

2012

B23

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK



0776 9588

~~II # 049~~

66 H 19

A. Myingus J 66.

cat. 1700

Geschichte
der
Wissenschaften in Deutschland.
Neuere Zeit.

Vierter Band.

Geschichte der Erdkunde.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

München.

Literarisch-artistische Anstalt
der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1865.

Geschichte der Erdkunde

bis

auf A. v. Humboldt und Carl Ritter


von

Oscar Peschel.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.



München.

Literarisch=artistische Anstalt

der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1865.

Buchdruckerei der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Vorwort und historischer Ueberblick.

Da die Erdkunde aus einer Summe von Erkenntnissen besteht, zu denen alle europäischen Völker einen Theil beigetragen haben, so gewährt ihre Geschichte Gelegenheit zu spannenden Vergleichen, denn in der Art ihrer Leistungen spiegeln sich sowohl der Genius als auch die politischen Schicksale der einzelnen Völker wieder. So gehört das scholastische Mittelalter, obgleich seine drei größten Physiker, Albert v. Bollstädt ein Deutscher, Vincentius v. Beauvais ein Franzose, Roger Baco ein Brite waren, ganz entschieden den Italienern an, welche seitdem mehr und mehr verschwinden. In der Zeit von Regiomontan bis auf Kepler sind die Deutschen weit allen andern Nationen überlegen; doch entwickelt sich schon um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts die holländische Schule von Dertel und Kaufmann (Mercator)¹ bis auf Nicolaus Vischer. Seit dem Jahre 1669 vereinigt sich aller Glanz auf Paris und

¹ Mercator, obgleich auf flandrischem Boden geboren, ist seiner Abstammung nach wahrscheinlich ein Deutscher. Durch eine gütige Mittheilung des Dr. A. Breusing, Director der Steuermannschule in Bremen, ist der Verfasser neuerdings wieder aufmerksam gemacht worden auf eine Stelle in der Vita Gerardi Mercatoris von Gualterus Ghymmius, die 1595, also unmittelbar nach dem Tode des großen Geographen erschien, von dem es darin heißt: editus est . . . a parentibus Juliacensibus . . . Rupelmundae in sinibus

verweilt dort bis etwa um das Jahr 1760. Die Briten nämlich, die schon am Schluß des siebzehnten und am Beginn des achtzehnten Jahrhunderts durch ihren Edmund Halley, in gewissem Sinne auch durch Newton so glücklich vertreten wurden, erfüllen in der zweiten Hälfte mehr und mehr den Vordergrund des achtzehnten Jahrhunderts. Das nächste Sæculum gehört wieder uns oder gehörte uns bis zum Tode A. v. Humboldts, Carl Ritters und Leop. v. Buchs. Wenn in dem Zeitraum des siebzehnten Jahrhunderts, der zwischen Kepler und Leibniz liegt, deutsche Namen bis auf einen einzigen in unserer Geschichte nicht mehr gehört werden, so liegt es sehr nahe, diese Erschöpfung dem dreißigjährigen Kriege zuzuschreiben; doch ist es höchst bedeutsam, daß gerade jene Zeit auch für die Schweiz ein todter Raum gewesen ist, denn wie Studer beobachtet hat, herrschte dort seit Gessners Tode eine geistige Erstarrung und trat das Erwachen erst mit J. J. Scheuchzer an der Schwelle des achtzehnten Jahrhunderts ein.

Beginnt die Erdkunde mit der Abscheidung des Trockenen und Flüssigen, durch die Entdeckungen der Seefahrer, wo die Küsten zugänglich sind, durch Landreisen, wo dieß nicht der Fall ist, so wird sich aus unsern Untersuchungen ergeben, daß die räumliche Erweiterung des Wissens in der älteren Zeit bis 1650

comitatus Flandriae apud illius patrum Gisbertum Mercatorem ejusdem oppidi pastorem vigilantissimum commorantibus. Die Eltern stammten also aus dem Jülich'schen und hielten sich bei Gerhards Geburt nur zeitweilig in Rüpelmünde auf. Dadurch erhält man auch Licht, warum Mercator nicht in den Niederlanden, sondern in Deutschland und zwar in Duisburg als „Cosmograph des Herzogs von Jülich, Cleve und Berg“ auftritt. Die Geschichte kennt nur drei große darstellende Geographen, Ptolemäus und seine beiden Reformatoren Mercator und Delisle. Welcher glorreiche Name würde unserem Vaterland gerettet werden, wenn wir günstige Urkunden über Mercators Eltern aufzuweisen vermöchten! In Bonn befinden sich gegenwärtig die Schätze der Duisburger Bibliothek.

gewissen Gesetzen gehorchte. So war das Feld der spanischen Entdeckungen durch das Vorkommen der edlen Metalle begrenzt, die portugiesischen Fahrten wurden fast ausschließlich nach den Gewürzländern gerichtet, das Vordringen der Russen erschien abhängig von der Verbreitung der Pelzthiere, und nur von den Briten darf man sagen, daß sie bei ihren Entdeckungen ein höheres Ziel, die Verkürzung der Seewege, im Auge behielten. Die Deutschen, welche zu allen Zeiten Schiffe, zu keiner eine Flotte, besaßen, konnten höchstens als Zuschauer an fremden Thaten Theil nehmen, wie Tyrker, welcher die Normannen nach Virginien; Martin Behaim, der Diogo Cam nach Angola; Steller, der Bering auf der Fahrt zur Entdeckung Amerika's; die beiden Forster, die Cook nach dem Südpol; Adalbert v. Chamisso, der Kokebue nach der Beringstraße begleitete. Wir müssen uns trösten mit den Franzosen, die zwar eine Seemacht, aber keine Entdecker ersten Ranges besaßen, wie einen Cristobal Colon, Vasco da Gama, Magalhães, Abel Tasman und James Cook. Es fehlt uns aber auch an größeren Continentalentdeckern, denn in der Zeit, auf welche wir uns beschränken, konnten wir nur drei nennen: Hornemann, Robert Schomburgk und Leichhardt.

Die beneidenswerthen Verdienste um unsere Wissenschaft, welche die Franzosen seit 1671 sich gesichert haben, gründen sich ohne Ausnahme auf Unternehmungen, die durch öffentliche Mittel bestritten wurden. Auf den Titeln der Reisewerke französischer Gelehrter kehren stets die Worte wieder: Voyage fait par ordre du Roi. Nur Nationen, die ein Gefühl für Rang und Größe besitzen, werden den nöthigen Aufwand bewilligen, um ihr Bedürfniß nach geistigem Glanz zu befriedigen. Was deutsche Staaten geleistet haben, läßt sich mit beschämender Kürze aufzählen. Die erste wissenschaftliche Reise, die ein deutscher Monarch ausführen ließ, war die Sendung von Spix und Martius

nach Brasilien.¹ Preußen bestritt einen Theil der Reisekosten für Hemprich und Ehrenberg, es bewilligte dem Schiffsarzt Meyen etliche Ausflüge in die chilenischen und bolivianischen Anden und versah den jüngern Schomburgk mit Geldern, um seinem Bruder als Trabant folgen zu können. Außerdem bleibt nur noch die Erschaffung eines Lehrstuhles für Carl Ritter in Berlin übrig, denn nicht einmal so viel geschah bei uns, daß die Erdkunde zum Lehrgegenstand an unsern Hochschulen erhoben worden wäre, weßhalb auch bis auf den heutigen Tag noch der geographische Unterricht an den niedern Schulen mit wenigen Ausnahmen und trotz der vortrefflichen Handbücher auf derselben traurigen Stufe steht wie im Jahr 1723, als Hübner durch seine „Geographischen Fragen“ die schon von Plinius verabscheuten *locorum nuda nomina* als freudelose Gedächtnißbelastung der Jugend den Lehrern überlieferte.

Fehlt es uns, woran Franzosen und Briten so reich sind, an nationalen Thaten zur Beförderung des Wissens, an solchen beneidenswerthen Unternehmungen, wie die Sendung Halley's in das atlantische Meer, Bouguer's und Lacondamine's nach Peru gewesen sind, so war dafür bei uns die Opferlust der Einzelnen um so regsammer, eines Alex. v. Humboldt, Leop. v. Buch, Engelhardt und Parrot, Prinzen Max zu Neuwied, Erman, Böppig, v. Tschudi, Müppell, Sartorius v. Waltershausen, welche im Dienst der Wissenschaft theils entbehrten, theils beträchtliche Vermögen willig aufwendeten. Noch größer ist die Zahl der Deutschen im Solde fremder Regierungen. Den Anfang machte

¹ Vertritt Bayern nach Flächeninhalt und Bevölkerung etwa den neunten Theil Deutschlands und hätten andere Bundesstaaten im gleichen Verhältnisse unsere Wissenschaft gefördert, so würden wir neun solche ruhmvolle Verdienste aufzählen können, wie die brasilianische Unternehmung, wie die Stiftung der Mannheimer Akademie, wie den raschen Anschluß an die trigonometrische Vermessung in Frankreich, wie die Unterstützung eines Franz Bopp!

Rußland mit der Berufung von Gmelin, Müller, Steller, Pallas, Adalbert v. Chamisso, Alexander v. Humboldt, Ehrenberg, Rose, Goebel, um nicht der Sendung von Deutschrussen, wie v. Helmersen, v. Baer, Schrenk und Theodor v. Middendorff zu gedenken. Wir begegnen Deutschen im britischen Dienst, wie den beiden Forstern, Hornemann, Robert Schomburgk, Leichhardt, und in einer Zeit, die nicht mehr diesen Untersuchungen angehört, unsern großen Afrikanern Barth, Overweg und Vogel. Einige unserer besten Namen verdanken ihre Auszeichnung der niederländischen Regierung, wie Kämpfer und v. Siebold, Lichtenstein und Franz Junghuhn. Nie hätte Carsten Niebuhr das Gewicht seiner Leistungen in die Schale deutscher Verdienste legen können, wenn nicht das kleine Dänemark das Bedürfniß gefühlt hätte, die Schätze der Erkenntnisse durch einen würdigen Beitrag zu mehren. Hatte unser Vaterland keinen Drang oder keine Geldmittel, die vorhandenen geistigen Kräfte mit großen Aufgaben zu beschäftigen, so gewährte dazu wenigstens der ägyptische Vasall des Chalifen in Stambul eine Gelegenheit, als er Rußegger, Kotschy und Werne zu wissenschaftlichen Wanderungen nach Syrien und den Müländern anwarb. Keinem andern Volke als dem deutschen ist so oft die Auszeichnung geworden, daß man seine Kräfte zu Hilfe rief. Wer darauf eitel werden wollte, dem muß man rathen nachzulesen, wie Robert Schomburgk bei Entdeckung der Quellen des Essequibo am 27. December 1837 die britische Flagge hoch hinauf und den Hut tief hinab zieht. So behend sind Männer, die wir zu unsern Zierden rechnen müssen, vor den Idolen fremder Völker in die Kniee gesunken! ¹

¹ In dem Abschnitte, welcher die Ueberschrift trägt „Wissenschaftliche Reisen und wissenschaftliche Entdecker“ haben wir nicht eine strenge Absonderung der Stoffe, welche der Geschichte der Erdkunde von denen, welche der Geschichte der Länderbeschreibung angehören, beobachtet. Als der Plan zur

Das Gebiet der mathematischen Geographie wurde von deutscher Geisteskraft beherrscht, in der Zeit, wo Namen klangen wie Regiomontan, Werner, die beiden Vienewitz, Copernicus und Kepler. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zeichneten sich nur unser Lambert und Tobias Mayer, der Reformator der Mondtafeln, aus, welcher letztere selbst klagt, daß zu seiner Zeit in fremden Welttheilen mehr gesicherte Ortsbestimmungen vorhanden waren als in Deutschland! Seit Kepler haben sich um die Ausbildung der mathematischen Geographie fast ausschließlich nur Franzosen Verdienste erworben. Nicht nur verdanken wir ihnen die Einführung und erste Anwendung der Längenbestimmungen nach den Verfinsterungen oder Beleuchtungen der Jupitermonde, sondern sie hatten bereits die Größe und die Gestalt der Erde schon bestimmt, als die Briten, Schweden und Russen sich dieser Aufgabe zuwendeten und nichts anderes zu

„Geschichte der Wissenschaften“ entworfen wurde, hatte ihr erhabener Stifter den Zweck im Auge, deutsche Verdienste, welche gewöhnlich nicht sowohl aus Neid oder Uebelwollen, sondern aus Unbekanntschaft mit unserer schwierigen Sprache von den Fremden mißkannt werden, der Vergessenheit zu entreißen. So geschah es denn, daß in jenem Abschnitt auch solche Arbeiten von Deutschen und Deutschrussen berücksichtigt wurden, die nur der Geschichte der Chorographie angehören. Der ungewarnte Leser könnte vielleicht daraus den irrigen Schluß ziehen, als ob namentlich in unserem Jahrhundert die Gewinne der Wissenschaft vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, deutschen Kräften verdankt würden. Die neuern deutschen Reisenden füllen allerdings durch ihre vielseitige Bildung einen sehr bedeutenden Raum in der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts aus, einen Vergleich ihrer Leistungssumme mit der Leistungssumme anderer Völker verstattet jedoch unsere Aufzählung nicht. Der Fachkundige wird ohnedieß bemerken, daß in unserem Verzeichnisse die großartigen Arbeiten der katholischen Missionäre, namentlich der Jesuiten in Asien, die zahlreichen neueren französischen und russischen Erdumsegelungen fast gänzlich fehlen, der spanischen Unternehmungen nur flüchtig gedacht, die Verdienste solcher Reisenden, wie Caillié und Cailliaud, Salt, Bruce, Burckhardt, Sadtler, Basil Hall, Conolly, Stoddard u. s. f., ja selbst die ehrwürdigen Namen eines Mungo Park und Alexander Burnes gar nicht oder nur vorübergehend erwähnt werden.

leisten übrig fanden, als die Verschärfung des Ausdrucks für die Größe der Abplattung. Zur Lösung dieser Aufgabe trugen die Deutschen nichts bei, als den kleinen Bogen, den Liesganig; und die noch kleineren, welche Gauß, Baeyer und Bessel gemessen haben, wobei die letzteren allerdings wieder zum Muster für ihre Nachfolger durch die Einführung strengerer Berechnungen wurden. Auch in der geometrischen Landesvermessung gingen die Franzosen allen Nationen voraus, doch folgten die Deutschen, wenigstens die Bayern, ihnen unmittelbar und zuerst von allen übrigen Völkern nach.

Absolute Höhen von Berggipfeln konnten durch Dreiecke zuerst nur in Frankreich gemessen werden, aber auch die barometrische Höhenberechnung ist eine französische Schöpfung. Es genügt hier, die Namen Pascal, Mariotte, Bouguer, de Luc, Ramond und Laplace zu nennen, denn ebenso wie wir die deutschen Schweizer zu den Unsrigen rechnen, müssen wir auch de Luc zu den Franzosen zählen. Dagegen war es ein Deutscher, nämlich Alexander v. Humboldt, welcher zuerst aus den allmählig sich häufenden Höhenbestimmungen die vergleichende Hypsometrie schuf.

Weit größer sind die Verdienste der Deutschen um die Erkenntniß vom innern Bau der Erdrinde. Wenn man des Dänen Steno und Leibnizens frühreife Ansichten abrechnet, so verdanken wir Werner allein durch Aufstellung des Formationsbegriffes die Grundlage und alle Fortschritte der Geologie bis zu der Zeit, wo nach den Lagerungsverhältnissen auch die eingeschlossenen Versteinerungen gleichzeitig in England und in Frankreich zur chronometrischen Bestimmung der Felsarten herbeigezogen wurden. Das wichtigste, was man bis jetzt über den Bau und die geordnete Lage der Vulcane weiß, verdankt man fast ausschließlich den Entdeckungen A. v. Humboldts, L. v. Buchs und Franz Junghuhns.

Es verstand sich von selbst, daß eine seefahrende Nation wie die Briten am frühesten den Antrieb fühlen mußte, die Räthselsprache der Magnetnadeln zu entziffern. Wenn man abrechnet, daß in Schweden zuerst der Zusammenhang der sogenannten magnetischen Gewitter mit dem Leuchten der magnetischen Erde, den Nordlichtern unserer Halbkugel, entdeckt und dort die ersten gleichzeitigen Beobachtungen verabredet wurden, so sind fast alle wichtigeren Gesetze der magnetischen Erdkräfte, die Senkungsercheinungen der Magnetnadel, die secularen Veränderungen und die täglichen Schwankungen der Mißweisung in England gefunden und ebenfalls dort die ersten magnetischen Karten entworfen worden. Doch hat sich Humboldt unvergängliche Verdienste gesichert, daß er die Errichtung magnetischer Hütten bis nach Peking veranlaßte und daß er am frühesten die ungleiche Vertheilung der Intensität bekannt machte, für welche erst Gauß das absolute Maß finden lehrte.

Die ältesten Seetiefenmessungen und die ältesten Seetiefenkarten sind holländische Arbeiten. Die Kenntniß der beträchtlichsten Meeresströmungen verdankt man dagegen spanischen und portugiesischen, einige auch englischen Lootsen, doch wurde das erste physikalische Gemälde dieser Erscheinungen lange vor Hallen's Windkarte in Deutschland entworfen. Die Abhängigkeit der rhythmischen Schwankungen des Seespiegels von der Zugkraft des Mondes hat Kepler vor Newton ausgesprochen, aber die tiefere Begründung der Lehre und die Darstellung von Flutherscheinungen auf Weltkarten sind britische Verdienste, ebenso wie die Erkenntniß der oceanischen Tiefentemperaturen.

Wie die Franzosen und die französischen Schweizer zuerst den Druck des Luftkreises bestimmten, so haben sie auch das beste gefunden, was wir von den darin schwebenden Wasserdämpfen wissen. Zu dem, was Leroi lehrte, was Saussure zuerst gemessen

und Pictet beobachtet hat, ist sehr wenig hinzugefügt worden; in Deutschland wurde nur die beste psychrometrische Formel gefunden. Die Gesetze der Luftströmungen in den Passatgürteln erkannte dagegen am frühesten Bernhard Varen aus Uelzen im Lüneburgischen,¹ doch vermochte erst Halley die Erscheinung der Monsune zu erklären, wie er auch zuerst theoretisch das Dasein eines rücklaufenden Passates gefordert hat, der aber unsichtbar blieb, bis ihn Leop. v. Buchs scharfes Auge in den Witterungserscheinungen am Pic von Teyde erkannte.

Ueberall, wo es etwas zu messen gab, haben wir die Franzosen zuverlässig in erster Reihe gefunden; überall, wo es galt, durch Vergleiche der angehäuften Messungen zu höheren Wahrheiten und Gesetzen sich zu erheben, begegnen wir meistens den Deutschen. Das Drebbel'sche Luftthermometer, von der Academia del Cimento in ein Weingeistthermometer verwandelt, erhielt eine Scala, deren Werthe sich vergleichen ließen erst durch Reaumur. Wenn man auch die verständige Benützung dieses Instrumentes um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in Upsala schon eingesehen hatte, so darf man doch das Geburtsjahr der Meteorologie nicht vor 1780 setzen, wo ein bayerischer Fürst die berühmte Mannheimer Gesellschaft stiftete. Selbst dann noch blieben die thermometrischen Beobachtungen, die seitdem sich anhäuften, todte Werthe, bis sie A. v. Humboldt 1817 plötzlich durch Begründung der mathematischen Klimatologie belebte und diese zu einem der wichtigsten Fächer der physikalischen Erdkunde erhob, denn gewiß ist nach der mathematischen und hypsometrischen Lage eines Ortes seine isotherme Bestimmung das entscheidendste.

¹ Auch diese nähere Angabe verdankt der Verfasser einer freundlichen Zuschrift des Dr. A. Breusing in Bremen. Zugleich wird hier dringend aufmerksam gemacht, daß in den früheren Partien dieser Arbeit wegen eines bedauerlichen Irrthums der Name fälschlich Varennius statt Varenius geschrieben worden ist.

Die Ortskunde der Gewächse ist vorzugsweise eine Schöpfung des deutschen Geistes. Wir verehren Willdenow als den Begründer der Artenstatistik, Humboldt, Leopold v. Buch und den Schweden Wahlenberg als die Schöpfer der Pflanzenklimatologie, Carl Ritter, als den Verfasser der ersten botanischen Karte. Nachdem Treviranus und Robert Brown das Gesetz für die verschiedenartige Verbreitung der niedern, höhern und vollkommensten Gewächse festgestellt und de Candolle das physiologische Verständniß dieser Gesetze erschlossen hatte, fand Humboldt die ersten Thatsachen über die Verbreitung der Familien und die Wanderungen der Gewächse, so daß der Däne Schouw über hinreichende Vorarbeiten verfügte, als er die Grundzüge dieser jungen Wissenschaft entwarf.

Weit ausschließlicher als die Pflanzengeographie ist die Ortskunde der Thiere ein deutsches Fach gewesen. Nur durch seinen großen Vorgänger Buffon unterstützt entwarf Zimmermann die erste Weltkarte für die Säugethiere. Treviranus erweiterte die von ihm betretene Bahn, Illiger begründete die erste Artenstatistik, Berghaus sammelte Stoffe für bessere Karten. Wenn wir das Wenige abrechnen, was Swainson beigetragen, und das Tüchtige, was der Holländer Schlegel in dem engeren Gebiete der Herpetologie durchgeführt hat, so finden wir nur deutsche Arbeiten, bis Andreas Wagner die Ortskunde wenigstens der Säugethiere auf diejenige Stufe erhob, welche die Pflanzengeographie zu Schouws Zeit bereits erreicht hatte.

Ein niederländischer Anatom erfand das erste Verfahren, Unterschiede im Bau der Menschengädel zu messen, aber den Racenbegriff und eine erste Raceneintheilung war vor unserm großen Blumenbach nicht vorhanden. Mit ihm beginnt die Anthropologie als Wissenschaft, die auch seitdem, wenn auch nicht ausschließlich, ein Feld des deutschen Fleißes geblieben ist. Die früheste Classificirung der Völker nach den Verschiedenheiten ihrer Sprache

verdankt man den Anregungen Leibnizens und dem Sammlerfleiße Katharinens der Großen; aber das richtige Verfahren beim Vergleich führte der älteste Meister polyglotter Linguistik, Don Lorenzo Hervás ein. Die Sprachenverwandtschaft der Griechen und Römer mit der Sanskrit redenden Bevölkerung des alten Indiens war schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts den Mitgliedern der Londoner asiatischen Gesellschaft kein Geheimniß mehr, allein die Kenntniß einer indogermanischen Sprachenfamilie verdanken wir erst Friedrich Schlegel und ihre strenge grammatische Begründung unserem Franz Bopp.

Die Statistik in der Länderbeschreibung ist eine deutsche Schöpfung; sie war vor Achenwall nicht einmal dem Namen nach bekannt. Niemand vor Süßmilch hatte ein Mittel gefunden, Volkszahlen zu berechnen und Büschings großes Verdienst ist es, zuerst die Bestimmung der Bevölkerungsdichtigkeit als eine geographische Aufgabe erfaßt und gelöst zu haben.

Die letzten und höchsten Wahrheiten der geographischen Wissenschaften werden ausgesprochen mit der Erkenntniß, daß der Bau der Erdoberfläche und die von ihm abhängigen Verschiedenheiten der Climate sichtlich den Entwicklungsgang unseres Geschlechtes beherrscht und den Ortsveränderungen der Cultur ihre Pfad abgesteckt haben, so daß der Anblick der Erdgemälde uns dahin führt, in der Vertheilung von Land und Wasser, von Ebenen und Höhen eine von Anfang gegebene oder wenn man will beabsichtigte Wendung menschlicher Geschichte zu durchschauen. Seit Strabo bis auf unser Jahrhundert war Niemand diesen tiefen Geheimnissen näher getreten. Außer den vielen sinnigen Gedanken, die A. v. Humboldt ausgesprochen oder mittelbar angeregt hat, kamen die größten Offenbarungen aus dem Munde Carl Ritters, von dem man wohl sagen kann, er habe die naturwissenschaftliche Erdkunde beseelt, er habe zuerst in dem Antlitz

der einzelnen Welttheile, welche er die großen Individuen der Erde genannt hat, geheimnißvoll wirkende Persönlichkeiten gewittert oder wenigstens doch ihre Verrichtungen in der Geschichte unseres Geschlechtes nachgewiesen. Carl Ritter war jedoch nicht ohne Vorgänger, sondern wir werden vielmehr zeigen, daß schon in der Schule, welche Gatterer begründete und zu der auch Immanuel Kant zählte, der wissenschaftliche Vergleich zu den Lieblingsübungen deutscher Geographen gehörte.

Wer die Geschichte der Erdkunde zur Hand nimmt, um darin die Ehren des deutschen Volks verzeichnet zu finden, der wird gemischten Eindrücken entgegengehen. Er wird gewahren, daß er einer Nation angehöre, die überreich an Trierden und arm an Thaten ist. Wo hohe Aufgaben nur durch die Kräfte eines Staates gelöst werden können, zeigt unsere Geschichte nichts als eine Reihe versäumter Gelegenheiten; wo es aber dem Einzelnen möglich war, ohne öffentlichen Beistand der Wissenschaft große Dienste zu leisten oder wo fremde Nationen thatenlustig nach Werkzeugen suchten, da haben sich stets Deutsche herbeigedrängt, und die Zahl der Unsrigen, die in die Gefahr gingen und in ihr unterlagen, ist bis auf die Gegenwart ruhmwürdig groß gewesen. Was hätten andere Nationen geleistet, wenn sie über eine ähnliche Fülle geistiger Kräfte zu verfügen gehabt hätten! Wenn wir dennoch bei der Vertheilung der wissenschaftlichen Verdienste nicht hinter andern Völkern zurückstehen, so müssen wir unsere Vertreter um so höher feiern, weil sie so viel erringen konnten, obgleich sie Deutsche waren!

Inhalt.

Das geographische Wissen im classischen Alterthum.

Seine räumliche Begrenzung im Norden Europas S. 1; in Innerasien S. 7; in Südasien S. 11; in Ostafrika S. 16; in Westafrika S. 19; im Innern Afrikas S. 23; im Nilthal S. 25.

Mathematische Geographie. Gestalt und Bewegung der Erde S. 30; Breitenbestimmungen S. 39; Größe der Erde S. 41; Längenbestimmungen S. 44; alte Karten S. 45.

Stand des Naturwissens. Höhenkunde S. 57; Geologie S. 59; Hydrographie S. 62; Meteorologie S. 64; Ortskunde der Gewächse und Thiere S. 66; Völkerkunde S. 68; vergleichende Erdkunde S. 69.

Verfall der Wissenschaft im früheren Mittelalter.

Vernachlässigung der griechischen Schriftsteller S. 72.

Räumliche Begrenzung des Wissens. Im Norden der Erde S. 74; in Innerasien S. 82; in Ostasien S. 85.

Bau der Welt und Gestalt der Erde S. 87; Karten S. 91.

Die Araber und ihre Glaubensgenossen.

Räumliche Begrenzung des Wissens. Im Norden der Erde S. 94; in Innerasien S. 99; in Südasien S. 104; in Ostafrika S. 110; in Innerafrika S. 113; in Westafrika S. 115.

Mathematische Geographie. Gestalt der Erde S. 120; ihre Größe S. 121; Ortsbestimmungen S. 123; Karten S. 132.

Peschel, Geschichte der Erdkunde.

Physikalische Erdkunde. Höhenkunde S. 135; Geologie S. 136; Hydrographie S. 137; Meteorologie S. 139; Ortskunde der Gewächse und Thiere S. 141.

Vorzüge der arabischen Geographen S. 143.

Erwerb ihres Wissens für die Erdkunde S. 145.

Die Zeit der Scholastiker.

Räumliche Erweiterung des Wissens. Im Norden der Erde S. 147; in Innerasien und Ostasien S. 150; in Südasien S. 164; in Ostafrika S. 167; in Innerafrika S. 172; in Westafrika S. 174.

Einfluß der Araber auf das Wissen der Scholastiker S. 180.

Mathematische Geographie. Größe der Erde S. 181; Ortsbestimmungen S. 183; Karten S. 186; magnetische Nordweisung S. 187; Compaßkarten S. 189; Wiedererweckung des Ptolemäus S. 195.

Naturwissen. Höhenkunde und Geologie S. 200; Hydrographie S. 202; Meteorologie S. 203; Ortskunde der Gewächse und Thiere S. 205; Völkerkunde S. 207.

Der Zeitraum der großen Entdeckungen vom Infanten Heinrich bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.

Räumliche Erweiterung des Wissens. Portugiesische Entdeckungen bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung S. 209; Entdeckungen der Spanier in Mittelamerika S. 218; der Portugiesen in Brasilien S. 233; die Südsee erreicht S. 237; der mexikanische Golf S. 239; die Westküste Nordamerikas entschleiert bis lat. 43° S. 241; Vollendung des Periplus von Südamerika S. 249; das atlantische Nordamerika und die nordwestliche Durchfahrt S. 260; die nordöstliche Durchfahrt S. 286; Spitzbergen und die Bäreninsel S. 297; die Grönlandsee S. 299; die Eroberung Sibiriens durch die Rosalen S. 301; Oststrand der alten Welt erreicht S. 304; die Portugiesen in Indien, China und Japan S. 308; die Spanier in der Südsee S. 317; östlicher Seeweg nach Amerika S. 321; das unbekannte Südländ S. 327; Briten und Holländer in der Südsee S. 330; Cap Horn S. 331; Australien S. 334; Neuseeland S. 337; Kurilen und Sachalin S. 340.

Mathematische Erdkunde. Bewegung der Erde S. 343; ihre Gestalt S. 347; Breitenbestimmungen S. 348; Erdmessungen S. 353; Längenbestimmungen S. 358; Karten S. 368.

Das Naturwissen. Höhenkunde und Geologie S. 380; Erdmagnetismus S. 385; Hydrographie S. 389; Erwärmung der Erde S. 393;

Luftströmungen S. 394; feuchte Niederschläge S. 396; Ortskunde der Gewächse und Thiere S. 398; Völkerkunde S. 398; Bevölkerungsstatistik S. 400.

Das Zeitalter der Messungen.

Räumliche Erweiterung der Erdkunde. Im Norden und Osten der alten Welt S. 404; Entdeckung Amerikas von Osten her S. 413; Entdeckungen in der Südsee S. 422; Periplus von Neu-Seeland S. 433; Ostküste Australiens S. 435; Südküste Australiens S. 437; Südsee-Archipel S. 440; Entdeckungen am Südpol S. 442; Erforschung des Nordwestens von Amerika S. 456; die nordwestliche Durchfahrt S. 463; das atlantische Eismeer S. 477.

Die wissenschaftlichen Reisen und die wissenschaftlichen Entdecker. Richer in Guayana S. 480; Picard und de Lahire S. 481; Deshayes und Barin S. 481; Edmund Halley S. 482; Tournefort und Gundersheimer S. 483; Louis Feuillée S. 483; Frezier S. 484; Lappländische Erdbogenmessung S. 485; Peruanische Erdbogenmessung S. 486; Bouguer und Lacondamine S. 487; Carsten Niebuhr S. 489; Simon Ballas S. 493; Lacaille am Cap S. 496; Chronometerprüfungen S. 497; Borda und Pingré S. 498; Legendre S. 499; Sonnerat S. 500; George Forster und Samuel Turner S. 501; H. B. de Saussure S. 501; Azara S. 503; das ägyptische Institut S. 504; Friedrich Hornemann S. 505; Humboldt und Bonpland S. 507; Lichtenstein S. 514; L. v. Buch in Norwegen S. 515; A. v. Chamisso S. 518; Brasilianische Reisende (v. Eschwege S. 520; Fürst zu Neuwied S. 521; v. Spix und v. Martius S. 522; Prinz Adalbert von Preußen S. 524); Leop. v. Buch auf den Canarien S. 525; Edward Sabine's Pendelversuche S. 526; Nilreisende (v. Minutoli, Hemprich und Ehrenberg S. 526; Prokesch v. Osten S. 528; Ruppell in Nubien S. 529; in Abessinien S. 530; Rußegger und Kotschy S. 531; Ferdinand Werne S. 533); Südamerikanische Reisende (Boussingault S. 534; E. Pöppig S. 535; F. H. v. Kittlig S. 537; F. J. F. Meyen S. 539; Pentland S. 540; J. J. v. Eschudi S. 541; King und Fignon S. 543; Charles Darwin S. 544; die Brüder Schomburgk S. 545); Reisende in Rußland und Sibirien (Engelhardt und Parrot S. 548; Adolph Erman S. 549; Humboldt, Ehrenberg und Rose S. 553; Bunge und Fuß S. 556; Goebel S. 557; Depression des kaspischen Meeres S. 557; v. Baer auf Novaja Semlja S. 558; Schrenk S. 558; A. Th. v. Middendorff S. 559); Kämpfer und v. Siebold in Japan S. 561; Junghuhn auf Java S. 563; Reichardt in Australien S. 564; geologische Reisende (Friedr. Hoffmann S. 566; H. Abich S. 567; Sartorius v. Waltershausen S. 567;

W. v. Helmersen S. 569; Sir R. Murchison, de Verneuil und Graf Keyserling S. 570).

Mathematische Erdkunde. Breitenbestimmungen S. 571; Längenbestimmungen S. 575; Größe und Gestalt der Erde S. 585; Karten S. 592; topographische Vermessungen S. 598; Höhenmessungen, geometrische S. 600; barometrische S. 602; vergleichende Höhenkunde S. 610.

Physikalische Erdkunde. Geologie S. 616; Erdmagnetismus S. 631; Hydrographie S. 636; Vertheilung der Luftwärme S. 642; Luftdruck und Luftströmungen S. 654; feuchte Niederschläge S. 660; Pflanzengeographie S. 664; Thiergeographie S. 673; Anthropologie S. 678; Ethnographie S. 681; Bevölkerungsstatistik S. 685.

Vergleichende Erdkunde S. 686.

Irrthümer und Verbesserungen.

S. 198, Z. 13 v. o. lies Auflagen statt Abdrücke. S. 317, Z. 12 und S. 318 passim lies Magalhaës statt Magelhaës. S. 369, Note 3 lies Gualterus Ghymmius statt Gualterius Ghimmius. S. 360, Not. 1; S. 370, Not. 4; S. 380, Not. 1; S. 384, Z. 11 v. o. et passim lies Varenius statt Varennius. S. 370, Z. 15 lies central-polarer statt stereographisch polarer. S. 403, Not. 5 lies Postell statt Postel. S. 425, Z. 15 v. u. lies Hoorne statt Horne. S. 454, Z. 1, Z. 9 und S. 456, Z. 1 lies südlicher Magnetpol statt magnetischer Südpol. S. 470, Z. 3 v. o., Z. 13 v. u. lies nördlicher Magnetpol statt magnetischer Nordpol. S. 572, Z. 14 und 15 lies (wegen der Aberration) statt (Aberration) und (wegen der Nutation) statt (Nutation). S. 576, Z. 13 v. u. lies de Lahire statt Delahire.

Das geographische Wissen im classischen Alterthum.

Räumliche Begrenzung der römischen und griechischen Erbkunde.

Unsere heutigen geographischen Kenntnisse sind nur ein bereichertes Erbe aus dem classischen Alterthum, und wenn wir die Verdienste der neueren Zeiten feststellen wollen, müssen wir vorher abziehen, was an älteren Leistungen ihnen zugefallen war.

Römische Eroberungen hatten Hispanien, Gallien und die britischen Inseln geöffnet. Heerstraßen führten durch England bis zu einer Linie von Schanzen und Werken zwischen Glasgow und Edinburgh, die noch nördlicher lagen als der hadrianische Pictenwall.¹ Der äußerste Grenzstein des bekannten Erbkreises gegen Norden, die Insel Thule, war zuerst von Pytheas, einem Gelehrten aus Marseille (um 334 v. Chr.), besucht worden. Wie alle Reisenden, die eine fremdartige, für ihre Zeitgenossen wunderliche Welt erschlossen, litt er unter den Schmähungen eines kritischen Argwohn. Da uns nur seine Gegner Bruchstücke seiner Schriften erhalten haben, ist es äußerst schwierig, dem alten Entdecker zu einem gerechten Verständniß zu verhelfen. Angezogen von der Dunkelheit der vorhandenen Nachrichten, welche der Phantasie einen günstigen Spielraum gewähren, hat es ihm nie

¹ Itinerar. Antonini, im Recueil des Itinéraires anciens par M. le Marquis de Fortia d'Urban, Paris. 1845. p. 140 und Forbiger Handbuch der alten Geographie. Leipzig. 1848. Bd. 3. S. 276.



Weichselmündung, bewohnt von Gutti oder Gothen und Firäsen (Friesen) verkümmern läßt¹ und den Nordrand des sarmatischen Europa völlig vor dem Eismeer entblößt. Jenseits der Weichsel, welche bei seinen Vorgängern die östliche Wissensgrenze bildete, kennt er noch vier baltische Wasserläufe, deren Benennungen den Erklärern noch jetzt unverständlich geblieben sind. Doch ist es wohl verstatet, den Chron-Fluß² als den Niemen zu erkennen, denn Ptolemäus weiß, daß seine Quellen fast zusammentreffen mit denen des Dnjepr, welchen letzteren die alten Geographen nach seinem Nebengewässer, der Beresina, Borysthenes benannten. Außerdem ist es bekannt, daß bei den alten Preußen noch im Mittelalter das Meer, in welches sich der Niemen ergoß, das Chrono hieß,³ ein Name, den die Römer aus dem Munde der Germanen hörten, die der Wortklang zu dem Mißverständniß einer geronnenen See (*mare concretum*) verleitet hat. Der nächste Fluß, Rhubon oder richtiger Rhudon, müßte uns dann als die Düna gelten und die äußersten Küstenströme Turnutus und Chesynus würden uns in die Nähe des finnischen Golfes bringen. Alles was auf der baltisch-pontischen Verengerung Europas westlich von dem Niemen und dem Borysthenes lag, war zu Ptolemäus Zeiten schon erforscht worden. Hatten doch die Römer zum Schutze der dacischen Donauebene selbst in Podolien einen nach Trajan benannten Wall vom Dnjestr bis zum Sbrucz gezogen.⁴ Früher schon unter Nero hatte ein römischer Ritter (um 56 n. Chr.) eine Handelsreise über die Karpathen, wahrscheinlich

¹ *Geographia*, lib. II, cap. 11.

² *Χρόνος* sowohl bei Ptolemäus, wie in den besseren Handschriften des Marcianus (lib. II, cap. 39), Chronius bei Ammianus Marcellinus XXII, 8, 38. Ptolemäus (lib. II, ed. Wilberg, p. 101) kennt aber auch das baltische Meer unter gleichem Namen: *Ὠκεανὸς Ὑπερβορείος ὃς καὶ Πανηγυρὸς ἢ Κρόνιος ἢ Νεκρὸς Ὠκεανὸς καλεῖται*.

³ Voigt (*Geschichte Preußens*, Bb. I, S. 77, S. 169) der dieß nachweist, erklärt jedoch den Chronos für synonym mit dem Pregel. Joh. Reinhold Forster, *Entdeckungen im Norden*, Frankfurt a. O. 1784, S. 34 will den Namen Cronium aus dem Irischen Muir croinn ableiten, was eine „dicke, geronnene See“ bedeute.

⁴ Schafarik, *slaw. Alterthümer*, Bb. I, S. 520.



Die Kunde der Griechen von der pontisch-kaspischen Landenge hatte seit Herodots Reisen keine Bereicherung erfahren und erst bei Ptolemäus fällt ein helles Licht auf diese Grenzgebiete Europas. Ein Gegenstand wiederholter Bewunderung ist es von jeher gewesen, mit welcher Schärfe und Naturtreue er selbst oder Agathodämon den Lauf der untern wie der obern Wolga, sowie des Don und die Landenge angiebt, welche durch die Annäherung beider Ströme bei Zarizin entsteht. Unter den alten Namen Rha, der Strom, wie sie noch heutigen Tages bei den Mordwinen (Rhau) heißt,¹ kennt Ptolemäus die Wolga von allen Geographen wahrscheinlich zuerst,² und als Uferbewohner nennt er die noch heutigen Tages dort anzutreffenden heidnischen Tscheremissen (Szimnitae). Noch auffallender ist es, daß er auch Kenntnisse besaß von Flüssen, die östlich von der Wolga in das kaspische Meer fallen, da sein Rhymmus in dem Rarhn, sein Daich als Jaik oder Ural wieder gefunden worden sind.³ Schon Herodot hatte bei seinem Besuche milesischer Colonien vernommen, daß die kaspische See ein getrenntes Becken sei,⁴ und Aristoteles, der seine Meteorologie vor Alexanders Zügen verfaßte, hielt an dieser richtigen Vorstellung noch fest.⁵ Aber nach ihm entstellten die Geschichtschreiber der macedonischen Eroberung das richtige Bild wieder, insofern sie, um die Herrlichkeit des asiatischen Erschütterers zu vergrößern, Alexander am kaspischen Gestade einen Golf des allumfließenden Meeres, das nördliche Ufer der Erdinsel und das Ende des Bewohnbaren erreichen ließen. Dieser Irrthum, von Zeit zu Zeit widerlegt,

¹ Eschazarit, slawische Alterthümer, Bd. 1, S. 499.

² Daß der *Oagōs* des Herodot (lib. IV, cap. 11, 123, 124), der sich in die Mäotis (Azow'sche See) ergießt, die Rha sei, ist aus der Reihenfolge, wie Herodot ihn nennt, nicht wohl anzunehmen. Bei Agathemerus (lib. II, cap. 10) heißt die Wolga *Ρῶς*.

³ Goebels Reisen nach Sibirien. Bd. II, S. 342.

⁴ Lib. I, cap. 202. ἡ δὲ Κασπία θάλασσα ἐστὶ ἐν' ἑωρτῆς, οὐ συνμιόγουσα τῇ ἑτέρῃ θάλασσῃ.

⁵ Meteorol. lib. II, cap. I. Der falsche Aristoteles im Buche De mundo, cap. 3, verunstaltet dagegen das kaspische Meer wieder zu einem Golfe des Eismeeres.



übereinstimmend, daß sowohl der Syr Darja (Jaxartes), wie der Amu (Oxus) in das kaspische Meer und nicht in den Aral-See sich ergossen hätten. Obgleich beide Seen mit ihren angrenzenden Gebieten eine gemeinsame und zwar die größte bekannte Bodensenkung (Depression) der Erde bilden, und ihre Spiegel durch Abdampfungsverluste nach und nach gesunken sind, so waren doch jedenfalls in der historischen Zeit beide Seen getrennte Becken,¹ auch liegt die turkmanische Landenge, welche sie scheidet, 2—300 Fuß höher als das Aral-Ufer.² Alexander v. Humboldt hat sich indessen sorgsam bemüht, die Ueberlieferung der alten Geographen von einer kaspischen Mündung des Oxus durch den Nachweis zu retten, daß der heutige Amu oder Dschihun, in eine Gabel getheilt, den Aral-See sowohl als den kaspischen Balthangolf erreicht habe, bis der aralische Arm des Stromes, begünstigt durch eine Bodenschwankung, dem kaspischen Abfluß alles Wasser entzog.³

Der Jaxartes oder Syr war der Grenzfluß für das Strabonische Wissen vom turanischen Asien, denn von den jenseitigen Räumen wußte man nur, daß sie von Steppenvölkern (Scythen) bewohnt würden.⁴ Auch bei Ptolemäus finden wir keine Erweiterung der Kenntnisse in jener Richtung. Nördlich und nordöstlich vom Syr (Jaxartes) kennt er weder Flüsse noch Seen, sondern nur Gebirge und die schwankenden Siege von Steppenvölkern, ein Beweis, daß ihm keine Beschreibung einer Straße durch die Gebiete der Kirgisenhorden vorlag, denn Flüsse, die überschritten, und Seen, die umgangen werden müssen, zeichnen die Wegweiser am sorgfältigsten auf. Hochasien mit seinen Terrassen und Gebirgsketten, fast so unzugänglich wie die innersten Polarräume, hat von jeher dem Verkehr, also auch der Erdkunde die größten Hemmnisse in den Weg gelegt. Doch gelangten als untrügliche Beglaubigung einer alten Verbindung mit China

¹ v. Baer, Kaspische Studien, Petersburg 1855. S. 25 ff.

² Alexis Boutakoff, Lettre à Mr. le Baron de Humboldt, im Briefwechsel A. v. Humboldts mit Berghaus. Leipzig 1863. Bd. 3, S. 255 ff.

³ A. v. Humboldts Centralasien, Bd. I, S. 529.

⁴ Strabo lib. XI. 11 (tom. II, p. 442, Tauchn.).

in das griechisch-bactrische Reich Seidenzeuge unter ihren einheimischen Namen. ¹ Die Kaufleute, welche die kostbaren Gewebe zuführten, hießen die Serer, und da, wo die Seidenkarawanen den Boden der bekannten Welt betraten, nämlich in Tocharistan, welches noch zum griechisch-bactrischen Reiche gehörte, lag für Strabo und Plinius das Sererland. ² Wenn Plinius auch von einem serischen Weltmeer spricht, so dürfen wir deshalb bei ihm noch nicht die Kenntniß voraussetzen, daß das Ursprungsland der Seide im Osten wirklich von einem Weltmeere begrenzt war. Er gehörte vielmehr, wie Strabo, zu der homerischen Schule, die sich die Erdbeste als Insel vom Ocean umflossen dachte. Je genauer man aber mit dem Seidenhandel bekannt wurde, desto weiter gegen Osten verlegte man das Sererland, ³ und in unvermuthete Fernen schien Asien hinauszurücken, als eine Straßenbeschreibung nach China durch Maes Titianus, einem macedonischen Kaufmann aus Balch, in die Hände des Geographen Marinus aus Tyrus gerieth. Diese Beschreibung eines Karawanenpfades nach China, welche im Jahre 1492 zur Auffuchung eines westlichen Seeweges nach Indien die größte Ermuthigung gegeben hat, ist uns nur bekannt geworden durch einige kritische Bemerkungen des Claudius Ptolemäus, der übrigens schon die Trockenheit dieses Berichtes zu beklagen hatte. ⁴

¹ *Σηρικόν*, sericum. Der chinesische Name ist See, im Koreanischen Sir, im Mandschu Sirghe, im Mongolischen sirkek. Klaproth, *Tableaux histor. de l'Asie*. Paris 1826. p. 58.

² Strabo lib. XI, 11, tom. II, p. 439. Ταυτην. *Και δὴ καὶ μέχρι Ἰνδῶν καὶ Φρυγῶν ἐξέτειναν τὴν ἀρχήν.* Ein örtliches Verständniß erhält diese Stelle durch Plinius lib. VI, 20. Ab Attacoris gentes Phruri et Tochari: et jam Indorum Casiri, introrsus ad Scythas versi, humanis corporibus vescuntur. Unter Euthydemus erstreckte sich das griechisch-bactrische Reich bis Kaschgar. Lassen, *Indische Alterthümer*, Bd. II, S. 302. Die Sitze der Tocharen, die Ammianus Marcellinus (lib. XXIII, 6) zu den unterworfenen Völkern des bactrischen Reiches zählt, verlegt Karl Ritter, *Asien*, Theil VII, S. 694 in die Quellenländer des Orus.

³ Pardessus, *Mémoire sur le commerce de la Soie chez les Anciens*, in *Mém. de l'Inst. de France, Acad. des Inscr.* Tom. XV. P. 1. Paris 1842, p. 28.

⁴ Quod alia res nulla in septem mensium peregrinatione ab iis qui

Aus diesen kümmerlichen Resten die alte Handelsstraße in der Sprache der heutigen Erdfunde zu beschreiben, wäre rein unmöglich, wenn die Zahl der Pässe aus Bactrien nach Kaschgarien nicht ungemein beschränkt wäre. Die Karawanen der Seidenhändler konnten überhaupt nur zwei Pfade benutzen, wovon der eine über die Bolorkette noch jetzt für uns in Zweifel gehüllt, der andere über Ferghana und Usch dagegen von den höchsten Gewährsmännern ¹ übereinstimmend als die alte Handelsstraße nach China erkannt worden ist. Von Balch aus überstiegen die Karawanen zuerst die Gebirge der Komeder, die in dem Quellengebiete der Seitengewässer des obern Syr saßen, also den heutigen Ak-tau oder die Asfera-Kette. ² Dann durchzogen die Kaufleute ein Thal, welches nach Süden abbog, bis nach Lithinos Pyrgos oder nach dem steinernen Thurm, worunter sich Manche ein befestigtes Karawanserai gedacht haben, anstatt darin die griechische Uebersetzung eines asiatischen Ortsnamens zu suchen. ³ Hinter dem heutigen Usch überstiegen die Karawanen den Askatanfas (Teret Dagh) und zogen dann den Kasischen Bergen entlang, die ganz sicherlich die kaschgarischen Gebirge sind, nach dem serischen Issedon, dem

iter illud fecerunt, exploratu aut memoratu digna sit habita indicio est, magniloquos eos majus tradidisse temporis spatium, quam quod vere fuit. Geogr. lib. I. cap. 11 und 12 ed. Wilberg p. 39. Vielleicht hat auch Ammianus Marcellinus (lib. XXIII. cap. 6) das macedonische Itinerar bei seiner Schilderung des serischen Reiches vor sich gehabt.

¹ Ritter, Asien, VIII, S. 693; v. Humboldt, Centralasien, Bd. I, S. 102; Lassen, Ind. Alterthumskunde, Bd. II, S. 534.

² Lassen, Ind. Alterthumskunde, Bd. III, S. 118 ff.

³ Ritter, Erdkunde, Theil VIII, S. 483 hält die Trümmer alter Bauwerke, die unter dem oft zu hörenden Namen Salomonsthron dem Reisenden Nazarow 1814 an der Ausmündung des Kaschgarpasses gezeigt wurden, für die Reste des steinernen Thurmes. Allein die Stelle bei Ammianus Marcellinus (lib. XXIII, cap. 6) vicum quem Lithinon pyrgon vocant, beweist, daß wir eine Ortschaft und einen Ortsnamen vor uns haben. Reinaud hat uns aufmerksam gemacht, daß bei dem großen arabischen Geographen Biruni der türkische Name Taschlend das steinerne Schloß bedeute. (Géographie d'Aboulféda. Paris 1848. Introd. p. CCCLXIX.) Wir halten also Lithinos pyrgos für eine Ortschaft Namens Taschlend (nicht für das moderne Taschlend), welche am Kaschgarpasse lag.



auf diese Art nicht bloß die Ptolemäische Länderkunde genießbar gemacht, sondern seine Karte zum Range einer geschichtlichen Urkunde erhoben, aus der sich sogar nachweisen läßt, daß manche der heutigen Stämme und Rassen Indiens ihre Wohnsitze geändert haben müssen.¹ Im Allgemeinen waren jedoch den Griechen die Küstenstriche Indiens besser bekannt als das Innere, und die Westküste wiederum genauer als die Ostküste. Durch griechische Indiensfahrer erfuhr man auch in Alexandrien, daß es außer dem bactrischen noch einen zweiten Landweg nach China gebe, der von der Hauptstadt der Prasier am Ganges, Pataliputra, seinen Ausgang nehme.² Diese Handelsstraße führte, wie aus andern Quellen geschlossen werden darf,³ an der heutigen Kosi, im östlichen Nipal, über das Gebiet eines Bhota-Stammes, der Besadä, und über den Himalaya selbst nach Tibet, wo sie den heutigen Tambjukampa kreuzte, der allgemein für den obern Lauf des Brahmaputra gehalten wird, und den Ptolemäus unter dem Namen Bautisos⁴ durch Uttara-Kuru (Ottorokorhas), das heilige Nordland der Inder oder das östliche Tibet, fließen läßt.

Westlich von der Gangesmündung wird das Verständniß der Ptolemäischen Erdlunde wieder schwankender. Wenn Christian Lassen die

¹ Ueber die Sitze der Radschputen s. Lassen a. a. O. S. 141, sowie über die ehemalige Verbreitung belanischer Stämme in Gedrosien (Beludschistan) S. 174.

² Ptolem. Geogr. lib. I, cap. 17. Wilb. p. 57 atque non solum in Bactrianam inde (ex Serica) viam esse per Lapideam Turrim, sed in Indiam per Palimbothra.

³ Periplus Maris Erythraei §. 65, wo jetzt allgemein gelesen wird Βη-σάρας statt Ήσάρας; Ptolemäus hat die richtigere Schreibart, die Lassen auf seiner Karte in Passaba umgewandelt hat, weil er den Namen von Vaishāda ableitet. Ind. Alterth. Bd. III, S. 155.

⁴ Schon der scharfsinnige Mannert verband die Nachrichten des Periplus mit den Angaben der ptolemäischen Geographie, um diesen tibetanischen Handelsweg nachzuweisen. Wenn er den Bautisos für den Hoangho hält, so war dieß bei dem unsichern geographischen Wissen seiner Zeit höchst verzeihlich. (Geogr. der Griechen und Römer. Bd. IV, Nürnberg 1795, S. 516—518.) Erst Lassen (Ind. Alterthümer Bd. III, S. 132) hat den Bautisos als den obern Brahmaputra und die Bantae des Ptolemäus (lib. VI, cap. 16, edd. Wilberg p. 431) als die Bhota erkannt, wie die Tibeter von den Indern geheißen wurden.





Pilger Fahian in Ceylon ein, und fuhr von Java aus mit indischen Rauffahrern brahmanischer Religion nach China; ¹ ja noch viel später, in der Mitte des 6. Jahrhunderts, war der alexandrinische Kaufmann Kosmas so genau über den Seeweg nach China unterrichtet, daß er einen richtigen Vergleich zwischen ihm und den Landverbindungen anzustellen vermochte. ²

Die Umrisse des afrikanischen Ostrandee waren zu Strabo's Zeiten nur bis zu dem Vorgebirge der Gewürze, dem heutigen Dschard Hafun, bekannt. Die Hafenstädte des jemenischen Arabiens hatten jedoch sehr früh schon Handelsniederlassungen an der heutigen Suaheliküste gegründet und später wurden diese Plätze auch von griechischen Seeleuten besucht, da wir eins ihrer Lootsenbücher noch besitzen. ³ Der Ostküste Afrikas gaben sie den Namen Azania, der sich noch bis auf den heutigen Tag erhalten hat. ⁴ Nach einer Fahrt an der öden

¹ Foë-kouë-ki trad. par Rémusat ed. Klaproth et Landresse, Paris 1836. p. 359—362.

² Kosmas, Christ. Topographia in Montfaucon, Collectio nov. Patr. tom. II, p. 138.

³ Es ist der berühmte pseudo-arrhianische Periplus Maris Erythraei, ein technisches Handbuch für Piloten und Supercargos, wie es deren zu allen Zeiten gegeben hat, z. B. den Compasso a navigare des Giovanni Uzzano von 1442, den Bagnini veröffentlicht hat, wie die historisch berühmten Navigationen der Portugalsers von Tynschoten, welche die Holländer auf ihren ersten Fahrten nach Indien begleiteten, endlich wie die nicht minder berühmten Sailing Directions des Capitäns Maury in unsern Tagen. Daß der Periplus ein echtes Lootsenbuch ist, kann man nicht bloß aus der Angabe der schicklichen Abfahrzeiten, der herrschenden Winde, der Beschaffenheit der Häfen, der Waarenumsätze an den Landungsplätzen, sondern am besten aus den Angaben sehen über die Verhältnisse, wo sich im bengalischen Golfe weiße Erübungen des Meerwassers, und wo sich Seeschlangen einzustellen pflegen, weil man aus diesen Wahrzeichen auf die Nähe der Küste schließen konnte. (Periplus cap. 38. 40.) Zu Niebuhrs Zeiten (1763), als man an Bord englischer Schiffe noch nicht die Kunst ausübte, aus Mondabständen durch Spiegelmessungen die geographische Länge zu finden, dienten zwischen Aden und Bombay noch immer die Seeschlangen des bengalischen Golfes als Signale der Landnähe. Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien. Kopenhagen 1774. Bd. I, S. 452.

⁴ Nach den englischen Admiralitätskarten, die G. Bunsen (De Azania. Bonn 1852. p. 22) benutzte, heißt die felsige Küste von Dschard Hafun bis



abendländischen Ocean sich vereinigt.“¹ Im Alterthume dachte man sich die Umschiffung Afrikas viel leichter, als sie in der That war, und nach Herodot sollen phönizische Seeleute auf Befehl des Königs Necho vom rothen Meere aus um das Festland herum und durch die herakleischen Säulen wieder nach Aegypten gefahren sein, wobei sie zweimal im Herbst, also zur Zeit des australischen Frühlings, landeten und Getraide säeten. Auch hatten sie dabei, was Herodot besonders verdächtig vorkam, die Sonne nicht mehr wie auf der nördlichen Halbkugel zur Linken.² Wenn wir uns auch einigen Zwang auflegen müssen, an solche hohe nautische Thaten zu glauben, so wäre es doch jedenfalls Unrecht, die Nachricht bloß deswegen zu verwerfen, weil sie nicht zu den hergebrachten Vorstellungen von den Leistungen der alten Seefahrer paßt, die, so weit wir uns ein Urtheil zu bilden vermögen, an Matrosengeschicklichkeit nicht hinter den europäischen Seefahrern des 15. und 16. Jahrhunderts zurückblieben.³ Die Schwierigkeiten

¹ Peripl. Mar. Erythr. cap. 18.

² Herod. lib. IV, cap. 42.

³ Die schnellste Seefahrt im Alterthum ist die von Arrian (Peripl. Pont. Eux. cap. 7. Geogr. gr. minores ed. Müller, p. 372) erwähnte, nämlich 500 Stadien in 6 bis 7 Stunden oder mindestens 8 Seemeilen ($60 = 1^\circ$) in der Stunde. Außerordentlich schnelle Fahrten erwähnt Plinius XIX, cap. 1 und XV, cap. 20. „Es kommen hier, bemerkt ein gelehrter britischer Seemann, in einem Falle weniger als 140, dann zweimal 160, dann 175—185 Seemeilen auf 24 Stunden. Die geringste Schnelligkeit ist also zwischen 6—7 Seemeilen die Stunde, die größte etwas über 8, und das Mittel von 7 Seemeilen würde auch für Schiffer unserer Zeit eine ganz ansehnliche Schnelligkeit sein.“ James Smith über den Schiffbau der Griechen und Römer, übers. v. Thiersch. Marburg 1851. S. 34—35. Die „Nevara“ legte auf ihrer Fahrt von Valparaiso nach dem atlantischen Aequator durchschnittlich $6\frac{1}{2}$ Seemeilen zurück. (v. Scherzer, Reise der Fregatte Nevara, 3. Bd., S. 291.) Wenn dagegen der treffliche Mövers (Phöniz. Alterthümer, III. Theil, 1. Abtheil. S. 196 ff.) die oben angeführten Eilsfahrten bei Plinius mit dem Gang von neun venetianischen Pilgerschiffen aus der Zeit von 1449—1565 vergleicht, und zu dem Ergebniss gelangt, daß die alten gabitanischen und alexandrinischen Rauffahrer in Bezug auf Schnelligkeit sich zu den venetianischen Galceren verhielten, „wie heutigen Tages ein Dampfschiff zu einem Segelschiff,“ so übersieht er nur, daß Pilgerschiffe, die öfters anlegen müssen, nicht schicklich mit Fahrzeugen sich vergleichen lassen,

einer Umschiffung Afrikas vermindern sich, wenn sie von Osten unternommen wird, wegen der günstigen Strömungen sehr beträchtlich¹ und die schlimmste Strecke ist die letzte, vom grünen Vorgebirge nach der Meerenge von Gibraltar. Wer also die Leistung phönizischer Schiffer im Dienste des Necho für unmöglich erklärt, der muß auch verneinen, daß die Carthaginenser unter Hanno weit über das grüne Vorgebirge gedrungen sind, denn eine solche That würde ihre nautische Geschicklichkeit so hoch stellen, wie die beste der Portugiesen unter dem Infanten Heinrich.

Die Begebenheit selbst, wie alle Entdeckungen, zu welchen kein mächtiges Bedürfniß trieb, blieb für die Gesittung und die Erweiterung der Erkenntnisse so taub, wie die verfrühte Entdeckung Amerikas durch die Normannen. Die großen Geographen des Alterthums, die in Aegypten lebten, haben sich nicht die Mühe genommen, der Nachricht des Herodot auf die Spur zu kommen, sie haben sich nicht einmal abhalten lassen, geographische Lehren aufzustellen, welche in schneidendem Widerspruche mit jener Erzählung standen.

An der atlantischen Küste Afrikas reichte das geographische Wissen bis zu der fernsten Küstenstelle, die Hanno berührte, als er (wahrscheinlich um das Jahr 470 v. Chr.) ein Geschwader von 60 carthaginensischen Galeeren (Pentekontoren) mit 30,000 Auswanderern über die Säulen des Herkules hinaus führte, um an den fruchtbaren atlantischen Gestaden neue Pflanzstädte zu gründen und die schon vorhandenen älteren und alternden Colonien durch frisches Blut zu

welche dem Cato am dritten Tage die frische Feige aus Karthago brachten, die ihm zur dringlichen Wiederholung seines *ceterum censeo* dienen mußte. (Plin. XV, 20.)

¹ Noch andere Gründe für die Glaubwürdigkeit der phönizischen Entdeckung bei Quatremère, sur le pays d'Ophir. *Mémoires de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres*, tom. XV. 2. partie. Paris 1845, p. 380 sq. — Auch der Versuch des Eudorus (Strabo lib. II, p. 155 Tauchn.) ist höchst merkwürdig. Wenn er wirklich so weit an der atlantischen Küste gelangte, daß er in der Sprache der Negerstämme Aehnlichkeiten mit den ostafrikanischen Mundarten fand, so mußte er mindestens bis zum Gabun gedrungen sein.

verjüngen.¹ Als sich Hanno dieses Auftrages entledigt hatte, begann er von der letzten Stadt Melita (Malta) aus die Küste weiter zu erforschen. Er ging an der Mündung des Dra (Lixos) vorüber und bewegte sich nun an den Sandufern der Sahara, deren Einwohner die herberischen Dolmetscher, die man vom Lixos mitgenommen hatte, nicht mehr verstanden. Als er Cap Bojador hinter sich hatte, lief er in den heutigen Rio do Duro hinein und ließ dort auf der kleinen Insel Serne etliche Auswanderer zurück.² Vom Rio do Duro aus unternahm Hanno zuerst eine Fahrt bis zum Senegal,³ von welcher er, nach Serne zurückgekehrt, sogleich wieder zu weiteren Entdeckungen aufbrach. Diesmal gelangte er über das grüne Vorgebirge noch sechzehn Tagesfahrten hinaus. Zweimal erschreckte ihn am Gestade

¹ Movers, Phöniz. Alterthüm. Thl. II, S. 534—552 hat an der Küste Mauritaniens aus Hannos Bericht, aus Polybius Küstenerforschung (Plin. lib. V, 1), die sich jedoch nur bis zum Vorgebirge Barce (Montibarca der mittelalterlichen Geographen) erstreckt zu haben scheint, so wie aus Ptolemäus, welcher verschiedene Berichte untereinander mischte, eine Anzahl phönizischer Namen an Orten, Flüssen und Vorgebirgen nachgewiesen. Die Stadt *Καρινόν τελεχος* (karische Feste) glaubte er im heutigen Agader wieder zu erkennen, weil Agader im Berberischen einen ummauerten Ort bedeutet und Gador wie Gabeira geläufige Namen phönizischer Städte sind. Die Lage von Agader stimmt aber nicht zu den Entfernungen im Periplus, wie Karl Müller (Geogr. Graeci minores p. 5) nachgewiesen hat. In der Hauptsache aber, nämlich daß der südliche Lixos der heutige Dra oder Wadi Massa sei, stimmen beide überein. Movers findet in Lix, welches Wort er aus Lucos entstehen und dessen Anfangsbuchstaben er als Artikel ansehen läßt (l'ucos), den Namen Massa wieder.

² Den Inselnamen Serne im Rio do Duro fand Karl Müller auf einer französischen Admiralitätskarte vom Jahre 1852. Die Schwierigkeit der Begründung einer Handelsstelle — denn mehr war es wohl nicht — im Rio do Duro ist jedenfalls nicht größer, als dieselbe im 15. Jahrh. für Arguin war. Zur Zeit der portugiesischen Entdeckungen erscheint das Gestade am Rio do Duro ziemlich bevölkert und der damals schwunghafte Goldhandel gab der Bucht ihren Namen. (Azurara, Chronica de Guiné. Paris 1841, cap. XVI, p. 97. Barros, da Asia, Dec. I, livr. I, cap. 7.)

³ So nimmt man gewöhnlich an, weil der Fluß Krotobile und Flußpferde enthielt. (Hannonis Periplus cap. 10.) Daß aber in historischen Zeiten diese Thiere über Mauritaniens verbreitet waren, s. v. Humboldt, Kosmos, Bd. I, S. 412.

Guinea's das nächtliche Glühen der Gras- und Waldbrände, welches bei den Mandingo zur Klärung des Ackerlandes üblich ist. Besonders eindrucksvoll wurde ihm diese Erscheinung bei Annäherung an die Sierra Leone-Küste, deren Sagresberg von ihm der Götterwagen genannt wurde.¹ Ueber diesen Berg hinaus erstreckte sich die Entdeckung noch auf drei Tagesfahrten bis zu einem sogenannten Horn oder einem Golf mit einer merkwürdig geformten Insel,² wo man eine Affenmutter der Tschimpansi-Art lebendig erbeutete, welche die Seefahrer trotz ihres borstigen Fells für eine eingeborne Frau hielten.³

Von den atlantischen Inseln, welche das Gestade Nordafrikas beleben, hatten römische wie griechische Geographen nur undeutliche Nachrichten. Die Madeiragruppe kannten sie aus den Erzählungen andalusischer Schiffer, die ein Inselpaar in bedeutendem Abstand von

¹ Es ist wohl gerathener, mit Karl Müller unter *πυρώδεις ῥύακες* afrikanische Grasbrände zu verstehen, wozu auch die vorausgehenden Worte *τὴν γῆν φλογὸς μεστέην* schicklich passen, (Hannonis Peripl. cap. 16 und 17.) denn ein vulkanischer Ausbruch mit Lavabächen kann wohl nicht gemeint sein, da sich im Abstand von vier Tagesfahrten dasselbe Flammenschauspiel zweimal wiederholte. Neuerdings hat der große afrikanische Entdecker Richard Burton Hanno's Theon Ochema in dem vulkanischen Camarumpic wiederfinden wollen (Abeokuta and the Camaroons Mountains. London 1863, tom. II, p. 209), hat sich aber selbst widerlegt, indem er uns jenen Feuerberg als erloschen schilderte vor dem Auftreten des Menschengeschlechtes.

² Nämlich mit einem See in der Mitte, der wiederum eine Insel besaß. Diese ringförmigen Inselbildungen hatte Alex. v. Humboldt für die Ränder und Auswurfskegel vulkanischer Becher gehalten, allein der Westküste Afrikas sind solche seltsame Inselbildungen ohne vulkanischen Charakter eigenthümlich und der Beschreibung Hanno's entsprechen die Insel Harang, in der Bissagogruppe, welche der Periplus Cap. 14; und die Insel Scherboro, welche er Cap. 18 erwähnt. (C. Müller's Atlas zu den Geographi Minores, Pl. II.)

³ Wenn Hanno diese Geschöpfe Gorillas nannte, so findet sich in den Mandingosprachen nach S. W. Koelle (Polyglotta Africana. London 1854. fol. 138—139) kein Ausdruck, der nur eine entfernte Lautähnlichkeit mit diesem Worte hätte. Die Affenart, welche Hanno beschreibt, war auch nicht dieselbe, welche wir jetzt Gorilla (*Troglodytes Gorilla*) nennen, sondern wie Du Chaillu bemerkt (Adventures in Equatorial Africa. London 1861, p. 343) ein Tschimpansi (*Troglodytes niger*).

Afrika entdeckt hatten, ¹ während sie bei Zuba den Namen der Purpurinseln führen, wegen der Farbstoffe, welche aus der reichlich vorhandenen Orseille sich gewinnen ließen. ² Die Canarien wurden von zwei Schriftstellern, von Statius Sebosus und von Zuba, dem größten Kenner Afrikas im Alterthum, beschrieben, ³ und man gab ihnen den Namen der Beglückten, weil die Dichter die Inseln der Seligen nach dem unerreichbaren Westen verlegt hatten. Merkwürdig ist es, daß man nach Zuba auf den Inseln zwar Spuren von Gebäuden fand, aber nichts über ihre Bewohner bekannt wurde. Unter den sechs Inseln läßt sich Teneriffa an ihrem Namen Schneeinsel (Nivaria) erkennen, während der Name Canaria mit Unrecht aus einem zahlreichen Auftreten von Hunden abgeleitet wurde, die bei der Wiederentdeckung im Mittelalter völlig dem Archipel fehlten. Verständlich ist uns dagegen der Name Capraria, der übrigens auf alle Inseln paßt, da im 14. Jahrhundert eine jede von ihnen mit wilden Ziegen bevölkert gefunden wurde. Es ist endlich nicht ganz unglaublich, daß durch punische Guineafahrer auch die Inseln des grünen Vorgebirges gesehen worden sind. Plinius und Pomponius Mela ⁴ kennen nämlich eine Hesperidengruppe, die sie von den glückseligen sowohl als von den Purpurinseln unterschieden. Daß sehr früh schon Schiffe in beträchtliche atlantische Fernen eindrangen, bezeugt die Kenntniß alter Schriftsteller von den Sargassobänken oder den Krautwiesen des Oceans, die sich zwischen den Canarien und den Inseln des grünen Vorgebirges am meisten der Küste Afrikas nähern. ⁵

¹ Plutarch. Vita Sertorii, cap. VIII. Der Abstand wird auf 10,000 Stadien oder mindestens 14° angegeben.

² Plin. VI, 36. Den Purpurariis des Zuba entspricht die nördliche Herainsel bei Ptolemäus, wie Mannert, Bd. 10, S. 630, schon bemerkt hat.

³ Plin. VI, 37.

⁴ Plin. l. c. Pomp. Mela lib. III, cap. X, gibt ihnen jedoch mit den Worten *exustis* (d. h. der Sahara) *insulae oppositae sunt*, eine Lage, die schicklicher für die Canarien sich eignet.

⁵ Den atlantischen *Fucus natans* erwähnt Scylax (Peripl. cap. 112) Theophrast (Hist. plant. IV, 7) und Aristoteles (Mirab. Auscult. cap. 148). H. v. Humboldt (Kritische Untersuchungen. Berlin 1852. S. 51) sucht das

Von dem Innern des geheimnißvollen Festlandes kannten die Alten nicht viel mehr als die fruchtbaren Länder der Nordküste bis an den Rand der Sahara. Noch vor kurzer Zeit, als unsere eigenen Kenntnisse dort ihre Grenze fanden, war man geneigt, ihnen eine Bekanntschaft mit dem großen Strom des Negerlandes zuzutrauen, den man deswegen bei seiner Entdeckung als den Niger der Alten begrüßt hat. Noch im Jahre 1825 konnte ein so scharfsinniger Geograph wie Mannert in Bezug auf das Innere Afrikas aussprechen: „Die Kenntniß der Alten ist ungleich reicher und größtentheils auch zuverlässiger, als sie es in unseren Tagen ist, die letztere dient bloß zur Bestätigung der älteren, selten zu weiterer Aufklärung.“¹ Der kühne Albrecht Roscher, der im Jahre 1860 als ein edles Opfer für die Wissenschaft fiel, wollte sogar den Tschadda oder Vinue auf den ptolemäischen Karten entdecken.² Der Niger der Alten war aber nicht der große Ernährer des Belad-es Sudan, sondern ein ärmlicher scharifischer Wüstenfluß am Südsüdhang des Atlas, der Wed Gir im Osten der Dase von Tuat.³ Einen zweiten, östlicher fließenden Nigir, der

ρίζος des Schlag in der Nähe der capverdischen Inseln, man vergleiche auch Maury, *Physical. Geogr. of the Sea* 8. ed. London 1860. p. 30, §. 88 und Pl. VI.

¹ *Geographie der Griechen und Römer*. Bd. 10, 2. Abtheil. Leipzig 1825. S. 548. Als Mannert von Denham's und Clapperton's Entdeckungen (1822) Kenntniß erhielt, vergaß er die Vorsicht so weit, daß er behauptete, der Tschadsee könne sich erst in modernen Zeiten gebildet haben, weil er bei Ptolemäus fehle! (a. a. O. S. 599.)

² Albrecht Roscher, *Ptolemäus und die Handelsstraßen in Centralafrika*. Gotha 1857. S. 49. Gewiß würde der geistreiche Mann, wenn er von seinen Entdeckungen wohlbehalten zurückgelehrt wäre, manches was er zu rasch ausgesprochen hat, verbessert haben.

³ Bei Plinius (lib. V, 10) heißt er Gir, bei Ptolemäus und seinem Schüler Agathemerus (Geogr. lib. II, cap. X) Νίγρ, also n' Gir. In der Sprache der Tuareg bedeutet n' eghirren das „Wasser“. (Barth, *Reisen in Centralafrika*. Gotha 1858. Bd. IV, S. 243, Bd. V, S. 788.) Dieser Gir des Ptolemäus ist derselbe den Ibn Chalbun (*Histoire des Berbères* ed. Slane. Alger, 1852—56. tom. I, p. 195) beschreibt. Die Worte im Text, so wie diese Note sind bereits im Jahre 1860 geschrieben worden. Seitdem ist Dr. Vivien de Saint-Martin (*Le Nord d'Afrique dans l'Antiquité*. Paris

mehrmals unter dem Boden verschwand, ¹ können wir seit den Reisen Henri Duveyriers, eines Zöglings der Leipziger Handelsschule, sehr genau als die Regenbetten (Wadi) Djedi und Jghergher oder Jgharghar ansehen. ² Bis dorthin erstreckte sich die Römerherrschaft erst im 4. Jahrhundert, als der kaiserliche Feldherr Salomon nach einem Marsch über den Nureß das Ziban ³ sich unterwarf. ⁴ Weit früher, schon im Jahre 19 v. Chr., war Lucius Balbus auf dem tripolitaniſchen Karawanenpfade nach Phazania oder nach der Oase Fezzan marschirt, die damals noch von den Ammonskindern ⁵ oder den Garamanten, unsern heutigen Tedaſtämmen, bewohnt wurde. ⁶ Er eroberte nicht blos die Hauptstadt der Oase Garama (Alt Djerma), deren Ruinen Heinrich

1863. p. 106) zu dem nämlichen Ergebniß gelangt. Wir bemerken dieß nicht, um uns der Dankbarkeit für die trefflichen Belehrungen des Pariser Geographen zu entziehen, sondern nur um bei dem Leser größeres Vertrauen auf das Ergebniß beider Untersuchungen wegen ihrer gegenseitigen Unabhängigkeit zu erwecken.

¹ Bei Plinius V, 10.

² S. Petermanns geogr. Mittheilungen 1863. Tafel XII. Hr. Vivien de Saint-Martin (l. c. p. 437) hält den Nigir des Zuba für den Wadi Djedi und hat das ptolemäische Thyſimat als Tadjmut, Gëua als Taghuat, Gira Metropolis als Gerara entziffert. Bei Ptolemäus hat der östliche Nigir zwei Arme, wovon der eine der Wadi Djedi, der andere der Jgharghar ist.

³ Procop. De bello Vandal. lib. IV (lib. II), fol. 573. (Basel 1531.) *Zebeu regionem, quae supra montem Aurasiā est, Romanorum imperio tributariā fecit.*

⁴ Während Hr. Vivien de Saint-Martin (l. c. p. 442) das Ischerei des Ptolemäus in Bisra wieder findet, zeigt uns Hr. Charles Martin, daß Bisra, ein römischer Posten am Brunnen Ain-Salahin, ad Piscinā hieß. (Revue des deux Mondes. 1864. Juillet. p. 311.)

⁵ Movers, Phöniz. Alterthümer, Thl. II, S. 381.

⁶ Heinrich Barth, centralafrikanische Vocabularien, Gotha 1862, Bd. I, S. 25, belehrt uns, daß die Völker, welche gewöhnlich Tibbu auf unsern Karten heißen, nur von den Kanuri und Bornuleuten Tebu oder Tubu genannt werden, sich selbst aber Teda nennen, so daß Phazania wahrscheinlich aus Theda-nia, das Tedaland, entstanden ist. Pierre Trémaux (Bulletin de la Soc. de Géogr. 1862. Mars. p. 163) und Behm (das Tebuland, Ergänzungshefte zu Petermanns Mittheilungen. 1862. Nr. 8. S. 65) erklären die libyschen Troglo-dyten als die Tibbous Rshade ou Tibbous des rochers, qui habitent des cavernes.



Geographie Atbara ¹ (in Habesch Tafazze). Von dem zweiten rechten Nebenfluß, dem Atapus, dem Bahr el Azrak oder blauen Nil der Araber, wußte Ptolemäus, daß er in einem See, dem jetzigen Tzana-See, entspringe. Daß bis nach Abessinien hinauf der blaue Nil bekannt war, ergibt sich daraus, daß Plinius und Ptolemäus die Fälle des Bahr el Azrak, beim Austritt aus jenem Alpensee, kennen. ² Als dritten Nebenfluß finden wir schon bei Strabo den Asta-Sobas, unsern heutigen Sobat, der unter lat. 9° N. in den weißen Nil mündet. ³ Dem Aequator noch näher rückten die Kenntnisse der Alten durch die Nilexpedition, welche Kaiser Nero ausrüstete. Sie gelangte auf dem weißen Nil bis zu den großen Schilffümpfen ⁴ an der Einmündung des Keilak und des Gazellenflusses, wo der Hauptstrom, wie man erfuhr, von den Eingebornen Kir ⁵ genannt wird. Unter den nubischen Negerstämmen, welche durch die Neronische Nilexpedition bekannt wurden, sind die Syrbotae oder die Anwohner des Syr (Kir) die heutigen Schir; die Medimni die Medin; die Olabi die Eliab; ⁶ die Symbari und Baluogges des Nilreisenden

¹ Diesen Namen führte auch ein Jägerstamm. Deinde contra Meroen Megabari, quos aliqui Adiabaras nominavere. Plin. VI, 35.

² Plin. lib. V, 10 ad locum Aethiopum, qui Catadupi vocantur, novissimo catarracto etc. Nicht ein Stamm, sondern die Fälle selbst hießen Kataboupen, ein Wort, welches G. von Klöden (Stromsystem des Nils, S. 273) von katadi, ein großes Geräusch machen, ableiten will, allein der Ausdruck *κοῦρος* für einen dumpfen Wiederhall ist schon bei Homer anzutreffen.

³ Strabo lib. XVII. tom. III, p. 414 Tauchn. Bei Plinius (lib. V, 10) lautet der Name unreiner Astu-sapes. Daß Asta Strom bedeute, kann man aus der Wiederholung in den Namen Asta-boras, Asta-pus, Asta-sobas schließen. Plinius bestätigt es aber ausdrücklich mit der Bemerkung . . . cognominatus Astapus quod illarum gentium lingua significat aquam e tenebris profluentem.

⁴ Seneca, Natur. quaest. lib. VI, 8.

⁵ Plin. V, 10. Sic quoque etiamnum Siris nominatus per aliquot millia.

⁶ Plin. VI, 35. Ueber die Negerstämme am Kir, s. Jules Poncet, Le fleuve Blanc. Paris 1863. p. 54.

Aristocreon bei Plinius, ¹ die Barri-Neger und die Poludschî des Herrn Brun Rollet. ²

Wenn die Neronischen Entdecker auch Sagen von mißgestalteten Menschen, Zwergen ohne Ohren, mit einem beinahe zugetwachsenen Mund heimbrachten, so lag zwar zu allen Zeiten der Sitz der Fabelgeschöpfe immer jenseits der Grenze des Bekannten, aber der weiße Nil ist bis auf unsere Tage vorzugsweise die Freistätte der anthropoiden Gespenster gewesen, mit denen noch vor wenigen Jahren die Eingeborenen einen kühnen Elfenbeinjäger abzuschrecken gedachten. ³

Ptolemäus und wahrscheinlich sein Vorgänger Marinus wußten aber noch weiter, daß der weiße Nil auf der südlichen Erdenhälfte aus Seen entspringe. Marinus suchte sie in unmittelbarer Nähe von Sansibar, Ptolemäus war aber von arabischen Rauffahrern aus Aden, die nach Ostafrika Geschäfte trieben, belehrt worden, daß die Quellsen des Nils tief im Innern des Festlandes lägen. ⁴ Da die neuesten Entdeckungen diese Angabe glänzend bestätigt haben, ⁵ so müssen schon damals, wie noch gegenwärtig, arabische Handelsleute von ihren Niederlassungen an der Küste aus Karatwanen ins Innere bis zu dem von Kapitän Speke entdeckten Nyanza- oder Ukerewe-See geführt haben. ⁶ Daß man wirklich jene Binnenräume durchschritten

¹ Plinius l. c.

² Vivien de Saint-Martin, le Nord d'Afrique, p. 175.

³ Petherick (Egypt, the Soudan and Central Africa. London 1861. p. 376) begegnete einem vielgerüsteten Neger, der ihm betheuerte, es gäbe weiter südlich Menschen, deren Augen in den Achselhöhlen lägen, die daher die Arme ausheben müßten, um zu sehen, ihre Nachbarn seien geschwängte Geschöpfe und am Ende seiner Reise habe er Zwerge angetroffen, deren Ohren bis an die Erde reichten. Dieß klingt genau so, wie bei Plinius lib. VI, cap. 35. Hautmalereien, schwere Ohrgehänge, künstliche Entstellungen der weichen Theile des Gesichtes und auffallende Trachten haben solche Sagen veranlaßt.

⁴ Ptol. Geogr. lib. I, cap. 17. Wilb. p. 57 ex mercatoribus ex Arabia Felici... discimus... lacus eos, unde Nilus profluit, non juxta ipsum (*αὐτὸς παρ' αὐτὸν*) esse mare, sed multo magis in interiore terra (*ἐνδοτέρῳ σιχαίῳ*).

⁵ Speke, the Discovery of the source of the Nile 1863. p. 264.

⁶ Man muß den Ukerewe-See in dem Nili palus occidentalis erkennen,

hatte, beweist der Name der Mondberge, welche Ptolemäus in den Süden seiner Nilseen verlegt. Ein Gebirge dieses Namens ist zwar nicht vorhanden, wohl aber heißt die Hochebene zwischen den Küsten und dem Seegebiet Uniamwesi oder das Mondland, und seine Einwohner nennen sich selbst Wanyamwesi oder die Mondleute.¹ Ptolemäus versichert weiter, daß die Nilseen von dem abschmelzenden Schnee der Mondberge gespeist würden.² Wenn auch die Genauigkeit dieser Darstellung noch nicht gerechtfertigt wurde, so hat doch neuerdings ein deutscher Entdecker, Baron v. d. Decken, das Auftragen des Kilimandscharo in Ostafrika über die Höhe des ewigen Schnees vor jedem Zweifel gerettet.³

Ueber die Quellengebiete der östlichen Zweige des Stromes oder über den blauen Nil besitzen wir als reichhaltige Urkunde eine Inschrift, welche der Alexandriner Kosmas in dem Hafenplatz Abulis (jetzt Mersä Dala, 15° 11' am ägyptischen Ufer des rothen Meeres) abschrieb. Es erstreckte sich dort in den ersten christlichen Jahrhunderten das Reich der Arumiten, nach der Hauptstadt Arum genannt, über Abessinien und einen Theil der heutigen Gallaländer. Ein solcher arumitischer oder abessinischer Herrscher⁴ zählt in der zweiten Hälfte

denn der östliche Quellensee des Ptolemäus ist der See Bario im Hochlande Kaffa, aus welchem der Sobat oder Baro entspringt, der aber nicht identisch ist mit dem Gobscheb, welcher letztere vielmehr als der obere Lauf des Dschub erkannt worden ist. (S. Krapf's Karte von Ostafrika und die Briefe des Missionärs Leon des Avanchers aus Kaffa, im *Bullet. de la Société de Geogr.* 1862. Juin p. 381.)

¹ Richard F. Burton. *The Lake Regions of Central Africa*. London 1860. tom. II, p. 3. sq. Das Verdienst, den Namen zuerst (1847) annähernd erklärt zu haben, gebührt Bete (s. *Journal of the Royal Geogr. Soc.* vol. XVII, p. 74—76.)

² *Geogr. lib.* IV, cap. 8. ... lunae mons a quo nivalem aquam accipiunt Nili lacus. Wilb. p. 307. Ueber das Wissen des Ptolemäus von den beiden Nilseen, über die Schneeberge Kenia und Kilimandscharo und das Mondland, vgl. Dr. H. Barth. *Zeitschr. f. Erdkunde*. Berlin 1863. Bd. XIV, Heft 6, S. 433 ff.

³ Siehe v. d. Decken's Brief über seine Reise nach dem Kilimandscharo, in der *Zeitschr. f. Erdkunde*. 1862. Nr. 103 und 104. S. 73.

⁴ B. G. Niebuhr bemerkt sehr richtig, daß der Zoskales des erythräischen

der adulitischen Inschrift die Länder und Völker auf, die er sich unterworfen hatte. Die meisten jener Namen haben sich im heutigen Aethiopien noch erhalten,¹ doch rühmt sich der König, auch das ferner liegende Reich der Sasu erobert zu haben. Dorthin schickten zu Kosmas' Zeiten die arumitischen Herrscher von Agau² im Südwesten Aethiopiens bewaffnete Karawanen, um gegen Vieh, Eisen und Salz das Gold der Sasu einzutauschen. Sie überschritten auf ihrem Wege den Abai oder blauen Nil, und zogen über das im ewigen Schnee starrende Hochland Semene, wahrscheinlich das heutige Enarea, nach dem Goldlande Sasu, von wo sie sich beeilten, ihre Rückkehr vor Beginn der Regenzeit im Monat Epiphi (24. Juni bis 24. Juli) anzutreten, weil sich dann das Quellenetz der Nilzuflüsse Abai und Sobat mit staunenswerthen Wassermassen anfüllte.³ Nach dieser Schilderung darf man wohl das heutige schnee- und wasserreiche Hochland Susa, welches jedoch noch von keinem Europäer betreten worden ist, für das Sasu der adulitischen Inschrift erklären.⁴

So erstreckte sich also das Wissen der Alten zur Zeit seiner höchsten Ausdehnung über zwei Drittel unsres Festlandes, über das südwestliche Viertel Asiens und über das nördliche Drittel Afrikas, ein enger Planetenraum, aber der am meisten begünstigte und bedeutsamste auf der ganzen Erde.

Periplus dasselbe Reich beherrschte, dessen Bestandtheile die adulitische Inschrift aufzählt. (Kleine histor. und philolog. Schriften. Bd. I, S. 136. Bonn 1828.)

¹ Glücklicher und genauer als Montfaucon und Ufert hat v. Kloben (das Stromsystem des Nils, S. 278—280) den Inhalt der Inschrift entziffert.

² Jetzt Agau-medör (Medör heißt Land) nördlich vom blauen Nil oder Abai.

³ Kosmas, Christ. Topogr. in Montfaucon, Nova Patrum et Script. Graec. Coll. tom. II, Paris 1706. fol. 139. 143. 144.

⁴ Die Beschreibung des Kosmas stimmt trefflich mit der Schilderung Susas in Krapfs Reisen in Ostafrika. Kornthal 1858. Bd. I, S. 75.

Gestalt und Bewegung der Erde.

Mit der räumlichen Erweiterung des Wissens klärten sich nach und nach die Vorstellungen von der Gestalt der Erde auf. Die ältesten Weltbeschreiber der jonischen Schule, obgleich sie ihren Sitz in Milet hatten, dessen Pflanzstädte bis nach der Krim reichten, und obgleich eine Wanderung nach Aegypten zur reifen Ausbildung eines Gelehrten damals für unerläßlich gehalten wurde, blieben in größter Sinnestäuschung befangen. Selbst Anaxagoras (geb. 499), der von den demagogischen Frömmern Athens als Gottesläugner verklagt wurde, weil er die Sonne für einen glühenden Meteorstein erklärt hatte,¹ lehrte noch seinen Schülern, zu denen Perikles, Euripides und Thucydides gehörten, daß die Erde eine Fläche sei. Ueber diesen scheibenförmigen Körper wölbte sich nach der Ansicht des Anaximenes eine bewegliche krystallne Schale, an welcher die Fixsterne wie goldene Nägel befestigt waren. Anaxagoras dachte sich die Polhöhe Joniens für die ganze Erde gültig, denn noch war man nicht zu der Wahrnehmung gelangt, daß die Gestirne über die Gesichtsebene herauf- rücken oder sinken, je nachdem man sich nördlich oder südlich bewegt. Anfangs, so lehrte er, habe der Weltpol scheitelrecht über der Erdfäche gestanden, allmählig aber habe sich ihr Süden geneigt und ihr Norden gehoben, damit die Welt die Vorzüge klimatischer Abwechslungen genießen sollte.² Selbst der vielgereiste Herodot dachte sich die Erde scheibenförmig und etwas ausgehöhlt nach dem Mittelmeer zu.³ Auch die Sonne und der Mond wurden nicht als Kugeln

¹ Sir G. C. Lewis, *Astronomy of the Ancients*. London 1862. p. 104 sq.

² Plutarch (*De Placitis Philosophorum* lib. II, cap. 8), Democritus (l. c. lib. III, p. 12) schrieb dem üppigen Wachsthum der Pflanzen im Süden der Erde eine Störung des Gleichgewichts und das allmähliche Sinken der australischen Kreishälfte zu.

³ Herodot verräth seinen Irrthum dadurch, daß er am Morgen die Sonne scheitelrecht über Arabien stehen und die Abende dort bitter kalt werden läßt (III, 104), sowie durch seine Zweifel, daß die Phönizier bei der Umschiffung Afrikas die Sonne zur Rechten gehabt haben könnten (IV, 42).

erkannt, sondern die erstere für ein linsenförmiges Krystall oder beide, Sonne und Mond, von Heraclides und Hecataeus für scaphenförmige Gefäße oder hohle Halbkugeln angesehen und das Wachsen und Abnehmen des Mondes durch eine Achsendrehung erklärt.¹

Die Pythagoräer oder Pythagoras selbst lehrten zuerst die Kugelgestalt der Erde, aber nicht aus mathematischer Ueberzeugung, sondern aus geometrischen Schicklichkeitsgründen,² weil sie, in der Schöpfung immer nach dem Vollendeten suchend, der Erde die vollkommenste Körperform zutrauten. Der älteste Gelehrte, welcher aus mathematischen Gründen die Kugelgestalt annahm, ist Parmenides aus Elea (um 460 v. Chr.).³ Entschieden für die Gebildeten aller späteren Zeiten wurde die Streitfrage durch Aristoteles, welcher die Mondverfinsterungen als den ersten sinnlichen Beweis von der Kugelgestalt unsrer Erde zu Hilfe zog, und mit der Kugelgestalt auch die allenthalben gleich vertheilte Anziehungskraft nach dem Mittelpunkte der Erde lehrte.⁴ Archimedes fügte den mathematischen Beweis hinzu, daß auch die Meerespiegel Theile einer Kugelfläche darbieten müßten,⁵ und Ptolemäus erhärtete diese Lehre durch die bekannte sinnliche Wahrnehmung, daß auf hoher See zuerst die Spitzen von Küstengegenständen sichtbar werden.⁶ Wenn aber auch alle Geographen seit Aristoteles an der Kugelgestalt der Erde nicht mehr zweifelten, so verbreitete sich diese

¹ Joanni Stobaei, Eclog. lib. I, cap. 24. Plut. de Plac. Philos. lib. II, cap. 22.

² Diogen. Laertius, de clar. Philosoph. vita lib. VIII, cap. 1, §. 19 ed. Firm. Didot. Paris 1850, p. 210. Nach Achilles Tatiüs (Isagog. in Arat. Phaen. cap. 6. Petav. Uranol. fol. 131) scheinen jedoch die Pythagoräer Anfangs das Feuer in Pyramidenform, die Erde als Würfel, die Luft octaedrisch, das Wasser icosaedrisch, das Weltall als dodecaedrisch sich gedacht zu haben.

³ Diogenes Laertius, lib. IX, cap. 3, ed. Firmin Didot. Paris 1850. p. 232. Strabo, lib. II, tom. I, p. 144 (Tauchn.) und E. F. Apelt, Parmenidis et Empedoclis Doctrina de Mundi Structura. Jenae 1857. p. 5.

⁴ Meteor. lib. II, cap. 7, De caelo lib. II, cap. 14.

⁵ Archimedes, De iis quae in humido feruntur, lib. I, prop. II, ed. Torelli, Oxon. 1792. fol. 334.

⁶ Almagest, lib. I, cap. 3, ed. Halma p. 12, f. auch Plin. lib. II, cap. 65.

Erkenntniß doch nie unter das Volk, sondern stieß auf Unglauben sogar bei Leuten von solcher Bildung wie Tacitus.¹

Pythagoras war der Erste, welcher das Weltall mit dem Namen eines geordneten Ganzen (Kosmos) geschmückt hat.² Seine Schule läugnete daher, daß die Wandelsterne, trotz ihrer scheinbaren Regellosigkeiten, anders als kreisförmig sich bewegen könnten.³ Er forderte also, bemerkt ein ausgezeichnete Kenner des Alterthums, daß man die wahrgenommenen Unregelmäßigkeiten in den himmlischen Erscheinungen an dauernde Gesetze binde.⁴ Zu den Ordensgeheimnissen der pythagoräischen Logen gehörte auch eine Lehre vom Weltbau, die durch die Schriften des Philolaus zur allgemeinen Kunde gelangte. Als den reinsten aller Stoffe verehrten die Pythagoräer das Licht oder das Feuer, dem sie daher auch den würdigsten Platz in ihrem Kosmos anwiesen. Nach Philolaus befand sich also im Mittelpunkte des Alls das Urlicht oder Centralfeuer. Um dieses bewegte sich als erster Planet die Gegenerde⁵ (Antichthon), als zweiter Planet die Erde selbst, dann der Mond und jenseits des Mondes die Sonne mit den übrigen Planeten. Da die bewohnte Erdhälfte immer von dem Centralfeuer und von der Gegenerde abgekehrt blieb, so war dieses Urlicht wie die Gegenerde für die Menschen nicht sichtbar. Die Sonne indessen, ein krystallartiger Körper, und der Mond empfingen jenes Centrallicht, strahlten es auf die Erde zurück und warfen es in

¹ Plin. lib. II, cap. 65. *Ingens hic pugna literarum, contraque vulgi. Tacitus verräth in den Worten Occidentis insulis terrisque . . . vicini solis radiis expressa* (Germ. cap. 45.), daß er noch an der Anschauung Herodots festhielt, welcher die Sonne bei ihrem Auf- und Untergang den östlichen und westlichen Erdrändern sich am meisten angenähert dachte.

² Stobaeus, Ecl. lib. I, cap. 21, fol. 48. Antwerpen 1625. Plut. Plac. Phil. lib. II, cap. 1.


³ Geminus, Elem. Astronom. cap. 1.

⁴ Henri Martin, *Études sur le Timée de Platon*. Paris 1841, tom. II, p. 120.

⁵ Andere Pythagoräer nahmen eine Mehrzahl von Gegenerden an. (Simplicius, Comment. in quat. lib. Aristot. de Coelo lib. II, comm. 50, fol. 82. vo.)

das menschliche Auge, so daß also in diesem nur das Abbild eines Abbildes vom Urlicht sich spiegeln konnte.¹ Durch den Umlauf der Erde um das Centralfeuer wurde wenigstens die tägliche Drehung des Himmels als eine scheinbare erklärt, allein dieser scharfsinnig erdachte Weltbau, welchen vielleicht gleichzeitig mit Philolaus der Pythagoräer Hicetas² aus Syrakus gelehrt hat, diente doch im Grunde

¹ Achilles Tatius, Isagog. in Arati Phaenomena, cap. 19, Petav. Uranolog. p. 138.; Stobaei Eclog. lib. I, cap. 21, fol. 48, cap. 24, fol. 56. Plut. Plac. Philos. lib. II, cap. 20 (ed. Firm. Didot. tom. IV, p. 1085, cap. 29 (p. 1087), lib. III, cap. 11 (p. 1093). Simplicius in Arist. de Coelo lib. II, comm. 46, fol. 82. Aristoteles hat den Pythagoräern vorgeworfen, sie hätten ihre Antichthone nur aus dem mystischen Drange erdacht, die harmonische Zehnzahl mit der Gegenerde auszufüllen. Die wahre Ursache ist aber bisher noch immer übersehen worden. Wenn eine Verfinsterung des Mondes für Theile der Erde genau um Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang eintritt, so wird in Folge der Strahlenbrechung der verfinsterte Mond der hellen Sonne sichtbar gegenüberstehen. Daß wirklich in Griechenland diese Erscheinung gesehen wurde, bezeugt uns Cleomedes, der ihre Möglichkeit bestreitet. So lange man die Gesetze der Refraction nicht kannte, mußte man in den Irrthum fallen, daß der Mond sein Licht nicht von der Sonne empfing, weil er ihr verfinstert gegenüberstand, sondern von einem andern unsichtbaren Centralfeuer und es schien in einem solchen Falle auch nicht, als ob der Mond in dem Erdschatten stände, sondern ihm von einem zweiten innern Planeten, von der Gegenerde das Licht des Centralfeuers entzogen werde.



Verfinsterung des Mondes durch die Gegenerde nach dem pyrocentrischen System der Pythagoräer.
I Centrallicht. A Antichthone oder Gegenerde. T Erde. L Mond. S Sonne.

² Plut. Placit. Phil. lib. III, cap. 9 und Theophrast, bei Cicero Acad. lib. II, 39. Halle 1806. p. 240. Das Alter des Hicetas läßt sich näher nicht bestimmen. (Sir G. C. Lewis, Astron. of the Ancients, p. 170.)

nur zur Befriedigung eines pythagoräischen Anstandsgefühls, welches den vornehmsten Platz im Kosmos der Erde zu gönnen sich sträubte. Er war nicht geocentrisch, weil er die Erde aus dem Mittelpunkte drängte, und er war nicht heliocentrisch, weil er die Sonne nicht an die Stelle des Urlichtes setzte. Ob sich, wie Plutarch berichtet, Plato in seinem Alter zu dieser Lehre bekannt, ¹ und ob er seinen Meinungswechsel in einer berühmten Stelle des Timäus habe ausdrücken wollen, ist für die Geschichte der Wissenschaft ziemlich werthlos und nur eine Gemüthsache für seine leidenschaftlichen Bewunderer. ² Ein Schüler des Plato, Heraklides vom Pontus, und Ecphantus, ein Pythagoräer ungewisser Zeit, rückten unsern Planeten wieder in die Mitte der Welt, erklärten aber die täglichen Bewegungen der Gestirne durch eine Umdrehung der Erde um ihre Achse von West nach Ost. ³ Heraklides soll außerdem erkannt haben, daß die Venus als Planet um die Sonne kreise, ⁴ und vielleicht ist er der erste, welcher den Unterschied zwischen den inneren und äußeren Planeten entdeckte, denn daß man Merkur und Venus als Trabanten der Sonne ansah, darüber liegen mehrere

¹ Plut. Platonicae Quaestiones. Q. VIII, §. 2 und Numa, cap. 11.

² Nie ist um einen Strohhalme mehr gestritten worden, als darum, ob Aristoteles die Worte des Timäus *εἰλλομένῃν (γῆν) δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς πύλον τεταμένον φύλακα καὶ δημιουργὸν νυκτὸς τε καὶ ἡμέρας ἐμνησθῆσθαι* richtig verstanden habe. Die Literatur, welche im Alterthum selbst und bis auf die neueste Zeit darüber anwuchs, findet man bei Martin. (*Études sur le Timée de Platon*. Paris 1841, tom. II, p. 45—135.) Seitdem haben Bösch (*Untersuchungen über das kosmische System des Plato*. Berlin 1852) und Groote (*Plato's Doctrine respecting the Rotation of the Earth*. London 1860) den Streit erneuert. Für die Pythagoräer war die Sache eine kosmische Etikettenfrage, ob sie dem Lichte oder der Erde den Ehrenplatz gönnen sollten, und für Plato war sie auch nichts mehr, wenn man Plutarchs Worte (Plut. Numa cap. 11 und Quest. VIII, p. 2) wohl erwägt. Uebrigens war man schon im Alterthum getheilter Ansicht, ob Plato von einer Bewegung der Erde habe sprechen wollen und die größten modernen Alterthumskenner, Letronne, Martin, Bösch, verneinen es.

³ Plut. Plac. Phil. lib. III, cap. 13, p. 1093. Eusebius, Praep. Evang. XV, 58. Colon. 1688. fol. 850. Origines, Philosophumena. cap. XV. Opera ed. Delarue. Paris 1733, tom. I, p. 894.

⁴ Bösch, Kosmisches System des Plato, S. 138.

Stellen vor.¹ Diesen ersten Ahnungen des heliocentrischen oder copernicanischen Systems gab Aristarch aus Samos (260 v. Chr.) einen inneren Zusammenhang, indem er lehrte, man könne die scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper dadurch sich erklären, daß man die Sonne ruhend denke und die Erde durch Achsendrehung sie umkreisen lasse.² Aristarch scheint diese Weltanschauung nur als einen Versuch vorgetragen zu haben, wie man die scheinbaren Unregelmäßigkeiten der Planetenläufe aufzulösen vermöchte; nach ihm aber lehrte ein ebenso ausgezeichneter Mathematiker als Naturforscher, Seleucus der Babylonier oder Erythraer, daß der heliocentrische Weltbau nicht bloß möglich sei, sondern sich auch beweisen lasse.³

Man würde aber sehr fehl gehen, wenn man diese verfrühten Erkenntnisse astronomischer Wahrheiten für die herrschenden halten wollte. Es galt im Gegentheil der geocentrische Bau als der schulgerechte. Aristoteles, zu dessen Zeit nur das pyrocentrische System des Philolaus und die geocentrische Rotationslehre des Ecphantus sowie angeblich des Plato vorhanden waren, wollte die Möglichkeit, daß sich die Erde, sei es durch einen Umlauf um das Centrallicht, sei es durch eine Achsendrehung, bewege, damit widerlegen, daß wenn eine örtliche Veränderung statffinde, die Fixsterne wahrnehmbare Störungen in ihren Kreisläufen zeigen müßten. Er fügte noch hinzu, daß kugelförmige

¹ Vitruv. de Architectura lib. IX, cap. I, ed. Schneider, tom. I, p. 243. (Diese Stelle und die oben angeführte des Cicero waren es, die Copernicus zur Schöpfung seines Sonnensystems die erste Anregung gaben.) Martianus Capella, de Nuptiis Mercurii lib. VIII, cap.: Quod tellus non sit centrum omnibus planetis. Macrobius (in Somn. Scipionis lib. I, cap. 19. Venet. s. a. p. 87–88) schreibt diese Ansicht den Aegyptern zu. Nam Aegyptiorum solertiam ratio non fugit, quae talis est: Circulus, per quem sol discurret, a Mercurii circulo, ut inferior, ambitur. Illum quoque superior circulus Veneris includit. Atque ita fit, ut hae duae stellae, quum per superiores circulorum suorum vertices currunt, intelligantur supra solem locatae, cum vero per inferiora commeant circulum, sol eis superior existimetur.

² Plut. De Placit. Philos. lib. II, cap. 24, De facie in Orbe Lunae, cap. 6, §. 3 (p. 1130). Archimedes, Arenarius, ed. Torelli fol. 319.

³ Plutarch. Platonicae Quaest. Q. VIII, §. 2. Lewis, Astron. of the Ancients p. 192 setzt Seleucus um 150 v. Chr.

Körper ihrer Natur nach am wenigsten für eine Achsendrehung sich eigneten, einmal weil es der Kugel an einem Hebel zu einer solchen Bewegung fehle und dann, weil der Mond, der uns stets dieselbe Hälfte zuehre, keine Achsendrehung besitze.¹ Zu Aristoteles Zeiten dachte man sich den Fixsternhimmel noch sehr nahe im Vergleich zu der Größe der Erde. Doch sollen die Pythagoräer und vor ihnen die Orphiker schon gelehrt haben, daß jeder Fixstern wohl eine Welt für sich bilden könnte.² Später erweiterte sich der Himmelsraum immer mehr, und zu Archimedes Zeiten galt es schon als bewiesen, daß die Erde in Bezug auf das Weltganze nur einen Punkt bilde. Aber selbst dieser große Geometer glaubte noch die Möglichkeit des Aristarchischen Sonnensystems damit widerlegen zu können, daß wenn auch die Erde, doch nicht eine Bahn der Erde um die Sonne so verschwindend klein sein könne, daß eine Ortsbewegung auf dieser Bahn nicht eine wahrnehmbare Verschiebung der Gestirne am Firmament hervorbringen sollte.³ Ptolemäus, welcher die Lehren der Achsendrehung recht wohl kannte, glaubte sie durch physikalische Gründe beseitigen zu können, denn entweder, sagt er, müßten dann alle Gegenstände, die in der Luft schwebten, stets in westlicher, nie in östlicher Richtung sich bewegen, oder wenn der Dunstkreis mit der Erde sich drehte, müßten sie alle, von gleicher Bewegung gegen Osten erfaßt, in der Luft ruhend erscheinen.⁴ Der größte Astronom des

¹ De Caelo lib. II, cap. 8. *Ἡμιστά δὲ κινητικὸν ἡ σφαῖρα διὰ το μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν.* Daß man dem Mond auch eine Achsendrehung zuschreiben könne, die sich genau mit jedem Umlauf um die Erde vollziehe, war dem Alterthum ein ganz fremder Gedanke.

² Stob. Eclog. lib. I, 23, fol. 54. Plut. Plac. Phil. lib. II, cap. 13. Plin. lib. II, cap. 1.

³ Archimedes, Aren. ed. Torr. p. 320. *τὰν δὲ τῶν ἀπλανῶν ἄστρον σφαῖραν, περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τῷ ἀλίφ κειμένην, τῷ μεγέθει ταλικαύταν εἶμειν, ὥστε τὸν κύκλον καθ' ὃν τὰν γῆν ὑποτίθεται (nämlich Aristarch) περιφέρεισθαι τοιαύταν ἔχειν ἀναλογίαν πρὸς τὰν τῶν ἀπλανῶν ἀποστάσιαν οἷαν ἔχει τὸ κέντρον τῆς σφαίρας πρὸς τὴν ἐπιφανείαν. τοῦτο δὲ εὐδηλον ὡς ἀδύνατόν ἐστιν.*

⁴ Almagest, lib. I, cap. 6, p. 20.


Alterthums und vielleicht aller spätern Zeiten; Hipparch, der Entdecker des Vorrückens der Nachtgleichen, hat das Sonnensystem des Aristarch und die Achsendrehung der Erde ebenfalls verworfen, und so darf man auch im Alterthum keine Erklärung derjenigen geographischen Erscheinungen erwarten, welche von der Bewegung unseres Planeten herrühren.

Der erste wissenschaftliche Astronom des Alterthums, nämlich Eudorus aus Cnidus (um 367), jünger als Plato, älter als Aristoteles, welcher die Erde ruhend im Mittelpunkte der Welt sich dachte, löste mit außerordentlichem Scharfsinn die hohe, von den Pythagoräern gestellte Aufgabe, die scheinbar regellosen Läufe der Planeten auf die Kreisform zurückzuführen, indem er jeden Wandelstern durch eine erforderliche Anzahl von Sphären oder durchsichtigen Kugelschalen, die alle concentrisch waren, aber sich in verschiedenem Sinne bewegten, fortrücken ließ. Er bedurfte für Sonne und Mond je drei, für jeden der fünf wahren Planeten vier, im Ganzen sechsundzwanzig bewegende Sphären. Calippus bildete dieses System weiter aus, indem er die Sonne, den Mond, den Merkur, die Venus und den Mars, weil man neue Ungleichheiten in ihrem Laufe wahrgenommen hatte, noch mit je zwei neuen Sphären versah, so daß die gesammte Zahl der himmlischen Bewegungsmittel auf dreiunddreißig stieg. Calippus dachte sich wie Eudorus die Sphärensysteme der einzelnen Planeten unabhängig von einander, Aristoteles nahm dagegen an, daß sich die Schalen berührten und ihre Bewegung mittheilten. Er bedurfte daher zur Aufhebung der mitgetheilten Bewegungen oder zur Isolirung jedes einzelnen Sphärensystems noch zweiundzwanzig andere, sogenannte zurückführende, also im Ganzen fünfundfünfzig Sphären.¹ Man erschrickt über die geometrische Phantasie der Alten, welche sich den Weltraum mit fünfundfünfzig durchsichtigen Kugelschalen ausgefüllt dachten, die

¹ Aristoteles, *Metaph.* XI, 8. *Simplic.* in *Arist. de Coelo* lib. II, *comm.* 46. fol. 79 sq. Die beste graphische Erklärung des Sphärenmechanismus verdankt man Apelt (*die Sphärentheorie des Eudorus und Aristoteles*, i. d. *Abhandl. der Fries'schen Schule*. Leipzig 1842. 2. Hest. S. 27 ff.)

sich um verschiedene Achsen, in verschiedenem Sinne und in verschiedenen Zeiten drehen, aber sie lösten damit doch die Aufgabe, das scheinbar Regellose an ein Gesetz und an die vollkommenste Körperform gebunden zu haben.

Die enge und beängstigende Sphärenmechanik zerschlug endlich der geistreiche Apollonius aus Perga,¹ der die Planetenbahnen wieder zu einem einfachen Kreislauf im freien Raum umgestaltete. Eine ihrer Unregelmäßigkeiten glied er dadurch aus, daß er den Mittelpunkt ihrer Bahnen aus dem Weltmittelpunkt verlegte, also sie zu excentrischen Kreisen erhob. Das scheinbare Stillstehen und die Rückläufe der Planeten aber erklärte er sehr zierlich, daß er die Wandelsterne nicht auf der excentrischen Bahn selbst, sondern in schraubenförmigen Kreisläufen um diese Bahn (auf Epicyclen) fortrücken ließ.² Die Lehre von der Excentricität und den Epicyclen der Planeten war es, die von Hipparch



Epicyklische Planetenbahn nach Apollonius von Perga.

T Mittelpunkt der Erde und der Welt. C Centrum des excentrischen Planetenkreislaufes
c c' c'' Fortrückende Mittelpunkte der Epicyklen auf dem excentrischen Kreise. P P' Planet.

¹ Nach Sir. G. C. Lewis (Astr. of the Ancients, p. 200) muß seine Lebenszeit zwischen die Jahre 250—180 v. Chr. fallen. Er beobachtete unter Ptolemäus Philopator (222—205 v. Chr.).

² Ptolem. Almagest lib. XII, cap. 1, ed. Halma, p. 312.

ergriffen, von Ptolemäus weiter ausgebildet, noch lange nach Copernicus und Galilei bis ins 17. Jahrhundert ihre Geltung sich bewahrt hat.


Bestimmungen geographischer Breiten.

Die Zwölftheilung der Ekliptik, von der die Eintheilung des Kreisbogens in 360 Grade eine Folge war, ¹ kam den Griechen aus Babylonien zu. ² Zur Winkelmessung bedienten sich die Alten der Quadranten, Astrolabien und Armillarsphären. Die Messungen selbst geschahen natürlich ohne Bewaffnung des Auges, mit Hilfe beweglicher Hebel, die an ihren Endpunkten mit Dehren (dioptrae) versehen waren. Zur Bestimmung der örtlichen Polhöhen zog man jedoch diesen Werkzeugen den Gnomon oder Sonnenzeiger vor, dessen mittägige Schattenlänge zur Zeit der Nachtgleichen gemessen wurde. Wenn man aber die Linie von der Spitze des Schattens nach der Spitze des Sonnenzeigers verlängert, so trifft sie nicht den Mittelpunkt der Sonne, sondern ihren oberen Rand. Der Höhenwinkel, den man mit dem Gnomon findet, wird daher stets um den halben Durchmesser der Sonne oder etwa um 16 Bogenminuten zu groß sein. Die alten Astronomen wurden diesen Fehler nicht gewahr und daher sind ihre besten Breitenbestimmungen um jenen Größewerth zu niedrig angegeben. ³ Hipparch, der zwischen 162—127 beobachtete, sammelte zuerst die Polhöhen verschiedner Orte, die Zahl

¹ Lange Zeit erhielt sich noch eine Eintheilung in 60 Scrupuli zu 6°, wie man aus dem Pseudo-Eratosthenes in Arati Phaenom. cap. 2 und aus Achilles Tatius (Isag. in Arati Phaen. cap. 29) ersieht.

² Bösch, metrologische Untersuchungen. Berlin 1838. S. 37.

³ So findet man im Almagest des Ptolemäus die Breite von Alexandrien zu 30° 58' angegeben, die in Wahrheit 31° 12' 53" (beim Leuchthurm) beträgt. Die Breite Roms (Geogr. ed. Wilb. p. 183) wird auf 41° 40' bestimmt und beträgt in Wirklichkeit 41° 53' 52" (Colleg.).



Ursprung des constanten Fehlers bei Breitenmessungen mit dem Gnomon.

G Gnomon. S Sonne. C Centrum der Sonne. H Gemessener Schatten vom obern Sonnenrande oder falsche Höhe der Sonne. H' Wahre Sonnenhöhe. (Der Unterschied des falschen und des wahren Höhenwinkels beträgt auf der Zeichnung das 60fache wie in der Natur.)

der beobachteten Breitenbestimmungen im Alterthum muß man sich aber als außerordentlich klein vorstellen.¹ Der Gewinn solcher Ortsbefestigungen wurde selbst von dem begabtesten Erdbeschreiber des Alterthums, einem Strabo († 24 n. Chr.), für die Geographie als Ueberfeinerung verschmäht, und von ihm die eratosthenische Eintheilung der Erde in wenige Breitengürtel oder Klimate vorgezogen.² Wir werden daher das Aeußerste aussprechen, wenn wir selbst zu Ptolemäus Zeiten die Zahl beobachteter Polhöhen nicht höher ansehen als ein Duzend, und alle andern Breitenangaben für berechnete halten.

¹ Für Marseille hatte man die alte Observation von Pytheas, nämlich $43^{\circ} 5'$ abermals mit dem gnomonischen Größenfehler statt $43^{\circ} 17' 52''$ (Sternwarte) und diese Breite ließ Hipparch auch für Byzanz gelten. (Strabo lib. II, tom. I, p. 113. Tauchn. Ptol. Geogr. lib. II, cap. 9 (10) ed. Willb. p. 145.)

² Strabo lib. III, cap. 10, tom. I, p. 210 Tauchn.

Größe der Erde.

Den Umfang der Erde hatte Aristoteles auf 400,000, Pytheas aus Marseille auf 300,000, Archimedes auf weniger als 300,000 Stadien geschätzt.¹ Der erste aber, der die Erde wirklich gemessen hat, und zwar nach einem Verfahren, das jetzt noch befolgt wird, ist der Athenienser Eratosthenes (276—196 v. Chr.), der von Ptolemäus Euergetes an die alexandrinische Bibliothek berufen wurde. Er erwählte den Erdbogen zwischen Alexandrien und Syene (Assuan) am Nil, von welchen Orten er annahm, daß sie unter dem nämlichen Mittagskreis lägen.² Da er wußte, daß am längsten Tag die Mittagssonne 300 Stadien im Umkreise von Syene keinen Schatten warf, in Alexandrien aber zur nämlichen Zeit der Winkel, dessen Größe der Schatten des Sonnenzeigers bestimmte, den fünfzigsten Theil eines Kreisbogens betrug, so schloß er mit Recht daraus, daß der Abstand zwischen Syene und Alexandrien den fünfzigsten Theil eines Mittagskreises oder $7^{\circ} 12'$ betragen müsse.³ Die Entfernung von Alexandrien nach Syene wurde von Eratosthenes jedenfalls nur aus den volksthümlich geschätzten Entfernungen auf 5000 Stadien angenommen.⁴

¹ Aristoteles, *De Coelo* lib. II, cap. 14. Archimedes, *Arenarius*, ed. Torelli, fol. 319—321. Gewöhnlich wird diese Stelle dafür angeführt, daß Archimedes den größten Kreis zu 300,000 Stadien angegeben habe. Allein im „Sandmann“, welcher, wie kürzlich überraschend gezeigt wurde, eine Wiederholung indischer Zahlenspiele in buddhistischen Legenden zu sein scheint (Woepcke, *Propagations des chiffres indiens*. *Journal Asiat.* Mars—Avril 1863. p. 266 sq.), setzt Archimedes überall absichtlich nur übertriebene Größen oder die höchsten Grenzen und nicht die Werthe, welche er für die wahren hielt.

² Cleomedes, *Circ. insp.* lib. I, p. 99 sq. Basel 1533. Bernhardy *Eratosthenica*, frag. XLII. Vitruv. *de Archit.* lib. I, cap. 6. Leipzig 1807. p. 26.

³ Der wahre Unterschied zwischen Alexandrien ($31^{\circ} 13'$) und Assuan ($24^{\circ} 6'$) beträgt nur $7^{\circ} 7'$.

⁴ Wenn der späte Martianus Capella (*De nuptiis Merc.* lib. VI, init.) von Eratosthenes behauptet, *per menses regios Ptolemaei certior de stadiorum numero redditus*, so darf man nicht denken, daß Eratosthenes die

Eine einfache Rechnung ergab daher für den Erdumfang 250,000 Stadien und für den Grad eines größten Kreises $694\frac{4}{9}$ Stadien. Da es nun den Alten nicht um die wahre Größe, sondern nur um annähernde und bequeme Werthe zu thun war, so setzte Hipparch 700 Stadien für einen Grad und 252,000 für den ganzen Erdumfang fest.¹ Das Stadium war zu jener Zeit ein Wegmaß von 600 Fuß, und war die Längeneinheit des eratosthenischen Stadiums, wie man nicht zweifeln darf, der attische Fuß, so hätte er nicht $694\frac{4}{9}$, sondern $601\frac{3}{4}$ Stadien für einen Grad des größten Kreises finden sollen.² Alle Fehler bei geschätzten Entfernungen, die aus Abirrung von der Mittagslinie oder Unebenheiten des Bodens entspringen, mußten den gefundenen Längenwerth des Bogens vergrößern; wenn der Fehler gleichwohl nur etwas mehr als ein Siebentel betrug, so war man der Wahrheit so nahe gekommen, als es mit den angewendeten Mitteln überhaupt möglich ist. Nach Eratosthenes versuchte Posidonius (geb. um 135 v. Chr.) einen Bogen zwischen Rhodus und Alexandrien zu messen. Den Breitenabstand beider Städte glaubte er durch Sternhöhen gefunden zu haben, denn der Canopus, der den Horizont von Rhodus streifen sollte, erhob sich bei seinen Durchgängen in Alexandrien auf den achtundvierzigsten Theil eines Kreisbogens.³ Wenn Posidonius also auf einen Bogenabstand zwischen Rhodus und Alexandrien

Länge des Bogens durch Bemasteten oder Schrittzähler habe ermitteln lassen, sondern höchstens daß die Abstände der Ortschaften am Nil auf königlichen Befehl ausgemessen worden waren.

¹ Plinius (lib. II, 112) behauptet zwar, Hipparch habe 275,000 St. für den größten Kreis angenommen, aber Strabo (lib. II, cap. V, p. 210 Tauchn.) ist jedenfalls verlässiger.

² Wenn man nämlich den attischen Fuß zu 136,66 Par. Lin. = 0,30828 Meter = 11,787 pr. Zoll, die geographische Meile zu 22,843 Par. F. und das Stadium jener Einheit zu 569,42 Par. F. annimmt. Gultsch, griechische und römische Metrologie. Berlin 1862. S. 53, 54 und Böckh, Metrologie. Berlin 1838. S. 199.

³ Für die Zeit des Posidonius betrug in Alexandrien die Culminationshöhe des Canopus $7^{\circ} 18' 42''$, in Folge der Refraction beträgt aber der Fehler der gemessenen Sternhöhe in Alexandrien nur $0^{\circ} 7'$. Delambre, Astron. ancienne, tom. I, p. 220.



Längenbestimmungen.

Die ostwestlichen Abstände oder die geographischen Längen lassen sich nur auf zweifache Weise bestimmen, entweder durch Berechnung (Giffung) der Entfernungen zweier Punkte, wenn die Größe und Gestalt der Erde genau bestimmt sind, oder durch den Unterschied der örtlichen Tageszeit. Wohl wußte man im Alterthum schon frühzeitig, daß sich der Unterschied der örtlichen Zeiten aus dem Eintritt von Verfinsterungen der Sonne und des Mondes oder der Sternbedeckungen finden lasse. Es fehlten aber solche gleichzeitige Beobachtungen beinahe gänzlich. Plinius kannte deren nur zwei und Ptolemäus hat in seiner Geographie nur eine einzige, gleichzeitig an zwei Orten beobachtete Verfinsterung des Mondes zur Längenbestimmung benutzt.¹

¹ Es ist die bei Arbela 331 v. Chr. um die fünfte, in Carthago um die zweite Stunde der Nacht beobachtete Mondfinsterniß. (Ptolem. Geogr. lib. I, cap. 4. p. 15.) Daher setzt er Carthago long. $34^{\circ} 50'$ (lib. IV, cap. 3. p. 262) Arbela (Erbil) long. $80^{\circ} 0'$ (lib. VI, cap. I, p. 389 Wilb.). Carthago liegt long. $10^{\circ} 2'$. Erbil long. $44^{\circ} 4'$ Ost. Grw. Der Unterschied in Zeit beträgt daher nicht 3^h sondern nur $2^h 16^m 8^s$. Zwei andre örtliche Zeitunterschiede, die er kannte, wagte er nicht für die Ortsbestimmung zu benutzen. Im Almag. lib. IV, cap. 5, p. 245 ed. Halma. gibt er den östlichen Abstand Babylons von Alexandrien auf $0^h 50^m$ in Zeit oder $12^{\circ} 30'$ im Bogen an. In Wahrheit beträgt er $14^{\circ} 18' 25''$. In der Geogr. lib. IV. 5, und lib. 5, c. 19. p. 277, 384 Wilb. setzt er Babylon long. $79^{\circ} 0'$ Alexandrien long. $60^{\circ} 30'$ also einen Abstand zwischen beiden von $18^{\circ} 30'$. Mit Benützung der Mondbedeckung eines Scorpionsgestirnes, die von Menelaus in Rom beobachtet wurde (Almag. lib. VII, 3, tome II, p. 27 Halma) gibt er Rom eine westliche Länge in Zeit von $1^h 20^m$ oder im Bogen 20° , in Wahrheit beträgt der Abstand $17^{\circ} 24' 7''$. Dennoch hat Rom in der Geographie (Ptol. ed. Wilb. p. 183) eine Länge von $36^{\circ} 40'$ also $23^{\circ} 50'$ Abstand von Alexandrien.

Alte Karten.

Da also die Längen nur aus den Entfernungen durch Rechnung gefunden werden konnten, so war erst nach der Erdmessung des Eratosthenes die Möglichkeit mathematischer Ortsbestimmungen vorhanden. Doch finden wir, daß in Milet schon von Anaximander († 547 v. Chr.) die ersten Karten verfertigt wurden. Sein Landsmann Hecataeus (geb. um 544) bildete die neue Kunst mit solcher Fertigkeit aus, daß er seine Zeitgenossen in Erstaunen setzte, ¹ und ein dritter Milesier, Aristagoras, erregte (um 500 v. Chr.) mit einer ehernen Tafel, auf welcher der Erdkreis eingeschnitten zu sehen war, in Lacedämon einiges Aufsehen. Diese älteren Karten sind uns zwar verloren gegangen, aber nach den spöttischen Aeußerungen des Herodot und des Aristoteles ² glichen diese ersten Versuche den Radkarten des frühen christlichen Mittelalters. ³ Da den Geographen des Alterthums ihre Aufgabe dadurch unendlich erschwert war, daß sie nicht wie wir in der Magnetnadel ein Werkzeug der Nordweisung besaßen, so müssen wir uns gewöhnen, auch die stärksten Orientirungsfehler bei ihnen milder zu beurtheilen. Selbst Strabo dachte sich Syene, welches östlicher liegt, unter demselben Mittagstreife wie Alexandrien, den er dann verlängert über Rhodus, welches westlicher; durch den Hellespont, welcher noch westlicher; nach Byzanz, welches ostnordöstlich; und nach der Mündung des Borysthenes, welche nordnordöstlich liegt. ⁴ Den Pyrenäen gab er eine Achsenstellung von Nord nach Süden, und den Apennin verwandelt er ebenfalls in ein Meridiangebirge. ⁵

Der erste Geograph, welcher bei der Ortsbestimmung Längen und Breiten berücksichtigte, war Marinus aus Tyrus. Leider sind seine

¹ Agathemer. Geogr. lib. I, cap. 1.


² Meteorol. lib. II, cap. V, ed. Mueller: *ridicule nunc terrae circuitus describuntur: habitatam enim telluris partem in orbem pingunt.*

³ S. u. S. 91.

⁴ Strabo lib. II, cap. V, p. 181. Tauchn.

⁵ Strabo lib. III, p. 219. lib. II, p. 204. Tauchn.

Orientirungsfehler des Strabo.



Werke verloren gegangen, obgleich noch Karten von ihm zur Zeit des Arabers Masudi¹ vorhanden gewesen sein sollen. Aus dem ersten Buche des Ptolemäus erfahren wir jedoch, daß Marinus in seiner

¹ Masudi im Kitab et-tenbih (geschrieben 955 n. Chr.), Notices et extraits des Manuscrits de la Bibl. du Roi, tome VIII, p. 147: J'ai vu, dit Massoudi, ces (sept) climats enlumines de diverses couleurs dans plusieurs livres, et ce que j'ai vu de mieux en ce genre, c'est dans le Traité de géographie de Marin etc. Von Masudi stammt auch die Angabe, daß Marinus unter dem Kaiser Nero gelebt hätte. (Masudi l. c. p. 169.) Vgl. auch Ufert, über Marinus Tyrius und Ptolemäus im Rhein. Museum für Phil. Bonn 1839. VI. Jahrg. S. 194.

Erdbeschreibung der Polhöhen nur dadurch angab, daß er alle Orte nach der Reihe aufzählte, die unter denselben Breiten lagen, und zwar wird er die Polhöhen nicht in Graden oder gar in Minuten ausgedrückt, sondern größere Breitenabstände von mehreren Graden oder sogenannte Climate zusammengefaßt haben, wie es noch von etlichen arabischen Geographen geschah, denen Marinus, wie man anzunehmen berechtigt ist, als Muster gedient hat.¹ Er hatte ferner das Bewohnbare oder den bekannten Erdkreis von West nach Ost, bei den Glücklichen Inseln beginnend, in Kugelfstreifen von je einer astronomischen Stunde oder 15 Graden abgetheilt.² So fand man in einem andern Theile seines Werkes wiederum die Orte verzeichnet, die innerhalb jedes einzelnen Stundenabschnittes fielen. Bei allen Orten, die am Meere lagen, hatte er beide Ortsbestimmungen einmal unter den Climates, dann unter den Stundenabschnitten, bei Binnenstädten dagegen nur den Breitengürtel und oft weder Stundenabschnitt noch Breitengürtel angegeben. Sein unmittelbarer Nachfolger Ptolemäus bestimmte dagegen in seinen Tafeln die Breite und Länge jeder Stadt, jeder Mündung und jeder Quelle eines Flusses, jedes Anfanges und Ausganges eines Gebirges in Graden und Zwölftheilen.³ Auch verbesserte er viele Fehler des Marinus mit glücklicher Hand. Vor allem beschränkte er die Längenausdehnung der Erdveste, die Marinus von den glückseligen Inseln bis nach der Hauptstadt Chinas auf fünfzehn astronomische Stunden (225°) geschätzt hatte, auf zwölf (180°); er

¹ Die Beschreibung, welche Ptolemäus von Marinus Arbeiten entwirft, paßt genau auf die Geographie des Edrisi.

² Schon der treffliche Wilberg (Ptolem. p. 55) hat bemerkt: Est autem τὸ ὥριον διάστημα unius horae intervallum, aut in terrae superficie duorum locorum intervallum, quorum meridiani quindenis gradibus geographicis inter se distant.... Terram habitatam Marinus in quindecim ὥρια dividens locorum ad longitudinem positiones distinctius non videtur indicasse.

³ Er berechnet nämlich nur Abstände von 5 Bogenminuten, kleinere Bruchtheile des Grades werden für voll gerechnet. Im Almagest dagegen, wo es auf höhere Genauigkeit ankam, hat Alexandrien eine Breite von $30^{\circ} 58'$ in der Geographie $31^{\circ} 0'$.

berichtigte seine falsche Vorstellung von dem venetianischen Golze, seinen Irrthum, daß die Küste Afrikas von dem Osthorn oder dem Vorgebirge der Gewürze nicht südlich, sondern südwestlich streiche. Mit Hilfe seiner Tafeln konnte Jedermann seine Karten sich selbst entwerfen, und während seine Vorgänger sich begnügten, ¹ bei der Uebertragung der Kugelflächen die Erde als walzenförmig sich zu denken (cylindrische Projection) oder bei eingetretener Verfeinerung sie als Kegel darstellten (conische Projection), wobei sie sorgten, daß der Breitengürtel von Rhodus, auf welchen sich die wichtigsten Vermessungen bezogen, seine wahre Länge erhielt, empfahl Ptolemäus eine Uebertragung von Kugelflächen, wie sie dem Auge aus der Ferne eines Durchmesser und über dem Centrum in einem hemisphärischen Becken erscheinen würden (stereographische Projection). ² Das Verdienst des unverständig geschmähten Mannes war also nicht unbeträchtlich, und man darf unangefochten von ihm behaupten, daß er die Erdkunde völlig im Geiste des großen Hipparch fortgebildet habe. Da uns Deutsche nun der Ruhm und die Verantwortung trifft, der ptolemäischen Geographie zur Auferstehung verholfen und jenes Edelreiß des Alterthums auf die Wildlinge des Mittelalters übertragen zu haben, so müssen wir auch die schattigen Seiten der alexandrinischen Erdkunde näher betrachten.

Zu allen Zeiten, wo man keine Werkzeuge besaß oder anwendete, um die zu Wasser oder zu Lande durchschrittenen Entfernungen zu messen, sind diese letzteren stets überschätzt worden. Wohl pflegten die alten Geographen wegen der Krümmungen und Hindernisse des Weges die überlieferten Abstände zweier Orte zu kürzen, daß sie aber dabei nicht beherzt genug verfahren, sahen wir bereits daran, daß Eratosthenes

¹ Marinus entwarf eine Karte, wo sich alle Breiten- und Längengrade als gerade Linien rechtwinkelig schnitten, und nur auf dem Parallel von Rhodus in den richtigen Verhältnissen standen. Delambre, *Astron. Ancienne* tome II, p. 530.

² Hipparch war der Erfinder dieser und der orthographischen Projectionsart vgl. d'Avezac, *Comp. d'oeil historique sur la projection des cartes*. Bulletin de la Soc. de Geogr. 1863. Avril. p. 274 sq.



100 Längengrade des Marinus bis auf $54^{\circ} 40'$ zu kürzen,¹ so daß er also Canton und die Hauptstadt der Chinesen auf einen Mittagskreis hereinrückte, der zwischen Australien und Neuseeland die Mitte hält und den Ostrand Kamtschatkas streift.

Ptolemäus hatte ursprünglich im Sinn, alle seine Längen auf den Mittagskreis seiner Sternwarte zu beziehen und nach östlichen und westlichen Abständen von Alexandrien zu rechnen.² Später aber gab er diesen besseren Gedanken wieder auf und kehrte zu dem willkürlichen ersten Meridian des Marinus durch die glücklichen Inseln zurück, wahrscheinlich wegen der Bequemlichkeit, daß die Ortsbestimmungen dann nur in östlichen Längen ausgedrückt zu werden brauchten.

Der Fehler der kurzen ptolemäischen Bogenmessung entstellte am traurigsten gerade denjenigen Erdraum, wo man größere Genauigkeit von den Alten erwarten und fordern durfte. Die große Achse des Mittelmeers von den Säulen des Herkules (Gibraltar) bis nach Alexandrette (İskenderun) am Issischen Busen, war auf dem wichtigen Breitengrade von Rhodus (lat. 36°), welcher die bekannte Welt in eine Nord- und eine Südhälfte zertheilte, von vielen Geographen wiederholt vermessen und bestimmt worden. Strabo kam der Wahrheit näher als Gerhard Mercator am Schluß des 16. Jahrhunderts³ und Eratosthenes

¹ L. Am. Sédillot, Notice sur l'ouvrage de M. Joachim Lelewel. Paris s. a. (1857) p. 2.

² Almagest, lib. II, cap. 12, p. 148. ed. Halma. Die Stelle ist ein Beweis, daß er seine geographischen Tafeln später als die Magna Syntaxis verfaßte, die jüngste astronomische Beobachtung darin ist vom 2. Febr. 141. n. Chr. Nach Ukert (Rhein. Museum, 1839. VI. Jahrg. S. 177) war er wahrscheinlich 87 n. Chr. geboren und im Jahr 165 gestorben. Zwischen 141 bis 165 verfaßte er daher die geographischen Tafeln.

³ Strabo (lib. II, p. 167. Tauchn.) berechnete den Abstand vom issischen Meerbusen also dem weitesten Einbringen des Mittelmeers in die syrische Küste bis zu den Säulen auf 26,500 Stadien. Da er den größten Kreis auf 252,000 Stadien annimmt, so muß man, da seine Messungen dem Parallel von Rhodus sehr nahe liegen, den mittleren Abstand eines Längengrades auf 566 Stadien annehmen. Die große Achse des Mittelmeeres besaß bei ihm daher

hatte vor ihm noch glücklicher die Verhältnisse getroffen. ¹ Marinus und Ptolemäus benützten ähnliche Vermessungen, verwandelten aber die allzu groß überlieferten Entfernungen in geographische Längen nach ihrem allzu kleinen Maße des Erdbogens. So gelangten beide durch doppelte Steigerung des Fehlers zu einer Ausdehnung des Mittelmeers über 62 Längengrade, ² die in Wahrheit nur 41° 41' beträgt. Unter dem fehlerhaften Größenverhältniß des Mittelmeeres litt natürlich die Gestalt ganz Europas, weil das Antlitz dieses Erdtheiles häßlich verzerrt, die Achsenstellung seiner Halbinseln und Golfe, namentlich Italiens und des adriatischen Meeres, von ihrer wahren Himmelsrichtung nach Osten verbogen werden mußten. Unerträglich beinahe wird der Irrthum an der syrischen Küste, die in einen Längenabstand von 46° 50'; in Wahrheit beträgt er 41° 41'. Der Irrthum vertheilt sich bei ihm über folgende Strecken.

	Stadien.	Grade à 566 St.	In Wahrheit.
Von Issus bis Rhodus	5000	9°	7° 57'
bis zur Ostspitze Kretas	1000	1° 40'	1° 58'
bis zur Westspitze Kretas	2000	3° 30'	2° 46'
bis zur Südspitze Siciliens	4500	8° 0'	8° 22'
bis zur Meerenge zwischen Sicilien und Afrika (Pantellaria)	1000	1° 40'	3° 15'
bis zu den Säulen	13000	23° 0'	17° 27'
	26500	46° 50'	41° 41'

¹ Eratosthenes a. a. O. rechnet von der pelusischen Nilmündung bis Carthago (zu groß) 15,000, bis zu den Säulen (zu klein) 8000, zusammen 23,000 St. oder in Längen verwandelt $40\frac{2}{3}$ Grade (zu 566 Stadien), in Wahrheit beträgt die Entfernung 37°. Die strabonische Achsenberechnung ist jedoch viel harmonischer und strenger. Andre Berechnungen nach griechischen und römischen Angaben findet man bei Lelewel (Géogr. du moyen-âge, Paris 1852. Tome I, p. XXI), wo jedoch die Stadienangaben nach Methoden verwandelt werden, welche als unstatthaft erscheinen.

² Calpe mons (Gibraltar) long. 7° 30' Alexandria ad Issum (Jesenderun, syrische Küste) long. 69° 30' Ptol. Geogr. ed. Wilb. p. 111, p. 363. Da Ptolemäus den Grad des größten Kreises auf 500 Stadien setzte, so hatte bei ihm ein Längengrad auf dem Parallel von Rhodus 405 Stadien, folglich das Mittelmeer eine große Achse von 25,110 Stadien, die nach der eratosthenischen Erdgröße (700 Stadien = 1° des größten Kreises und 566 St. = 1° auf dem Breitenkreis von Rhodus) verwandelt, ihm 44° 22' für die große Achse gewährt haben würden, ein Ergebniß, welches genauer gewesen wäre, als das beste, welches man um die Mitte des 17. Jahrhunderts besaß.

Wirklichkeit von Süden nach Norden fortschreitend, nur einen halben Grad an östlicher Breite gewinnt, bei Ptolemäus zwischen Tripolis und Isfenderun aber volle zwei Grad nach Osten zurückweicht.

Ein anderer auffallender Irrthum der ptolemäischen Tafeln ¹ ist die Schmalheit des Raumes zwischen dem schwarzen und dem baltischen Meer, so wie das damit verbundene tiefe Eindringen des Mäotischen Sumpfes (Asow'sches Meer) in das Innere Südrußlands, so daß die Stadt Tanais an der Donnmündung sich der Lage des heutigen Moskau bis auf $21\frac{1}{4}$ Meilen nähert. ² Ptolemäus stand noch unter dem Drucke eines alten und gealterten Irrthums, den er indessen beträchtlich gemildert hat. Das Asow'sche Meer hieß bei den Anwohnern Temerinda, die Mutter der Gewässer, und der hellenische Name Maiotis besaß einen Anklang an das griechische Wort für Amme. „Es schien, bemerkt ein großer Kenner der pontischen Geographie der Hellenen, keinen Zweifel zuzulassen, daß die Wassermasse, welche aus der Mäotis durch den cimmerischen Bosporus in den Pontus, von dem Pontus durch die thracischen Engen in das Mittelmeer sich ergoß, nur dem unerschöpflichen Ocean entquellen könne.“ Als sich eine offene Verbindung der Asow'schen See mit dem Eismeer nicht mehr retten ließ, griff man als Ersatz zu der wunderlichen Vorstellung, daß nur eine Landenge brückenartig über eine unterirdische Verbindung mit dem Ocean sich wölbe. ³ Selbst Posidonius, der doch Pompejus auf seinen kaukasischen Feldzügen begleitete, stellte sich den Raum zwischen der Mäotis und dem arctischen Ocean nur so groß vor, wie die Landenge, welche die pontischen und kaspischen Becken trennt. ⁴ Also dachten sich die alten Geographen Europa

¹ Ptolemäus selbst hinterließ keine Karten zu seinen Ortsbestimmungen. Der Mathematiker Agathodämon, der gewöhnlich ins 5. Jahrhundert gesetzt wird, dessen Alter jedoch Ukert (a. a. O. S. 345) für unbestimmbar erklärt hat, ist der Verfasser der Karten, die man in den ältesten Ausgaben des Ptolemäus antrifft.

² Tanais (bei Ptolemäus) lat. $54^{\circ} 20'$. Moskau $55^{\circ} 45' 21''$. Abstand $1^{\circ} 25'$.

³ Karl Neumann, die Hellenen im Skythenlande. Berlin 1855. Erster Bd. S. 534.

⁴ Vivien de Saint-Martin, Études de Géographie ancienne. Paris 1850, tom. I, p. 233.

gerade dort, wo es seine halbinselartige Gestalt ablegt und seine Binnenräume zu asiatischen Flächengrößen sich erweitern, als Landenge gegliedert, ein Irrthum, der bis zu den Zeiten Herbersteins oder bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts sich ungeschwächt erhielt.

Ein anderer Mangel der ptolemäischen Ortsbestimmungen war die beinahe völlige Unterdrückung der Halbinselgestalt Hindustans, denn an der Küste zwischen Indus und Ganges ist bei ihm das Heraus-treten nach Süden nur kraftlos angedeutet. Es kann dieser Umstand die Ansicht bestätigen, daß Ptolemäus das Lootsenbuch für das erythräische Meer nicht gekannt habe, denn in diesem wird deutlich beschrieben, daß die Westküsten Indiens nach Süden streichen, ja irrigerweise, daß sie diese Richtung über das Berggebirge Comorin hinaus bis zu den Perlenbänken der Manaarstraße noch beibehalten.¹ Ptolemäus,² der die Eintracht mit älteren alexandrinischen Anschauungen liebte, hat sein indisches Länderbild von Eratosthenes entlehnt, der sich wiederum an die übereilten Berichte der Begleiter Alexanders hielt, und die genaueren Angaben der seleucidischen Botschafter Megasthenes und Daimachus am Hofe des Tschandragupta († 291) und Amitraghatas († 263) in Pataliputra, welche die Halbinselnatur Indiens gekannt haben, verschmähete.³ Bei Eratosthenes besaß es eine rautenförmige Gestalt und seine große Achse war nicht von Nord nach Süden,

¹ Lange Zeit glaubte man das Alter des erythräischen Periplus durch die Dauer der Regierung eines arumitischen Königs Zostales 77—89 n. Chr. sicher zu kennen. In neuester Zeit hat Hr. Reinaud das Vertrauen in diese Chronologie durch den Nachweis eines zweiten Zostales (246—247 n. Chr.) mächtig erschüttert (*Mémoire sur le Périples de la mer Erythrée*. Paris 1864. p. 13) zumal das Lootsenbuch von einem Hafen der Perser an der Südküste Arabiens spricht, den es vor dem Jahre 225 nach Chr. nicht geben konnte. (Reinaud l. c. und *Mémoire sur le Royaume de la Mésène et de la Kharacène* p. 70.)

² *Periplus Maris Erythraei*, cap. 51, 58, 59, 60, 61, 63.

³ Megasthen. *Fragm.* in *Fragm. Histor. Graec.* ed. Müller tome II, p. 407. Lassen, *Ind. Alterth.* Bd. 3. S. 111. Strabo (lib. II, tome I, p. 109. lib. XV, tome III, p. 256. Tauchn.) bemerkt, daß die beiden Gesandten der Diadochen die Ausdehnung Indiens vom Himalaya bis zum südlichen Ocean an einigen Stellen auf 20,000 an andern auf 30,000 Stadien berechneten. Dieß zeigt deutlich die Kenntniß einer peninsularen Entwicklung von 10,000 Stadien.

sondern von Ost nach Westen gerichtet.¹ Indien behielt diese ungegliederte Form, die ihm Ptolemäus gelassen hatte, bis auf den großen arabischen Astronomen Biruni, der unter den Ghasneviden nach Indien gelangte und einige verbesserte Ortsbestimmungen hinterlassen hat.

Ein anderer störender Fehler der ptolemäischen Erdkunde ist die ungehörige Vergrößerung der Insel Ceylon oder Taprobane's.² Der erste Hellene, der dieser Insel gedachte, Onesicritus, der Admiralexpilot auf der macedonischen Flotte in Indien, gab ihr nur eine Ausdehnung von 5000 Stadien, wahrscheinlich von Nord nach Süd,³ Hipparch aber glaubte in jener Insel den Rand eines großen australischen Festlandes auftragen zu sehen,⁴ nachdem vor ihm Eratosthenes die Insel in der Richtung von Nord nach Süd⁵ auf 8000 Stadien vergrößert hatte. Marinus und Ptolemäus haben sich der höchsten angegebenen Werthe bemächtigt. Auch sie liehen der Insel eine große Achse von nahezu 8000 Stadien, in der Richtung von Nord nach Süd, und eine kleine Achse von 5000 Stadien.⁶ Wenn der Venetianer Marco Polo aus den Angaben der alten Seefarten schloß, daß Ceylon durch Abschwemmungen des Meeres zwei Drittel von seinem Umfange

¹ Eratosthenes bei Strabo lib. I, p. 108, lib. XV, cap. 1. tome III, p. 254. Tauchn..

² Ueber den Ursprung dieses verstümmelten Sanskritnamens s. Eugène Burnouf (Géogr. ancienne de Ceylan, Journ. Asiat. Jan. 1857. p. 5—117).

³ In der Stelle bei Strabo lib. II, cap. I, tome I, p. 114. Tauchn. *μηκίναται δὲ (ἡ Ταπροβάνη) ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν πλέον ἢ πεντακισχίλιον; σταδίων, ὥς φασιν κ. τ. λ.* muß man, da die alten Geographen Aethiopien im Süden von Indien suchten, den Worten *ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν* den Sinn von Süd nach Nord beilegen. 5000 Stadien entsprachen bei Eratosthenes, Hipparch und Strabo, einer Ausdehnung von $7\frac{1}{4}$ Breitengraden. Ceylon erstreckt sich aber nur von lat. $9^{\circ} 51'$ bis lat. $5^{\circ} 55'$ N.

⁴ Pompon. Mela, lib. III, cap. 8. Taprobane aut grandis admodum insula, aut prima pars orbis alterius Hipparcho dicitur.

⁵ Strabo lib. XV, cap. I. tom. III, p. 257. *μήκος μὲν ὡς ὀκτακισχίλιον σταδίων ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν.*

⁶ Bei Ptolemäus hat Taprobane eine Ausdehnung von beinahe 15 Breiten- und von 10 Längengraden, er rechnete aber 500 Stadien auf einen Grad der größten Kreise.

verloren haben müsse, so ist die neuere Wissenschaft völlig in der Lage, jede Vermuthung dieser Art zu widerlegen.¹

Das Seltsamste in dem ptolemäischen Gemälde des Bewohnbaren ist jedoch die Verwandlung des indischen Oceans in ein geschlossenes Binnenmeer. Den Ursprung dieses Irrthums hat einer der größten Kenner des Alterthums² auf Aristoteles zurückbeziehen zu können geglaubt, der den Anschauungen Homers von einer Erdinsel und einem alles umgürtenden Ocean so abhold war, daß er durch eine Verlängerung des äquatorialen Afrika bis nach Ostasien selbst das atlantische Meer in ein Becken verwandelte. Eratosthenes, Hipparch und selbst Strabo wußten noch nicht, daß Afrika beim Vorgebirge der Gewürze (Oschard Hafun) plötzlich seine Richtung gegen Osten verlasse und nach Südwesten zurückweiche, sondern sie dachten sich die Küste des Myrrhen- und Weihrauchtragenden Afrikas, das heutige Somali-hochland, bis nach den indischen Mittagskreisen verlängert, genau wie es auch die Araber gethan haben. An diesen älteren Anschauungen hielt Ptolemäus selbst dann noch fest, als er durch die adenitischen Rauffahrer über die wahre Richtung der afrikanischen Ostküsten bis zur Höhe von Sansibar nicht mehr in Zweifel sein konnte. Von dort aus ließ er nämlich, weil sich die Küste wirklich ein wenig nach Osten biegt, das alte australische Aethiopien als unbekanntes Land parallel mit den Südküsten Asiens über die goldene Chersones oder die Halbinsel Malaka hinaus sich bis zu der Küste der Sinesen verlängern und dadurch den großen Golf von Siam völlig verschließen.

¹ Marco Polo. lib. III, cap. 19. Allerdings hat in vorhistorischer und präadamitischer Zeit Ceylon mit den Andamaninseln die Nordküste eines getrennten Welttheils mit einer vom südasiatischen Festland verschiedenen organischen Welt gebildet. (Owen, in den Proceedings of the R. Geogr. Society. 1862. Nr. 2. p. 45) Allein seit der historischen Zeit gehört die Insel zu den langsam aufsteigenden Plattenstellen. Sir James Emerson Tennent (Ceylon. London 1859. Vol. I, p. 12, 59.).

² Letronne, Discussion de l'opinion d'Hipparque sur le prolongement de l'Afrique, Journal des Savans. 1831. Août. Septbr. p. 476—480, p. 545—555.

Was ihn auch irregeleitet haben mag, der lückenhafte Bericht des Alexander bei Marinus, des einzigen Seefahrers, der von Indien zu Schiff nach Kattigara, dem nächsten chinesischen Seehafen, gekommen war,¹ oder die Aussagen morgenländischer Reisenden, daß im Allgemeinen die Fahrt von Indien nach China gegen Osten, die Rückfahrt gegen Westen gehe, die Hauptstadt der Chinesen aber im Nordosten vom Hafenplatze Kattigara liege — er schuf mit seinem australischen Aethiopien das Gespenst eines Südpolarlandes, das sich seit der Wiedererweckung seiner Geographie im 15. Jahrhundert bis auf James Cooks zweite Reise (1772—1775) mit Zähigkeit auf den Karten und in den Vorstellungen vom Bau der Erdvesten erhalten hat.

Zwei Lehren waren im Alterthum herrschend über die Vertheilung des Trockenen und Flüssigen auf der Erdoberfläche. Die sogenannte homerische Schule, zu der Eratosthenes und Strabo zählten, betrachtete die drei Festlande der alten Welt als eine zusammenhängende Insel, die vom Weltmeer umflossen werde.² Da man noch bis zum Beginn unserer Zeitrechnung vermuthete, daß ein wenig östlich vom Ganges das Meer den Osten Asiens begrenze, und die Weltinsel im nördlichen Kugelviertel der Erde von Ost nach West nur neun astronomische Stunden (135°) sich entwickele, so vermuthete Eratosthenes, es möchte sich wohl noch eine andre oder auch mehrere Weltinseln auf andern Räumen unseres Planeten, vielleicht sogar auf der nördlichen Halbkugel finden.³ Wenn es sich so verhielte, setzt Strabo hinzu, dann würde man vermuthlich auf jener unbekannten Weltinsel andre Geschöpfe antreffen, als auf der Weltinsel der Menschen.⁴ Rasch hinzufügen müssen wir aber, daß der Entdecker Amerikas diese Ahnung des Geographen von Anasias nicht gekannt hat und wenn er sie gekannt hätte, sie ihm

¹ Ptol. Geogr. lib. I, cap. 13. ed. Wilb. p. 46.

² Strabo, lib. I, cap. I. Tauchn. p. 7.

³ Eratosthenes bei Strabo (lib. I, cap. IV, p. 103. Tauchn.)

⁴ Strabo lib. II, cap. 5. p. 188. Tauchn. καὶ γὰρ εἰ οὕτως ἔχει, οἷον ἐπὶ τοῦτων γε οἰεῖται τῶν παρ' ἡμῖν ἀλλ' ἐκείνην ἄλλην οἰκουμένην δεξιόθεν ὅπερ ἐστὶ πιθανόν.

nicht behagt haben würde, denn er bekannte sich zu den Ansichten, welche die Gegner der homerischen Schule, Aristoteles, Hipparch, Marinus und Ptolemäus vertraten. Sie wollten kein allumgrenzendes Weltmeer anerkennen, sondern dachten sich die indischen und atlantischen Oceane, wie das Mittelmeer, von Land eingeschlossen und die Wasserbedeckung der Erde zwischen dem äußersten Westen und äußersten Osten des Bewohnbaren so eng, daß eine westliche Ueberfahrt nach dem Morgenlande ungewöhnlich erleichtert schien. So haben selbst die Irrthümer großer Männer zur beschleunigten Enthüllung der Wahrheit führen müssen.

Stand des Naturwissens.

Die Kenntniß der Alten von der Unebenheit der Erdoberfläche beschränkte sich fast nur auf die Achsenrichtung der Gebirge, denn an zahlreiche Bestimmungen von Berghöhen war nicht zu denken. Daß der flüchtige Plinius einzelne Spitzen der Alpen bis auf 50,000 römische Schritte oder fünfzehnmal höher als den Montblanc aufragen läßt,¹ setzt uns weniger in Verwunderung, als daß ein Aristoteles die höchsten Gipfel des Kaukasus im Sonnenlichte noch vier Stunden glänzen ließ, nachdem für die Ebene die Sonne untergegangen war.² Genauere Beobachtungen haben gelehrt, daß wenn für das Genfer Seeufer die Sonne untergegangen ist, nur 29 Minuten verstreichen, bis der letzte Rosenschimmer am höchsten Gipfel des Montblanc erlischt.³ Die einzigen genaueren Höhenmessungen

¹ Plin. lib. II, cap. 65.

² Aristot. Meteorol. lib. I, cap. 13. Nach dieser Angabe berechnete noch der Jesuit Riccioli im 17. Jahrhundert mit Berücksichtigung der Refractionen die relative Gipfelhöhe des Kaukasus auf 230,880 bolog. Fuß. (Geogr. reformata lib. VI, cap. 14. §. 9. Venet. 1672. fol. 198.) Der höchste Gipfel des Kaukasus (Elburs) mißt 18,493 F. (feet) über dem Meere.

³ Ausland, 1860. S. 700.

verdanfte das Alterthum dem Messenier Dicäarch (350—290 v. Chr.), einem Schüler des Aristoteles. Er fand die Höhe des Cyllene in der Peloponnes weniger als 15, des Atabyrius auf Rhodus weniger als 14 Stadien und den Pelion 6250 röm. F. hoch.¹ Wir erfahren zwar nicht ausdrücklich, ob Dicäarch seine Bestimmungen auf die Meeresfläche stützte, da er aber solche Berge wählte, die der Küste nahe lagen, so dürfen wir vermuthen, daß er seine Messungen am Ufer begann. Von Eratosthenes erfahren wir, daß er mit dioptrischen Meßwerkzeugen Höhentwinkeln von Berggipfeln aufgenommen und durch Berechnung der Dreiecke gefunden hatte, daß die größten Erhebungen zehn Stadien nicht überschritten.² Gegenüber den übertriebenen Vorstellungen des Plinius und des Aristoteles erscheint es fast als ein Fortschritt, wenn man später annahm, daß es keinen Berg gebe, der mehr als 15 Stadien (8541 Par. F.) Erhebung besäße.³ Die Vorstellungen des Alterthums vom senkrechten Bau des asiatischen Festlandes waren darin merkwürdig, daß sie sich unter dem Breitengrade von Rhodus, welcher die bekannten Erdräume in eine nördliche und südliche Hälfte schied, eine ununterbrochne Anschwellung der Erdoberfläche, und die großen Ketten und Hochländer Innerasiens als eine Fortsetzung des Taurus dachten.⁴ Ein falsches Bild vom Norden der Erde, welches erst nach Sigismund v. Herbersteins Rückkehr aus Rußland beseitigt wurde, entstand durch den Gebirgszug der Rhipäen, ein Name, der sich auf den Ural beziehen läßt,⁵ und den sich die

¹ Dicæarchi Fragmenta ed. Müller, Frag. Hist. Graec. tom. II, p. 253. Geminus, Elem. Astron. cap. 14. fol. 55. ed. Petav. Plinius II, 65. Der Cyllene im Ziriagebirge ist 7643 Par. F. hoch, 15 Stadien sind 8541 Par. Fuß. 14 Stadien 7972 Fuß.

² Eratosthenica ed. Bernhardt frag. 39. ὁ γὰρ Ἐρατοσθένης τὴν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὀρέων πρὸς τὰ ὑφειμένα αἰπτουσαν χάσμον δείκνυσιν διὰ τῆς διόπτρας ἀναμετρήσας ἐκ τῶν ἀποστημάτων ὑπάρχονσαν σταδίων δέκα.

³ Cleomedes, Circular. insp. Basel 1533. p. 102.

⁴ Strabo, lib. II, cap. 5. p. 205. Tauchn.

⁵ Schafarik, Slav. Alterth. Bd. 1. S. 493 bemerkt, daß *rep* und *rel* in der Sprache finnischer Völkerstämme Berg und Gebirge bedeute.

Alten durch das nördliche Rußland bis nach dem fernsten Osten Sibiriens im Sinne der Breitengrade verlängert dachten. Sie ahnten also nicht, daß gerade der Norden der alten Welt, eine der wichtigsten Thatfachen in der Gestaltung des Trockenen, in Niederungen sich ausbreitet.¹ Zur Bestimmung der senkrechten Gliederung im Innern der Festlande fehlte ihnen jedes Werkzeug, doch unterscheidet schon der vielseitige Strabo in Binnengebieten Hochebenen von Tiefländern.²

Die Thätigkeit umbildender Kräfte, die beständig die Vertheilung des Nassen und Trockenen und die Höhenverhältnisse der Erdoberfläche verändern, und sie als vergängliche oder wechselvolle Bilder erscheinen lassen, war der Naturbeobachtung des Alterthums nicht entgangen. So wurde das ehemalige Centralfeuer der Pythagoräer, welches ursprünglich ein astronomischer Körper gewesen war, von Empedocles zuletzt in einen feuerflüssigen Erdkern verwandelt,³ von dessen höherer Temperatur die heißen Quellen Zeugniß ablegten,⁴ welche letztere Erscheinung Andere jedoch durch chemische Erwärmung erklären wollten.⁵ Die Feuerberge betrachtete man schon damals als die Ausgänge, durch welche das heißflüssige Erdinnere mit der Oberfläche verkehre,⁶ wie man auch die kegelförmigen Berggestalten der Anhäufung um einen

¹ Dieser Irrthum der Alten, bemerkt der scharfsinnige Carl Neumann (die Hellenen im Skythenlande, Bd. 1. S. 207) entsprang aus der Gewohnheit, daß sie die Quellen aller Flüsse, also auch die der pontischen und kaspiischen in hohen Gebirgen suchten.

² Strabo, lib. I, p. 116 und lib. II, p. 154. Tauchn.

³ Plutarch, De primo frigido cap. 19. ed. F. Didot. tom. IV. p. 1167. Die Antichthone wurde dann als die andere Hemisphäre der Erde betrachtet.

⁴ Empedocles ed. Sturz Lipsiae 1805. p. 311.

⁵ Vitruv. De Archit. lib. VIII, cap. 3. tom. I, p. 213. ed. Schneider.

⁶ Wenn man bei Philo Judäus, einem Alexandriner der unter Caligula und Claudius lebte, in der Schrift quod mundus sit incorruptibilis. fol. 961. Paris 1640. die Worte findet quoties ei (nämlich igni in terra incluso) datur spirare, secum rapit etc. so glaubt man die moderne Ausdrucksweise wieder zu erkennen, nach welcher die vulkanischen Schläuche als Sicherheitsventile betrachtet werden.

Krater zuschrieb.¹ Eine glockenförmige Austreibung des Feuerberges der Halbinsel Methone hat Ovid durch das Bild eines aufgeblähten Schlauches, genau in der Sprache unserer modernen Vulkanisten,² geschildert.

Im Alterthum schrieb man die Erschütterungen und plötzlichen Erhebungen der Erdrinde Luftströmen zu, die sich durch Höhlen oder Spalten unter die Oberfläche der Länder verirrt hatten und, von nachdrängenden Meeresfluthen beengt, einen Ausweg nach Oben suchten.³ Aristoteles, der die Verbreitung der Erdbeben auf höhlenreiche Gegenden in Meeresnähe beschränkte, sah in der Erschütterung selbst nichts weiter, als eine Kraftäußerung unterirdischer Wetter.⁴ Da die vulkanischen Erscheinungen der alten Welt und überhaupt der ganzen Welt vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, in der Nähe der See oder von Seen liegen, so schlossen die Hellenen, daß das Meer der Anstifter der Erdbeben sein müsse, und daher gaben sie dem Poseidon den Beinamen des Erderschütterers.⁵

Daß sich Theile von Festländern oder auch ganze Ländermassen heben oder senken könnten, war den Alten nicht unbekannt.⁶ Daher wurde auch Plato's Erzählung im Timäus vom Untergang eines atlantischen Festlandes außerhalb der Säulen des Herkules als eine

¹ Philo Judaeus l. c. in summum apicata (terrena substantia) fastigium acutum ad formam ignis attolit verticem.

² Metamorph. lib. XV. v. 296—306. „Mit methodischer Deutlichkeit“ sagt A. v. Humboldt im Kosmos. Bd. IV, S. 273.

³ Aristoteles, Meteorol. lib. II, cap. 8.

⁴ Daß Luft in Höhlenräume durch zufließende Wasser eingeschlossen werden kann und mit starkem Gebläse hervorbricht, wenn zufällig beim Abteufen ein Brunnenbohrer ihr Gefängniß öffnet, haben Erscheinungen bei Paris gelehrt. Gustav Bischof, Lehrbuch der chemischen Geologie. 2. Aufl. Bonn 1863. Bd. I. S. 253.

⁵ Herodot. lib. VII. 129.

⁶ Ovid. Metamorph. XV, v. 293—295. über die untergesunkenen achäischen Städte Helice und Bura. Philo, der Jude (l. c. fol. 963.), bemerkt, Sicilien sei von Italien bei Rhegium abgerissen worden, wie schon der Name bezeuge.

mögliche Thatsache nie bezweifelt. ¹ Daß die Landenge von Sues und der Nordrand Libyens bis zur Ammonsoase ehemals mit Meer bedeckt gewesen sei, schloßen die Alten aus dem Vorkommen von verschütteten Schiffstrümmern und vor allem aus den eingebetteten Seemuscheln. ² Sie erklärten aber diese Erscheinung theils durch unersehte Verdampfungsverluste des Meeres und das Zurücktretten seines Spiegels wie der Lydier Xanthus, theils wie Eratosthenes durch einen Durchbruch des ehemals höher gelegenen Mittelmeeres bei Gibraltar in den Ocean. ³ Posidonius und Strabo ahnten richtiger, daß die Erdvesten wiederholten Hebungen und Senkungen unterworfen seien. ⁴

Von den Leistungen der Meteorwasser im Ausfüllen trockner oder unterseeischer Thäler hatten die Alten die höchsten Begriffe. Megasthenes erklärte die Ebenen des Sindh und Bengalens als Schuttländer, welche der Indus und Ganges sammt ihren Gehilfen langsam abgeseht hätten, ⁵ und daß Aegypten ein Geschenk des Nils sei, hat zuerst der Milesier Hecataeus ausgesprochen. ⁶ Herodot, welcher diesen glücklichen Ausdruck wiederholte, hegte die großartige Ansicht, daß

¹ Strabo, lib. II, cap. 3, p. 161. Tauchn.

² Strabo, lib. I, p. 77—81, p. 85, p. 88. Tauchn. Von Muscheln in den ägyptischen Gebirgen spricht bereits Herodot II, 12. L. Apulejus (De Magia Liber, cap. XLI. Opera ed. Hildebrand. Leipzig 1842, tom. II. p. 533) schrieb die Versteinerungen von Fischen im Atlas (in Getuliae mediterraneis montibus) der deutalionischen Fluth zu. Xenophanes aus Colophon wußte, daß in den syracusanischen Steinbrüchen Abdrücke von Fischen und Seehunden (τῦπον ἰχθύων καὶ πῶγων) auf Paros Lorbeerblätter (τῦπον δάφνης) und auf Malta tief in den Felsen Meeresablagerungen (πλάκας συναπάντων θαλασσίων) gefunden worden seyen. (Origines, Philosophumena cap. XIV. Opera ed. Delarue, Paris 1733, tom. I, p. 893.) Er schloß daraus, daß das Wasser Theile der Erdveste beständig auflöse und umbilde.

³ Ein solcher geistreicher Irrthum ist gegenwärtig nicht mehr möglich, seit wir wissen, daß der Verdampfungsverlust des Mittelmeeres nicht durch die zugeführten Flußwasser ersetzt wird, sondern durch eine Einstömung atlantischen Wassers bei Gibraltar erzeugt werden muß. (Sir John Herschel, Physical Geography. §. 24 sq. London 1862. p. 26.)

⁴ Strabo, lib. I, cap. 3, p. 79. lib. II, cap. 3, p. 161. Tauchn.

⁵ Megasthen. Fragm. ed. Müller. Hist. Graec. Fragm. tom. II, p. 402.

⁶ Hecataeus, Fragm. ed. Müller, tom. I, p. 19. Fragm. 279.

Aegypten ehemals ein enger Golf wie das rothe Meer gewesen sei, bis der Nil dieses negative Delta ausgefüllt habe, und als Beweis führt er scharfsinnig an, daß das Marschland Aegyptens sich geognostisch unterscheide von dem rothen Sande Libyens wie von dem Thonboden und den Felsarten Arabiens und Syriens.¹ Ihm war es noch glaubhaft, daß für den Nil 20,000, ja 10,000 Jahre hinreichen würden, um, ins rothe Meer abgelenkt, diesen Golf auszufüllen und in ein andres Aegypten zu verwandeln. So besorgte auch Aristoteles eine baldige Verschüttung des Asow'schen Meeres, denn er versicherte, daß 60 Jahre vor seiner Zeit die Schiffe, welche in den Mäotischen Sumpf einzulaufen vermochten, einen viel beträchtlicheren Tiefgang besaßen hätten.² Der Hafen Taganrog, eine Schöpfung Peters des Großen, ist allerdings bereits versandet, doch haben genaue neuere Untersuchungen gelehrt, daß die Mündungen des Don im Laufe von 2000 Jahren nur um eine deutsche Meile vorgerückt sind.³ Polybius, der uns den Bau des Donaudelta's vortrefflich beschrieben hat, schätzte die Alluvionskräfte der Ströme so hoch, daß er eine Ausfüllung selbst des schwarzen Meeres voraussah.⁴

Verantwortlich sind die Alten für die Verbreitung ärgerlicher hydrographischer Irrlehren, die lange Zeit das Reifen besserer Erkenntnisse verzögert haben. Die selteneren Erscheinungen, daß Flüsse auf kurze Strecken ihren Lauf unter der Erde fortsetzen, wurden zu den wunderlichsten Vermuthungen mißbraucht. Ein Strabo freilich war unzugänglich für das Märchen Pindars, daß der Alpheus in der

¹ Herodot. lib. II, cap. 11 und 12.

² Arist. Meteorol. lib. I, cap. 14.

³ Die langgesuchten Ruinen der griechischen Handelsstadt Tanais, ehemals an der Mündung des Don gelegen, sind unlängst bei Redwigowka 1 Meile vom Meere entdeckt worden. Bericht an die Akad. der Wissenschaften über das Seichterwerden des Asow'schen Meeres. (Bulletin de l'Acad. Imp. de St. Petersb. 1862. Tome V, p. 75.)

⁴ Polybius IV, 40, 41. ed. Ernesti. Leipz. 1764. p. 491. Er verlangt indessen zu der Leistung eine unbegrenzte Zeit (*ὅταν γὰρ μὲν χρόνος ἀείρος ᾖ*) völlig in der Sprache von Sir Charles Lyell.

Peloponnes als die Quelle Arethusa auf der Insel Ortygia bei Syrakus hervorbreche,¹ aber Plinius suchte die Vermuthung des Juba, daß der Nil im westlichen Afrika als Nigirstrom entspringe und nach einem unterirdischen Laufe als ägyptischer Strom ans Licht trete, etymologisch zu begründen.² Noch verderblicher war die Vorstellung, daß große Ströme im mittleren Laufe sich in Gabeln theilen sollten. Wir kennen mit Sicherheit bis jetzt eine einzige größere Erscheinung dieser Art, nämlich die durch A. v. Humboldt entdeckte Verbindung des Amazonas mit dem Orinoco durch den Cassiquiare, und wir wissen auch, daß solche ungewöhnliche Erscheinungen nur unter absonderlichen Verhältnissen eintreten und dauernd sich nicht erhalten können. Wie hastig die alten Geographen die größten Ströme spalteten, sehen wir aus der leichtfertigen Vermuthung des Hipparch von einem adriatischen Gabelarm der Donau, weil er glaubte, Istrien müsse nach dem Ister benannt worden sein.³

Größere Tiefen des Meeres sind nie gemessen worden und Angaben von 10 und 15 Stadien (6—9000 F.) oder von völliger Unergründlichkeit⁴ schwankten nur nach dem Temperament der Gelehrten. Die Erscheinungen von Ebbe und Fluth wurden zuerst von den Phöniziern an den atlantischen Küsten Spaniens untersucht. Sie unterschieden einen doppelten täglichen Rhythmus des Meeres, der von dem Zenith- oder Nadirstande des Mondes abhängig war, und den doppelten monatlichen Superlativ der Springsluthen nach Eintritt des Voll- und Neumondes oder in den Syzygien. Irrig dagegen war die Beobachtung einer jährlich wiederkehrenden Steigerung zur Zeit der Sommersonnentwenden, da vielmehr die halbjährigen höchsten Wirkungen in die Tag- und Nachtgleichen fallen.⁵

¹ Strabo, lib. VI, cap. II, tom. II, p. 31. Tauchn.

² Hist. Nat. V, 10. Astapus, quod illarum gentium lingua significat aquam et tenebris profluentem. Vergl. auch Vitruv. de Archit. lib. VIII, cap. 2, tom. I, p. 211. ed. Schneider.

³ Strabo, lib. I, cap. 3, p. 90. Tauchn.

⁴ Forbiger, Handbuch der alten Geographie. Leipz. 1842, Bd. 1. S. 578.

⁵ Posidonius und Seleucus bei Strabo (lib. III, cap. V, p. 278—281. Tauchn.)

Luferscheinungen anwandten, so mußten sie sich auf die Schärfe ihrer Sinne verlassen. Sie zeichneten die Häufigkeit von Regen und Wind, so wie das Eintreffen von Zugvögeln nach astronomischen Jahreseinteilungen auf und entwarfen also etwas, was ihnen meteorologische Tafeln ersetzte. Der Mangel an thermometrischen Instrumenten verhinderte indessen jede genauere Erkenntniß über die Vertheilung der Wärme in Raum und Jahreszeit. Nur aus sinnlichen Empfindungen erfuhren sie, daß für mittelländische Breiten erst nach der Sonnenwende die heißesten Tage einzutreten pflegen, weil die Nachwirkung der winterlichen Abkühlung erst nach jener Zeit völlig beseitigt werde.¹ Als man an der Kugelgestalt der Erde nicht mehr zweifelte, schloß man aus theoretischen Gründen, daß die Temperaturen vom Aequator nach den Polen stetig abnehmen müßten. Doch steigerte sich bei den Alten diese richtige Erkenntniß zu dem Irrthum, daß der Erdraum zwischen den Wendekreisen nicht ein heißer, sondern ein versengter und gänzlich lebloser Gürtel sei. Die Wüstenzone, welche Nordafrika bedeckt, Arabien durchstreift und nach Iran und Turkistan sich fortsetzt, bestätigte scheinbar jene Lehre, welche die griechischen Naturforscher entweder aus dem Munde der Aegyptier empfangen,² oder von Parmenides entlehnten, der zuerst die Theilung der Erdkugel in fünf Zonen einführte.³ Leider hatte auch Aristoteles diese Lehre durch die Gewalt seines Ansehens gestützt⁴ und Plinius, zu dessen Zeit sie von Posidonius bereits widerlegt worden war,⁵ sie wiederholt. Dieß ist der Grund, warum das Mittelalter sich nicht von diesem schädlichen Irrthume lössagen konnte, denn was half es, daß Eratosthenes, Strabo, Geminus und Ptolemäus ihn bestritten hatten? Es waren Griechen, die man nicht laß.⁶

¹ Gem. Elem. Astron. cap. XIV.

² Diodorus Siculus, lib. I, cap. 40. ed. Carl Müller. Paris 1844. tom. II, p. 418.

³ Strabo, lib. II, p. 149. Tauchn.

⁴ Meteorolog. lib. II, cap. 5.

⁵ Strabo, l. c. Plin. II, 68.

⁶ Geminus, Elem. Astron. cap. XIII. In dem ältern Werke des Pessel, Geschichte der Erdkunde.

eines Ortes aus solchen Thiererscheinungen folgern zu können.¹ Sie dehnten diese nicht unrichtige, sondern nur ungenaue Erkenntniß auch auf die Racenverschiedenheiten des Menschengeschlechtes aus. Obgleich schon Ctesias, der als Arzt darin besondere Beachtung verdiente, den Griechen mitgetheilt hatte, daß es in Indien auch hellfarbige Völkerstämme gäbe,² nahm man doch an, die Hautfarbe der Menschen werde mit der Annäherung an den Aequator immer dunkler,³ und die Natur habe sich an das Gesetz gebunden, daß unter gleichen Breitengraden die Hautfarben der Menschen sich entsprechen müßten. Am schärfsten findet sich diese Lehre bei Vitruv ausgedrückt, der uns zugleich einen Beleg bietet, daß die Alten für entscheidende Racenmerkmale einen scharfen Blick besaßen. Die blonden, helläugigen, rothigen, stattlich gewachsenen Völker mit glatten Haaren sucht er im Norden, die Bewohner von untersehter Größe, von dunkler Hautfarbe, wolligem Haar, schwarzem Auge, schwächlichem Schenkelbau unter niedrigen Breiten.⁴ Hippocrates wiederum hatte schon geltend gemacht, daß Gebirgsvölker, verglichen mit den Thalbewohnern, einen höheren Wuchs und eine hellere Haut zu zeigen pflegten.⁵ Sonst findet man über die Verbreitung der Thiere und Gewächse bei den Alten nur wenige Thatfachen, und nur die Reime einiger Gesetze. Doch erfahren wir von Theophrast, daß zu seiner Zeit schon Gelehrte versucht hatten, die Gewächse nach ihrem Vorkommen in Schatten-, Licht-, Sumpf- und Gebirgspflanzen einzutheilen.⁶ Strabo, wie wir sahen, wußte, daß der Delbaum auch in den angemessenen südlichen Breiten bei beträchtlicher senkrechter Erhebung des Bodens verschwinde. Virgil beschränkte die Verbreitung des Ebenholzes auf Indien und des Weihrauches auf das sabäische Arabien.⁷ Wenn Strabo aus

¹ Ptolem. Geogr. lib. I, cap. 9, Wilb. p. 30—31.

² Ctesias, Ind. cap. IX. Fragm. ed. Baehr.

³ Plin. lib. VI, 22.

⁴ Vitruv. lib. VI, cap. I, tom. I, p. 149.

⁵ De Aere, aqua et locis, cap. 120—121. ed. Coray.

⁶ Theophrastus, De causis plantarum, lib. II, cap. 9.

⁷ Georgicon, lib. II, v. 116 sq.

dem Verschwinden der Rothtanne (*Pinus Abies*) östlich vom Don und südlich vom kaspischen Meer, die Verbreitung dieses Gehölzes nach Ost- und Südastien bestritt, ¹ so gereicht dem Geographen aus Amasia dieser Irrthum doch zur Bieder, weil er die erste Ahnung enthält, daß auch die Mittagskreise die Gebiete von Gewächsen begrenzen können. Sehr schädlich für das Verständniß der afrikanischen Stromsysteme sollte im Mittelalter ein anderer aus dem Alterthum ererbter Irrthum werden, daß nämlich der Nil von allen Strömen der Erde allein Krokodile und Flußpferde erzeuge. ²

Unbefriedigend waren die Leistungen der Alten in der beschreibenden Völkerkunde. Noch heutigen Tages ist der Streit nicht geschlichtet, was sie unter der Benennung der Scythen verstanden haben. Obgleich scythische Stämme von einem Arzt, und keinem geringeren als Hippocrates beschrieben wurden, wissen wir noch immer nicht, ob er diese Bezeichnung allen wandernden Steppenvölkern, oder ob er sie größeren Völkerfamilien, Tschuden, Turken oder Mongolen, oder ob er sie innerhalb dieser Familien nur bestimmten Horden beilegte. Die Ermittlung gemeinsamer Abkunft entfernter Völker wurde jedoch bisweilen versucht. Schon Herodot wagte es, die Colchier im heutigen Mingrelien für ein erratisches Bruchstück ägyptischer Herkunft aus den Zeiten der großen Eroberungen unter Sesostris zu erklären. Erfreulich ist dabei, wie er seine nicht glückliche Vermuthung durch die Aehnlichkeit von Haut und Haar, den gemeinsamen Gebrauch der Beschneidung und die beiderseitige Fertigkeit in der Linnenweberei zu begründen sucht. ³

Mit großem Aufwand von Scharfsinn haben die Alten den Einfluß

¹ Strabo, lib. XI, cap. 7, tom. II, p. 428. Ταυτήν. τὴν γὰρ Ἀσίαν τὴν ἄνω, καὶ τὴν πρὸς ἑω μὴ φέειν ἐλάττω.

² Plinius (lib. VIII, 37 sq.) hat seine Beschreibung des Krokodiles aus Herodot (II, 68). Beide aber sagen nicht, daß der Nil ausschließlich der Erzeuger der Krokodile und der Flußpferde sei, ja Vitruv (lib. VIII, cap. 2, tom. I, p. 211) weiß sogar, daß Krokodile in den Küstenflüssen Mauritanien vorkommen.

³ Herod., lib. II, cap. 102—105.

der Natur auf das Schicksal der menschlichen Gesellschaften untersucht. Das goldene Buch des Hippocrates, wie Blumenbach die kleine Schrift des großen Arztes über die Rückwirkung von Luft, Wasser und Ortslage auf die Bewohner nennt, enthält wunderbare Vergleiche zwischen den minder strebsamen Asiaten, denen die Natur alles reichlicher und bereitwilliger gewähre, und den karglicher bedachten Europäern, welche in der höheren Entwicklung ihrer Kräfte einen Ersatz suchen müssen. Wurden die ungleichen Begünstigungen der Erdräume auch ungeschmälert anerkannt, so wußten die Hellenen doch recht gut, daß sich Völker durch höhere Gesittung den Eingriffen der Natur auf ihr Schicksal entziehen können. ¹ Nicht der Erdenraum, bemerkt Strabo sehr wahr, hat den Atheniensen vor den Lacedämoniern oder ihren Nachbarn eine höhere geistige Begabung verliehen, nicht die Ortslage Babylonier oder Aegyptier mit Kenntnissen bereichert, sondern die eigene Übung und Anstrengung. ²

In welchem Sinne aber die horizontale oder senkrechte Gliederung der Länder den Gang der Gesittung vorgezeichnet habe, konnte man zu einer Zeit nicht übersehen, als man noch glaubte, von den bewohnbaren Erdräumen fielen $11\frac{1}{24}$ auf Europa, $9\frac{1}{28}$ auf Asien und $13\frac{1}{60}$ auf Afrika, ³ und die älteren Geographen eine Zeit lang Afrika wegen seiner angeblich geringen Geräumigkeit als einen Zubehör Europas ansahen. ⁴ Der räumlichen Beschränktheit ihres Wissens muß man es nachsehen, daß sie durch ein so bedeutungsloses Gewässer wie den Don Europa von Asien ablösten. Selbst Strabo noch war gezwungen, gegen die alte Ansicht zu streiten, daß der Nil die Grenze zwischen Asien und Afrika bilde und nicht das rothe Meer mit der

¹ Nachdem Hippocrates (de aere etc. cap. 107) alle Vorzüge Europas aufgezählt hat, setzt er hinzu, daß die Unterschiede des Volkscharakters doch auch wieder historische sind oder wie er sich ausdrückt *διὰ τοῖς νόμοις, ὅτι οὐ βασιλεύονται ὡς περ οἱ Ἀθηνοί*.

² Strabo, lib. II, p. 162. Tauchn.

³ Plin. lib. VI, cap. 38.

⁴ Agathemer. Geogr. lib. II, cap. 1.

Landenge von Sues.⁵ Erst die spätere alexandrinische Schule erkannte die wahren Größenverhältnisse der drei Festlande, von denen sie Asien als das größte und Europa als das kleinste bezeichnete.¹ Trotzdem sehen uns einige wissenschaftliche Vergleiche und vor Allen der anregende Strabo in staunende Bewunderung. Wenn wir unter den Küstenentwicklungen den oceanischen Uferlinien den höchsten Rang ertheilen, weil die Weltmeere von unseren Seefahrern überbrückt worden sind, so erschienen zu Strabo's Zeiten Länder mit atlantischen Gestaden zur Hälfte unzugänglich für die Gesittung.² Dem großen Geographen aus Amasia war der edle und bedeutsame Bau Europas nicht entgangen. Er findet schon das treffende Wort (*πολυσχίμων*) für die Mannigfaltigkeit seiner ebenen wie seiner senkrechten Gliederung.³ Der hellste Glanz seines Wissens ruht aber auf dem Schluß des sechsten Buches, wo er uns belehrt, in welchem Sinne die geographischen Eigenthümlichkeiten Italiens die Ausbreitung der Römerherrschaft beschleunigt haben. Er zeigt uns, daß die halbinselartige Gliederung Italiens eine abgeschlossen nationale Entwicklung begünstigen mußte, er rühmt die trefflichen Häfen der Küsten, die Milde des Klimas und seine Mannigfaltigkeit in Folge der Achsenstellung des Apennin, welcher die Halbinsel in ihrer ganzen Länge durchstreiche, endlich ihre beherrschende Stellung in der Mitte des alten Kulturmeeres.⁴

Wenn wir hier eine Anzahl leuchtender Gedanken vereinigten, so könnten wir leicht zu falschen Begriffen von dem Wissen der Alten verleiten, wenn wir nicht hinzufügen, daß jede ihrer Wahrheiten unter einem Schutt der größten Verfehrtheiten und Irrthümer verborgen lag, und was noch schlimmer war, daß gemeinlich der Irrthum neben der Wahrheit ebensoviel Berechtigung zu besitzen schien. Für die

⁵ Strabo, lib. I, cap. II, p. 50.

¹ Agathem. Geogr. lib. II, cap. 7.

² Strabo, lib. III, init. tom. I, p. 218. Tauchn.

³ Strabo, lib. II, cap. 5, p. 201, 202.

⁴ Strabo, lib. VI, cap. IV, tom. II, p. 55 sq. Tauchn.

Bereicherung der menschlichen Erkenntnisse genügt es aber, daß eine Wahrheit einmal ausgesprochen werde. Ein Geschlecht wird sie, ohne daß ihre Keimfähigkeit leiden könnte, dem andern aushändigen, bis für sie der wahre Lebenswecker kommt. Copernicus fand die geocentrischen Lehren durch eine reiche und erwählte Literatur aus dem Alterthum vertreten, die verschmähten Ahnungen der Pythagoräer von einer Bewegung unseres Planeten als Seltsamkeiten nur flüchtig erwähnt, aber dennoch reichten für ihn die wenigen Worte hin, um die Sonne zum Stillstand zu nöthigen und die Erde in Gang zu setzen.

Versall der Wissenschaft im früheren Mittelalter.

Vernachlässigung der griechischen Schriftsteller.

Hätten wir nur die Aufgabe im Auge, die Entwicklung unseres heutigen Wissens geschichtlich zu verfolgen, so könnten wir den todtten Raum, welcher sich von der höchsten Erkenntnißstufe im Alterthum bis zur neuen Belebung der Erdkunde durch die Anregung der Araber oder etwa bis auf Albert den Großen erstreckt, völlig vernachlässigen, denn selbst die örtlichen Erweiterungen der Kenntnisse innerhalb dieser Zeitgrenzen gewährten keinen dauernden Gewinn, sondern gingen größtentheils wieder verloren. Wenn wir dennoch an dem drückenden Schauspiel eines Versalls der Wissenschaft und ihres Zurücksinkens in das Kindesalter der jonischen Schule nicht stillschweigend vorübergehen, so geschieht es, weil diese Erscheinungen uns um die ernste Erfahrung bereichern, daß die Erdkunde zu den Wissenschaften gehört, welche täglich neu erworben und immer von Frischem aufgebaut werden wollen. Denn nicht bloß, daß sie sich mit der Darstellung vergänglicher Gestalten beschäftigt, sondern frühere Erkenntnisse verlangen, wenn sie mit Freiheit benutzt werden sollen, erneuerte Beglaubigungen. Haben wir doch im vorigen Abschnitt gezeigt, daß wir erst seit wenigen Jahren, theils durch räumliche Entdeckungen, theils durch Sprach- und Alterthumsforschungen dahin gelangt sind, die Darstellung der ptolemäischen Erdkunde beinahe vollständig zu verstehen

und sie sogar richtiger zu benutzen, als es zur Zeit ihres Entwurfes möglich war.

Die lateinisch schreibenden Geographen des früheren christlichen Mittelalters schöpften ihr Wissen nicht aus griechischen Quellen. Herodot, Strabo, Ptolemäus,¹ von den sogenannten kleineren Geographen ganz zu schweigen, werden fast nie genannt und bleiben völlig unbenützt. Die gelehrtesten Männer der damaligen Zeit hielten sich im günstigsten Falle an Plinius, von dem ein großer Kenner der alten Astronomie behaupten konnte, er habe Hipparch's Schriften nie gelesen, sondern nur aus dritter Hand gekannt.² Gewöhnlich wurde aber dem Plinius der kürzere Mela und noch lieber Solinus vorgezogen, der auf Kosten des Plinius seine gedrängte Erdbeschreibung verfaßte, die werthvollsten Erkenntnisse verschwieg, dafür aber einer nach Wundern lüsternden Phantasie durch Auffammlung aller geographischen Fabeln reiche Sättigung gewährte. Die Wißbegierde war in jener Zeit so leicht zu befriedigen, daß man von der Naturbeschreibung der Länderräume gänzlich absah und sich mit einer Aufzählung fahler Ortsnamen,³ etwa mit beigefügten Entfernungen begnügte, wie wir sie in dem sogenannten antoninischen Itinerarium, bei dem italischen Aethicus und bei Julius Honorius finden, dessen skelettartige Erbkunde⁴ ein für die damalige Zeit höchst gebildeter Mann den Geistlichen als ein vollendetes und befriedigendes Werk empfehlen konnte.⁵ Wenn

¹ Eine Handschrift des Ptolemäus fand sich jedoch in Cassiodors Händen. M. A. Cassiodorus, Instit. divin. lect. lib. I, cap. 25. Antv. 1564. p. 70. Auch Alfred der Große rühmt sich einer Bekanntschaft mit Ptolemäus, aber ohne sichtbaren Gewinn.

² Delambre, Astron. ancienne, tom. I, p. 294, 325.

³ Locorum nuda nomina, wie Plinius im Anfang des dritten Buches sich so schön ausdrückt.

⁴ Daß nicht bloß eine Art Collegienheft aus Julius Honorius Vorträgen auf uns gekommen ist, darüber sind wir von C. A. F. Berg (De Cosmographia Ethici, Berolini 1853, §. 13, p. 14 sq.) beruhigt worden.

⁵ Cassiodor. De institutione divinarum lectionum liber, cap. 25. Antwerp. 1564. Libellum Julii Oratoris, quem vobis reliqui, studiose legere festinetis: qui maria, insulas, montes famosos, provincias, civitates,

sich der Kreis unseres Wissens verengert, verfallen wir schutzlos den traumartigen Vorstellungen einer unbemeisterten Einbildungskraft. Nichts ist beängstigender an dem Kindischwerden der damaligen Vorstellungen, als daß ein widerliches Truggewebe wie die Cosmographie des istrischen Aethicus Jahrhunderte lang mit Vorliebe benutzt werden konnte, freilich vielleicht nur deswegen, weil der heilige Hieronymus fälschlicher oder irrthümlicher Weise als der Uebersetzer angegeben wurde.¹

Räumliche Erweiterungen der Erdkunde.

Während die Kenntniß vom Osten und Süden der Erde aus den sehr häufig mißverstandenen römischen Schriftstellern geschöpft wurde, erweiterte sich räumlich nach Norden und Nordwesten die Kunde der Erde weit über die Grenzen des Wissens im Alterthume. Fromme Einsiedler aus Scotia, wie damals bekanntlich Irland noch genannt wurde, bewohnten die Inselgruppen im Norden von Schottland, unter welchen die nördlichste kurz nachher wegen ihrer reich bevölkerten Schafhuten ihren heutigen Namen Faröer² empfing. Von dieser Gruppe aus besuchten seit dem Jahre 795 irische Mönche das bis dahin völlig

flumina, gentes, ita quadrifaria distinctione complexus est, ut paene nihil libro ipsi desit, quod ad cosmographi notitiam cognoscitur pertinere.

¹ Daß sie nicht von dem heiligen Hieronymus herrührt, konnte Fr. Kunstmann (Münchener Gelehrte Anzeigen. 1854. Nr. 33. S. 269) dadurch nachweisen, daß der Uebersetzer des Aethicus Worte aus einem lateinischen Gedicht des Alchimus, richtiger des Alcimus Avitus, Bischofs von Vienne anführt, welcher mehr als hundert Jahre nach dem heil. Hieronymus lebte.

² Far bedeutet Schaf und De Insel in den alten und modernen Sprachen des Nordens. Ueber alte Ortsnamen auf den Orkney- und Shetlandsinseln, welche sich auf die frühere Besiedelung durch christliche Celten beziehen, s. Konrad Maurer (Die Belehrung des norwegischen Stammes zum Christenthum. München 1855. Bd. 1. S. 45).

unbewohnte Island oder Eisland.¹ Noch jetzt können wir mit größter Genauigkeit die Stätten bezeichnen, wo die frommen Anachoreten verweilt haben, denn als die Normannen bei ihrer spätern Entdeckung des Eislandes jene Einsiedeleien antrafen, welche sie an den zurückgelassenen irischen Büchern, Glocken und Krummstäben erkannten,² gaben sie einer Insel und einer Ortschaft die Namen Papey und Papyli,³ denn Papa nannten sie die ersten stillen Bewohner des unwirthlichen Eislandes.

Als zu Dicuils Zeiten die Nordsee von Wikingersegeln zu schwärmen begann, zogen sich die friedlichen Mönche von jenen schutzlosen Inseln wieder zurück und gaben sie den Normannen preis. Einer dieser neuern faröischen Ansiedler, Nadd-Ödd, der Wiking, wurde auf der Heimfahrt nach Norwegen von einem Sturm nach Nordwesten geworfen und entdeckte unvermuthet und unbeabsichtigt Eisland, wahrscheinlich im Jahre 867.⁴ Er bestieg einen Berg, schaute sich aber vergeblich nach Rauch oder einem anderen Zeichen von Bewohnern um, und kehrte heim mit der Kunde von der wieder entdeckten Insel, wegen ihres winterlichen Aussehens von ihm das Schneeland geheißen, ein Name, der bald in

¹ Dicuil (*De Mensura Orbis* ed. Walfenaer cap. VII, p. 27) sagt, es sei vor ungefähr 30 Jahren geschehen, daß Geistliche einen Frühling und Sommer dort zubrachten. Walfenaer (p. XI) beweist, daß Dicuil 825 schrieb; vgl. auch Petronne (*Recherches géograph. et crit. sur le livre De Mensura Orbis Terrae par Dicuil*. Paris 1814. p. 37, 131).

² *Histor. Regis Olavi Tryg. fil. in Rasn, Antiquit. Americ.* fol. 202. Der Zusatz, daß die irischen Mönche nach Eisland gekommen seien til vestam um haf, und den Rasn übersetzt hat: „Dertil fra Vesterland over havet“, wird verständlich, sobald man festhält, daß bei den Normannen Irland und die Iren das Westland und die Westländer hießen, wie sie entsprechend auch die Deutschen ausschließlich als „Südländer“ bezeichneten.

³ Papey, die Pfaffeninsel, liegt vor der Ostküste Islands lat. 64° 35' nach Olsen's Karte von Island (abgedruckt bei Preyer und Zirkel, *Reise nach Island* im Jahre 1860. Leipzig 1862). Papyli, oder Pfaffenheim (von byli im Altnordischen, was soviel bedeutet wie vicus) lag dagegen westlich vom Hornafjord, also etwa 10 Meilen südwestlich von Papey. (Munch, *Det norske Folks Historie* I. Deel, 1. Bind. S. 539.)

⁴ Munch, a. a. O. S. 445, 519.

Island oder Eisland umgewandelt wurde. Schon sieben Jahre später begannen Normannen auf der Insel sich niederzulassen,¹ und noch vor Ablauf eines Jahrhunderts war die Bevölkerung schon so dicht geworden, daß die wenigen nutzbaren Weidestriche ohne Ausnahme Besitzer gefunden hatten. Man hat einigermaßen Recht sich zu verwundern, daß die Normannen so rasch die Vorzüge und Reize ihrer begünstigten Heimath mit dem kahlen, baumlosen Eislande vertauschen konnten, über dessen Gletschern und spröden Lavafeldern ein ewig trüber Regenhimmel schwebt. Die meisten jener Ansiedler suchten auch nicht aus freier Wahl die ferne Insel auf, sondern als Flüchtlinge, weil sie wegen Blutthaten in ihrer Heimath vom Volksgerichte für friedlos erklärt worden waren. Aus dem nämlichen Grunde wurde Erik der Rothe gezwungen, das Eisland zu verlassen, und beschloß, von der Westküste der Insel aus ein neues Land aufzusuchen, welches schon vor einem Jahrhundert von Gunnbjörn gesehen worden war.² So wurde durch Erik den Rothen zum andern Mal Grönland im Jahre 983 entdeckt. Nachdem er an der Ostküste zwei Winter zugebracht, zur Sommerszeit aber die Südspitze jenes Polarlandes, Cap Farewell, umschifft und eine Strecke der Westküste befahren hatte, kehrte er 985 nach Island zurück. Er gab dem neuen arctischen Festlande den Namen Grönland, um Auswanderer anzulocken, obgleich damals wie jetzt in Grönland nur wenige begünstigte Landstriche sich finden, wo Alpenkräuter am Fuße von Gletschern oder bis zu geringen Höhen das Erdreich bekleiden. Dennoch liefen 25 Fahrzeuge mit

¹ Ingolf Arnarson, von dem der mächtige Bergstoß Ingolfssjall seinen Namen herleitet, soll der erste gewesen sein, der auf Island seinen Wohnsitz nahm. Konrad Maurer, Isländische Volksagen der Gegenwart. Leipzig. 1860. S. 216.

² Munch, Det norske Folks Hist. 2 Bind. S. 358 setzte Gunnbjörns Entdeckungen um das Jahr 870. Carl Wilhelmi, Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland, Heidelberg 1842. S. 122 gibt die Jahre 876 oder 877 an. Den Punkt wo Gunnbjörn eine Küste sah, nämlich die Gunnbjörnscheeren verlegen jetzt unsre Karten an die Ostküste Grönlands lat. 65° 20' wo sie von den nordischen Alterthumskennern gesucht werden.

Auswanderern im Jahre 985 oder 15 Jahre vor Ausbreitung des Christenthums auf Eisland mit ihm aus, von denen aber nur 14 das Grüne Land erreichten.¹

Fünfzehn Jahre später erfuhr ein Islandsfahrer, Bjarne, als er sich in Norwegen aufhielt, daß sein Vater Herjulf ebenfalls nach Grönland hinübergewandert sey. Er beschloß, ihn sogleich aufzusuchen, obwohl weder er noch einer seiner Schiffsknechte in Grönland gewesen war. Bei der Ueberfahrt gerieth das Fahrzeug in einen nordatlantischen Nebel, so daß die Seeleute nicht mehr nach dem Stande der Sonne ihren Kurs bestimmen konnten. Als sie endlich aus dem Nebel herauskamen, entdeckten sie vor sich eine niedere bewaldete Küste. Da sie wußten, daß in Grönland hohe schneebedeckte Berge sich finden sollten, so verließen sie ohne zu landen jene Küste und steuerten gegen Nordosten, bis sie Grönland erreichten.² Ob Bjarne die waldbewachsene Küste Neuschottlands oder Neufundlands, oder ob er auf seiner Fahrt beide Länder gesehen habe, läßt sich nicht entscheiden. Gleich im nächsten Jahre, 1001 oder schon 1000,³ fand aber eine genauere Erforschung der neuen Entdeckungen statt. Leif, der Sohn Eriks des Rothen, fuhr mit 35 Mann in einem Schiffe von Grönland in der Richtung aus, wo Bjarne neue Länder gesehen hatte. Er fand zuerst eine kahle Felsenküste, die er Helluland, das Steinland hieß, worunter

¹ Landamabok in Antiquit. Americ. fol. 187. Konrad Maurer, Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christenthume, München 1855. Bd. 1. S. 444.

² Nach Antiq. Americ. fol. 21. Die Ueberfahrt von Neufundland nach Bjarnö an der grönländischen Küste soll nur 36 Stunden gedauert haben. Die Angaben der Fahrtzeiten sind in den alten Berichten übereinstimmend merkwürdig kurz. Auch Adam von Bremen (lib. V. cap. 34, 36) rechnet nur einen Tag von Thronbjem nach den Orkneyinseln und 6—7 Tage von dort nach Grönland.

³ In Bezug auf die Zeitfolge dieser Entdeckungen widersprechen sich die Sagas, die auch offenbar Personenverwechslungen enthalten und Vorfälle der einen Reise auf die andre übertragen. Die Unterschiede betreffen aber Nebensachen und sind der Zeit nach sehr unbedeutend. S. Munch, Det norske Følls Historie I. D. 2. Bd. S. 460, und Konrad Maurer, die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christenthume, München 1855, Bd. 1. S. 448.

man gegenwärtig Labrador zu verstehen sich geeinigt hat. Die Küste zur Rechten behaltend, fand Leif ein zweites Land mit dichten Forsten hinter einem hellen Strande, welches er Markland oder Waldland nannte.¹ In südwestlicher Richtung der Küste folgend, gelangte er hierauf an einen Fluß, in welchem er zu überwintern beschloß. Ein Deutscher Namens Tyrker, der in unsern Weinlanden gelebt hatte, entdeckte dort am Ufer die eßbaren Trauben der wilden amerikanischen Rebe (*Vitis proliфера*), ein Naturgeschenk der Vereinigten Staaten, dessen nördliche Verbreitungsgrenze sehr beträchtliche Polhöhen erreicht. Den Winter über fiel, wie die Ansiedler behaupten, kein Schnee,² so daß das Vieh immer auf die Weide getrieben werden konnte, und es betrug die Dauer des kürzesten Tages nach den freilich unvollkommenen Zeitschätzungen noch volle neun Stunden.³ Wir müssen also das gute Weinland, wie Leif jene Küste Nordamerikas nach den aufgefundenen wilden Reben benannte, zwischen dem 42. und 40. Breitengrade suchen, ohne daß sich der Ueberwinterungsplatz an eine bestimmte Dertlichkeit befestigen ließe.⁴

¹ Entweder das heutige Neufundland oder Neu-Schottland.

² Dieß würde uns noch südlicher verweisen als lat. 40°, allein man sieht aus Erik des Rothen Geschichte, daß die nordischen Entdecker die neuen Länder auf Kosten der Wahrheit zu verschönern pflegten.

³ Ueber die Ausdrücke der grönländischen Saga (*sól hafði far eykarstad ok dagmálastad um skamdegi*), welche sich auf die heidnische Tageseinteilung der Normannen beziehen s. Rafn (*Antiquit. Americ.* fol. 436).

⁴ Die nordischen Alterthumsforscher haben freilich den bekannten Writting Rock oder Dighton Rock östlich von der Mündung des Taunton River im Staate Massachusetts lat. 41° 45' 30'', den der Amerikaner Warden 1825 unter dem Titel *Monument curieux qui a fait croire à quelques auteurs que les Phéniciens ont visité l'Amérique*, im *Recueil de Voyages et de Mémoires* tom. II, p. 438 beschrieben und abgebildet hat, einen mit Runen bedeckten Stein und darauf den Namen Thorfinn (der bei Warden fehlt), so wie die Zahl 131 (bei Warden LXXX) erkennen wollen. Gegen die Runenentzifferung nordischer Gelehrter ist man aber so mißtrauisch geworden, daß sich wieder Zweifel regen, ob die Verhütungen des Felsblockes von den normännischen Ansiedlern herrühren. Bancroft erzählte Herrn F. Vöhr, er habe den Writting Rock besucht und sei zu der Ansicht gekommen, daß er nicht als Zeuge für die Anwesenheit der Normannen dienen könne. (*Allgem. Ztg.* 1861. S. 2959.) Diese Ansicht bestätigt auch G. P. Marsh (*Man and Nature.* London. 1864. p. 60.)

Auf Leifs Entdeckungen folgte ein Ansiedelungsversuch unter Thorfinn mit dem Beinamen Karlsevne (Manneskraft), dem sich 160 Theilnehmer, darunter auch etliche Frauen, angeschlossen. Sie blieben drei Winter (1003—1007) im guten Weinland, an der nämlichen Uferstelle, wo der Entdecker Leif geraftet hatte, mußten aber zuletzt den feindlichen Anfällen der zahlreichen Eingeborenen weichen, die sie für Strälinger oder Eskimo hielten.¹ Ein Jahr nach ihrer Heimkehr, also 1008, gingen die letzten Weinlandsfahrer aus Grönland ab, nämlich das isländische Brüderpaar Helge und Finnboge, mit Thorward, dem Manne der Freydis, der Tochter Erik des Rothen. Im Weinland selbst entspann sich ein Zwist, der mit der Ermordung der Eisländer endigte.

Dies sind die ältesten Fahrten, welche in den nordischen Sagas erwähnt werden. Seitdem hören wir nur noch vereinzelte Nachrichten von der neuen Welt in den isländischen und grönländischen Chroniken, und zwar fällt die letzte Kunde in das Jahr 1347.² Darf man dem Funde eines Runensteins auf der Insel Ringfitorsoak, lat. 72° 55', und seiner Erklärung durch die nordischen Alterthumsforscher Glauben beimessen, so sind die Normannen auch an der Westküste Grönlands im Jahre 1135 eben so hoch gegen Norden vorgedrungen, wie John Davis auf seiner dritten denkwürdigen Polarreise im Jahre 1587.³

Die Entdeckungen der Normannen haben die mittelalterliche Erdkunde nur um die Kenntniß Islands und Grönlands bereichert, während die Kunde ihre Fahrten nach der neuen Welt das Gebiet der altnordischen Sprache nicht überschritt. Der einzige fremde Gelehrte,

¹ Der Name Strälinger von *sträl*, klein, bedeutet Wichte, paßt also allein auf die Eskimo. (S. Carl Wilhelmi, Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland, Heidelberg 1842. S. 171.)

² So soll 1121, Erik der erste Bischof von Grönland eine Fahrt nach Weinland unternommen haben. 1285 und 1288 wird die Entdeckung „neuer Lande“ in einer isländischen Chronik angezeigt. 1347 endlich kam ein grönländisches Fahrzeug nach Island, welches in Markland gewesen war. (Nafn Antiquit. Americ. fol. 261.)

³ Nafn Antiq. Americ. fol. 347.

der jene frühe Entdeckung Amerikas erwähnt, der größte Geograph seiner Zeit, ist Adam von Bremen.¹ So sehen wir, daß wichtige Enthüllungen nutzlos der Vergessenheit verfallen, wenn die Zeit noch nicht reif ist für ihr Verständniß. Das Bedürfniß mußte sich bis zur heftigen Begierde steigern, ehe von Neuem wieder die andere Welt aufgesucht wurde. So kann auch die phönizische Umschiffung Afrikas stattgefunden haben und wieder vergessen worden sein, weil sie außer allen Beziehungen zu dem Drange ihres Zeitalters stand.

Auch der Norden Europas wurde von normannischen Seefahrern bis zu den höchsten Breiten besucht. Während Ptolemäus das Dasein der scandinavischen Halbinsel kaum geahnt hatte, finden wir im sechsten Jahrhundert schon Bewohner Lapplands aus der uralisch-finnischen Familie erwähnt.² Um das Jahr 870 fand aber eine höchst merkwürdige

¹ Gesta Hammaburg. Eccl. lib. IV, cap. 36–38.

² So kennt Procop (Anecdota, ed. Isambert, Paris 1856. p. 602) die Scythiphinen. Die Scridafinnas König Alfreds und des Adam von Bremen bewohnten Lappmarken und Helsingland, d. h. die Küste Schwedens am bothnischen Golf. Den Namen Schreitfinnen, sollen sie von ihren Schrittschuhen oder Schneeschuhen erhalten. So wenigstens wird der Name Scritobini schon von Warnesfried erklärt (Pauli Warnesfridi Diaconi, De gestis Longobardorum, lib. I, cap. 5, Lugd. 1595. p. 8), den Saxo Grammaticus (Histor. Daniae. lib. I, Praef. Francof. 1576 p. 4.) bei der Beschreibung seiner Stricfinni vor Augen gehabt zu haben scheint. Der namenlose Geograph von Ravenna und der jüngere Geograph Guido verlegen die Scirdisennorum et Reresennorum patria in ein kaltes Gebirgsland am scythischen Ocean. (Eismeer.) Ravennatis anonymi Geographia et Guidonis Geographia ed. Pinder et Parthey. Berlin 1860. lib. IV. cap. 12. p. 201 und cap. 127. p. 553. Unter den Reresenni vermuthet man allgemein Rennthierlappen. Olaus Magnus, Bischof von Upsala hat für seine Zeit (16. Jahrh.) Scricfinnia als das Land beschrieben, welches zwischen Finnmarken und Biarmia (d. h. dem nördlichen Rußland) lag. (Historia de gentibus septentr. lib. I, cap. 4. Romae 1555. p. 13.) Uebereinstimmend damit finden wir, daß Sebastian Cabot auf seiner Weltkarte in Somgrds Monuments de la Géographie die Scricfinnen östlich von Finnmarken verlegt. Dort an der Kola wurden sie von den Briten auf ihren ersten Eismeerfahrten angetroffen, s. Richard Johnson (Discoverie of Vaigatz 1556, bei Hakluyt, Voyages and Discoveries, London 1598, tom. I, p. 283). Dazu vergl. man in Gerhard Mercators Atlas von 1595 die Karte von Rußland.

dänische Seefahrer bereits die Gestade des finnischen Meerbusens, und Reisende waren über Land aus Schweden nach Rußland gelangt, so daß über die Halbinselgestalt Scandinaviens Zweifel nicht mehr verstattet waren.¹ Als Küstenbewohner im nördlichen Winkel des bothnischen Golfes werden die Kwenen genannt, die sicherlich zu den uralischen Stämmen zählen, obgleich sie die mittelalterlichen Geographen von den Lappen oder Terfinnen unterschieden. Nach ihnen hieß der bothnische Golf die Kwensee, und ein Mißverständniß ihres Namens erzeugte die Sage von einem abgesondert lebenden Frauenstamme oder den finnischen Amazonen.²

Aus dem Innern Rußlands werden nur Völkernamen aufgezählt und weiter nach Osten war man gänzlich auf die Kenntnisse des Alterthums beschränkt. Unbekannt aber mit dem Meisterwerke des Ptolemäus, verfiel man wieder in den alten Irrthum, die kaspische See als einen nach Norden geöffneten Golf des Eismeeres zu betrachten.³ Da

cap. XII, p. 12—13. Sinus quidam ab occidentali oceano orientem versus porrigitur longitudinis incognitae.

¹ Annal. Hammab. Eccl. lib. IV. cap. 11, 15, p. 189. ed. Pertz. Asserunt etiam periti locorum a Sueonia (Schweden) terrestri via permeasse quosdam usque in Graeciam. Graecia ist bekanntlich in der Sprache Adams von Bremen Rußland.

² So spricht Adam von Bremen Kap. 15 von einer terra seminarum und Kap. 19 von baltischen Amazonen. Diese Ansicht wurde noch von seinen Nachfolgern getheilt s. Schol. 119 zu Adam von Bremen. Die Männer dieser Amazonen heißen bei den damaligen Geographen Cynocephali oder die Hundsköpfigen, und gegen sie stellten bisweilen die Russen Slavenjagden an. Dieß sind dieselben Cynocephali, welche bereits der Uebersetzer des istrischen Aethicus kennt. (Cosmographia Aethici Istrici ed. Wuttke. Leipz. 1854. S. 15.) J. R. Forster (Entdeckungen im Norden, S. 75) hat zuerst aufmerksam gemacht, daß Kwen in den nordischen Sprachen, Weib heißt, ihm entspricht das isländische Kwiinna, bei Ulfilas Kwino, angelsächsisch Kwen (queen) allemannisch quena. Daher hielten die nordischen Geographen die finnischen Kwenen für Frauen und erneuerten für den baltischen Norden die Amazoneusage. Ein Theil der friedliebenden Kwenen ist jetzt nach Norwegen übersiedelt worden, wo sie Handwerk und Ackerbau betreiben. Vgl. Dr. Georg Berna's Nordfahrt erzählt von C. Vogt, Frankfurt 1863. S. 218.

³ Zunächst Paulus Drossius (Histor. lib. I, cap. 2. Colon. 1536. p. 15.)

wo Zemarchus den türkischen Chacan antraf, so versehen uns doch in seiner Schilderung des Hoflagers der Reinigungssprung des Botschafters durchs Feuer, die auf Rädern ruhenden prächtigen Zelte, die seidenen Tapeten, jedenfalls von chinesischer Arbeit, die schaugetragene Verschwendung und Brunksucht, die Anwesenheit tscherkessischer Sclavinnen,¹ die Bewirthung mit einem berausenden Getränk, welches kein Wein war, also gegohrene Stutenmilch gewesen sein wird, lebhaft unter die Steppenvölker Tiefsiens. Dissabulus befand sich gerade auf dem Marsch gegen die Perser, und in seinem Gefolge erreichte der byzantinische Botschafter die Stadt Talas.² Auf dem Heimwege von diesem Orte setzte Zemarchus über den Strom Dich und gelangte unmittelbar darauf an einen großen Binnensee, dessen Ufer er eine Zeit lang verfolgte. Er mußte dann noch einen zweiten Fluß Ich überschreiten, ehe er den Daich (Jais oder Ural) und dann die Attila (Volga) erreichte.³ Von dort gelangte er unter beständigen Gefahren über den Kuban, durch den Kaukasus, an das schwarze Meer und über Trapezunt nach Byzanz.⁴

Auch diese denkwürdige Reise, welche neue Erdräume erschloß, trug in jener trostlosen Zeit der Wissenschaft keine Früchte. In die von dem byzantinischen Unterhändler durchwanderten Steppen verlegten

¹ Der Chacan schenkte dem Botschafter eine Sclavin vom Stamme der *Херзис*. (Menander l. c. p. 383.) Näher würde es liegen an eine Kirgisin zu denken, dann aber war das Geschenk nicht der Rede werth. Da Dissabulus Horde bis über die Wolga streifte, konnten gewiß Tcherkessinnen an das Hoflager gelangen.

² Talas, auch Taras genannt (lat. 43° 40' long. 70° 30' Paris) wurde als Durchgangspunkt nach China in den nächsten Jahrhunderten ein Ort von wachsender Bedeutung. Wenn Dissabulus ihn auf dem Marsch gegen die Perser erreichte, so kann der früher erwähnte Actag nicht der Actag oder die Asferah-Kette in Cholan gewesen sein. A. v. Humboldt (Central-Asien, Berlin 1844. Bd. 1. S. 160, 467) nimmt an, daß man unter den Actag des Menander den Altai verstehen müsse.

³ Niebuhr sieht in dem Dich den Syr Darja, in dem großen See den Aral, im Ich die Jemba. Ueber die Schwierigkeiten der Entzifferung dieser Namen s. A. v. Humboldt a. a. O. S. 467.

⁴ Menander, S. 302.

vielmehr die damaligen Geographen die apocalypthischen Völker Gog und Magog, die nach der Bibel beim Nahen des Gerichtes die Welt mit Verheerung überziehen sollten.¹ Obgleich der heilige Augustin schon gewarnt hatte, diesen Drohgestalten geographische Sitze anzuweisen, oder gar etwa Geten und Massageten in ihnen zu erblicken,² wurden sie doch von den eifrigen Landkartenzeichnern des frühen und des spätesten Mittelalters nie vergessen. Zum Sagenkreis des macedonischen Alexanders, von dem eine erste Sammlung bereits um das Jahr 400 n. Chr. unter einem falschen Namen (Callisthenes) sich verbreitete, gehörte auch als ein früher Zusatz³ die Erzählung, daß der große Eroberer auf seinem Marsche nach dem Morgenlande die Lücke in einem nordischen Gebirgswall durch eiserne Pforten habe verschließen lassen, um den Einbruch der unsauberen Völker Gog und Magog, in denen sehr Viele die verlorren Judenstämme wieder erkennen wollten, auf alle Zeiten zu verhindern.⁴ Auf diese Sage gründet sich in Schriften wie auf Karten jener Zeit die Angabe eines Judenwalles und der Alexanderpforten. Die Anregung zu diesem Mythos aber haben die noch heute sichtbaren Reste einer Völkermauer, das sogenannte eiserne Thor bei Derbend am kaspischen Meere gegeben.

Als eine andere freundlichere Zugabe aus dem Sagengebiet erscheint auf den meisten alten Karten des frühen und des späten Mittelalters im äußersten Morgenland, sei es als Halbinsel, sei es getrennt vom Festland, das Paradies mit oder ohne seine vier Flüsse, wie sie ihm nach der Genesis zukommen. Augustinus und Isidorus, obgleich

¹ Ezech. cap. XXXIX. Apocalyp. cap. XX. v. 7 sq.

² August. De civitate Dei, lib. XX, cap. 11. Venet. 1764. p. 774.

³ Die erste Verfassung des Alexanderromanes gehört dem Schluß des 4. Jahrhunderts an, die dritte als C bezeichnete, welche die Zumauerung des Judenwalles enthält, erschien um 700 n. Chr. Berger de Xivrey, Traditions tératol. Allein mehr als ein Jahrhundert früher kannte Procop (De Bello Persico I, 10) bereits die Alexandersage und verlegte den kaspischen zugemauerten Paß an seine classische Stelle, nämlich in den Caucasus und schildert ihn als eine durch Festungen geschlossene Thalenge.

⁴ Aethici Istrici Cosmogr. ed. Wuttke, p. 19. Orbis Anglosax. Saec. X. in Pelmel's Atlas Pl. VII.

sie nicht an dem früheren Dasein eines irdischen Paradieses zweifelten, suchten doch die biblische Schilderung symbolisch zu verklären und wagten nicht, sie auf dem darstellbaren Erdkreis örtlich zu befestigen.¹ Sehr früh jedoch wurde dem Paradies in dem äußersten Osten Asiens ein stiller Platz gesichert.² Der schwärmerische Kosmas, mit dem Beinamen der Indienfahrer, verlegte es noch über China hinaus in Räume, die ihm unbetreibar für alle Sterblichen erschienen.³ Der Nähe des Paradieses am Ostrande der alten Welt schreibt es der namenlose Geograph von Ravenna zu, daß im äußersten Indien die köstlichen Gewürze gediehen, denn wie mit Hilfe des Windes der Fruchtsaub der männlichen Palmen zu den Blüten der weiblichen Bäume getragen würde, so streiche auch ein geeigneter Hauch aus dem Paradiese über die Gewächse des aromatischen Indiens.⁴

Da die Kenntniß des frühen Mittelalters von Südasiens aus römisch-Byzantinischen Quellen geschöpft war und die Erdkunde des Ptolemäus nicht benutzt wurde, so konnte man auch nicht in die irrige Ansicht verfallen, daß der indische Ocean ein geschlossenes Becken sei, denn man war

¹ August. De Civit. Dei, lib. XIII, cap. 21, p. 447. S. Isidor. De differentiis lib. I, Diff. 10. fol. 138.

² Cyprian von Lactantius Divin. Instit. lib. II, cap. 13, tom. I, p. 167. ed. Paris. 1748. Beda Vener. De Mundi coel. et terr. constit. liber. fol. 326. Hrabanus Maurus, de Universo lib. XII, cap. 3. fol. 172.

³ Vgl. die Diagramme des Kosmos in Montfaucon (Collect. Nova Patrum. et Scrip. Gr. tom. II, fol. 188 sqq.). Wie diese Theorie überhaupt entstand, darüber gibt Hrabanus Maurus (Opera tom. II, fol. 15. In Genesin lib. I, cap. XII) folgenden Anschluß: Pro eo autem quod nostra editio quae de Hebraica veritate translata est habet *a principio* in antiqua translatione positum est *ad orientem*. Ex quo nonnulli volunt intelligi quod in orientali parte orbis terrarum sit locus paradisi: quamvis longissimo interjacente spatio vel oceani vel terrarum a cunctis regionibus, quas nunc humanum genus incolit, secretum. Unde nec aquae diluvii, quae totam nostri orbis superficiem altissime cooperuerunt ad eum pervenire potuerunt. Ueber die verschiedenen Ausbildungen dieser Lehre vgl. Petronne's Brief an A. v. Humboldt in dessen kritischen Untersuchungen. Berlin 1852, Bd. 2. S. 82 ff.

⁴ Ravenn. Anonym. Geogr. lib. I, cap. VI, ed. Pinder et Parthey. Berlin 1860. p. 15.

vielmehr zu den Ansichten der sogenannten homerischen Schule zurückgekehrt, nach welcher die Erdbeste rings vom Meere umgürtet war. In Afrika konnte eben so wenig eine Erweiterung der Kenntnisse stattfinden. Doch haben fromme Pilger, die nach Jerusalem wallfahrteten, uns die wichtige Kunde aufbewahrt, daß eine Zeit lang einer der Nilarme als schiffbarer Kanal in das rothe Meer abgeleitet worden ist.¹

Vorstellungen vom Bau der Welt und von der Gestalt der Erde.

Alle Gelehrsamkeit des Mittelalters beschränkte sich auf den geistlichen Stand. Der Klerus, mächtig aufgeregt durch die kirchlichen Streitfragen, hatte noch wenig Zeit und wenig Sinn, sich mit der Erforschung räumlicher Verhältnisse zu befassen, ja es wurde wohl gar eine Unwissenheit in solchen Dingen als etwas verdienstliches und gottgefälliges betrachtet.² So geschah es, daß die Vorstellungen vom Bau der Welt wieder in die Gefangenenschaft roher sinnlicher Wahrnehmung zurückkehrten. Zwar der gründlicher gebildete Augustinus scheint die Beweise von der Kugelgestalt der Erde anerkannt zu haben,³

¹ Julius Honorius (ed. Gronov. p. 700) beschreibt den Nilcanal als fossa Trajani. Auch zu Gregor v. Tours (schrieb 590) Zeiten war er noch offen. Dann wurde er nicht mehr benutzt bis ihn die Araber nach der Eroberung Aegyptens (640 n. Chr.) von Neuem öffneten. Der Mönch Habelis konnte den Canal noch in der Zeit von 762—765 benutzen. (Dicaul, ed. Letronne p. 23.) Später, d. h. in der Zeit von 762—767 ist er von den Arabern absichtlich verschüttet worden. (Lefronne, l'Isthme de Suez, in Revue des deux Mondes 1841. tom. III, p. 51—60.)

² Lactantius Divin. instit. lib. III (De falsa sapientia philosophorum) cap. 3, tom. I, p. 193—194.

³ S. August. De civ. Dei. lib. XVI. cap. 9. p. 556. Es ist der berühmte Abschnitt wo der Heilige zu beweisen sucht, daß selbst, wenn es Antipoden geben sollte, dieß nicht der Lehre von der Einheit des Menschengeschlechtes

die Sonne, oder wie er sich mystisch ausdrückt, die Sonnentafel (*mensa solis*), wenn sie im spanischen Ocean versänke, ihren Weg nicht unter der Erde fortsetze, sondern auf dem Pfade, den sie in der Tageszeit gewandelt war, aber unsichtbar durch einen dichten Nebel, nach Osten zurückkehre.¹

Jede Kirche wird aber durch das Bedürfniß genauer Zeiteintheilung und eines geordneten Kalenders früher oder später zur Beobachtung astronomischer Vorgänge und zur Begründung mathematischer Wahrheiten genöthigt. So feierte denn auch unsere Wissenschaft im Schoße der Kirche sehr bald wieder ihre Auferstehung. Wenn der irische Mönch Dicuil, welcher eifrig im Plinius forschte, aber nicht einmal römische Zahlzeichen zu lesen verstand,² uns noch in Zweifel läßt, ob er sich wirklich habe für die Kugelgestalt der Erde erklären wollen, so finden sich doch schon früher bei Beda dem Ehrwürdigen die üblichen Beweise für das sogenannte ptolemäische System, die Sprache des Hipparch, die Lehren von der Excentricität und den Epicyclen der Wandelgestirne wieder,³ und unser Adam von Bremen drückt sich über die zunehmenden sommerlichen Tageslängen bei wachsenden Breiten mit der gleichen Schärfe aus, wie ein Schüler des classischen Alterthums.⁴

¹ Aethic. Istr. cosmogr. ed. Wuttke, p. 8.


² Petronne (Dicuil S. 82) beweist, daß die Meilenangaben über die Ausdehnung des Bewohnbaren bei Dicuil aus Plinius entlehnt sind wo sie LXXXV LXXVIII und später LIV LXII geschrieben waren, Dicuil verstand die Zahlzeichen als hießen sie 85×78 und 54×62 , daher giebt er 6630 und 3348, statt 8578 und 5462 Meilen.

³ Beda Vener. De Mundi coel. et terrestr. constit. liber, Opera, tom. I, fol. 323—329.

⁴ Annal. Hammab. Eccl. lib. IV, cap. 37. Unter den Autoren, die er benutzte, befindet sich nicht blos Solinus, Orosius und Beda, sondern auch Macrobius und Martianus Capella. Wer die beiden letzten Lehrer verstehen konnte, mußte ganz sicherlich in die Wahrheiten des sogenannten ptolemäischen Systems eingeweiht sein.

Weltkarten.

Eben so armselig, wie die Vorstellungen vom Bau der Welt gewesen waren, erscheinen auch anfänglich die bildlichen Darstellungen von der Erdbeste. Die Verfertiger von Weltkarten zweifelten nur darüber, ob es orthodoxer sei, die trockene Ländermasse sich scheibenförmig oder viereckig zu denken. Die erste Ansicht, welche den meisten Anklang fand, stützte sich darauf, daß die heilige Schrift sich des Ausdrucks *Erdkreis* bediene,¹ und ihr verdanken wir die zahlreichen sogenannten Radkarten in alten Handschriften. Leider sind sie nicht,



Typus der einfachsten Radkarten des frühen Mittelalters.

¹ Rhabanns Maurus, *De universo* lib. XII, cap. 2. fol. 171, der Euclid citirt, besand sich in einiger Verlegenheit, wie er die Worte des Evangelisten Matth. cap. XXIV, v. 31 congregabunt electos ejus a quatuor angulis terrae (wofür aber in der Vulgata steht: a quatuor ventis) mit dem Ausdrücke *Erdkreis* vereinigen solle. Er nahm endlich an, die Erde sei zwar viereckig, wenn aber die Schrift vom *Erdkreis* rede, so meine sie nur das, was die Griechen mit *Horizont* bezeichneten.

wie man vermuthet hat, unschuldige Verzierungen von Pergamenten,¹ sondern traurige Gemälde von dem Rückfall der Wissenschaft in ihr Kindesalter. Alle diese Karten zerlegten den runden Erdkreis in eine östliche asiatische Hälfte und in eine westliche, die unparteiisch zwischen Europa und Afrika getheilt wurde, so daß ein späteres geographisches Gedicht es aussprechen konnte, die Erdveste sei als ein T in einem O leicht darzustellen.² Eine solche Vertheilung der Ländermassen unter die drei Festlande war um so schwieriger zu beseitigen, als sie sich auf einen Ausspruch des heiligen Augustinus gründete.³ Ein andres, nicht gleichgiltiges Merkmal der Stadtkarten ist die Lage Jerusalems im Mittelpunkt und im Schwerpunkt oder, wie man sagte, im Nabel⁴ der Welt. Aber auch die Vorstellung von einer viereckigen Gestalt der Erde ließ sich als rechtgläubig nachweisen, denn man vermuthete,

¹ Lelewel, *Géogr. du moyen-âge* tom. I, p. 91. Non, ces compositions bizarres n'attestent ni l'ignorance, ni le savoir du siècle, elles sont voir seulement qu'on fabriquait des colifichets géographiques pour enjoliver les manuscrits. Hätte Lelewel sich nur ein wenig mit den Schriften des frühen Mittelalters beschäftigt, so wäre seine günstige Ansicht von den Kenntnissen jener Zeit unmöglich gewesen.

² Leonardo Dati schrieb 1422 ein Gedicht Della Spera, worin es von der Erde heißt:

Un T dentro a uno O mostra il disegno
Come in tre parte su diviso il mondo.

Vgl. Santarem (*Essai sur la cosmogr. du moyen-âge*, tom. I, p. 155). Um 1422 war indessen diese Anschauungsweise schon veraltet, so daß das Dati'sche Weltbild ⊕ nur als ein Archaismus betrachtet werden darf, der aus dem frühern Mittelalter in lichtere Zeiten sich fortgeschleppt hatte.

³ *De Civit. Dei*, lib. XVI, cap. 17. p. 567 . . . Unde videntur orbem dimidium duae tenere, Europa et Africa, alium vero dimidium sola Asia. . . . Quapropter si in duas partes orbem dividas, Orientis et Occidentis, Asia erit in una, in altera vero Europa et Africa. Welches große Gewicht auf diese Stelle gelegt wurde, erkennt man daraus, daß sie sich fast wörtlich wiederfindet bei Isidorus (*De Mundo* cap. XLVII. fol. 157.) und bei Rhabanus Maurus (*De Universo* lib. XII, cap. 2, fol. 171). Man bediente sich für dieses System des technischen Ausdrucks *Divisio* oder *Distinctio trifaria*.

⁴ Rhabanus Maurus, *De Univ.* lib. XII, cap. 4. fol. 174. In media Judaen civitas Hierosolyma est quasi umbilicus regionis et totius terrae.

daß Moses bei Anfertigung des Tabernakels mystisch auf die Größenverhältnisse der Erde habe anspielen wollen, ¹ als er es zwei Ellen in die Länge und eine Elle in die Breite auszumessen befahl.

Da alle Karten des frühen Mittelalters ohne jede Projection sind, das heißt ohne Andeutung, daß man die Räume an einer Kugel- fläche auf eine Ebene habe übertragen wollen, so stehen sie ihrem wissenschaftlichen Werthe nach so tief wie die ersten Versuche der jonischen Schule im Landkartenzeichnen, an welche sie lebhaft erinnern. ² Nur in diesem Style konnte das in Silber getriebene Welt- bild ausgeführt sein, welches Karl der Große in seinem Testamente theilweise zum Almosen für die Armen bestimmte, und darum ist auch sein Verlust nicht hoch anzuschlagen. ³

Die Ergründung von Naturgesetzen auf den bekannten Räumen beschränkte sich, wenn sie nicht gänzlich vernachlässigt wurde, auf die Wiederholung der Anschauungen aus dem Alterthum, häufig oder häufiger mit Bevorzugung der unrichtigen. Daher kam es denn auch, daß die Behauptung von der Unbewohnbarkeit der heißen Erdgürtel gegen die bereits richtige Erkenntniß des Alterthums, mit verschärften Worten vorgetragen wurde, eine Irrlehre, welche bis zum 15. Jahrhundert die Fortschritte der Erdfunde immer wieder auf Abwege führen sollte. ⁴

¹ Kosmas, ed. Montfaucon, fol. 186.

² S. oben S. 45.

³ Einbardi vita Caroli Magni cap. XXXIII, p. 31, ed. Pertz, Hannover. 1845. Carl der Große hatte drei silberne und einen goldenen Tisch. Die ersten beiden silbernen Tische enthielten, der eine den Stadtplan von Constantinopel, der andre einen solchen von Rom. Tertiam (mensam) quae ceteris et operis pulchritudine et ponderis gravitate multum excellit, quae ex tribus orbibus connexa, totius mundi descriptionem subtili ac minuta figuratione complectitur, et auream illam, quae quarta esse dicta est, inter heredes suos atque in elemosinam dividendae partis augmentum esse constituit.

⁴ S. Isidor. De mundo, cap. X, fol. 148 und Beda Vener. De mundi coel. terr. constit. liber. p. 323.

Die Araber und ihre Glaubensgenossen.

Räumliche Begrenzung ihres Wissens.

Kein Volk hat sich in einer günstigeren Lage zur Erforschung der alten Welt befunden als die Araber. Es erstreckte sich ihre Herrschaft von Spanien bis zum Indus und Syr Darja, vom Kaukasus bis zu den afrikanischen Negerländern. Kriege und Eroberungen haben stets die Erdkunde gefördert. Auch verjäumten die Chalifen nicht von ihren Emiren statistische und geographische Berichte über die entfernten Statthaltereien einzufordern.¹ Wenn später auch die Weltherrschaft der Chalifen zerfiel, so bestiegen doch immer arabische oder wenigstens muhammedanische Herrscher die Throne der abgerissenen Reiche. Die Sprache des Koran erleichterte, wie das Latein der Kirchensprache, jedem Araber alle Länder zu betreten, wo der Islam herrschte.² Die jährlichen Pilgersfahrten nach Mekka führten die Gläubigen von den äußersten Enden der Welt zusammen und es galt als religiöse Pflicht, unbemittelte Pilger zu verpflegen und mit Beihgeldern zu versehen. Der Bekenner des Islam wurde zu Wanderungen aufgemuntert und einer der arabischen Geographen erklärt mit Berufung auf etliche Koranstellen die Erdkunde als eine gottgefällige Wissenschaft.³ Auch

¹ Reinaud, Géographie d'Aboulséda, Introduction p. XL.

² Reinaud, Dictionnaires géogr. des Arabes, Journ. Asiatique, 1860. Septbr. p. 71.

³ Jaqout, Dictionnaire de la Perse ed. Barbier de Meynard, Paris 1861. p. VII.

treffen wir bei den Arabern den größten Festlandreisenden aller Zeiten, nämlich Ibn Batuta, der mehr Räume durchwanderte als Marco Polo und Heinrich Barth zusammen genommen. Und nicht bloß trieb die Wanderlust eine Mehrzahl Araber durch die Welt, sondern wir finden auch, daß muhammedanische Fürsten Unternehmungen ausrüsteten, nicht bloß zur weiteren Verbreitung ihres Glaubens, sondern sogar zur Lösung naturwissenschaftlicher Aufgaben.¹

Das Wissen der Araber hat auch die Grenzen der bekannten Welt um sehr beträchtliche Räume erweitert. In Europa kannten sie Spanien durch ihre Eroberungen, Frankreich und Großbritannien aber nicht bloß aus den Schriften griechischer und römischer oder mittelalterlicher lateinischer Geographen, sondern durch Reisende, wie Edrisi, welcher England besuchte. Bei ihm finden wir als nördlichste Insel der Erde die Faröer angegeben² und sogar den Namen Großirland, womit in den altnordischen Sagas Theile von Nordamerika bezeichnet werden.³

Der Schleier, welcher im Alterthum die baltischen Länder noch halb bedeckte, war zum Theil gefallen. Sehr alte Handelsverbindungen reichten aus Turkistan und Persien die Wolga aufwärts bis zu der Ostsee. Den Pfad dieses Verkehrs bezeichnen noch jetzt die Fundstätten arabischer Münzen, die sich von dem Gouvernement Kasan bis

¹ Der Chalif Harun er Raschid schickte nach dem Jemen eine Expedition zur Erforschung des Ursprungs und der Natur des grauen Ambrs. Géogr. d'Édrisi ed. Am. Jaubert tom. I (tome V des Recueil de Voyages et de Mémoires publ. par la Soc. de Géogr. Paris 1836) p. 64.

² Die Insel Meslanda (مسلاندا), nördlich von Schottland (tom. II, p. 426), ist nicht Island, wie Jaubert vermuthet, sondern das mittelalterliche Frieslanda oder die Faröergruppe.

³ Edrisi l. c. Großirland und das Weismännerland werden von der Thorfinnsaga als synonym bezeichnet Hvitramannaland eda Irland ed mykla. Rafn, Antiquitates Americ. fol. 161. 210. Karl Wilhelmi (Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland. Heidelberg 1842. S. 75—81) hat alles vereinigt, was einen Besuch der Südstaaten Nordamerikas (Hvitramannaland) durch Irländer noch vor der Entdeckung der Neuen Welt durch die Normannen glaubhaft machen könnte. Etwas sicheres läßt sich indessen nicht feststellen.

nach Christiansland in Norwegen erstrecken.¹ Wenn nun auch das Vorkommen arabischer Münzen nicht bezeugt, daß Araber die Fundstätten jemals betreten haben, weil die Münzen durch Handel und Raubzüge, namentlich von den Normannen verschleppt wurden, so daß man kufisches Kupfergeld in Island, und marokkanisches in Rußland gefunden hat, so darf man doch annehmen, daß arabische Kaufleute von den Ländern, wohin ihr Geld zunächst auswanderte, an dritten Orten Nachrichten eingezeichnet haben. So erklärt sich, daß wir bei Jaqut die Städte Schleswig und das norwegische Bergen erwähnt finden.² Edrisi, dem die heutigen Namen Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnmarken geläufig sind, verdankte dagegen sein Wissen nordeuropäischen Quellen, die er am Hofe seines königlichen Beschützers, Roger's II. in Palermo fand. Daß er aus solchen Quellen schöpfte, verräth uns seine Weltkarte, auf welcher er das Land der Awenen in Lappmarken als eine Insel der Amazonen angiebt, ein sprachlicher Irrthum, in den nur nordische Geographen ursprünglich gefallen sein konnten.³ Der baltische Golf selbst, bei den Arabern das Meer Warank oder der Waräger genannt, dessen Küsten die Madschus (normannische Wikinger) zu plündern pflegten, hielten die Araber für einen Theil des Nordpolarmeeres, weil sie Scandinavien noch immer für eine Insel ansahen. Daß ihre Kenntnisse aber selbst ins Innere von Finnmarken reichten, beweist uns ihre Bekanntschaft mit dem

¹ Frähn, im Bulletin Scientifique de l'Académie imp. de St. Petersb. Tom. IX, Nr. 212 (1841), p. 301 sq. und Leop. v. Ledebur, Zeugnisse eines Handelsverkehrs zur Zeit der arabischen Weltherrschaft. Berlin 1840, mit einer Karte der nordeuropäischen Münzfunde.

² Jaqut bei de Guignes (Notices et extraits des mss. de la Bibl. du Roi, tom. II, p. 537, 541).

³ S. auf Edrisi's Karte bei Lelewel (Géogr. du Moyen-âge) die Männerinsel und die Insel Amazonius جزيرة الرجال und جزيرة المنزنيق. Letztere ist die Insula foeminarum oder das Amazonenland des Adam v. Bremen. (Gesta Hammab. Eccl. lib. IV, cap. 15, c. 19.) Die Entstehung der Sage von den baltischen Amazonen wurde bereits oben S. 82 erklärt.

vermittelte. Ibn Batuta schickte sich bereits an, auf Schlitten mit Hundegespann nach Kamtschadalenart von Wolgar in Begleitung von Pelzhändlern eine Reise nach dem „Lande der Dämmerung“ oder nach den Eismeerküsten zu unternehmen, als seine Absichten durchkreuzt wurden.¹

Dem kaspischen Meere näher lag das Reich der Chasaren, finnischer Sprachverwandten der Bulgaren,² deren Hauptstadt an der Wolga von den Arabern Jil, wie der Strom selbst genannt wurde. Die Lage dieser Stadt ist noch nicht genau ermittelt worden, ebenso wenig als die Sara's, Sarais oder Serais an der Wolga, welche nach der Zerstörung des Chasarenreiches der Sitz der Usbeken des Kiptschak wurde und die nach Ibn Batuta drei Tagereisen oberhalb Hadsch-Terchan (Astrachan) lag.³

Frühzeitig schon wurden die Araber mit dem Wolgagebiet und den kaspischen Ländern vertraut. Nachdem 868 der Islam unter den Chasaren sich verbreitete, besuchten im folgenden Jahrhundert Ibn Fozlan, Masudi, Istachri und Ibn Hauqal das kaspische Meer und die Wolga. Masudi gebührt das Verdienst, den neu auftauchenden Irrthum von einer Verbindung des kaspischen Sees mit dem asowschen Meere widerlegt zu haben. Als er auf dem kaspischen See reiste, erkundigte er sich bei Kaufleuten und Schiffen genau über die Beziehungen beider Wasserbecken und einstimmig widersprach man der Ansicht von einem Zusammenhange beider Meere.⁴ Fügen wir hinzu, daß fast ohne Ausnahme bei den älteren arabischen Geographen der kaspische See als ein geschlossenes Becken betrachtet wurde.⁵ Ueber

¹ Voyages d'Ibn Bathouta ed. Defrémery et Sanguinetti. Paris 1854. tom. II, p. 398 sq.

² Ueber die Identität der Ratiaroi des Herodot, der Agathyrjen der alten Geographen mit den Acatgir und den Chasaren vgl. Saint-Martin (Géogr. Ancienne tom. II, p. 40—61).

³ Voyages d'Ibn Bathoutha, tom. II, p. 446.

⁴ Maçoudi, Prairies d'or ed. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris 1861, tom. I, p. 273—274.

⁵ Erst ein so später Schriftsteller wie Ibn Njās (schrieb nach 1516 n. Ch.) öffnet das kaspische Meer wieder gegen Norden. (Vgl. Notices et extraits des mss. tom. VIII, Paris 1810, p. 13.)

gegenwärtig von Astrabad eine Straße durch die Wüste nach dem Ural-See geführt hätte, auf welcher der Strom oder sein trocknes Bett gekreuzt werden mußte.¹ Masudi, der unter den arabischen Reisenden zuerst den Ural erwähnt als See von Charizm oder Dschordschan,² kennt sowohl eine aralische als auch eine kaspische Mündung des Dschihun.³ Ähnlich vermuthet Jstachri, auf den man sich in dieser Streitfrage gern beruft, obgleich auch er von einer aralischen Mündung des Drus spricht, daß der Uralsee mit dem kaspischen Meere durch eine Ablenkung des Dschihun eine Verbindung noch aufrecht erhalte.⁴

Der Jaxartes oder Syr Darja, den wiederum Masudi zuerst kennt⁵ und der bei den Späteren nach einer Uferlandschaft der Fluß von Schasch heißt, hatte im Alterthum die nördliche Grenze des asiatischen Wissens gebildet. Die Araber wurden indeß auch mit den Südrändern der Steppen am Balchsch bekannt, welche schon damals von wandernden, unter Filzzelten wohnenden Kirgisen durchzogen wurden.⁶ Ueber jene Steppen führte im Mittelalter der besuchteste Handelspfad nach China, denn die kaschgarische Straße, auf welcher die serischen Karawanen nach dem bactrischen Reiche zogen, für uns von unvergänglicher Bedeutsamkeit, weil auf ihr die erste Berührung des Abendlandes mit der chinesischen Cultur stattfand, scheint in jener

¹ Dieß ist erst klar geworden durch Arminius Vambéry (Travels in Central Asia. London 1864. p. 106.). Die Ruinen, welche dieser Reisende auf dem Wege nach Chiwa sah (p. 99) und für griechische Baureste hielt, sind wohl jünger. In der Nähe von Astrabad kennen die arabischen Geographen zwei Städte Abistun und Dschordschan (Sprenger, Post- und Reiserouten, S. 52), und die Lage des letztern ist noch jetzt auf unsern Karten durch den Fluß Gurgan kenntlich geblieben, der ins kaspische Meer mündet. Nur darf man dieses südliche Dschordschan nicht verwechseln mit dem zweiten nördlichen Dschordschan Charizms, welches in der Nähe des heutigen Chiwa gesucht werden muß.

² Prairies d'or, tom. I, p. 211.

³ Silv. de Sacy's Auszüge aus Masudis Kitab et-tenbih in Notices et extr. des mss. tom. VIII, p. 154. Vgl. oben S. 8.

⁴ Buch der Länder, S. 128, 129. Jaqut folgt blind dem Jstachri. Barbier de Meynard, Dictionnaire de la Perse, p. 183.

⁵ Kitab et-tenbih, in Not. et extr. tom. VIII, p. 154.

⁶ Edrisi, tom. II, p. 218.

Zeit verödet gewesen zu sein, ¹ wie denn auch der Islam in das chinesische Turkistan erst nach 725 (1324—1325 n. Chr.) eindrang, ² obgleich sehr frühzeitig schon Muhammedaner aus Samarcand über die hochasiatischen Wüsten bis nach den Hafenstädten China's wanderten. ³ Zur Zeit der Mongolenherrschaft wurden Pässe des Thianschan oder des Himmelsgebirges bei dem chinesischen Landverkehr überstiegen. ⁴ Der westliche Ausgangspunkt dieser Straße war Samarcand, von wo die Karawanen zunächst nördlich an den Syr Darja zogen, nach einer Stadt, die Farab und nach Sultan Baber auch Otrar genannt wurde. ⁵ Der nächste Rastplatz Talas oder Taras am Flusse gleichen Namens lag ostfüddöstlich. ⁶ Von dort nach Osten sich wendend, berührte der Pfad die berühmte Stadt Almalik, die für das heutige Kuldscha am Ili erkannt worden ist. ⁷ Vom Ili aus bogen die

¹ Biruni ist der älteste bis jetzt uns zugängliche arabische Geograph, welcher die Straße über Išč nach Kaschgar, sowie andere Hauptstädte des chinesischen Turkistan, wie Jarland, Chotan und Kutscha die Residenz der Uigurenhane kennt. Siehe A. Sprenger, *Post- und Reiserouten des Orients*. Leipzig 1864. 2. Karte. Später finden sich Längen- und Breitenangaben für jene Städte in den *Tabulae Chojae Nassir Ettusaei et Ulug Beigi*, bei Hudson (*Geographiae veter. Script.* Oxon. 1712, vol. III).

² Schahab ed din Dimeschqi, in *Notices et extr. tom. III*, p. 235.

³ Abu Said aus Siraf erwähnt die Landreise eines Samarcandi bis nach Chanfu. (Reinaud, *Relation des Voyages*, tom. I, p. 114.)

⁴ Eine Beschreibung dieser Straße findet sich in Schahab ed din Mesalek el abasar, übersetzt von Quatremère (*Not. et extr. tom. XII*, p. 223 sq.). Wir müssen aufmerksam machen, daß es zwei arabische Geographen mit den Beinamen Dimeschqi gibt. Der obgenannte Schahab ed din Abu' labbas Ahmed starb 749, der andere Schems-eddin Abu Abdallah Muhammed, der auch den Beinamen Ansari führt, starb 727 (1327 n. Chr.).

⁵ Das Otrare der spätern lateinischen Karten des Mittelalters. Nach Kiepert's Atlas liegen die Ruinen genau unter lat. 45° am Syr Darja; s. auch Biruni's Angaben auf der Karte Nr. 2 in A. Sprenger's *Post- und Reiserouten*.

⁶ Lat. 43° 45'. Long. 70° 30' (Kiepert). Istachri, *Buch der Länder*, S. 130 kennt bereits Taras. S. oben S. 84.

⁷ Ritter, *Erdkunde*, 2. Theil. S. 402. Nasr ed din aus Tus und Ulug Beg geben Almalik sehr genau eine Breite von 44°, ihre Längen (102° 30' oder 103° 0') sind aber viel zu westlich, da bei ihnen Išč long. 102° 20' und Kaschgar long. 106° 30' liegt.

Karawanen gegen Süden ab, um über einen Gletscherpaß des Thianschan Kutscha im chinesischen Turkistan zu erreichen. Der Weg über das Himmelsgebirge führte am chinesischen Pe-schan oder Montblanc vorüber, in dessen Nähe Salmiak erbeutet wird¹ und der auch sonst höchst merkwürdig ist, weil er zu den wenigen Vulkanen gehört, die in größeren Abständen vom Meer oder Landseen liegen.² Von Kutscha aus springt die arabische Straßenbeschreibung sogleich bis nach Kantscheu, der ersten Stadt Chinas oder (Chata's) und fügt dann nur noch hinzu, daß man von dort in 40 Tagen Chan-balik, das heißt die mongolische Kaiserstadt Peking erreichte. Die Lücke in diesen Angaben läßt sich aber leicht ausfüllen, denn es giebt in jenem Trauerlande der Erde, wie Carl Ritter malerisch und treffend die von der Natur mit unheimlicher Dede heimgesuchten Flächen der hochasiatischen Gobi nennt, nur am Saume des Tarimgol bewohnbare Strecken und nur in der Nähe seiner Gewässer konnte sich der Verkehr bewegen. Deshalb mußten damals wie jetzt die Karawanen über Tursan die Oase Hami oder Chamil zu gewinnen suchen und von dort die Wüste in der Richtung nach Kantscheu kreuzen. Den nämlichen Weg zogen außerdem (vom 25. Februar bis 17. December 1420) die Botschafter Schah Roch's, des Timuriden, nach Peking.³ Im chinesischen Turkistan angekommen, besuchten sie die Orte

¹ Ritter, Erdkunde, 2. Theil, S. 335.

² Masubi (*Prairies d'or*, p. 347—349) verlegt die Salmiakgruben und vulkanischen Erscheinungen des Thianschan in die Gebirge von Sogd, also streng genommen in die Kaschgarpässe. Man kennt aber keinen andern Vulkan in den centralasiatischen Ketten, als den Pe-schan. Einen Ausbruch dieses Vulkans in der Zeit von 981—983, sowie die Ausbeutung der Ammoniaksalze, beschreibt der chinesische Gesandte Wang-Yen-Té auf seiner Reise an den Hof der Uiguren. (Vgl. Stanislas Julien, *Notices tirées des géographes et des annales chinoises*, Journ. Asiat. 1847. Janv. p. 63.)

³ Abd-errazzak, *Récit des ambassadeurs qui avaient fait le voyage du Khata (China)* ed. Quatremère, *Notices et extraits des mss.* tom. XIV. p. 387—410. Auch sie gingen von Samarcand aus und berührten Taschkent und Seiram, letzteres südlich vom Himmelsgebirge, westlich von Kutscha gelegen.

Chafan der Abhkasch am Fuße des Judenwalles, dessen Pforten er zur Beruhigung des Chalifen noch fest verriegelt fand. Da Salam bei den Abhkasch persische Sprache und qorantundige Leute antraf und er seinen Rückweg über Samarcand nahm, so darf der Sitz der Abhkasch und der angebliche Judenwall nicht allzu östlich vom Syr Darja gesucht werden.¹ In Folge dessen wurde von den Arabern der Schauplatz der abendländischen Sage von Gog und Magog mit der Erweiterung der Länderkunde von seiner classischen Stelle am Fuße des Kaukasus zunächst über den Jaxartes hinausgerückt, und später immer weiter gegen Osten verschleucht, denn im 14. Jahrhundert wollte Ibn Batuta in der chinesischen Mauer den Judenwall entdeckt haben.² Sonst kennen von Nordasien arabische Geographen, die nach Begründung der Mongolenherrschaft schrieben, den Irtysch als östlichen Grenzfluß des Reiches Kiptschak und das Land Sibir als Ursprungsgebiet der Beh- und Zobelpelze, nach ihren Vorstellungen eine grauenhafte Wildniß, die ohne Pflanzentwuchs, mit Schnee und Eis bedeckt, ewig verhüllt von finstern Nebel und daher unerwärmt von der Sonne, sich bis zu einem schwärzlichen Meere erstrecken sollte.³

Ueber beide Indien und das südliche China finden sich bei den Arabern Berichte aus drei verschiedenen Jahrhunderten, nämlich aus den Zeiten der großen Abbasiden, aus der Zeit nach den Eroberungen Indiens durch Mahmud und aus der Zeit der Mongolendynastie in China. Ein Kleinod für die Geschichte der Erdkunde sind die Erzählungen des Soleiman und anderer arabischer Chinafahrer, die Abu Saïd aus Siraf um das Jahr 851 n. Chr. sammelte und die auch

¹ Ritter, Erdkunde, 2. Theil, S. 1128, sieht in den Abhkasch die Hqkas und verlegt den Judenwall in die Pässe der Eisette des Thianschan.

² Voyages ed. Desfrémery, tom. IV, p. 274. Die Sage von den lauernden Völkern der Apokalypse hat sich noch frisch im Morgenlande erhalten. So führte erst vor wenigen Jahren Bellet (Journal of a Mission to Afghanistan, London 1862, p. 374 sq.) ein ergötzliches Gespräch mit einem afghanischen Großen in Kandahar, über den möglichen Einbruch der Tadschudsch und Madschudsch durch den Judenwall.

³ Schehab ed din Dimeschqi, in Notices et extr. tom. XIII, p. 281—291.

Masudi benutzen konnte, welche aber schon zu Edrisis Zeiten nicht mehr verstanden wurden und deren Erklärung asiatische Sprachkenner und Geographen so vielfach angestrengt hat.¹ Siraf im persischen Golfe an der Küste von Fars war der Ausgangspunkt der arabischen Chinafahrer, der persische Meerbusen das erste der sieben Meere, in welche die Schiffer den Seeweg nach China eintheilten. Das zweite Meer, Larewi genannt,² bespülte die Westseite Indiens und endigte bei Kulam-Malai oder dem lange Zeit so blühenden Hafen Kollam in Malabar. Die Kette der Koralleninseln, die wir die Lakediven und Malediven nennen, namentlich letztere, wurden von den Arabern viel besucht.³ Zu diesen Inseln zählten sie, aber nicht eben glücklich, auch Serendib⁴ oder Ceylon, das wegen seiner Edelsteingruben, seiner Perlenfischereien und dem Fußabdruck auf dem Adamspic von ihnen gefeiert wurde. Die arabischen Schiffe benutzten, wenn ihre Bestimmung die Ostküste Indiens war, die Balkstraße,⁵ die Chinafahrer dagegen ließen Ceylon zur Linken und fuhren quer über den bengalischen Golf,⁶ der bei ihnen den noch unerklärten Namen Herkend

¹ Die Sammlung des Abu Said aus Siraf hat Reinaud arabisch und französisch herausgegeben. (Relation des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine. Paris 1845, 2 vol.) Näher erläutert hat er sie später in der Einleitung zum Abulfeda, p. CCCLXXVII—CDXX. Wichtige Beiträge zum Verständniß der schwierigen Berichte lieferten Dulaurier in seinen *Études sur la Relation des Voyages* (Journ. Asiat. 1846. Sept. p. 131—222.) Quatremère (Journal des Savants. 1846. Sept. Nov.) Chr. Lassen (Indische Alterth. Bd. IV, S. 911 ff.) und A. Sprenger (Post- und Reiserouten des Morgenlandes, S. 79), letztere besonders schätzbar durch die Benutzung Ibn Chordadbeh's.

² Nach dem Larice des Ptolemäus.

³ Die Araber verwandelten das indische Wort dwipa (Insel) in Diwa und Diba, daher heißt die südliche Gruppe bei Ibn Batuta, der längere Zeit sich dort aufhielt, Diba-t-Almahal, Voyages d'Ibn Bath. tom. IV, p. 110, 126.

⁴ Der Name ist aus Simhala dwipa (Löweninsel) entstanden. (Vgl. Eugène Burnouf, Géogr. ancienne de Ceylan, Journ. Asiat. Janv. 1857, p. 5—117.)

⁵ Bei Biruni, l. c. p. 261—263, findet sich die genaueste Beschreibung der Küsten Manaars.

⁶ Man hat früher vielfach gezeifelt, ob die Uferfahrt nicht längs der Küste

führte ¹ und von Ceylon bis Sumatra reichte. Mit dem Südwestmonsun gewannen die Schiffe zuerst die von nackten, aber gutartigen Wilden bewohnten Cocosinseln Lendschbalus, ² die wir um so zuversichtlicher als die Nikobarengruppe zu erkennen vermögen, als Soleiman von zwei andern, durch die See Andaman getrennten Inseln spricht, die von nackten, ungastlichen und negerartigen Menschen bewohnt wurden. ³ Von den Nikobaren liefen die Schiffe in die Malakastraße, die bei ihnen das Meer von Kalah oder Schelahet hieß. Zwar ist auch dieser Name noch nicht befriedigend erklärt worden, ⁴

erfolgt sei. Bisher überließ man, daß Soleiman ausdrücklich bemerkt: On s'approvisionne d'eau douce à Koulam-Malay: puis on met à la voile pour la mer de Herkend. (Relation des Voyages, p. 16.) Ein Seemann wird sogleich aus dieser Bemerkung auf eine längere Fahrt schließen. Man beachte, daß Soleiman bei der Beschreibung der Hafenplätze immer sorgfältig angiebt, ob süßes Wasser zu finden sei.

¹ Reinaud (Aboulf. Introd. p. CDXI) hält Herkend für einen arabischen Schreibfehler, statt Tamralipti; Lassen, Ind. Alterth. Bd. IV, S. 916, will darin Harikanda, das Land des Hari oder Wischnu erkennen. A. Sprenger (Post- und Reise routen des Orients, S. 84) vermuthet, daß Point de Galle auf Ceylon ehemals Herkend geheißen habe.

² Der Name لنج بالوس, wird von Masudi (Prairies, tom. I, p. 338) el Lendschmalus النجبالوس, von Edrisi (tom. I, p. 76) sowohl Lantschalius لنجالوس, als auch Lantialius لنكبالوس geschrieben und die letztere Schreibart hat Lelewel (Géogr. du moyen-âge, tom. IV, p. 4) festgehalten, um die Insel Langkawi in der Malakastraße als synonym zu bezeichnen. Diese Vermuthung hat nur das Eine für sich, daß Soleiman die Bewohner von Lendschbalus von heller Hautfarbe schildert, was allerdings besser auf malayische als nikobarische Bevölkerungen passen würde.

³ Der Bericht ist außerordentlich treu, wenn er die verschiedene Gemüthsart der Andamanen und der Nikobaren schildert. Auf den letzteren Inseln bekamen die Araber niemals Frauen zu Gesicht, ein Mißgeschick, welches tausend Jahre später auch der Novara widerfuhr. (v. Scherzer, Reise der Novara um die Erde. Wien 1861. 2. Bd. S. 19.)

⁴ Dulaurier (Journ. Asiat. Sept. 1846, p. 188), welcher die Lesart Selahet vorzieht, erklärt, wie Marsden den Namen aus Selat, was im Malayischen einen Sund bedeutet. Nach Dazwini bei Gildemeister (Script. Arabum de rebus Indicis loci p. 203) lag ein Meer gleiches Namens zwischen Ceylon und dem indischen Festlande.

daß er aber auf die Malakastraße bezogen werden muß, dafür bürgt Soleimans Angabe, daß die Insel Ramni zwischen dem Hertend- und Schelahet-Meere liege. Ramni nämlich, eine Insel, bewohnt von anthropophagen Stämmen, wahrscheinlich den Batta der heutigen Erbkunde, reich an Goldschutt und vor allem der Ursprungsort des kostbaren Jansurkampfers, kann nur Sumatra sein.¹ Ein Haupt-handelsplatz im Meere Schelahet hieß Kalah, daher die Araber den Küstenstrich Kalahbar und den Sund selbst die See von Kalah nannten. Sonst erfahren wir zur Bestimmung dieses Ortes weiter nichts, als daß er auf dem Festlande und nahe dem Aequator² lag, also auf der Halbinsel Malaka gesucht werden muß.³ Durch die Straße von Singapur erreichten hierauf die Chinafahrer die fünfte See oder das Meer Kidrandsch, von dessen Küsten ebenfalls Kampfer in den Handel gebracht wurde.⁴ An den Natuna-

¹ Kampfer findet sich nur auf Sumatra und Borneo, der Jansurkampfer gehört aber nach Marco Polo (III, 16) ausschließlich Sumatra an. Da sich alle arabischen Reisenden und die meisten arabischen Geographen durch die Genauigkeit ihrer Produktenkunde auszeichnen, so wird man selten fehl gehen, wenn man aus den Erzeugnissen auf die Länder zurückschließt. Der Name Sumatra wird zuerst im 14. Jahrhundert gebräuchlich, wo Ibn Batuta (Voyages, tom. IV, p. 230) eine Stadt Sumatra auf der Insel dieses Namens besuchte.

² Qazwini bei Gildemeister (Script. Arab. de rebus Indicis loci, Bonnae 1838, p. 200.)

³ Man hat Kalah für die jetzige Malayenstadt Quedda oder Kedda erklärt. (Quatremère, Journ. des Savants. 1846. Dec. p. 734.) An der Küste Malakas finden sich indessen eine Menge zusammengesetzter Namen, die mit Qualla oder Kalla beginnen, z. B. Qualla Ina, Qu. Linga, Qu. Lufut, Qu. Marabu, Qu. Tassel u. s. w. Qualla bedeutet Flußmündung (s. Newbold, Straits of Malacca, London 1839, tom. I, 188). Vielleicht kann man aber Kalah in Calang wieder finden, wie ein Fluß und eine Stadt an der Malakastraße heißt, eine Fertlichkeit, die deswegen eine große Bedeutung hat, weil sich in der Nähe höchst ergiebige Zinngruben finden. Newbold l. c. tom. II, p. 27 sq. Von Kalah aber holten die Araber ein Metall, welches sie Kalah-Blei nannten. Ibn Chordabbeh bei Sprenger, Post- und Reiserouten, S. 87.

⁴ Diese Angabe des Masudi (Prairies, tom. I, p. 340) ist entscheidend um Kidrandsch nach Borneo zu verlegen. Der Name Kidorong hat sich dort bei einem Vorgebirge erhalten, welches die nördliche Grenze von Sarawak bildet;

Inseln ¹ vorüber gingen sie von Borneo nach Tschampa, von welcher Küste der südchinesische Golf, das sechste Meer, die See von Sanf genannt, ihren Namen erhielt. ² Nach den Vorstellungen der arabischen Chinafahrer reichte das Sanf-Meer bis zur Insel Hai-nan, wo das siebente Becken, die China-See oder das Sandsch-Meer begann, das sich zu unbekannten östlichen Fernen erweiterte. In Chanfu, ³ dem Hafenplaz für das binnenvärts im Tschekiang gelegene Hang-tschu-fu, welches letztere bei Marco Polo Quinsay, bei Ibn Batuta Chansa heißt, fanden die Umsätze der Chinafahrer statt. Dort besaßen die Araber bis zum Sturze der Thang-Dynastie gegen das Ende des neunten Jahrhunderts ein volkreiches Fremdenquartier und Einzelne der Ihrigen, wie Ibn Wahab, gelangten bis zur damaligen Hauptstadt der Thang,

der Berg der nach Soleiman (Relation, tom. I, p. 18) bei Kidrandsch als Wegweiser diente, kann entweder der weithin sichtbare Molu oder die Kina Balu sein (vgl. Bayle St. John, Forest Life in the Far East. London 1862, tom. II, p. 271 und die Karte von Borneo im ersten Band.)

¹ Soleiman, Relation p. 18, schreibt allerdings Betumah (بتوم), weshalb Dulaurier Kalah für Galle auf Ceylon, Betumah mit Haus des Thomas oder Meliapur (wo der Apostel aufgetreten sein soll) Kidrandsch mit Kiranga an der Kistna erklärte. Da aber diese Punkte nach der Ostküste Indiens zurückführen würden, erscheint die Schreibart bei Edrisi (I, p. 82) Tenu-mah تنوم vorzüglicher, die aber auch ebenso gut Natumah نتم gelesen werden kann, weil es sich ja nur um eine verschiedene Beziehung der diacritischen Punkte handelt. Quatremère (Journal des Savants 1846. Dec. p. 735) hat zuerst hinter Betumah die Natunainseln erkannt und ihm ist Lassen (Ind. Alterthümer, Bd. IV, S. 947) gefolgt.

² Die Bezeichnung dieses Meeres (جب الصنف) ist befriedigend aufgeklärt. Tschampa heißt noch jetzt die Küste zwischen Cochinchina und Cambodscha. Masudi (Prairies, tom. I, p. 330) und Soleiman (Relation, tom. I, p. 18) kennen dort als vorzügliches Produkt das Adlerholz, welches sie Sanf nannten ألعون الصنف. Auch Marco Polo (III, cap. 6) zählt das Aloe oder Adlerholz zu den wichtigsten Erzeugnissen Ziamba's.

³ Nicht Canton ist darunter zu verstehen, sondern das Gampu des Marco Polo, an der Mündung des Tschekiang, zwei geogr. Meilen von Hang tschen-fu entfernt, lat. 30° 28' long. 117° 47' Paris, jetzt gänzlich verjandet. Vgl. Klaproth (Tableaux histor. p. 227.)

nach Rhomban oder Tschang-ngan.¹ Canton wurde damals noch nicht berührt, aber im vierzehnten Jahrhundert soll Ibn Batuta, der übrigens in dem neu aufblühenden Hafen Zai-tun² gelandet war, von dort aus die berühmte Stadt am Perlenflusse besucht haben,³ bevor er über Chanfa (Hang-tscheu-fu) auf dem Kaisercanal nach Chanbalik (Peking) sich begab.

Waren auch die Kenntnisse der Araber vom himmlischen Reiche nur auf die großen Straßen beschränkt, die von der Gobi oder von den Küstenplätzen nach Si-ngan-fu oder Peking führten, so konnten sie uns doch ein reiches Bild von dem wohlgeordneten und verfeinerten Staate der Chinesen erhalten. Auch von Tibet empfangen sie seit dem neunten Jahrhundert n. Chr. Kunde. Assam war ihnen wenigstens dem Namen nach als Ursprungsland einer geschätzten Alofforte bekannt,⁴ und das Land Mudscha, welches sie erwähnen, wird am schädlichsten für das heutige Barma gehalten.⁵

Sehr ausführlich schildern uns die Araber die Sundainseln. Zu Soleimans, also etwa zu Karls des Großen Zeiten blühte dort ein mächtiges Reich unter einem Maharadscha der Javanen oder Sabedsch. Es umfaßte die Insel Ramni (Sumatra), den großen Handelsplatz Kalah auf der Halbinsel Malaka, und Java selbst, dessen Vulkane nach den arabischen Berichten damals in rastloser Thätigkeit sich

¹ Jetzt Si-ngan (fu) im Schen-si am Weifluß. Vgl. Laproth (Tableaux hist. p. 229.)

² So nennt es auch ein halbes Jahrhundert früher Marco Polo. Es ist das chinesische Tschu-thung, jetzt Tschuan (tscheu-fu) an der Fukianstraße. Vgl. Laproth (Mémoires relat. à l'Asie, tom. II, p. 208).

³ Seine Herausgeber halten (tom. IV, p. 255) wenigstens die Stadt dafür, die er Sin-kalan im Lande Sin-assin nennt. Der alte chinesische Name für Canton war Tschinghai.

⁴ Sie nennen es Damrun, wofür statt eines häufig vorkommenden Schreibfehlers Damrub gelesen werden muß, Ramarupa war aber ein indischer Name für Assam, dessen Adlerholz eine gesuchte Handelswaare ist. Vgl. Reinaud, Aboulf. Introd. p. CCCLXXXVII.

⁵ Reinaud, Relation des Voyages, tom. I, p. 30, tom. II, p. 21, not. 68. Edrisi, tom. I, p. 88.

befanden.¹ Von den östlich gelegenen Inseln kennen sie noch eine Mehrzahl, deren Namen aber bisher noch nicht befriedigend ermittelt worden sind. Daß jedoch das Wissen der Araber bis zu den Molukken gereicht haben müsse, beweist ihre Kunde von den Inseln, welche die Muskatnüsse und die Nelken hervorbringen.² Auch erzählt uns Masudi von einem Thier, welches sieben Jahre im Leibe der Mutter lebe und oft nach der Aetzung dahin zurückkehre. Diese etwas entstellte Kunde kann nur auf die Beuteltiere und darf sogar auf das Känguruh bezogen werden, so daß hier vielleicht die früheste Nachricht von Australien uns vorliegen würde.³ Endlich ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Araber unter den Sila-Inseln, die, von hellfarbigen Menschen in glücklicher Abgeschlossenheit bewohnt und den Chinesen tributpflichtig,⁴ im Stillen Ocean lagen, das heutige Japan gemeint und von diesem Reiche die früheste Kunde nach dem Westen gebracht haben.

Größere räumliche Erweiterungen noch als in Asien gewann das

¹ Auf Java lag auch die Landschaft Domar, die von den bisherigen Erklärern bei Kap Kumari (Comorin) an der Südspitze Vorderindiens gesucht worden ist, obgleich die arabischen Berichte sie als Ursprungsland des gomarischen Adlerholzes bezeichnen, welches bei Comorin nicht angetroffen werden kann. Alle Schwierigkeiten schwinden, da Ibn Batuta (tom. IV, p. 240) ein Domar und das gomarische Aloe auf Mul Dschawa (Java) kennt. Als Warnung möchten wir noch hinzufügen, daß das sundische Domar nichts mit der Insel Domr (Madagaskar) zu schaffen hat.



² Dazwini bei Gildemeister (Script. Arabum de Rebus Indicis loci, Bonn. 1838, p. 201—202) bezeichnet die Insel Barthibil als Ursprungsland beider Gewürze und beschreibt den dortigen stummen Handel mit den Eingebornen. Da er von Vulkanen auf Barthibil spricht, so könnten wir an die Molukken denken, allein er fügt hinzu, daß auf der Insel das Nashorn vorkomme, was nicht auf jene vulkanische Inselkette paßt.

³ Für die Marsupialia ist Celebes der äußerste westliche Punkt, wo jedoch nur eine Gattung kleinerer fruchtfressender Phalangisten vorkommt, auf die allerdings auch die Beschreibung von Beuteltieren bei den Arabern bezogen werden kann. Ueber die Grenzen der Beuteltiere s. Berghaus Phys. Atlas, Thiergeogr. Bl. VI und S. 39.

⁴ Soleiman, in Relation des voyages, tom. I, 60. Maçoudi, Prairies, tom. I, p. 346, 365.


Wissen der Araber in Afrika. Ihre uralten Handelsbeziehungen mit der Ostküste, denen schon Ptolemäus seine Kunde von Azanien verdankte, wurden wohl nie unterbrochen, es war dort vielmehr nach und nach eine Kette arabischer Handelsstädte entstanden. Nach einer arabischen Chronik, die den portugiesischen Eroberern in die Hände fiel, wurde Kilwa um das Jahr 400 (1009—10 n. Chr.) und Makdaschu noch 70 Jahre früher (vor 942—43 n. Chr.) von ihnen gegründet.¹ Weiter gegen Südosten stoßen wir auf das heutige Maura und Barawa,² deren Edrisi gedenkt, bei dem wir auch die Städte Melinde und Mombas genannt finden. Unsere heutige Insel Sansibar kannten sie nicht unter diesem Namen.³ Sansibar, das alte Azania,⁴ bedeutete vielmehr bei den Arabern soviel wie Neger- oder Sklavenküste, denn alle schwarzen Bewohner Ostafrika's bis nach Cap Delgado hießen bei ihnen Zendsch und der Menschenhandel nach Arabien und Persien beschäftigte damals wie jetzt arabische Rheeder. Südlich von den Zendsch erstreckte sich das Goldland Sofala bis zum Cap Corrientes. Von den Küstenpunkten, welche die Araber dort angeben, läßt sich vielleicht Siuna⁵ als das Sena der Portugiesen am Sambesi erkennen,⁶ und es ist auch erlaubt, die Hauptstadt der Goldküste, welche bei Edrisi Dschebesta heißt, in dem jetzigen Sofala zu suchen. Der südlichste Ort, den die Araber Daghuta nennen, lag vermuthlich in der Nähe des jetzigen Inhambane, und dicht daneben müssen wir auch ihren Dschebel-en-Nedama oder das Vorgebirge der

¹ Barros, Da Asia, Dec. I, livro VIII, cap. 6. Lisboa 1777, tom. II, p. 224.

² Maura (1° 45' n. Br.) ist das Markah  des Edrisi (tom. I, p. 44 und 45) und Barawa , wie es im ms. Nr. 334 geschrieben wird (tom. I, p. 55).

³ Nach Guillaumes Vermuthung (L'Afrique Orientale, tom. I, p. 276) ist in den Namen Zendschupa der Name dieser Insel enthalten, welche die eingebornen Suaheli Anguya nennen.

⁴ Siehe oben S. 16.

⁵ Edrisi tom. I, p. 66 ; und Ibn Said bei Abulfeda ed. Reinand, tom. II, p. 208.

⁶ Hartmann, Edrisii Africa. p. 113.

Domr-Inseln hießen.¹ Der Name Namara behauptete sich aber eben so zäh, bis zu der Zeit, wo die Portugiesen in den Gewässern Ostafrika's sich zeigten, denn auf einer der ältesten Karten findet sich für Madagaskar oder die St. Lorenzinsel die Benennung Camarocado.²

Um die Länderkunde alter Völker zu verstehen, müssen wir selbst sorgfältig unterrichtet sein über die Erdräume, welche frühere Geographen beschrieben. Wie wir im vorigen Abschnitte sahen, wurde das ptolemäische Indien uns erst von Neuem aufgeschlossen durch die Verdienste Christian Lassen's. Ganz ähnlich wären die Nachrichten der Araber über die Negerlande Afrika's im Süden der Wüste uns jetzt noch unverständlich, wenn Heinrich Barth uns nicht auf jene Schaupläze geführt und in ihre Geschichte eingeweiht hätte. Von ihm erfahren wir, daß der Islam in Bornu in der Zeit von 1086—1097 n. Chr. die herrschende Religion wurde, daß er sich schon am Beginn des eilften christlichen Jahrhunderts nach dem großen Reiche der Sonrhay am mittleren, und am Beginn des dreizehnten Jahrhunderts nach dem Reiche Melli am obern Nigerstrom verbreitete.³ Man sollte vermuthen, daß die Pilger des muhammedanisch gewordenen Sudan quer durch das Festland nach den heiligen Städten in Arabien gewandert wären, allein es wird uns ausdrücklich bezeugt, daß wenigstens vom Niger aus die Wallfahrer nordwärts durch die Wüste nach Algier

¹ Biruni im Journ. Asiat. Septbr. 1844. p. 266. Nach Reinaud, Aboul-séda, Introd., p. CDXXII, ist Domair die Verkleinerungsform von Domr. Quatremère (Journ. des Savants. 1846. Decbr. p. 748) hat in der Domoreninsel Andschbeh **أنجبه** des Edrisi sehr scharfsinnig einen Schreibfehler statt Andschene **أنجنه** oder die heutige Anschaoane-Insel erkannt.

² Charta Marina Portugalensium, angeblich 1503 entworfen, kennt die drei Namen Madagaskar, Comorbina (Comortina). S. Laurentii, i. Lelewels Atlas. Johann Ruych (Ptolem. Rom 1507, 1508) hat den Namen in Camarocado verunstaltet. Bernhard Sylvaanus aus Eboli 1511 schreibt auf seiner Karte Comortina Insula.

³ Heinrich Barth, Nord- und Centralafrika. Bd. II, S. 309. Bd. IV, S. 417, 603, 609.

zogen.¹ Im heutigen Darfur und Wadai bestand im zwölften und dreizehnten Jahrhundert die Herrschaft der Zoghaua, eines Teda- oder Tibbustammes, der zum Islam übergetreten und den arabischen Geographen wohl bekannt war.² Gegen Westen begrenzte sie das Reich Kanem, welches wenig besucht wurde, obgleich, damals wie jetzt, eine Straße über Fezzan durch die Wüste führte.³ Den mittlern Theil des Sudan kannten überhaupt die Araber viel weniger als das Reich der Sourhay am mittleren Laufe des Niger mit seinem ehemaligen Königsfige Gogo,⁴ von dessen Herrlichkeiten Heinrich Barth nichts aufzufinden vermochte als einen verfallenen Thurm, den Rest der ehemaligen Hauptmoschee.⁵ Unter den Wendekreisen eilt Alles rasch der Reise und dem Verfall entgegen. An diesem beschleunigten Kreislauf der Lebensformen scheinen im tropischen Afrika auch Staaten und Städte theilgenommen zu haben. So wird von den Arabern eine Stadt Tademakta gepriesen, die von Gogo neun Märsche in der Richtung nach Ghadames lag und die bis auf den Namen jetzt verschwunden ist.⁶ Ein gleiches Schicksal betraf die Dafenstadt Tacadda oder Tagadda, bewohnt von Lithamträgern,⁷ wo sich die Wüstenpfade aus dem Sudan nordöstlich nach Ghat und nördlich nach Tuat abzweigten.⁸

¹ Ibn Khaldoun, Hist. des Berbères par le baron de Slane. Alger. 1852—56, tom. II, p. 116.

² Ibn Chaldun (ed. Slane, tom. II, p. 109) und Heinrich Barth, centralafrikanische Vocabularien. Gotha 1862, S. LXVIII. Auf unsern heutigen Karten sitzen die Zoghaua nördlich von Darfur.

³ El Bekri, Afrique septentrionale, ed. Slane. Journ. Asiat. 1858. Octbr. p. 440.

⁴ Edrisi, tom. I, p. 21. El Bekri, ed. Slane. Journ. Asiat. Septbr. 1859, p. 121. Ibn Bathouta, Voyages, tom. IV, p. 436.

⁵ Reisen und Entdeckungen in Nord- und Centralafrika. Bd. V, S. 217.

⁶ El Bekri l. c. p. 118—121. Die Stadt der Tademektet, eines Tuaregstammes, lag in der Wüste zwischen Gogo und der Oase Tuat, wo unsere Karten Essut verzeichnen; s. Barth, Nord- und Centralafrika, Bd. 5, S. 184, 459 und Henri Dubeyrier im Bulletin de la Soc. de Géographie. (Paris 1863, p. 107.)

⁷ Das Litham ist die Binde, womit sich die Tuareg der Sahara das Gesicht bis auf die Augen verhüllen.

⁸ Tagadda lag nach Ibn Chaldun (Histoire des Berbères, tom.

Viel bedeutsamer für das Verständniß der späteren Entwicklung unserer Wissenschaft sind die Nachrichten der Araber von den großen Negerstaaten in den Räumen zwischen dem Niger und dem Senegal. In älterer Zeit bestand dort das Reich Ghana oder Ghanata, dessen Herrscher eine Zeitlang ihren Sitz in Audaghof¹ aufgeschlagen hatten. Ihre ältere Hauptstadt Ghana glaubt Heinrich Barth in dem späteren Walata oder Viru wiedererkennen zu dürfen.² Die Araber, welche aus Marokko nach dem Sudan zogen, berührten zuerst Sidschilmessa³ am Südbhang des Atlas, überschritten hierauf die öden Dünen des Areg, rasteten dann in den Oasen von Gurara⁴ und Tuat, eilten von dort durch die Salzwüste Waran nach Audaghof oder Taghaza, einer noch rein berberischen Ortschaft, und betraten in Walata die erste Stadt der

p. 115—116) 70 Märsche im Südwesten der südalgerischen Oase Wargla. Ibn Batuta berührte den Ort auf seiner Rückreise von Gogo nach dem Norden.

¹ Nach Bekri (Journ. Asiat. 1859. Juin. p. 472) lag Audaghof 15 Tagereisen von der Stadt Ghana entfernt. Wahrscheinlich ist Audaghof synonym mit Taghaza, von wo Ibn Batuta in 17 Märschen Walatan erreichte. Voyages, tom. IV, p. 378—379. Nach den Erkundigungen des Portugiesen Johann Rodriguez (1493) lag Taghaza 15 Tagereisen von Timbuktou und ebenso viel von der Oase Wadan entfernt. (Fr. Kunstmann, Handelsverbindungen mit Timbuktou. S. 193—194.) Heinrich Barth sucht es in der Nähe von Tadjigja (Nord- und Centralafrika, Bd. IV, S. 603) und General Faidherbe, der gelehrte französische Statthalter am Senegal, bestätigt diese Vermuthung, wenn er es nach Tagant oder Taganet verlegt. (Revue maritime et coloniale. 1863. tom. VIII, p. 225.)

² Noch jetzt heißt das Gebiet von Walatan Ba-ghena und dort muß der Kern des Reiches Ghanata gesucht werden. Allein es bleiben noch immer Zweifel, ob die Stadt Ghana nicht verschieden war von Walatan und östlicher, dem Niger näher lag.

³ Es wurde 757—58 u. Chr. gegründet, liegt aber jetzt in Trümmern. Es ist ein wenig östlich von Tafilelt zu suchen. Bekri im Journ. Asiat. Mai 1859. p. 409.

⁴ Ibn Bathouta, Voyages, tom. IV, p. 444—447. Wir müssen zum Verständniß späterer Untersuchungen hinzufügen, daß Ibn Chaldun in der Oase Tuat die Hauptstadt Buda kennt, die noch auf älteren Karten, nicht aber auf neueren sich angegeben findet. (Hist. des Berbères, tom. I, p. 196.) Ueber Gurara vgl. Colonien et Burin, Voyage au Gourara in Nouvelles Annales des Voyages. 1861. Octbr. p. 1—21.

Neger, wo den gesitteten Ibn Batuta nichts mehr abstieß als der zuchtlose, alle ehelichen Bande verachtende Geschlechtsverkehr der Schwarzen.

Lange vor seiner Zeit schon, im dreizehnten Jahrhundert, war die alte Herrschaft Ghanata's dem Reiche der Mellinke oder Mandingo erlegen,¹ deren größter Sultan Mansa Musa seine Herrschaft über Timbuktu² nigerabwärts bis nach Gogo und in das Land Jusi ausdehnte. Die Hauptstadt Melli, deren Ruhm das Mittelalter erfüllte, dürfen wir uns nach den Schilderungen der Araber nicht in morgenländische Pracht gekleidet denken, sondern sie bestand nur aus armeligen Thonhütten, wie die heutigen Hauptstädte des Sudan, die uns auf der Karte das trügerische Bild municipaler Behaglichkeit gewähren. Auf seine Märkte gelangte jedoch das Gold, welches die Wankara aus ihrer Heimath im Quellengebiet des Niger brachten.³ Da die Mellier oder Mellinke unzweifelhaft Mandingo waren, so ist es bis jetzt noch nicht genügend erklärt, wie ihre Beherrscher zugleich von den Arabern Könige der Tekrur genannt werden konnten, wenn unter diesen Namen nicht alle muhammedanischen Neger ohne Unterschied der einzelnen Stämme verstanden wurden.⁴

¹ Die Hauptstadt Melli wurde 1352 von Ibn Batuta besucht, der von Walata oberhalb Sego (Zagah) den Niger erreichte und nach dessen Angaben die Residenz 5 Wegstunden stromaufwärts von der Mündung des Sambarah in den Niger, welche unsere Karten lat. 12° 40' S. long. 7° 35' W. Greenw. angeben, gesucht werden muß. (Ibn Bathouta, Voyages tom. IV, p. 395—397.)

² Timbuktu wird von den älteren arabischen Geographen nicht erwähnt; es blieb nämlich lange ein unscheinbarer Ort und hob sich erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts. Barth, Nord- und Centralafrika. Bd. IV, S. 607, 611.

³ Die Wandscharata des Ibn Batuta (Voyages tom. IV, p. 394) und die Ungaros des Joao Rodriguez (bei Kunstmann, Handelsverbindungen mit Timbuktu, S. 191) sind die Wafore oder Wankara, zu den Mandingostämmen gehörig, die noch heute in den Nigerländern als Haussirer umherziehen. S. Barth, Nord- und Centralafrika, Bd. IV, S. 145.

⁴ Nach Erisi's Karten müssen wir die Lage der Tekrur zwischen Timbuktu und dem Meer suchen, nach Ibn Chaldun (Histoires des Berbères, tom. II, p. 111) hätten sie weiter unterhalb am Niger gewohnt und eine eigne Sprache geredet. Maqrizi endlich nennt den Musa oder Mandingokönig von Melli, der

Der westlichste Karawanenpfad, welcher vom Norden durch die Wüste nach dem Lande der Schwarzen führte, hielt sich von dem Orte Nun bei dem Vorgebirge gleichen Namens in der Nähe der atlantischen Küste¹ und durchschnitt das Gebiet der berberischen Sanhadjscha.² Ihr Name ist zwar aus der heutigen Sprache der Erbkunde verschwunden, aber die Sitten jener atlantischen Berber haben sich unverwischet erhalten, denn noch gegenwärtig trachten sie, wie zu der Zeit, wo die arabischen Geographen sie schilderten, ihre wunderbar schönen Töchter durch eine Mästung mit Milch und Butter zu verunstalten, um den Umfang fleischiger Körpertheile widernatürlich zu steigern.³ Auf ihrem Gebiete, 20 Märsche von Audaghofst entfernt, lag die Oase Uil, wichtig durch den einträglichen Handel mit Steinsalz vom Berge Idschil, welches nach den salzarmen Negerländern ausgeführt wurde.⁴

nach Mekka pilgerte, einen Herrscher von Tefrur. (Notices et extraits des mss. de la Biblioth. du Roi, tom. XII, p. 637, note 3.) Barros kennt sie unter den Namen Tegurarin (Da Asia, Dec. I, livro III, cap. 8). Nach General Faidherbe sind die Tefrur derselbe Stamm, den die Franzosen Toucouleur nennen, also die Pul oder Ful (Plural: Fulbe), welche ihre Eroberungen gegenwärtig bis zum Venue ausgedehnt haben. (Revue maritime et coloniale. 1863. tom. III, p. 230.) Nach einem Briefe von Samuel Baker aus Nubien, vom 10. Septbr. 1862 in den Proceedings of the Royal Geographical Soc. 1863. Nr. 1. p. 21, hat sich aber am Abbara eine Niederlassung der Tefrur gebildet, von der es heißt: A curious colony of natives of Darfur, called Towkrowries, cultivate cotton extensively; they are pilgrims, who have settled by the way, on their return from Mecca. Auch der Missionär Gipperle, von dem L. Krapp ein Schreiben aus Matamma (im Ausland 1863, Nr. 50) mitgetheilt hat, kennt jene Tefrur in Abyssinien, und bezeichnet sie als Pilger aus Darfur, Wadai, Bornu und Baghirmi.

¹ El Bekri, l. c. p. 481, 501.

² Die Sanhadjscha sind die Zanaghen der portugiesischen Entdecker, nach denen der Senegal (Zanaga) benannt worden ist.

³ Die Schilderung Bekri's (Journ. Asiat. Juin 1859, p. 474—475) bestätigte fast wörtlich der letzte Europäer, welcher 1860 jenen Theil der Sahara bereiste. (Vincent, Voyage dans le Sahara Occidental, Bulletin de la Soc. de Géogr. Paris 1861, p. 11.)

⁴ Nach João Rodriguez (bei Kunsmann, Handelsverbindungen mit Timbuktü S. 187) lag Uil zwei Büchschensschiffe von Wadan. Die Genauigkeit

Die Schifffahrt der Araber erstreckte sich zu Ibn Hauqals Zeit an den atlantischen Küsten nur bis Sala, später bis nach Sasi, und als Edrisi schrieb (1150), noch vier Tagfahrten über Sasi hinaus,¹ aber gewiß nicht weiter als bis zum Vorgebirge Nun. Gelegentlich wurde wohl ein unvorsichtiger Seefahrer südllich geworfen, wie es Ibn Fatima geschah, der nach einem Schiffbruch bis zum glänzenden Vorgebirge gelangte,² wo er Aufnahme bei den gastfreien Beni Dschodalla³ fand. Allein eine dauernde Verbindung zur See mit den Negerländern hat nie stattgefunden. Wenn auch die Araber durch ihre Glaubensgenossen, die berberischen Sanhadscha, welche ihre Heerden, damals so gut wie heutigen Tages, bis zum Senegal zu treiben pflegten, Kunde von diesem Strome besessen haben können, so finden wir ihn doch bei ihren Geographen nirgends erkenntlich geschildert.

Mit den Canarien wurden die Araber erst bekannt, als bereits spanische und portugiesische Sklavenjäger Eingeborne jener Inseln auf die Märkte nach Marokko brachten.⁴ Die älteren Geographen, wie Bekri, erwähnen die Inselgruppe unter dem Namen Fortunatesch, also ersichtlich nach lateinischen Beschreibungen.⁵ Edrisi aber, der sich

der Angaben dieses Portugiesen haben sich neuerdings glänzend bewährt; s. Leopold Panets Reise durch die Sahara, in Petermanns geogr. Mitth. S. 105. Rodriguez belehrt uns nämlich, daß das Steinsalz auf dem Berge Djild (Djil auf Panets und Vincents Karten) brach, dann nach Uili (Edrisi's Oase Uil, أو ليل, tom. I, p. 10—11) gelangte und über Tschid nach Walata gebracht wurde.

¹ Joaquim José da Costa de Macedo, Memoria em que se pertende provar, que os Arabes não conheçeraõ as Canarias antes dos Portuguezes in Histor. e Memor. da Acad. de Lisboa, tom. I, parte II. Lisboa 1844, p. 88.

² Wahrscheinlich Cap Bojador, welches bei den Arabern Dschebel aswab (Schwarzberg) genannt wird. Ibn Fatima bei Abulfeda (ed. Reinaud, tom. II, p. 215).

³ Die Beni Dschodalla waren ein Stamm der Sanhadscha Berber.

⁴ Etwa um 1350 nach Ibn Chaldun in Reinauds Abulfeda (tom II, p. 264).

⁵ Bekri im Journal. Asiat. Mai 1859, p. 321.

an einem normannischen Hofe aufhielt und in England gereist war, hat seltsamerweise nach der Fortunatengruppe die Insel der Vögel, eine Insel der Schafe und die Insel der beiden magischen Brüder verlegt, wovon wenigstens die beiden ersten in den Irrfahrten des heiligen Brandan vorkommen, der in Irland um das Jahr 587 lebte und dessen atlantische Entdeckungen gänzlich dem Gebiete der Sage angehören.¹ Dahin rechnen wir auch die Erzählung von den atlantischen Abenteuern der Brüder Maghrurin, obgleich es zur arabischen Zeit in Lissabon eine Straße gab, die nach ihnen benannt wurde. Die Inseln, welche sie gesehen haben, müssen allerdings zwischen Lissabon und Cafi an der marokkanischen Küste² gesucht werden, allein aus den nebelhaften Umrissen der Sage lassen sich ohne Zwang keine geographischen Vertlichkeiten erkennen. Wenn dagegen Edrisi von einer Insel im Westen von Cafi spricht, von der man bei klarem Wetter habe Rauch aufsteigen sehen und zu deren Auffuchung der Admiral des Ahmed Ibn Omar mit einem Geschwader auslaufen wollte,³ so ist es völlig verstatet, daran zu denken, daß afrikanische Küstenfahrer eine Wolkensäule des Pic von Teneriffa wahrgenommen haben mögen.

So umfaßte also die Länderkunde der Araber ganz Europa mit Ausnahme des höchsten Nordens, die südliche Hälfte von Asien, Nordafrika bis zum zehnten Breitengrade und die Küstengebiete Ostafrika's bis zum Cap Corrientes.

¹ Die Insel der Schafe جزيرة الغنم und die Insel der Vögel جزيرة الطيور (bei Edrisi tom. I, p. 201) finden sich wieder (bei Achille Jubinal, *La Légende latine de S. Brandaines*. Paris 1836) als insula ubi multas oves invenerunt (p. 12) und Insula Paradisus avium (p. 13). Die älteste Pariser Handschrift der Brandans-Sage gehört dem 11. Jahrhundert an. Vom „Brandons Buch“ haben wir s. l. s. a. einen sehr alten deutschen Druck, der außerdem noch Schildbergers Reisen und die Historie des Herzogs Ernst von Baiern und Oesterreich umfaßt.

² Edrisi, tom. II, p. 26—27, enthält am ausführlichsten die Erzählung dieser Reise.

³ Edrisi, tom. II, p. 200.

Gestalt der Erde.

Im Jahre 813, kurz vor Karls des Großen Tode, hatte Mamun den Thron der Chalifen bestiegen. Ein eifriger Freund der Astronomie, ließ er die große Syntaxis des Ptolemäus unter dem arabischen Titel *Almagest* (ἡ μυστήριον) und vielleicht auch seine geographischen Tafeln übersetzen.¹ Damit hatten die Araber die Erbschaft des hellenischen Wissens angetreten. Bei ihnen herrschte weder Streit noch Zweifel, daß die Erde eine Kugelgestalt habe und im Mittelpunkt des Weltalls schwebe.² Wenn zwei Leute, lehrt Abulfeda,³ der eine gegen Osten, der andere gegen Westen, um die Erde wandern und an ihrem Ausgangspunkt zusammentreffen, so wird der erste der Kalenderfolge um einen Tag voraus, der andere um einen Tag hinter ihr zurück sein. Als 1522 das erste Schiff, die Victoria, die Reise um die Welt in westlicher Richtung zurückgelegt hatte und ein Tag in der Schiffsrechnung fehlte, zweifelten damals die besten Köpfe an der Lösung des einfachen Hergangs.

¹ Das „Buch über die Gestalt der Erde“ (كتاب صورة الأرض), welches Vatani benutzte, scheint eine Uebersetzung der Geographie des Ptolemäus gewesen zu sein. Lelewel (*Géogr. du Moyen-Age, Épilogue*, Bruxelles 1857, p. 64 sq.), der sich einen arabischen Text aus Madrid verschaffte, hat zuerst die Tafeln des Vatani veröffentlicht, die bis auf wenige Verbesserungen mit den Ptolemäischen übereinstimmen.

² Nur Ibn el Wardi (der nach einigen um 1233 n. Chr. gelebt, nach andern erst 1348 gestorben sein soll) erwähnt beiläufig, daß die einen die Erde tafelförmig, die andern sie für eine Halbkugel, noch andere für eine Kugel, noch andere für hohl, noch andere für einen mit Achsenbewegung begabten Körper hielten.. *Notices et extr. tom. II*, p. 54.

³ *Géogr. Prolég.* p. 4. ed. Reinand.

Größe der Erde.

In den älteren Zeiträumen waren mathematische Ortsbestimmungen erst nach Ermittlung der Erdgröße möglich. Griechische Astronomen haben die letztere nur aus abgeschätzten Entfernungen berechnet; den Arabern gebührt der hohe Ruhm, zwei Erdbogenstücke gemessen zu haben. Auf Befehl des Chalifen Mamun begaben sich nämlich in der Ebene von Tadmor je zwei Astronomen die einen nördlich, die andern südlich, bis sie an geographischer Breite einen Grad gewonnen oder verloren hatten. Beide Parteien gaben den zurückgelegten Weg auf 57 arabische Meilen an. Der Chalif befahl nun andern Astronomen, den Versuch auf der Ebene von Sindschar, nördlich vom Euphrat, zu wiederholen, und das Ergebniß lautete auf $56\frac{1}{4}$ Meilen für einen Grad an den Mittagskreisen.¹ Wahrscheinlich um eine runde Größe und das Mittel aus beiden Messungen zu erhalten, nahm man schließlich $56\frac{2}{3}$ arabische Meilen für den Längenwerth eines Erdbogengrades an.² Jede Bodenanschwellung und jede Abirrung von dem Mittagskreise mußte das Ergebniß vergrößern; doch konnten die Fehler aus beiden Quellen sehr eingeschränkt werden, und wenn man die Entfernungen auch nur durch Schrittzählung bestimmte, so hinderte dieß nichts an der Ermittlung sehr genauer Längenwerthe. Die Unsicherheit der damaligen Messungen lag vielmehr darin, daß die arabischen Astronomen die Polhöhen mit der erforderlichen Schärfe nicht zu bestimmen vermochten. Welcher Instrumente sie sich dazu bedienten,

¹ Ibn Junis (gestorben 31. Mai 1008) ist der einzige Sachverständige, der die arabischen Erdmessungen klar beschreibt, i. Le livre de la grande table Hakémité in Notices et extr. tom. VII, p. 95. Die zweite Messung in der Ebene von Sindschar wurde von Raqqa (lat. $35^{\circ} 56'$) aus begonnen.

² So schreibt Ferghani (gest. 830 u. Chr.): Portio unius gradus circuli sit 56 milliarum et duarum terciarum unius milliarum .. quod est 4000 cubitorum. Compilatio Alfragani. Ferrariae 1493. Dist. VIII. Damit gleichlautend die Rudiment Alfragani ed. Regiomontanus. (München 1537. Differ. VIII.)

wird nirgends gesagt, wahrscheinlich aber waren es Gnomonen.¹ Wir müssen also im Voraus schon erwarten, daß die arabische Messung der Wahrheit sich nur bis zu einem bescheidenen Abstände nähern konnte.

Der Chalif Mamun hatte ein neues Maß eingeführt, welches die schwarze Elle genannt wurde, weil der Arm eines Negereunuchen als Größeneinheit gewählt worden war. Diese Elle ist die Elle am Nilmesser und beträgt 540.7 Millimeter oder 239.69 Pariser Linien. Da die Meile der Astronomen des Mamun aus 4000 schwarzen Ellen bestand,² so hatten sie auf den Erdbogen in den Ebenen bei Raqqa und bei Tadmor für den Grad eines Mittagstreises 62881.72 Toisen, das heißt um 5977 Toisen zuviel gefunden,³

¹ Die Entdeckung des Ibn Junis, daß der Gnomon die Sonnenwinkel um einen viertel Grad zu hoch angiebt (s. oben S. 40), fällt zwar erst 200 Jahre nach Mamun (Reinaud, Abulféda, Introd. p. CCLVIII) es waren aber in diesem Falle selbstverständlich keine Correctionen nöthig.

² Ibn Junis l. c. und Ferghani, Mohammedi filii ketiri (qui vulgo Alfraganus dicitur) Elem. Astronomiae ed. Golius. Amstel. 1669, p. 30, 71) während die älteren Uebersetzungen (Ferrara 1493) und die Ausgabe des Regiomontan (Nürnberg 1537) die Größe der Ellen nicht näher bestimmen. Masudi, der von der Messung spricht, als hätte ihm jede Sachkenntniß gefehlt, ist völlig unzuverlässig, wenn er die schwarzen Ellen, die 27 Zoll maßen, mit den gemeinen Ellen zu 24 Zoll verwechselt. (Prairies, tom. I, p. 180.) Den Irrthum Masudis hat der unkritische Abulféda (Prolégom. p. 18) wiederholt, der $56\frac{2}{3}$ Meilen, à 4000 Ellen, à 24 Zoll, für einen Grad des Mittagstreises annimmt. Ganz verwerflich ist es, wenn Schems-eddin-Dimeschqi (ed. Mehren, Nouv. Annales des Voyages. 1860 Juin, p. 282) $56\frac{1}{3}$ Meilen, à 4000 Ellen, à 32 Zoll, also alte königliche oder haschemäische Ellen angiebt. Bei Ibn Junis allein finden wir die Sprache eines Fachmanns, und daher sind seine Angaben die entscheidenden.

³ Wir folgen August Böckh, Metrologische Untersuchungen S. 251, der mit einer rührenden Genauigkeit durch A. v. Humboldt und Guse unter Berücksichtigung der Erbadplattung für die Breite von 35° den Werth eines Grades zu 56905.80, 56909.70 und 56912.53 Toisen bestimmen ließ. Betroffen über die Fehlergröße der arabischen Messung, glaubte er aber annehmen zu müssen, daß die Maßeinheit der mamunischen Meile die gemeine Elle à 24 Zoll gewesen sei, in welchem Falle der arabische Bogengrad einen Werth von 55895.37 T. oder nur 1010.43 weniger als in Wirklichkeit besessen hätte. Uns dagegen würde

oder mit andern Worten, sie hätten seine Größe nicht auf $56\frac{2}{3}$, sondern um ein Zehntel weniger, auf $51\frac{1}{3}$ arabische Meilen angeben sollen. ¹

Mathematische Ortsbestimmungen.

Die Bestimmung der astronomischen Lage eines Ortes war für die Araber nicht bloß ein wissenschaftliches, sondern auch ein religiöses Bedürfnis, denn die Gebete der Gläubigen sollen genau in der Richtung nach Mekka gesprochen werden, und damit sie ihren Weg nicht verfehlen, mußte in den Moscheen durch eine Nische genau die Himmelsrichtung der Dibla angegeben werden. ² Noch weit mehr beförderte der astrologische Wahn, dem gerade die geistvollsten morgenländischen Beherrscher unterlagen, die Wissenschaften durch Begründung der Sternwarten in Bagdad, Antiochien, Raqqa, Damaskus, Amid und Maragha, an die sich im fernen Westen die wichtige Sternwarte Toledo's angeschlossen.

In den günstigsten Fällen erreichen bei den späteren persischen eine solche Genauigkeit nur wie ein Geschenk des Zufalls erscheinen, denn die Araber hätten dann schärfer gemessen, als der Holländer Snellius zu Keplers Zeiten, welcher der erste war, der die Größe eines Erdbogens durch eine Kette von Dreiecken ermittelte und der sich doch bei einer Breitenbestimmung um beinahe $0^{\circ} 2'$ irrte, obgleich sein Quadrant ihm verstattete Bogenminuten abzulesen. S. das Nähere im fünften Abschnitt.

¹ Hr. v. Khanikof hat die arabische Meile in runder Größe auf zwei Kilometer angegeben, $56\frac{2}{3}$ arabische Meilen würden also $113\frac{1}{3}$ Kilometer betragen und ein Grad des größten Kreises enthält bekanntlich $111\frac{1}{3}$ Kilometer. Sprenger, Post- u. Reiserouten. p. XXV.

² Die Araber besaßen eigene Tabellen, um beim Moscheebau die Lage der Dibla zu bestimmen. Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien. Kopenhagen 1778. Bd. II, S. 206. Eine Formel zur Auffindung der Dibla, wenn die Länge und Breite eines Ortes bekannt war, hat L. Am. Sédillot mitgeteilt in den *Matériaux pour servir à l'histoire comparée des Sciences Mathématiques chez les Grecs et les Orientaux*. Paris 1845, p. 323 sq.

und arabischen Astronomen die Breitenbestimmungen eine vollendete Schärfe; ¹ zu den Zeiten Mamuns aber begnügte man sich, wenn der Fehler den dritten oder sechsten Theil eines Grades nicht überstieg. Wir sehen dieß an der Breite für Mekka, ² welche Ptolemäus allzu nördlich (lat. 22°) angegeben hatte, und die daher die Araber sehr früh schon selbstständig bestimmt haben müssen.

Bei den 44 spanischen und nordafrikanischen Ortsbestimmungen des Abul Hasan aus Marokko (1230), bei dem wir die höchsten Leistungen in der mathematischen Geographie antreffen werden, übersteigen die Breitenfehler bisweilen einen vollen Grad, allein wenn wir annehmen, daß er nur an den sieben wichtigsten Orten wirklich beobachtete, so ergibt sich ein durchschnittlicher Irrthum von 21 Bogenminuten oder von einem Drittelgrad. ³

Weit schwieriger war es, die Längen des Ptolemäus zu verbessern. Daß das bewohnte Kugelviertel der Erde von West nach Ost über 180° sich erstreckte, daran wagten die Araber nicht zu rütteln. Während aber der Alexandriner über den 180° Längengrad hinaus das Festland in unbestimmte Fernen sich fortgesetzt dachte, ließen es die Araber dort durch den Ocean begrenzen. Wenn ferner Ptolemäus der großen Achse des Mittelmeeres einen Längenabstand von 62° zugetraut hatte, also um 20° zu viel, so wurde dieser Irrthum frühzeitig von den Arabern gemildert. Noch unter dem

¹ Nassir ed din aus Tus bestimmt die Breite seiner Sternwarte bei Maragha in Persien auf $37^{\circ} 20'$, die jetzt auf $37^{\circ} 21'$ angegeben wird. Siehe Tabula Chonjae Nassir Ettusaei bei Hudson Geogr. Script. tom. III. Noch glänzender, nämlich bis auf die Minute genau ist Zargatas Breite für Toledo: $39^{\circ} 51'$, die Breite für Bagdad $33^{\circ} 20'$, von der Felenwel (Epilogue p. 98) glaubt versichern zu können, daß sie vor Baleni bestimmt wurde, ist die nämliche, welche Niebuhr gefunden hat.

² Unter Mamun wurde die Breite auf $21^{\circ} 0'$ festgesetzt, der anonyme Perser vom Jahre 1250 hat $21^{\circ} 40'$, Nassir ed din aus Tus $21^{\circ} 31'$. (Vgl. die Tafeln zu Felenwels Atlas.) Jetzt nimmt man $21^{\circ} 21'$ an.

³ Die sieben Plätze sind: Tandscher, Sebta (Ceuta), Tunis, Sirwan, Tripolis, Alexandrien, Kairo. Siehe Aboul Hassan Ali. Traité des instruments astron. ed. J. J. Sédillot. Paris 1834, 1^{ère} P., cap. 26, p. 199—204.

Chalifen Mamun erschienen geographische Tafeln unter dem Titel System des bewohnten Erdviertels, ¹ nach Abulfeda verfaßt von dem Geographen des Mamun Abu-Dschafar, besser nach seiner Heimath Charizm unter dem Namen Charizmi gekannt. Das Buch ist uns verloren gegangen, aber da Abulfeda uns daraus eine Anzahl der mathematischen Bestimmungen gerettet hat, so läßt sich aus ihnen erkennen, daß die Achse des Mittelmeeres bis auf 52 Grad gekürzt wurde. ² Eine weit schärfere Bestimmung dieser wichtigen Längen verdankt man dem Astronomen Zargala, der um 1075 in Toledo auftrat, ³ und von dem lateinischen Mittelalter unter dem entstellten Namen Arzachel hoch verehrt wurde. Wahrscheinlich durch Vergleichung von Mondverfinsterungen entdeckte er, daß die wahre Zeit von Toledo nur um 3 Stunden 26 Minuten von der wahren Zeit Bagdads verschieden sei, oder wie er sich ausdrückte, daß Toledo

¹ Reinaud, p. XLV. Das رسم الربع المعمور scheint verschieden von dem „Buche über die Gestalt der Erde“ كتاب صورة الارض, welches Bateni benutzte und das eine Uebersetzung des Ptolemäus enthielt. Der Ausdruck Rasm wird von Sedillot als die arabisirte Form des griechischen ὁρίσµος [*rḥs olonvntevns*] erklärt. Siehe Am. Sédillot, Notice sur l'ouvrage de Mr. Joachim Lelewel. Paris s. a. (1853?) p. 6 sq.

² Dem Fleiße Lelewels, der aus Abulfeda die mathematischen Bestimmungen der arabischen Geographen gesammelt und in Tafeln geordnet mit seinem Atlas alter Karten herausgegeben hat, verdanken wir folgende Angaben des Charizmi, die wir mit Ptolemäus und den modernen Ortsbestimmungen vergleichen wollen.

Ptolemäus.		Charizmi.		Gegenwärtige östl. von Ferro.	
		(Tandscher	8° 0'		
Calpe mons.	7° 30'	folglich Sebta)	8° 30'	Gibraltar	12° 19'
Rom	36° 40'		30° 30'		30° 8'
Alexandrien	60° 30'		51° 20'		47° 33'
		(Beirut	59° 30'		
Alexandria ab Issum	69° 30'	folgl. Isfenderun)	60° 0'	Isfenderun	53° 51'
Große Achse des Mittelmeeres	} 62° 0'		51° 30'		41° 32'

³ Reinaud, Aboulséda Introd. p. CII.

4 Stunden 10 Minuten in Zeit westlicher Länge als der Mittagskreis von Arin. Bei den Arabern herrschte nämlich die größte Willkür in der Wahl des ersten Meridians. Die einen zählten ihre östlichen Längen von den Fortunaten, die andern vom äußersten Westrande Afrika's. Zargala bediente sich eines welttheilenden Mittagkreises, welcher genau 10° östlich von Bagdad gedacht wurde. Man nannte diesen Meridian den Mittagskreis von Arin oder richtiger Azin,¹ nach einem mathematischen Punkt, den man an den Aequator unter 90° Länge in gleichen Abstand vom äußersten Osten und äußersten Westen verlegte. Da man sich Bagdad genau zehn Grad westlich vom Meridian durch Azin dachte, ebenso wie wir unsern Mittagskreis durch Ferro uns genau 20° westlich von Paris denken, so diente die mathematische Fiction der Araber nur dazu, alle Längenabstände auf die wahre Zeit von Bagdad beziehen zu können. Wenn daher Zargala zwischen Azin und Toledo einen Unterschied im Bogen von $61^{\circ} 30'$ fand,² so kam Toledo $51^{\circ} 30'$ westlich von Bagdad und $28^{\circ} 30'$

¹ Der Meridian Azin, wie er noch in sehr vielen alten lateinischen Texten genannt wird, ist derselbe, wie der durch die Kuppel der Erde, von welcher schon Masudi spricht. Sédillot, *Mémoire sur les Systèmes Géogr.* Paris 1842, p. 5. Die Erklärung jenes Namens ist deswegen von Bedeutung, weil sich aus ihr eine Rückwirkung indischer Astronomie zu ergeben scheint. Reinaud (Aboulf. Introd. p. CCXL) bemerkt nämlich, daß das angebliche Arin aus

dem Ptolemäischen *Ὀζην* entstanden sei, denn Ozene wird arabisch *أَزِين*, Azin aber *أَزِين* und Arin *أَرِين* geschrieben. Das ptolemäische Ozene war aber Udschein, der Hauptsitz der indischen Astronomen, welche über diese Stadt ihren welttheilenden Meridian zogen.

² Seine Angabe lautet nach einer handschriftlichen Uebersetzung des Gerard von Cremona, der selbst in Toledo war: *Longitudo autem loci ad medium diem, cujus radices praedictae in hoc libro sunt posite qui Toletum dicitur est quatuor horarum spatium et decime unius hore a medio mundi, qui locus dicitur esse in India, in civitate scilicet quae vocatur Arim, cujus longitudo ab occidente in orientem est nonagesimum graduum; latitudo vero ejus nulla est, eo quod sub equinoxiali linea sita est.* Reinaud, Aboulf. Intr. p. CCXLVII.

östlich vom ersten Meridian zu liegen, oder mit andern Worten, es näherte sich Bagdad um $17^{\circ} 30'$.¹ Da ferner Toledo oder die „heitere Stadt,“ wie sie nach einem nicht sehr glücklichen Wortspiele bei Zarqala heißt,² nach der ptolemäischen Geographie 11 Grad östliche Länge vom ersten Meridian besaß, so mußte dieser Mittagskreis jetzt in das unbewohnte Meer hinausrücken und man unterschied ihn als „Meridian des absoluten Westens“ (*occidens verum*) von dem „Westrande des Bewohnbaren“ (*occidens habitatum*).³ Hätte Zarqala nach dieser Entdeckung alle Längenangaben westlich von Bagdad um $17^{\circ} 30'$ gekürzt, so würde er die große Achse des Mittelmeeres bis auf zwei Grad genau bestimmt haben.⁴ Nicht minder glänzend erscheint uns das Verdienst Abul Hasans aus Marokko, der auf seinen Wanderungen von Ofran in der Nähe der atlantischen Küste durch Nordafrika nach Alexandrien nicht bloß die

¹ Der wahre Abstand zwischen Toledo und Bagdad beträgt $48^{\circ} 28'$, war also nur um $3^{\circ} 2'$ von der Angabe des Zarqala verschieden.

² Pesevel, Atlas S. 16, erklärt den Namen Jagen für Toledo von فلا fröhlich oder vergnügt, als ob nämlich Toledo entstanden sei aus *tu laeta* (urbs).

³ So gelangen wir zu einem leichten Verständniß der Stelle in den Alfonsinischen Tafeln, wo es heißt: *Alio modo accipiunt occidens in loco versus occidentem distantem a dicta civitate Arim 90 gradus et istud vocant occidens verum per eo quod ab illo loco usque in orientem sunt gradus 180 qui sunt media pars celi et arim tunc est in medio distans aequaliter ab oriente et occidente scil. a quolibet ipsorum per 90 gradus et istud occidens verum est ultra occidens habitatum per 17 gradus et 30 minuta.* Diese merkwürdige Stelle findet sich nur in einer einzigen Ausgabe der Tafeln, nämlich in *Alfontii regis coelestium motuum tabulae impr. Erhardtus Ratdolt augustensis 1483*, am Schluß der Breiten- und Längenreihen.

⁴ Es ist nicht genau, wenn bisweilen angegeben wird, er habe die Achse des Mittelmeeres auf $41^{\circ} 30'$ bestimmt. In seinen alten uncorrigirten Tafeln findet man vielmehr noch immer Toledo long. $11^{\circ} 0'$, Damascus long. $60^{\circ} 0'$, Sebta (Ceuta) long 8° . Wendet man aber $17^{\circ} 30'$ als constante Correction auf alle Ortsbestimmungen westlich von Bagdad an, so lag

Ceuta	$25^{\circ} 30'$
Damascus	$60^{\circ} 0'$
Gr. Achse des Mittelmeers ungefähr	$44^{\circ} 30'$

Breiten von 44 Orten, sondern auch etliche Längen nach Gissung, das heißt nach Berechnung der durchschrittenen Entfernungen bestimmte. Er gab in Uebereinstimmung mit der Zarqalischen Entdeckung Ceuta eine östliche Länge von $25^{\circ} 40'$ und dem syrischen Antakieh von $69^{\circ} 34'$, so daß er also die große Achse des Mittelmeeres auf $43^{\circ} 54'$ verkürzte und nur noch einen Fehler von $2^{\circ} 22'$ übrig ließ.¹ Erst hundert Jahre nach der Erfindung des Fernrohrs, als ein Verfahren gefunden worden war, geographische Längen bis zur Genauigkeit etlicher Secunden in Zeit festzustellen, am Beginn des vorigen Jahrhunderts nämlich und auf den Delisle'schen Karten, finden wir die große Achse des Mittelmeeres schärfer angegeben, als es der Maroffaner Abul Hasan um 1230 n. Chr. vermochte.

Ein viel älterer Geograph und Astronom Biruni (\dagger 1038 n. Chr.), der im Gefolge des Eroberers Mahmud nach Bengalen kam und dort die Breiten einiger Orte bestimmte, entwarf aus der Berechnung von Karawanenmärschen² ein Bild von Indien, welches zwar dadurch fehlerhaft war, daß es die Gliederung des südlichen Theiles zwischen der Westküste und den Gangesmündungen außerordentlich schwächlich darstellte, aber doch zuerst die Halbinselgestalt Hindustans,

¹ Aboul Hassan Ali, *Traité des instrum. astron.* cap. 46, p. 315—317. Wir dürfen indessen nicht versäumen zu bemerken, daß der Zufall in der Gestalt von Fehlercompensationen dem wackeren Araber sehr hold gewesen ist. Der Abstand zwischen Ceuta und Tunis (long. $41^{\circ} 45'$) beträgt bei ihm $16^{\circ} 5'$ in Wahrheit $15^{\circ} 27'$, sein Fehler $0^{\circ} 38'$. Welche wunderbare Genauigkeit! Von Tunis nach Tripolis (long. $48^{\circ} 30'$) nimmt er aber einen Abstand von $6^{\circ} 45'$ an, der in Wahrheit nur $3^{\circ} 0'$ beträgt. Von Tripolis nach Alexandrien (long. $63^{\circ} 0'$) rechnet er nur $14^{\circ} 30'$ Abstand, während er in Wahrheit $16^{\circ} 41'$ beträgt. So glückte sich, was er vorher zu viel angenommen hatte, durch die spätere Unterschätzung wieder aus. Den Längenabstand zwischen Alexandrien und Antiochien entlehnte er fremden Tafeln.

² A. Sprenger, der Birunis Karten vom nördlichen Indien und vom Pendschab (Post- und Reiserouten Nr. 13 und 14) construirt hat, giebt (S. 81) genau an, wo man Birunis beobachtete und wo man seine berechneten Breiten zu suchen hat.

welche Ptolemäus völlig unterdrückt hatte, deutlich wahrnehmen ließ.¹

Nicht bloß am Mittelmeer reinigten die Araber die Ortsbestimmungen von den ptolemäischen Fehlern, sondern auch im Morgenlande versuchte ein Perser, der ungenannte Verfasser von Längen- und Breitentafeln, aus denen Abulfeda 447 Ortsbestimmungen uns erhalten hat,² die Ausdehnung der Erdveste zwischen Bagdad und dem Hafenplazze Chanfu (Gampu) an der Ostküste Chinas auf 90° zu verkürzen,³ so daß der äußerste Rand der alten Welt in Bezug auf Bagdad nur um 16° zu weit gegen Osten gerückt und die Ptolemäischen Längen um mindestens 20° verbessert wurden. Als er auch die Lage der Städte auf dem chinesischen Ueberlandweg durch Hochasien⁴ zu bestimmen versuchte, gelangte er zu dem Ergebniß, daß Su-tschu, die erste chinesische Grenzstadt jenseits der Gobi, von Bagdad nur

¹ Die entscheidenden Ortsbestimmungen des birunischen Canon (Canon) sind nach Relewel und Sprenger folgende:

	Biruni.		Nach Chorutons Gazetteer of India. London 1857.	
	long.	lat.	long. (Greenw.)	lat.
Multan	96° 25'	29° 40'	71° 30'	30° 12'
Kamtaia	99° 20'	22° 20'	72° 39'	22° 18'
Tana	104° 20'	19° 20'	73° 3'	19° 10'
Manbari	120° 0'	15° 0'	80° 21'	13° 5'
Serendib (Ceylon)	120° 0'	10° 0'	Nordspitze von Ceylon.	80° 0' 9° 51'

Das Manbari des Biruni, welches Herrn Relewel, Hist. de la Géogr. au moyen-âge, tom. I, p. 76, so viel zu schaffen machte, ist leicht als Mandaradschi (indischer Name für Madras) zu erkennen.

² Der „anonyme Perser“ wird von Relewel, Géogr. du moyen-âge, tom. I, p. 112, vor das Jahr 1260 gesetzt.

³ Seine südasiatischen östlichen Längen sind folgende (nach den Tafeln bei Relewel, Atlas S. 8):

Bagdad	70°			
Serendib (Ceylon)	120°	Abstand von Bagdad	50°	statt 35°
Kamrun (lies Kamrub, Assam)	125°	" "	55°	" 48°
Kala (in der Malakkastraße)	130°	" "	60°	(ziemlich genau)
Chanqu (lies Chanfu, an der Mündung des Tscheliang)	160°	" "	90°	statt 74°

⁴ Siehe oben S. 101.

47 Grad östlicher liegen sollte, während nach unsern Karten der Abstand mindestens 54—55 Grad beträgt. ¹ Hier begegnen wir in der Geschichte unserer Wissenschaft dem ersten Beispiel von beträchtlicher Unterschätzung der Längenabstände. Dieser neue Fehler erscheint uns fast wie ein Verdienst, weil er die Geographen, wenn sie das Mittel aus den höchsten und den niedrigsten Angaben zogen, der Wahrheit immer näher bringen mußte. Bis zum Uebel aber steigerte sich wieder dieser Irrthum bei Nasir ed din aus Tus, dem Hofastrologen des Mongolenchans Hulagu, der auf der Sternwarte in Maragha 12 geographische Meilen südlich von Täbris in Adherbaidshan (1295) beobachtete. Er verkürzte nämlich die östlichen Entfernungen der großen Handelsstädte auf dem Ueberlandwege nach China so stark, daß Peking nur 44° östlicher zu liegen kam als Bagdad. ²

Ptolemäus hatte, wie wir sahen, die Ostküste Afrikas vom Vorgebirge Rhaptum statt nach Süden, nach Osten gezogen und sie jenseits der Halbinsel Malaka mit dem chinesischen Südasien vereinigt, so daß der indische Ocean von Afrika und Asien als Binnenmeer eingeschlossen wurde. Ihr Seeverkehr mit China schützte die Araber nicht gänzlich vor diesem Irrthum. Auch sie dachten, daß die Küste Afrikas von dem Bab el Mandeb in einer gleichförmigen Linie gegen Osten fortlaufe. Das Osthorn Afrikas, welches sich am

¹ Bei dem Perser hat

	Länge				
Samarcand	89°	Abstand von Bagdad	19°	statt	23°
Raschgar	96° 30'	"	"	"	26½° " 29° 30'
Safoschu (Su-tschu-fu)	117°	"	"	"	47° " 54½°.

² Die iltchanischen Tafeln des Nasir ed din, die sein Nachfolger Ulug Beg beibehalten hat, bedürfen in der Form, wie sie von Hudson veröffentlicht worden sind, großer Verbesserungen. (Vgl. Lelewel, Géogr. tom. I, p. 118.) Zur Erläuterung des obigen Textes lassen wir hier einige Angaben folgen:

	long.				
Bagdad	80° 0'	Abstand von Bagdad	0° 0'		
Samarcand	98° 20'	"	"	"	18° 20' statt 23°
Chobschend	100° 35'	"	"	"	20° 35' " 24°
Almalik (Kuldscha am Ili)	102° 30'	"	"	"	22° 30' " 38°
Chan-Balik (Peking)	124° 0'	"	"	"	44° 0' " 72°

Vorgebirge Dschard Hafun zuspitzt, war daher für sie nicht vorhanden, sondern die Zendschküste (Sansibar) kam dem Indusgestade, die Sofalaküste Ceylon, und Madagaskar so nahe den Sundainseln gegenüber zu liegen, daß es auf Edrisis Karte mit Sumatra oder Java zu Einer großen Insel zusammenwächst. Der indische Ocean zwischen Südasien und der Mocambiqueseite Afrikas zusammengedrängt, erscheint als ein enges Thal und gleichsam als eine Verlängerung des Golfes von Aden oder als eine Wiederholung des mittelländischen Meeres im Morgenlande. In Folge dessen ragte nach den Vorstellungen der Araber unser Südhorn Afrikas nicht gegen den australischen Pol, sondern war östlich nach der malayischen Inselwelt gekrümmt. Da also die Richtung der ostafrikanischen Küste um mehr als den Werth eines rechten Winkels verändert wurde, so mußte auch bei der Beschreibung jener Küste die Sprache der arabischen Geographen ganz verkehrt lauten. Wenn sie Ost sagen, muß man Süd; wenn sie Süd sagen, West; wenn sie West sagen, Nord verstehen.

Diesen Irrthum dürfen wir ihnen viel weniger verzeihen als dem Ptolemäus seine Vermuthung eines afrikanischen Australiens, weil sie Ostafrika mit seinen Pflanzstädten beständig besuchten. Auch hatte Majudi, welcher die Zendschküste bereiste, schon gewarnt, daß die arabischen Seeleute im Widerspruch mit den Gelehrten, von keinen Südufern des indischen Oceans etwas wissen wollten ¹ und Bateni behauptete, daß der große Ocean sich noch wenigstens 1900 Meilen oder über 25° südlich vom Aequator ausbreite. ² Istachri und Ibn Hauqal, die gemeinsam arbeiteten, haben dagegen die Lehre von der Mediterraneität des indischen Oceans zuerst verbreitet. ³ Edrisi, bei dem sich dieser Irrthum aufs schädlichste entwickelt findet, hat nicht nur

¹ *Prairies d'or*, tom. I, p. 282.

² Bateni bei Reinaud (*Aboulf. Introd.* p. CCLXXIV). Er rechnet 75 Meilen = 1 geogr. Grad. Uebrigens hielt er sich streng an Ptolemäus, wie wir aus seinen von Felsch zuerst veröffentlichten Tafeln sehen. (*Epilogue* p. 64 sq.)

³ Istachri, das Buch der Länder, S. 2, 20 und die Weltkarte des Istachri und des Ibn Hauqal bei Reinaud (*Aboulf. Introd.* p. LXXXII).

Ibn el Wardi, Abulfeda und Ibn Chaldun zu Nachfolgern gehabt, ¹ sondern auch mit diesem Trugbild das spätere christliche Mittelalter getäuscht.

Bildliche Darstellung der Erde.

Masudi behauptet, Karten zu der Geographie des Ptolemäus und des Marinus von Tyrus gesehen zu haben, die farbig gemalt waren, aber nach seinem Urtheil den Karten, welche Mamun von seinen Geographen hatte anfertigen lassen, bei weitem nachstanden. ² Wir besitzen aber aus Masudis Zeit die Karte des Istachri von Persien, welche der geographische Freund ihres Verfassers Ibn Hauqal so laut bewundert hat. ³ Seine Darstellung erscheint uns abschreckend roh und unbeholfen. Die Küsten sind mit geraden Strichen, die Binnenseen und Inseln freisrund dargestellt, so daß jenes gepriesene Meisterwerk etwa einem Entwurfe gleicht, wie ihn ein völlig ungeübter Zeichner mit der Feder eilig auf das Papier trägt. Ungroßmüthig wäre es daher, wollte man nach diesem Muster die Kunst der darstellenden Erdkunde bei den Arabern beurtheilen. ⁴ Die beiden Gemälde des Edrisi, die uns erhalten worden sind, nämlich ein freisförmiges Erdbild und eine viereckige Weltkarte in 70 Blättern

¹ Ibn el Wardi, in Not. et extr. tom. II, p. 40. Aboulfeda ed. Reinaud, Prolégom. p. 24. Ibn Chaldun, Hist. des Berbères, tom. II, p. 105.

² Masudi im Kitab et-tenbih, Not. et extraits, tom. VIII, p. 147.

³ Ibn Hauqal sagt (Liber Climatum autore el Isstachri ed. J. H. Moeller. Gotha 1839, p. 3): Occuri autem aliquando Abu Ishako al faresio (Istachri) qui tabulam geographicam regionis Sind, at corruptam, egregiam vero Persidis confecerat. Cum hic tabulam Adzerbeidjanae . . . aliamque Mesopotamiae pariter a me confectam summis laudibus extulisset, tabulam Aegypti vitiosam, aliamque Africae majoribus vitiis inquinatam protraxit etc.

⁴ Wir warnen andrerseits vor den Karten, die Joachim Lelewel nach arabischen Ortsbestimmungen in seinem Atlas zusammengesezt hat, denn es sind Erzeugnisse nicht der Araber, sondern des polnischen Geographen.

sind nicht rein arabische Werke, sondern wie Edrisi's Gesamtwissen, eine hybride Mischung aus den Kenntnissen des Abendlandes und Morgenlandes. Auf beiden Darstellungen beleidigen die Verunstaltung der Festlande und die Mißgriffe in der Vertheilung der Ländermassen unser Auge weit stärker als auf den Karten zum Ptolemäus. Von einer absichtsvollen Uebertragung der Kugelflächen in die Ebene ist auf den 70 Blättern nichts zu entdecken und nach der günstigsten Meinung wollte der Kartenzeichner höchstens eine walzenförmige Projection beobachten. Es ist überhaupt bis jetzt noch kein arabisches Länderbild mit Gradnetz gefunden worden, obgleich Vasco da Gama eine solche Karte in den Händen des arabischen Lootsen sah, der sein Geschwader von Afrika nach Indien hinüber führte. Da der portugiesische Admiral an der Karte ihre cylindrische Projection bewunderte, so muß ihm diese Art der Uebertragung von Kugelflächen neu gewesen sein.¹

Nach den bewundernswerthen Leistungen ihrer Astronomen erwarten gewiß alle Freunde der Erdkunde bei den spätern arabischen Geographen ein treues Bild der alten Welt zu finden, man hofft die verkürzte Achse des Mittelmeeres und den näher gerückten Ostrand Chinas, die Entdeckungen Abul Hasans mit den Arbeiten des ungenannten Persers zu einem Ländergemälde voll Wahrheit vereinigt zu sehen. Statt dessen gewahren wir in Wirklichkeit eine gänzliche Vernachlässigung oder auch eine hilflose Verlegenheit bei der Benutzung der astronomischen Ortsbestimmungen. Ibn Hauqal mißachtete alle mathematischen Eintheilungen, weil sie nur Verwirrung anrichteten.² Edrisi ging, nach dem Muster des Marinus von Tyrus zurück auf die einfache Zerlegung

¹ Barros, *Da Asia*, Dec. I, livro IV, cap. 6, tom. I, p. 319 . . . lhe mostrou (nämlich der Moallem oder Meister Dana, der arabische Pilot) huma carta de toda a costa da India arrumada ao modo dos Mouros, que era em meridianos e paralelos mui muidos sem outro rumo dos ventos; porque como o quadrado daquelles meridianos e paralelos era mui pequeno, ficava a costa per aquelles dous roumos de Norte Sul, e Leste Oeste mui certa, sem ter aquella multiplicação de ventos e d'agulha comum da nossa carta, que serve de raiz das outras.

² Ibn Hauqal bei Reinaud (*Aboulf. Introd.* p. LXXXV).

des bewohnbaren Kugelviertels in sieben Climate oder Breitengürtel, die er von West nach Ost in je zehn Fächer oder Abschnitte theilte. Jaqut, der bei der ersten Ausgabe seines großen geographischen Wörterbuches Breiten und Längen angegeben hatte, vernachlässigte bei der zweiten Ausgabe alle mathematischen Hülfsmittel, weil sie ihm zu unsicher schienen.² Abulfeda endlich hat deutlich seine Verlegenheit dadurch bekannt, daß er die mathematischen Ortsbestimmungen der verschiedenen Astronomen neben einander schrieb, ohne auch nur die grellen Schreibfehler zu beseitigen. Ihre mangelhafte Schrift war den Arabern überall beschwerlich, aber in der Erdfunde, die sich mit fremden Namen beschäftigt, wurde sie geradezu verderblich. Sie selbst wußten, da die Vocale meistens nicht angegeben, die Unterscheidungszeichen der Mitlaute vergessen, verschoben oder wohl gar verkehrt gestellt wurden, nicht genau wie ein geschriebener Name auszusprechen war. Eine Schrift, bei der es möglich ist, daß durch einen Schreibfehler aus Tamralipti Herkend³ entstehen konnte, eignete sich aber am allerwenigsten zum Ausdruck von Zahlenwerthen, und gerade bei ihren mathematischen Ortsbestimmungen bedienten sich die Araber der Buchstaben statt der Ziffern. Unfähig, die Arbeiten ihrer Astronomen zu benutzen, blieben daher die arabischen Geographen weit hinter dem glänzenden Vorbild zurück, welches ihnen Ptolemäus hinterlassen hatte.

¹ Reinaud (Sur les Dictionnaires géographiques arabes, Journ. Asiat. Sept. 1860, p. 74) zeigt uns, daß die Araber zuerst Wörterbücher für die Erdfunde verfaßten; die älteste Sammlung dieser Art wurde von dem Spanier Betri (gest. 1094 n. Chr.) verfaßt. Vgl. auch Aboulfeda, Introd. p. CXXXIII.

² Siehe oben S. 106. not. 1. A. Sprenger (Post- und Reiserouten S. VIII.) bemerkt, daß bei minder bekannten Ortsnamen die Schriftzüge in den arabischen Handschriften für uns Hieroglyphen sind, die man nur wieder erkennt, wenn man sie geschrieben sieht. Dieß ist der Grund, weshalb man sich bei diesen Untersuchungen der arabischen Schrift bedienen mußte, da es leider noch immer kein anerkanntes Transcriptionsverfahren giebt.

Physikalische Erdkunde.

Wenig Beachtung schenken sie der senkrechten Gliederung der Erdoberfläche.¹ Bergeshöhen wurden nie gemessen, und nur aus der gelegentlichen Aeußerung eines arabischen Geographen, daß Berge selbst von der Höhe einer halben Parasange die Kugelgestalt der Erde nicht wahrnehmbar stören würden, scheint sich zu ergeben, daß man Erhebungen über 9—10,000 Fuß nicht anzutreffen fürchtete.² Bei dem geistreichen Biruni finden wir jedoch die großartige Auffassung, daß die beträchtlichsten Anschwellungen der alten Welt, das chinesische und tibetanische Hochasien, die turkistanischen Ketten, die Nordränder des iranischen Tafellandes, wie die Alpen und Pyrenäen alle von Ost nach West streichen, und obgleich sich Lücken zwischen ihnen finden, gleichsam „die Wirbelsäule der Erde bilden.“³ Minder glücklich nimmt Schems ed din Dimeschqi drei große Höhengysteme an, nämlich die Gebirgsmassen Südhinas und Tibets, die er nach dem indischen Dekan, und von Turkistan aus nach Süd- und nach Nordiran verzweigt denkt; zweitens eine nördlichere Kette an dem äußersten Rande von China, die sich nach dem Dunkel- oder Harzmeere, d. h. nach der Nordpolarsee verliere; endlich die Domr- oder Mondgebirge in Afrika, als deren Zweige er nicht bloß die Mokattamketten in Aegypten, sondern auch die hohen Küstenränder Arabiens am rothen Meere, den Libanon, das Taurusssystem, ja selbst den Kaukasus auffaßt.⁴ Ibn Chaldun endlich wollte bemerkt haben, daß sich die größten Gebirge in der Nähe des Meeres fänden, um diesem, so meinte er in seiner kindlichen Einfalt, nach einem höheren Rathschlusse Schranken zu setzen.⁵

¹ Eine Ausnahme bildet indessen die sorgfältige Beschreibung der Bodengestaltung im persischen Iraq des Ibn Hauqal. (Iracae Pers. Descriptio ed. Uylenbrock, p. 8 sq.)

² Aboulféda ed. Reinaud, Prolégom. p. 3.

³ Biruni im Journ. Asiat. Sept. 1844, p. 239.

⁴ Dimasqui trad. par A. F. Mehren, Nouv. Annales des Voy. Juin 1860, p. 298—290.

⁵ Hist. des Berbères, ed. Slane tom. I, p. 194.

Die Erdräume, über welche sich der Islam verbreitet hatte und mit denen die Araber besonders vertraut waren, sind arm an Feuerbergen. Nur die Chinafahrer wurden mit den Vulkanreihen der Sundainseln bekannt, deren mehr oder minder laute Ausbrüche, wie Masudi aufrichtig glaubte, den Tod von Herrschern oder Häuptlingen ankündigen sollten.¹ Bei Edrisi, der in Sicilien lebte, finden wir den zu seiner Zeit thätigen Aetna als Feuerberg bezeichnet,² und er beschreibt uns auch den vulkanischen Herd der liparischen Gruppe, in welcher schon damals der Stromboli durch seine unverdrossene Arbeit sich auszeichnete.³

Die vulkanischen Aeußerungen wurden von den Arabern nie als umgestaltende Kräfte der Erdoberfläche erkannt. Sie ahnten indessen deutlich, daß die Vertheilung von Land und Wasser Wechsellagen unterworfen sei. Ein Schwanken des Meeresbodens wurde auf der Inselkette der Laka- und Malediven wahrgenommen; denn wie uns Biruni berichtete, sinken manche dieser Korallenbauten bisweilen unter das Meer, während andere neben ihnen aufsteigen, so daß die Bewohner öfters ihre Wohnstätten wechseln mußten.⁴ Noch großartigere Vorstellungen treffen wir bei dem naturkundigen Masudi an. Kein Erdraum, sagt er, bleibt auf die Dauer trocken oder mit Wasser bedeckt.⁵ Doch schreibt er die Veränderungen der Küstenländer hauptsächlich der Thätigkeit der Meteorwasser zu, welche zu Strömen vereinigt das Meer durch Anhäufung von Schuttladungen zum Zurückweichen zwingen. Einen tiefen Eindruck nämlich hatten ihm die Anschwemmungen des Euphrat und Tigris und die Ausfüllung des persischen Meerbusens

¹ *Prairies d'or*, tom. I, p. 342.

² Edrisi, tom. II, p. 82 **جبل النار** Ischebel en Nar. Nach Reinand beobachtete Herawi (gest. 1215), dessen Reisen schon vor 1173 n. Chr. begannen, auf Sicilien einen Ausbruch des Aetna. Aboulf. Introd. p. CXXVIII.

³ Edrisi (tom. II, p. 71) bemerkt vom Stromboli oder der „Vulkaninsel“ **جربة البركان**, daß man sie selten im Zustand der Ruhe sehe. Noch jetzt ist der Stromboli, was die Frequenz der Ausbrüche betrifft, der erste Vulkan der Erde. v. Humboldt, Kosmos Bd. IV, S. 295.

⁴ Biruni im *Journ. Asiat.* 1844. Sept. p. 265.

⁵ Maçoudi, *Prairies d'or*, tom. I, p. 202.

hinterlassen, wo im Laufe von 300 Jahren die ehemalige Freistadt Hira, vor welcher einst chinesische Dschunken und Indienfahrer ihre Ladungen gelöscht hatten, von der See hinweg tief in das trockene Binnenland hinein gerückt worden war.¹ Ganz ähnlich wiederholt Biruni die alte Ansicht des Megasthenes, daß Bengalen einst ein Meeresgolf gewesen sei, den der Ganges mit seinem Schutt ausgefüllt habe. Wenn man, fügt der geistreiche Beobachter hinzu, am oberen Laufe des Flusses nur wenig in die Erde gräbt, so stößt man auf große Steintrümmer, weiter unterhalb wird das Geschiebe viel kleiner und in der Nähe des Meeres findet man nur Sand.² An diese scharfsinnige Bemerkung wollen wir ein glückliches Wort des Masudi anschließen, daß man an den Veränderungen der Strombetten die Jugend eines Flusses, sein Greisenalter und sein allmähliges Erlöschen wahrnehmen könne.³

Aber gerade die Stromkunde wurde von den Arabern sträflich vernachlässigt. Besonders erfinderisch waren sie in widernatürlichen Gabeltheilungen der Flüsse. Für die afrikanischen Wasserläufe gesellte sich dazu der Mißstand, daß sie allen Strömen dieses Welttheiles den Namen Nil gaben. So hieß bei ihnen der wahre Nil der Nil Aegyptens, der blaue Fluß der abessinische Nil, der Dschub oder Gobscheb der Nil der Zendschküste, der geschwisterliche Webbi-gamana der Nil von Makdaschu, der Komadugu der Nil des Sudan und der Niger der Nil von Ghana. Eine fast unvermeidliche Folge dieser nachlässigen Benennung war der Irrthum, daß alle Ströme Afrikas ein einziges strahlenförmiges Entwässerungssystem bilden sollten. Die arabischen Geographen flochten nämlich die Quellen dieser Flüsse im Innern zu einem Knoten, den Kuar oder Kurasee zusammen, von welchem aus sie nach Nord, Ost und West die Nilwasser nach den Küsten hinabrinnen

¹ *Prairies d'or*, tom. I, p. 216—219. Das Vorrücken der Alluvionen dauert noch immer fort, denn das alte Bassora, welches Saqut besuchte, liegt jetzt zwei deutsche Meilen binnenwärts von Neu-Bassora, welches erst im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Wüstenfeld über Saquts Reisen, *Zeitschr. der D. Morgenl. Gesellschaft*. Leipzig 1864, Bd. XVIII, S. 416.

² Biruni l. c. p. 240.

³ *Prairies d'or*, tom. I, p. 203.

ließen. Daher entstand auf Edris's Karte das Mißverständniß, als ob der Niger oder der Nil von Ghana nach Westen ins atlantische Meer abgeflossen sei, ein Trugbild, welches von den Geographen des spätern christlichen Mittelalters begierig wiederholt, den Portugiesen beim Beginn ihrer afrikanischen Fahrten die Entdeckung eines atlantischen Flusses verhieß, der sie bis nach Nubien und Abessinien bringen sollte. Ob der Kuar- oder Kurassee der Araber, das Sammelbecken der verschiedenen Nilaustrahlungen, aus alten Karten zur Geographie des Ptolemäus stammte,¹ oder ob sie schon die großen Schilfsümpfe des weißen Flusses unter lat. 9° N. bei der Mündung des Keilaf und des Bahr el Ghazal kannten, welche auf neueren Karten als Cuirsee erscheinen, läßt sich bei den gegenwärtig uns noch immer beherrschenden Zweifeln über das Stromsystem des Nils nicht entscheiden. Die älteren arabischen Geographen kannten nämlich den Nil nur bis Dongola, bis wohin sich noch im spätem Mittelalter die Herrschaft der christlichen Könige Nubiens erstreckte.

Der Eintritt von Ebbe und Fluth wurde von den Arabern nicht so klar verstanden, wie im griechischen Alterthum. Einige ihrer Geographen wollten sogar die Sonne als alleinige Urheberin dieser Erscheinungen angesehen wissen,² und die Springsluthen sollten nicht bei Vollmond und Neumond, sondern nur zu Vollmondszeiten stattfinden.³ Das verspätete Eintreffen der Fluthwelle oder die Verzögerung der sogenannten Hafenzeiten erregte immer neue Zweifel an dem Gesetz dieser Erscheinungen, denn die arabischen Schiffer hatten recht gut beobachtet, daß an den chinesischen Küsten die Fluth mit

¹ Masudi (Prairies d'or, tom. I, p. 204) erzählt uns, er habe in einem ptolemäischen Atlas zwölf Quellen des Nil gesehen, die von den Mondbergen zunächst in zwei Seen sich sammelten, deren Ausflüsse später erst zu einem gemeinsamen Strom sich vereinigten. Auf Edris's Karte findet man eine Abbildung dieses Strombaues.

² Edrisi, tom. I, p. 95 und Jaqut in Notices et extr. tom. II, p. 106.

³ Edrisi, l. c. Selbst Masudi spricht nur von Springsluthen zur Vollmondszeit und beruft sich dabei auf Abu Maschar aus Balch. Vgl. Albumasaris abalachi Indroduct. in astron. Augsb. 1489. fol. c. 4.

dem Mondesaufgang einsetzte, während sie im persischen Golfe erst anschwell, wenn der Mond culminirte.¹ Die hebende Kraft suchte man entweder in den angeblichen Wärmewirkungen des Mondes, oder noch unklarer in plötzlichen Niederschlägen.² Wie nahe übrigens die Araber der Lösung des Räthfels waren, lehrt uns eine außerordentlich scharfsinnige, wenn auch unwahre Hypothese des Dimeschqi. Dieser geistreiche Geograph ahnte bereits, daß die australische Hälfte des Erdkörpers mit Wasser bedeckt sei, und er wollte diese Erscheinung damit rechtfertigen, daß die Sonne, zur Zeit ihres Verweilens in den südlichen Zeichen, der Erde viel näher stehe, und daher die beweglichen Wassermassen durch ihre stärkere Anziehung auf dieser Hemisphäre angehäuft habe.³

Daß die Verdampfung der Meere als quellenbildender Regen auf dem festen Lande sich niederschlage und diese Einrichtung der Natur einem Schöpftrabe gleiche, welches Wasser aus dem Flusse hebe, um es den Feldern zuzuführen, von denen es nach dem Strome wieder abrinne, lehrte der Naturbeobachter Masudi, der auch erklären konnte, warum aus dem salzigen Meere nur Süßwasserdämpfe aufsteigen. Wenn man, bemerkt er nämlich, in einem Destillirkolben Salzlösungen verdampfe, so tropfe nicht salziges, sondern süßes Wasser nieder — das erste Beispiel einer Ergründung von Vorgängen in der Natur durch chemische Versuche. Der unterrichtete Mann fügt noch hinzu, daß der Salzgehalt des Meeres von den Quellen und Flüssen herstamme, deren Wasser während ihres Laufes Salze und Erden auflöse und der See zuführe.⁴

Eine Kenntniß der Passate mußte den Arabern fehlen, weil das Gebiet dieser Luftströmungen außerhalb der räumlichen Grenzen ihres

¹ Reinaud, Relation des Voyages, tom. I, p. 20.

² Macoudi, Prairies d'or, tom. I, p. 246.

³ Dimeschqi in Nouv. Annales des Voyages. 1860. Juin, p. 309. Dieß ist die älteste Anregung der bekannten Abhémar'schen Hypothese, die übrigens vor Abhémar schon de Bergh, Leopold v. Buchs Freund und Gefährte, ausgesprochen hatte.

⁴ Prairies d'or, tom. I, p. 278—280.

Wissens lag. Die indischen Monsune dagegen und die Wechsel von trockener und nasser Zeit wurden nicht bloß frühzeitig beschrieben, sondern staunend finden wir sogar bei Biruni die Beobachtung, daß die Niederschläge in Bengalen, je mehr man sich dem Norden und dem Himalaya näherte, desto reichlicher zu fallen pflegten. ¹ Die Gesetze des Luftkreises und die Entstehung der Winde haben die Araber nicht zu ergründen gewagt, obgleich sie bereits den wichtigen Satz kannten, daß die Wärme die Körper ausdehne und leichter mache. ²

Nach den Ansichten der Araber stand die Erwärmung der Erdräume in Abhängigkeit von ihrer geographischen Breite. Da sie sich zu dem sogenannten ptolemäischen Weltbau bekannten, nach welchem sich die Sonne auf ihrer excentrischen Bahn zur Zeit des nördlichen Winters der Erde am meisten nähert, so vermutheten sie, daß auf der südlichen Halbkugel um jene Zeit die Temperaturen eine Höhe erreichten, die für alle belebten Wesen tödtlich werden müßte. Aus diesem Grunde hielten sie das Land am Aequator oder von etwa 4° südlicher Breite bis zum Wendekreis des Steinbockes für unbewohnbar und die dortigen Meere der Schifffahrt unzugänglich. ³ Diese falsche Vorstellung bestärkte die arabischen Geographen in dem Wahne, daß die Zendschüste und das Sofalaland Afrikas nicht nach höheren australischen Breiten sich erstrecke, sondern Südasien gegenüberliegen müsse. Daß die Erwärmung der Erde unter gleichen Breiten mit der senkrechten Erhebung der Oberfläche abnehme, wie die Griechen ausgesprochen haben, scheint den Arabern entgangen zu sein; Abulfeda zweifelt wenigstens, daß auf dem afrikanischen Mondgebirge Schnee liegen könne, weil es dieselbe Polhöhe wie Aden in Arabien besitze, wo Schneefälle unerhört seien. ⁴

Es wurden die Araber auch von dem Irrthum beherrscht, daß sich die Artenmerkmale der belebten Wesen mit den Zonen änderten,

¹ Masudi, l. c. p. 243. Biruni, l. c. p. 267.

² Masudi, l. c. p. 246, 247.

³ Edrissi, tom. I, p. 2. Biruni bei Reinaud, Aboulf. Introd. p. CCXXIV.

⁴ Aboulf. Prolégom. p. 83.

sie behaupteten sogar, daß die kleinen Augen der Bewohner Nordasiens und die kurzen Füße ihrer Kamele dem Einfluß der Polhöhe beigegeben werden dürften.¹ So lange man solche Artenverwandlungen für möglich hielt, war an eine echte Erkenntniß von der räumlichen Vertheilung der belebten Wesen nicht zu denken. Doch begann man bereits Einzelheiten aufzumerken. Schon Soleiman weiß, daß die Dattelpalme weder in Indien noch in China angetroffen wird,² wie denn überhaupt die Araber eifrig den Verbreitungsgrenzen dieser heimathlichen Palmenart nachspürten. Man kann vielleicht das Pflanzenclima eines Ortes nicht kürzer und schärfer ausdrücken, als wenn Istachri anmerkt, daß bei Balch Orangen und Zuckerschilf noch gedeihen, nicht aber Palmen, weil dort Schnee falle,³ wie denn auch Abulfeda bereits wußte, daß England jenseits der Nordgrenze des Weinbaues liegt.⁴ In keinem Fache des Wissens sind die Araber verlässiger als in der Produktenkunde, so daß die einzelnen seltenen Verstöße nur zufälligen Mißverständnissen zugeschrieben werden müssen.⁵ Jaqut lehrte, daß die Datteln und die Orangenarten den heißen Climates angehören, die Cocosnüsse, der Pfeffer und der Ingwer in Vorderindien, die Gewürznelken auf den fernen malayischen Inseln ihre Heimath haben.⁶ Spärlicher sind die Beobachtungen über die Verbreitung der Thierarten, doch wußte schon Soleiman, daß der Löwe weder in China noch in Indien angetroffen werde, der Verbreitungskreis der Tiger dagegen über ganz China sich erstrecke.⁷ Auch erkannten die Araber frühzeitig den Irrthum der Griechen, als ob der Nil allein Krokodile ernähre, denn sie hatten erfahren, daß

¹ Masubi (Prairies d'or, tom. I, p. 336—337) fügt noch hinzu, daß aus der Palmenart el-moql, wenn sie nach Indien verpflanzt werde, die Cocospalme entstehe.

² Reinaud, Relation tom. I, p. 57.

³ Buch der Länder, S. 120.

⁴ Aboulf. Géogr. tom. II, p. 266.

⁵ Ebrisi (tom. II, p. 389) läßt z. B. den Delbaum in Polen wachsen.

⁶ Jaqut in Notices et extr. tom. II, p. 391.

⁷ Reinaud, Relation tom. I, p. 55.

des Westens zu suchen. Während Masudi die höchsten menschlichen Vorzüge bei den Völkern des vierten Klimas antreffen wollte, zu welchem der Nordrand Afrikas und Spaniens gehörte, ¹ behauptete Dimeschqi, daß helle Hautfarbe und geistige Begabung nach Süd und nach Nord sich nur wenig über das dritte oder vierte Klima (lat. 20° bis lat. 33° 49') also nicht viel südlicher als Mekka und nicht viel nördlicher als Damaskus sich verbreiteten, denn unter diesem Erdgürtel sollten alle großen Religionsstifter, Weltweisen, Gelehrten und berühmten Monarchen das Licht dieser Welt erblickt haben. ²

Vorzüge der arabischen Geographen.

Noch jetzt können die Schilderungen der Araber von der Gesittung anderer Völker und den Merkwürdigkeiten entfernter Länder als Muster dienen. Der Aufmerksamkeit ihrer Reisenden entging nicht leicht eine Eigenthümlichkeit fremder Welten. Selbst der trockene Istachri vergißt nicht zu bemerken, daß in Dschurusna am Syr Darja die Rosen bis in den Spätherbst blühen, und daß es in Ferghana Steine gebe, die wie Kohlen brennen. ³ Zu den Zeiten Karls des Großen betraten die ersten arabischen Chinasahrer staunend eine Welt überfeinerter Gesittung. Sie gedenken bei ihrer Schilderung des himmlischen Reiches der Einrichtung von Reisepässen, der Volkszählungen und Geburtsregister, der polizeilich besteuerten und patentirten Prostitution, des Theetrinkens und der eigenthümlichen auf Faden gereihten Blechmünzen, die wir Sapaken oder Casch nennen ⁴ und welche in den Zeiten der

¹ Kitab et-tenbih in Not. et extr. tom. VIII, p. 147.

² Dimeschqi a. D.

³ Buch der Länder, S. 125, 130. Auch Ibn Batuta (Voyages tom. IV, p. 261) gedenkt der Steintohlen in China.

⁴ Reinaud, Relation des Voyages, p. 40, 41, 46, 71, 72.

Mongolendynastie durch Papiergeld verdrängt wurden.¹ Wir erfahren durch die Araber, daß die Hahnenkämpfe und das Nardspiel schon im 9. Jahrhundert auf Ceylon im Schwunge waren,² sowie daß fromme Hindu schon in jenen fernen Jahrhunderten das Wasser des heiligen Ganges in Krügen auf dem Kopfe oft bis an das äußerste Ende der Halbinsel zum weihewollen Bade ihrer Götzenbilder trugen.³ Aus den arabischen Geographen hätten die Völker des Westens mit einer Anzahl wichtiger Erfindungen frühzeitig bekannt werden können. Die älteste Erwähnung von Windmühlen in dem wasserlosen Sebschestan findet sich bei Masudi.⁴ Edrisi macht uns bekannt mit den maurischen Wasserleitungen und Pumpwerken bei Toledo, mit den Zinnobergruben von Almaden und er hat uns die merkwürdige Nachricht aufbewahrt, daß zu seiner Zeit schon die Quecksilberwäsche zur Ausscheidung des Metalles aus den Golderzen im nordwestlichen Afrika angewendet wurde.⁵ Daß früher die Wein- und Dattelgärtner Bassoras um schweres Geld den Vogeldünger kauften, der aus dem persischen Meerbusen von den Guanoklippen bei den Bahreininseln gebracht wurde, hätte man ebenfalls aus Edrisi lernen können, sowie man auch von ihm erfährt, daß die Maccaroni Palermos schon um 1150 n. Chr. einen Ruf besaßen.⁶ Die arabischen Reisenden versäumen nicht, Gewichte und Baluten verschiedener Länder zu vergleichen, und sie wußten so

¹ Ibn Batuta (IV, p. 262.) Der Reisende wurde bei seiner Ankunft in China von einheimischen Künstlern abgezeichnet und sein Porträt, wahrscheinlich ein Holzschnitt, als Signalement an alle städtischen Behörden versendet.

² Reinaud, Relation tom. I, p. 129.

³ Dimeschqi, übers. v. Mehren, N. Ann. des Voy. 1861. Oct. p. 27.

⁴ Nach Reinaud (Aboulf. Introd. p. CCCII). Auch Istadyri erwähnt sie im Buch der Länder, S. 110 und Ibn Haukal in Iracae Pers. Descriptio ed. Uylenbroek. Lugd. 1822, p. 36. Die frühesten Erwähnungen von Windmühlen in Europa fand Joh. Beckmann (Geschichte der Erfindungen. Leipzig 1786. Bd. 2. S. 35) in einer französischen Urkunde vom Jahr 1105 zu Mabillons Benedictiner Annalen und in einer englischen vom Jahr 1143, beide um zwei Jahrhunderte jünger als Masudi.

⁵ Tom. II, p. 31, 66; tom. I, p. 67.

⁶ Tom. I, p. 157; tom. II, p. 78.

gut wie wir, daß Indien — die Klage schon zu Tiberius Zeiten — wegen seines geringen Bedarfes an fremden Gütern die edlen Metalle des Westens zur Nimmerwiederkehr an sich zog.¹ Bei Schehab ed din Dimeschqi und bei Ibn Batuta finden wir Schilderungen der Hofhaltungen in Delhi und der kleinen osmanischen Fürsten, letztere aus der Zeit, wo sich die Keime ihrer drohenden Herrschaft zu entwickeln begannen, so daß sie für die Geschichte des Morgenlandes einen ähnlichen Werth haben, wie für die europäische die berühmten Schilderungen venetianischer Botschafter.

Erwerb des arabischen Wissens für die moderne Erdkunde.

Daß die Benutzung arabischer Quellen auf die Fortschritte unsrer Erkenntnisse entscheidend einwirken mußte, bedarf nach diesem Ueberblicke keiner weiteren Erörterung. Was das spätere christliche Mittelalter unter dem Einflusse des arabischen Wissens gewonnen und gelitten hat, wird der nächste Abschnitt zeigen. Der erste neuere Gelehrte aber, welcher aus einem arabischen Geographen und zwar aus Abulfeda schöpfte, war Wilhelm Postell,² während der Name Jaqut uns am frühesten in einer akademischen Rede begegnet ist, die Jacob Gronovius am 20. December 1702 zu Leyden hielt.³

Erst im vorigen Jahrhundert begann man arabische Quellen stückweise, im jetzigen sie vollständig zu übersetzen. Wie zum Verständniß der lateinischen und griechischen Erdkunde die Engländer verschwindend wenig, in den neuesten Zeiten die Deutschen noch mehr als die Franzosen geleistet haben, ebenso haben auch die Engländer, vereinzelte

¹ Schehab ed din Dimeschqi in Not. et extr. tom. XIII, p. 218.

² Siehe seine an König Ferdinand von Böhmen gerichtete Vorrede zu seinem *Cosmographiae compendium*, welches 1561 in Basel erschien.

³ *De Geographiae origine, progressu ac dulcedine*. Lugd. 1703, p. 16.

Arbeiten ausgenommen, es bisher versäumt, die Schätze des Morgenlandes der heutigen Erdkunde erreichbar zu machen und dieses Verdienst den Deutschen und Franzosen überlassen. Die Holländer haben sich erst in neuester Zeit und zwar nur mit Herausgabe der Texte befaßt. Wir Deutsche dagegen können mit Befriedigung auf die Arbeiten von Reiske, Kimmell, Hartmann, Frähn, Gildemeister, Wüstenfeld, Möller, Mordtmann, Sprenger und Voepcke¹ blicken. An Umfang reicher erscheinen jedoch die Leistungen der Franzosen, namentlich der asiatischen Gesellschaft in Paris, welche immer dem löblichen Grundsatz treu blieb, die Texte von einer Uebersetzung begleiten zu lassen, um dem schwachen Kenner orientalischer Sprachen die Hand zu reichen und auch den Nichtorientalisten an dem Gewinn der Stoffe theilnehmen zu lassen. Auch erschien in Paris der erste größere Ueberblick über die Leistungen der arabischen Geographen, nämlich die classische Vorrede Reinauds zu seiner Ausgabe des Abulfeda. In neuester Zeit hat man jedoch die Entdeckung gemacht, daß man sich bisher fast nur mit arabischen Gelehrten aus der Zeit der gesunkenen Wissenschaft beschäftigt habe und daß viel ältere Schätze noch ungehoben liegen, welche das bisher Vorhandene weit verdunkeln sollen. So sind erst in neuester Zeit von Sprenger zwei Araber benutzt worden, die bisher kaum dem Namen nach bekannt waren, Nodama und Moqaddasi, beide aus dem 10. Jahrhundert n. Chr., wovon der Letztere von Sprenger als der größte Geograph bezeichnet wird, den es je gegeben habe.

¹ Von diesem großen Kenner der arabischen Wissenschaften wird jetzt die erste vollständige Uebersetzung Virunis erwartet. (In dem Augenblick, wo wir diese Zeilen dem Druck übergeben, erhalten wir die Nachricht von dem Tode des trefflichen Gelehrten. Seine Arbeiten über Biruni befanden sich in den Händen des Baron Elane, der sie hoffentlich vollenden und herausgeben wird.)

Die Zeit der Scholastiker.

Räumliche Erweiterung des Wissens.

Vier Dinge haben in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters das Wachsthum der Erdkunde beschleunigt: die Berührung mit der arabischen Gesittung im heiligen Lande und in Spanien; der Einbruch der Mongolen, dem das Abendland von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts einen regen Verkehr mit dem äußersten Osten Asiens verdankte; ferner die Eröffnung eines atlantischen Seeweges von den italienischen Handelsstädten nach Flandern; endlich zum Schluß die erneuerte Bekanntschaft mit den Urtexten der griechischen Schriftsteller, vor allem die Rückkehr zu den ptolemäischen Ortsbestimmungen. Wie nun jede dieser Begebenheiten verschieden, alle aber befruchtend gewirkt haben, wollen wir an den schicklichen Orten darzustellen versuchen.

Im Norden der Erde konnten sich die Erkenntnisse nicht erweitern, es verfielen sogar die anziehenden Entdeckungen der Normannen in Amerika mehr und mehr der Vergessenheit. Ihre Niederlassungen auf der Ostküste Grönlands waren in Folge von Feindseligkeiten mit den Skrälingen oder Eskimo und durch die Verheerungen einer Pest um die Mitte des 14. Jahrhunderts schon erloschen, ¹ als der Name Grinland

¹ A. v. Humboldt, Krit. Untersuchungen Br. I. S. 359.

zuerst auf einer Karte des Jahres 1447 auftaucht, ² wo er eine Halbinsel bezeichnet, die zwillingsartig mit Norwegen verwachsen ist, ein Mißverständniß, welches erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts völlig beseitigt wurde. Eine merkwürdig treue Vorstellung vom äußersten Nordwesten brachten nach ihrer Heimath zwei edle Venetianer, Nicolo und Antonio Zeno, wovon der ältere 1380 nach dem Norden reiste, der jüngere Bruder ihm später folgte, und 14 Jahre bei einem kleinen Seeräuberhauptide auf den Faröern (Friesland) verweilte. ² Die Schriften, die Messer Antonio in Venedig hinterließ, und die erst 1558 veröffentlicht wurden, ³ enthalten über Seezüge faröischer Wikinger nach westlichen Küsten so viele unerklärbare Namen und fabelhafte Erzählungen, daß nordische Alterthumskenner ihre Berichte für Fälschungen erklärt haben. ⁴ Auf den Faröern haben sich aber noch lange Zeit Sagen von ehemaligen Fahrten nach dem amerikanischen Weinland frisch erhalten, und an jene Ueberlieferungen erinnern einzelne Züge in den Erzählungen der Zeni. ⁵ Ihr Bericht über den Norden war glücklicherweise von einer Karte begleitet, deren Werth und Richtigkeit jetzt als gerettet erscheint. ⁶ Der Verfasser dieser Karte hat uns ein so treues Bild von Island geliefert und Grönland in seiner wahren Gestalt

¹ Santarem, *Essai sur l'Histoire de la Cosmographie*, Paris 1852. tom. III, p. 331. Der Vicomte setzt die Karte des Palastes Pitti aber irrthümlich in das Jahr 1417.

² Ramusio, *Navigat. e Viaggi*, tom. II, fol. 230.

³ Foscarini, *Della Letteratura Veneziana*, Venezia 1814. p. 431.

⁴ C. C. Zahrtmann, *Om Zeniernes Reiser*, in *Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed*. Kjöbenhavn 1833. 2 Bd. p. 9 bestreitet den Zeni jede Kenntniß des Nordens. Det hele kaart baerer det umiskjendeligste Praeg af at vaere sammensat af en Mand, der ej havde vaeret paa Stederne, og ej kjendte Nordens Sprog eller dets Historie.

⁵ Der Sage von einem Schiffer, der nach Estotiland (Labrador oder Newfoundland) verschlagen wurde, liegt vielleicht die Erzählung von Are Marson zu Grunde, der nach Hvitrannaland oder dem Weißmännerlande (Virginien) gekommen sein soll. Rafn, *Antiquit. Americ.* fol. 210 und Wilhelmi, *Island, Grönland, Hvitrannaland*. Heidelb. 1842. S. 75.

⁶ Man vergleiche die gelungene Erklärung in *Pelewels Géographie du moyen-âge*. tom. III, p. 87 sq.

gezeigt, daß er diese Inseln entweder selbst besucht oder aus nordischen Vorbildern sie abgezeichnet haben muß, denn seine isländischen Ortsnamen lassen sich trotz aller Verstümmelungen durch die unkundigen Herausgeber meistens wieder finden.¹

Im Norden Europas wurde die Halbinselgestalt Scandinaviens nicht mehr verkannt, denn Saxo Grammaticus (schrieb um 1225) beschreibt uns deutlich die Landenge, welche das weiße Meer von dem bothnischen Golfe trennt.² Von dem nördlichen Rußland wußte man dagegen nur, daß es von finnischen Bjarmiern bewohnt werde,³ doch hatten schon vor dem Einbruche der Mongolen Heidenbefehrer aus dem Predigerorden bis zu den Baschkurten oder Baschkiren im Ural

¹ Martin Frobisher hatte auf seiner zweiten Reise 1577 eine Karte der Zeni an Bord, die von einem seiner Begleiter gerühmt wird. (George Best, bei Hallum, Voyages, Navigations and Discoveries, London 1600. tom. III, p. 62.) Welche genauen Details die Karte der Zeni enthält, kann man daraus sehen, daß sich an der Südwestecke Islands ein Name findet, den Zurla (Dissertazioni, Venezia, 1818, tom. II, Pl. I.) Flogascer gelesen hat. Es sind dieß die Fuglaßer oder Geirfuglaßer südlich von Cap Reikjanes, schwer zugängliche Klippen, auf denen noch der einst in Nordeuropa verbreitete, längst aber gänzlich vertilgte große Pinguin (*Alca impennis*) nisten soll, vgl. G. G. Winkler, Island, Braunschweig 1861. S. 16. Daß die Karte im 16. Jahrhundert oder kurz vor ihrem Erscheinen nicht angefertigt werden konnte, versteht sich deswegen von selbst, weil damals Grönland längst nicht mehr und weil sie früher erschien, als es abermals besucht wurde. Auf einer Karte im Ptolemäus vom Jahr 1481 finden sich zwar einige der grönländischen Ortsnamen der Zeni (Selemel, Atlas, Nr. 95), diese Karte haben aber die Herausgeber des venetianischen Berichtes nicht benutzt, denn ihr Grönland ist nicht blos reichhaltiger an Küstennamen, sondern auch viel naturgetreuer dargestellt. Benutzt wurde die Karte der Zeni zuerst von Abraham Ortelius und Gerhard Mercator.

² Historia Danic. lib. I. Praef., Francof. 1576. fol. 3. Inter Grandvicum et meridianum plagus breve continentis spatium. Das Grandviß ist das weiße Meer. Vgl. Munch, det Norske Folks Historie. I. Deel. 1. B. S. 64. 2. B. S. 713 und v. Spruner, histor. Atlas, Nordische Reiche Nr. 1. Die Halbinselgestalt Scandinaviens beschreibt auch Aeneas Sylvius ganz getreu in seiner Historia de Europa, cap. 33. Auf der Karte der Zeni finden sich norwegische Küstentpunkte, die bis lat. 70° reichen; statt Frons muß nämlich Tronsøe gelesen werden.

³ Permia als Stadt und Gebiet auf Fra Mauro's Karte.

ihren Weg gefunden.¹ An der Wolga kannte man die Sige der Bileren oder Bulgaren, an der Kama die Barossiten oder Berda, ja selbst der Name der Samojeden im äußersten Norden wurde genannt in Gemeinschaft mit den Hundsköpfen oder Cynocephalen, unter welcher Benennung immer Finnen oder Lappen zu verstehen sind.²

Die erste Kenntniß des transuralischen Asiens verdanken wir den Sendungen von geistlichen Botschaftern an die Nachfolger Dschingischans. Die mongolischen Herrscher, gleichgiltig gegen Glaubensformen, ließen für sich von Nestorianern und Muhammedanern beten; in China wurden sie Buddhisten, in Persien traten sie zum Islam, im Kiptschak zum Christenthum über. Den Franken in Palästina, noch mehr aber den Fürsten von Westarmenien erschienen sie wie gottgesendete Helfer gegen die Uebermacht der ägyptischen Mamluken. So entspann sich ein lebhafter Botschafterverkehr zwischen dem Abendland und den Herrschersitzen der Großchane. Im Jahr 1246 erreichte die erste päpstliche Gesandtschaft, geführt von Plan Carpin, die Sira Ordu oder das goldene Zelt, etwa einen Tagemarsch von Caracorum, dem vielgenannten Sommerpalast der Mongolen, entfernt. Bis dorthin drang ein anderer geistlicher Botschafter, Andreas von Lonjumel, Ende 1248 oder Anfang 1249 vor, und ihm folgte 1253 im Auftrage Ludwig des Heiligen Ruysbroek oder Rubruquis. Sie alle fanden unter den Mongolen europäische Abenteuerer zahlreich angesiedelt, und das Kommen und Gehen von Botschaftsträgern und Unterhändlern wiederholte sich seitdem so häufig, daß man daran dachte, an der Pariser Sorbonne einen Lehrstuhl für die mongolische Sprache zu errichten.³ Diesem politischen

¹ Ruysbroek ed. d'Avezac, Recueil de Voyages et de Mémoires publié par la Soc. de Géogr. Paris 1839. tom. IV, p. 275. Hoc quod dixi de terra Pascatur scio per fratres predicatorum, qui iverunt illuc ante adventum Tartarorum.

² Plan Carpin, ed. d'Avezac, Recueil de Voyages tom. IV, p. 492. p. 677. p. 776 über die Cynocephalen s. oben S. 82.

³ Abel Rémusat, Rapport des Princes chrétiens avec le grand Empire des Mongols, in Mémoires de l'Institut de France, Acad. des Inscr. tom. VI, Paris 1822. p. 398—469, p. 415.

Verkehr verdanken wir die erste genauere Kunde der mittelasiatischen Steppen und Hochländer, auch wurden die Reisen jener Botschafter von den beiden großen Geographen des 13. Jahrhunderts, von Roger Bacon und von Vincenz von Beauvais, benutzt.¹ Da unter diesen Schilderungen der Bericht des Ruhßbroet, fast unbesleckt durch störende Fabeln, durch seine Naturwahrheit als das größte geographische Meisterstück des Mittelalters bezeichnet werden darf, so müssen wir den von ihm betretenen Pfad kurz andeuten. Während Plan Carpin und sein polnischer Begleiter über Breslau und Kiew nach der Wolga sich begeben hatten,² landete Ruhßbroet bei Sudak auf der Krim und zog mit Ochsenkarren über die Landenge von Berekop. Als er den ersten mongolischen Aul in der Krim ansichtig wurde, da war es ihm, gesteht er, als setze er seinen Fuß „in ein anderes Jahrhundert.“ Längs dem Asowschen Meer zog er über wasserarme Steppen, wo kein Berg, kein Fels, kein Wald zu erblicken war, sondern der Himmel sich unmittelbar über dem nahrhaften Grasteppich ausspannte, dessen Einförmigkeit nur kumanische Grabhügel³ unterbrechen bis zum Don, der herkömmlichen Grenze Europas, den aber der Mönch wider Erwarten nicht größer fand, als die Seine bei Paris. Am östlichen Arm der siebenfach zertheilten Wolga verweilte Ruhßbroet in dem kürzlich erbauten Sarai, der späteren Hauptstadt der Mongolen des Kiptschak. Es war ein Verdienst um die Erdkunde, daß Ruhßbroet das kaspische Meer von Neuem wieder als ein geschlossenes Becken erklärte, nachdem er selbst die westlichen und nördlichen Ufer, die südlichen und östlichen aber kurz vor ihm, wie er wußte,

¹ Bacon verkehrte persönlich mit Ruhßbroet, kannte aber auch Plan Carpins Schriften (Roger Bacon, Opus Majus Lond. 1733. fol. 191). Beauvais benutzte Plan Carpin, den polnischen Mönch Benedictus, den Bruder Ascelin und seinen Begleiter Simon aus Saint-Quentin. (Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale lib. XXXI, cap. 2.)

² Sie überschritten dabei den Dnèpre, den Don und die Wolga, und zum erstenmale hören wir in dem Reisebericht des Benedictus Polonus (Recueil de Voyages, tom. IV, p. 774) die slavischen Namen dieser Flüsse aussprechen, die sonst Borysthenes, Tanais, Ethilia genannt werden.

³ Ueber die Kurgane der neurussischen Steppen vgl. v. Harthausen, Studien über Rußland, Hannover 1847. Bd. 2. S. 337.

Andreas von Bonjumel bereist hatte.¹ Von der Wolga flog er in Eilritten sechs Wochen lang gegen Osten, täglich eine Entfernung wie zwischen Paris und Orleans zurücklegend, durch das Gebiet der kleinen und mittleren Kirgisenhorde, wo damals die kumanischen Kangle saßen.² Dann bog er südlich ab nach einem Gebirge,³ berührte etliche Steppenflüsse, die sich in Sümpfen verloren, und darunter wahrscheinlich den Sari Su und Tschui; ließ den wichtigen Handelsplatz Talas,⁴ nach welchem er sich gelegentlich erkundigte, zur Rechten, und betrat, nachdem er den Ili auf Fahrzeugen überhritten hatte, die prächtigen Weiden der großen Horde, zur Linken den Spiegel des Balchasch, zur Rechten oder im Süden die herrliche Alpenkette des dsungarischen Alatau. Noch stieß der Mönch in der Ebene zwischen See und Gebirge auf künstliche Bewässerungen und gartenartige Fluren,⁵ aber auch auf Ortschaften, welche die mongolischen Verheerer zertreten hatten. Vom Balchasch-See gelangte der Botschafter zu einem zweiten Becken, dem Ala-Kul, der im Winter wegen seiner Burane oder Schneestürme gefürchtet wurde.⁶ Von diesem See aus wandte sich der Mönch nach

¹ Ruysbroek ed. d'Avezac, p. 264. Plan Carpin verwechselt dagegen das kaspische Meer mit dem Pontus und sein Begleiter hält die Wolga für den Tanais der Alten.

² Kangitae bei Benedictus Polonus. Qang soll nach Klaproth einen Karren mit kreisenden Rädern bedeuten. Die Kangle oder Kangar der Byzantiner sind wie die Kumanen identisch mit den Petschnegen. (d'Avezac l. c. p. 499.)

³ Ruysbroek l. c. p. 278. *direximus iter per quosdam alpes*. *Per* bedeutet im mittelalterlichen Latein nicht durch, sondern nach einer Richtung.

⁴ S. oben S. 101.

⁵ Ueber die alten Wasserleitungen in der Kirgisensteppe, in denen noch jetzt theilweis fließendes Wasser angetroffen wird, sowie über die dortigen Grabhügel und Reste ehemaliger Städte vgl. Th. W. Atkinson, *Upper and Lower Amoor*, London 1860, p. 191 und Mrs. Atkinson, *Tartar Steppes*. London 1863. p. 103.

⁶ Ruysbroek, p. 294. Plan Carpin, p. 751. Ritter, *Erdfunde* 2 Thl. S. 389. Ruysbroek behauptet, daß der kleinere See mit dem größeren durch einen Abfluß verbunden werde. Eine solche Verbindung besteht zwischen Alakul und Balchasch nicht. Hr. d'Avezac hat daher auf der Karte zu Plan Carpins

Norden und überstieg die Schneefette Tarbagatai, jenseits welcher die Steppen der Naimanhorde lagen.¹ Dort erfuhr Ruysbroek den Untergang der sogenannten asiatischen Erzpriester Johannes oder der Korchane von Carachita, d. h. von Schwarz-China,² von deren Glaubens- und Bundesgenossenschaft die Franken so viel gehofft hatten. Nach Ueberschreitung einer zweiten Bergkette betrat der Botschafter den Nordrand der „spiegelflachen“ Gobi, auf der sich die Weideplätze der Mongolen sammt dem goldnen Kaiserzelt befanden und erreichte zuletzt Caracorum selbst,³ einen ärmlichen Ort, geringer selbst als das

Reisen die Missionäre am Tsaisang-See nach dem Kizilbasch-See vorübergeführt. Aber auch der Kizilbasch steht nicht, wie einige Karten es irrthümlich zeigen, in Verbindung mit dem Tsaisang. Wenigstens läugnen Ritter, A. v. Humboldt, und neuerlich wieder Atkinson eine solche Verbindung. In der Nähe des Alakul am Flusse Emy lag wahrscheinlich das von Ogobai dem Sohne Dschingischans erbaute Dmyl, welches von Ruysbroek nicht, wohl aber von Plan Carpin, a. a. D. p. 684 erwähnt wird.

¹ Noch jetzt führt eine Kirgisenhorde diesen Namen, nach der auch ein Bergzug in Hochasien der Naiman-Dola genannt wird. Die Naiman waren vor ihrer Unterwerfung unter die Mongolen unabhängig und ihre Herrschaft, die sich über die heutige Dsungarei bis zum schwarzen Irtysh und Altai erstreckte, grenzte im Süden an das Himmelsgebirge. (v. Erdmann, Temudschin der Unererschütterliche. Leipzig. 1862. S. 238.)

² Das Räthsel, wer der asiatische Erzpriester Johannes gewesen sei, ist nach vielen mißlungenen Versuchen endlich von Gustav Oppert (der Presbyter Johannes, Berlin, 1864) gelöst worden. Die Nachricht von einem mächtigen christlichen Fürsten des Morgenlandes brachte 1145 der Bischof von Gabala nach Europa und Otto von Freisingen ist der älteste Geschichtschreiber, der jene Kunde verbreitet hat. Oppert hat nun ermittelt, daß der Corchan der Carachitanen von welchen Ruysbroek (ed. d'Avezac p. 260) spricht, der berühmte Jeliutasche aus der Leao-Dynastie war, welche von 906—1125 den Norden China's beherrschte, bis die koreanischen Kiutsche ihr Reich zerstörten und die Dynastie der Kin gründeten. Jeliutasche verließ mit einer Horde seines Volkes, der Carachitanen, den Stammsitz außerhalb der Mauer, unterwarf sich Kaschgarien sowie das Mawarennahar und gründete unter dem Titel Corchan ein Reich, welches sich in seiner höchsten Blüthe vom Altai bis zum Aral-See erstreckte. Wie aus Corchan Johannes entstehen konnte, hat Oppert (a. a. D. S. 134) sehr gewandt erklärt, ungewiß bleibt jedoch noch immer, ob Jeliutasche Nestorianer und zu dem Titel presbyter et rex, Priesterkönig, berechtigt gewesen sei.

³ Lat. 47° long. 99° 30' Ost. Paris. (Humboldt) am linken Ufer des Orchon.

damalige St. Denis, aber der Mittelpunkt einer Herrschaft die vom Ostrande der alten Welt bis an die Donau reichte.

An diesem Hofe der Mongolenkaiser begegneten sich die Botschafter der entferntesten Völker: dort sahen fränkische Reisende zum erstenmale Chinesen oder Chitanen, deren Land unter dem Namen Chataia von da ab in der Erdkunde immer häufiger genannt wird; sie trafen Eingeborene aus Dnam-Kerule, d. h. aus den schneearmen, im Sommer mit einem Lilienflor bedeckten Salzsteppen des heutigen Dauriens ¹ zwischen Onon und Kerulun, dem Stammsitze der Mongolen, der Heimath wenigstens Temudschins Dschingischans. Am Hofe erschienen auch aus dem äußersten Nordosten die auf Schneeschuhen geübten Uriangchai, ² tungusische Solonen vom Amur, ³ ja selbst tributpflichtige Mandschuren von den Inseln im Ochotskischen Busen, die zur Winterzeit, wenn die See gefroren war, von mongolischen Freibeutern heimgesucht wurden. ⁴

Um dieselbe Zeit und auf der nämlichen Straße wie Ruysbroef begab sich der König Hethum von Westarmenien nach Caracorum, durchzog aber auf dem Rückwege nach seiner Heimath südlichere Gebiete. ⁵ Diesem fürstlichen Reisenden verdankte der mit ihm verwandte

¹ Vgl. die classische Schilderung der daurischen Steppen bei G. Radde. Reisen in Ost-Sibirien. St. Petersburg. 1860. S. 361.

² Drengai bei Ruysbroef S. 327. Die Mongolen bezeichnen damit eine Menge verschiedner Stämme Ostsibiriens, vgl. Mitter, 2. Thl. S. 1139—1141. Vielleicht auch die Drontschonen, die zu den Tungusen gehören.

³ Solangi bei Plan Carpin S. 607.

⁴ Ruysbroef S. 328. Taule (andere Lesart Caule) et Manse (Mandschu) qui habitant in insulis quorum mare congelatur in hyeme ita quod tunc possunt Tartari currere ad eos.

⁵ Eine Uebersetzung des armenischen Originaltextes verdanken wir Ed. Dulaurier im Journal Asiatique, 1858, Les Mongols d'après les Historiens Arméniens, Avril-Mai p. 467. Die Orte, welche Hethum heimwärts berührte, sind: Verbalik (Bartul), Bischbalik (jetzt Urumtsi am Nordabhang des Thianschan), Ilibalik (wahrscheinlich identisch mit Almalik oder Armalecco, jetzt Kuldscha am Ili), Talas (s. o. S. 152 u. S. 101), Otrar (s. o. S. 101), Samarcand, Bochara, Serachs, Täbris. Die Reise Hethums begann am 1. November 1254 und dauerte acht Monate.

Mönch Hethum seine Kenntnisse von Ostasien, welche, da auf päpstlichen Befehl 1308 seine Schriften ins Lateinische übersetzt worden waren, von den Geographen des lateinischen Mittelalters fleißig benützt worden sind.¹

Da die Mongolen den Handel begünstigten, so wurde im 14. Jahrhundert ein geordneter Ueberlandverkehr bis nach Chanbalik oder Peking in China eröffnet. Ueber den Weg den die Karawanen einschlugen, hat uns sowohl Balducci Pegoletti, der Handelsreisende der Vardi, eines großen Florentiner Hauses (1336), als auch die catalanische Weltkarte vom Jahre 1375 unterrichtet.² Nur die Strecke von dem Hafenplatze Tana am Don in der Nähe des heutigen Asow³ bis zur Wolga wurde für einzelne Reisende durch Räuberbanden unsicher gemacht; aber wenn die Karawanen 60 Köpfe zählten, bemerkt Balducci, könne man sich so sicher fühlen „wie im eignen Hause.“ Hatten die Kaufleute Astrachan⁴ auf dem südlichen, oder Sara (auch Sarai genannt) auf dem nördlichen Wolgaufer erreicht, so zogen sie mit Kamelen über den Jaik um den Nordrand des kaspischen Meeres und über die

¹ Zurla, Dissertazioni, tom. II, p. 309. Im Jahre 1305 traf Hethum (Aiton, Haythou), der Geschichtschreiber, in Cypern mit Marino Sanuto dem Älteren zusammen.

² Balducci Pegoletti, Pratica della Mercatura cap. 1—3, bei Vagnini, Decima della moneta de' Fiorentini. Lucca 1765, tom. III, vgl. auch La Primaudaie, Hist. du commerce de la mer Noire, Paris 1848, p. 150.

³ Der älteste bis jetzt bekannte Handelsvertrag Venedigs, der sich auf Tana bezieht, wurde im November 1333 geschlossen. (Marin, Storia del Commercio dei Veneziani, lib. II, cap. 3, tom. IV, p. 128.) Den Namen Tana's fand W. Heyd nicht früher erwähnt als im Jahre 1316 und dieser große Kenner mittelalterlicher Handelsgeschichte führt eine Reihe überzeugender Beweise an, daß man an ein beträchtlich höheres Alterthum jener Handelscolonie nicht zu denken habe. (W. Heyd, die italienischen Handelscolonien im Schwarzen Meer. Zeitschrift für Staatswissenschaft. 1862. S. 688.)

⁴ Der Herausgeber des Pegoletti hat den Namen Gintarchan gelesen, obgleich auf der catalanischen Karte der Ort Aïtarean lautet, und ihn Ibn Batuta (Voyages tom. II, p. 446), welcher um 1340 sich dort aufhielt, Hadschterchan schreibt.

Hochebene Usturt¹ ohne den Uralsee zu berühren, von dem sich merkwürdigerweise keine Kunde verbreitete, über Urgendsch und Otrar² nach Almalik und durch die Thianschan-Pässe nach Kaschgarien und China.³

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das kaspische Meer von genuesischen Schiffen befahren, welche Seidenstoffe aus dem Gilan holten, wie ganz ähnlich am Ende des 16. Jahrhunderts englische Schiffe von der Wolga nach den persischen Grenzländern fuhren. Selbst wenn wir nicht für jenen ältern kaspischen Verkehr die Bestätigung eines Augenzeugen besäßen,⁴ so würde doch ein Blick auf die alten Seekarten des 14. Jahrhunderts jeden Kenner überzeugen, daß die westliche Uferbegrenzung des kaspischen Beckens von italienischen Seeleuten aufgenommen worden ist.⁵ Eine dieser Karten belehrt uns

¹ Bei Balducci darf man die Angaben über die Strecke von der Wolga bis zum Tschihun nicht suchen, sie erklären sich jedoch aus der catalanischen Karte von 1375. Diese kennt nämlich die Mündung des Jais (flum. laych) und den Mertwoi Kultuf oder tohten Meerbusen (Golf de monumentis.) Auf der Karte der Brüder Bizigani treffen wir ihn unter dem Namen golso de moramty, ferner die Halbinsel Manghischlak (Mehnemeschlach) und die Station Terestendi (Trestanga, letztere auch erwähnt auf der Karte des Palastes Pitti von 1447). Den Ausdruck Golf de monumentis glaubt Hommaire de Hell (Steppes de la mer Caspienne, Paris 1844, tom. III, p. 215) mit Golfe des Tombeaux übersetzen zu dürfen, was einen annähernden Sinn gewähren würde wie Mertwoi Kultuf.

² Ultrare, in den mittelalterlichen Urkunden, seine Lage ist bereits angegeben worden. S. 101.

³ Es ist die nämliche Straße, die schon oben (S. 102) aus arabischen Quellen beschrieben wurde, nur lautet Almalik bei den Franken Armalecco, Kan tscheu Cameru, der Hoangho Cara Muren, und Peking oder die Kaiserstadt (Chanbalik) Gambalecco. Zwischen dem Hoangho und Peking, 30 Märsche von letzterem entfernt kennt Balducci noch eine chinesische Stadt Cassai, deren Lage sich nicht näher ermitteln läßt.

⁴ Marco Polo, Venezia 1847, tom. I, p. 18. Dem Venetianer Jos. Barbaro, der von 1436—1452 den Orient bereiste, wurden in Derbend Anker von 800 Pfd. Gewicht gezeigt, während damals nur noch kleinere von 150 bis 200 Pfd. in Gebrauch waren. (Barbaro, Viaggio alla Tana, bei Ramusio, Viaggi, Venezia 1553, tom. II, fol. 109.) Ohne Zweifel rührten jene schweren Schiffsgeräte von genuesischen Rauffahrern her.

⁵ Auf der catalanischen Karte von 1375 beginnt die Küstenaufnahme bei der Halbinsel Manghischlak (s. oben note 1.) und erstreckt sich über die ganze

Welthandelsstraße von der Wolga nach dem Jli und vom Jli bis zur Oase Chamil in der Gobi.² Ja selbst an den abgelegenen See Issyk-kul müssen Verbreiter des Christenthums vorgedrungen sein, denn unsere mittelalterlichen Karten kennen an diesem Alpenbecken ein armenisches Kloster.³

Lange bevor solche dauernde Verbindungen entstanden, war Süd-asien bis zum fernsten Osten von zwei edlen venetianischen Kaufleuten, den Brüdern Nicolo und Maffio Polo betreten worden. Ihre erste Reise, die sie wahrscheinlich 1254 begannen und 1269 vollendeten, führte sie über Eudak in der Arim nach Sara an der Wolga und durch Bechara nach Caracorum. Nach kurzem Verweilen in der Heimath verließen sie im Jahre 1271, diesmal begleitet von Marco, Nicolo's Sohn, abermals Venedig, wohin sie erst 1295 zurückkehrten. Die drei Poli wanderten also 24 Jahre im Morgenlande, 17 Jahre davon stand Marco im Dienste Cubilai Chans und 3 Jahre dauerte seine Rückreise aus China nach Europa. Er kannte und beschrieb aus eigener Anschauung die Länder, welche die große armenische Handelsstraße von Lajazzo (Ujas) im Jffischen Golfe nach Tauris durchkreuzt, die Küstengestade des kaspischen Meeres, die fruchtbaren Gebiete Trans, den Wüstenpfad, der von Ormus über Kerman und die Oase Chubbis (Robinam) nach den Alpenländern der Dschihunquellen führt. Er verweilte längere Zeit in Tocharistan, besuchte in Badachschan die Rubinengruben von Kunduz

¹ In Sarai bestand schon 1260 eine Custodie der Franciskaner, und in Almalik (Kuldscha am Jli) litten 1339 einige Missionäre den Märtyrertod, die aber schon im nächsten Jahre durch unerschrockene Nachfolger ersetzt wurden. Um die nämliche Zeit finden wir auch eine Missionsstation in Chamil. (Fr. Kunstmann, die Missionen in Indien und China, in den histor. polit. Blättern 1856, S. 707, 716 ff., 798.)

² S. die catalanische Karte, ferner die Karte von 1452, und den See Issikal bei Fra Mauro 1459. Alles was wir über das Becken des Issyk-kul durch P. v. Semenov wissen (Erforschungsreise in Inner-Asien, in Peterm. Geogr. Mittheilungen 1858, S. 351 und Ascent of the Thian Shan im Journal of the R. Geogr. Soc. 1861, p. 356) berechtigt uns zur Behauptung, daß nie eine große Handelsstraße diese schwer zugängliche Einsenkung zwischen den größten Ketten Centralasiens berührt habe, daß sie also nur von Missionären zur Verbreitung des Christenthums aufgesucht werden konnte.



verwendet, durchzog Marco Polo sämtliche Provinzen Chinas innerhalb der Mauer mit den einzigen Ausnahmen von Kuang-si und Kuang-tong. Auch das östliche Tibet, die Provinz Yunnan, die uns noch so dürftig; die Uebergänge aus Yunnan nach Barma (Mien), die uns völlig unbekannt sind, und das nördliche Barma selbst betrat er in Begleitung mongolischer Kriegsgeschwader.

Durch seine Schilderungen der chinesischen Gesittung entzündete er den Gedanken der westlichen Ueberfahrt nach Asien, dem wir die Entdeckung Amerikas verdanken. Berauschend wirkte vorzüglich sein Bericht von Quinsay (jetzt Hangtscheufu), der prächtigen Hauptstadt Südchinas, der damals größten Stadt der Welt, mit ihren meilenlangen Straßen, ihren unabsehbaren Plätzen und ihren zwölftausendmal überbrückten Kanälen. Nicht minder erregte die Begierde der Abendländer seine Schilderung von dem reichen Gewürzmarkte Zaiton (Tschuan tscheu fu) in der Fufianstraße und von einer Insel oder Inselgruppe weiter gegen Morgen gelegen, welche die Chinesen Zipangu oder das Ostland¹ nannten und wo die edlen Metalle in solchem Ueberflusse sich vorfinden, daß nach Marco Polos Erzählung der königliche Palaß mit goldnen Tafeln gedeckt war. Die edle Stadt Quinsay, der Pfeffermarkt Zaiton und unterwegs dorthin das schimmernde Zipangu waren die Ziele, welche Cristobal Colon zu erreichen hoffte, als er 1492 über den atlantischen Ocean steuerte.

Zu ihrer Heimkehr nach Europa benutzten die Poli den südlichen Seeweg, besuchten Tschiampa, wie man damals ganz Cochinchina nannte, die Zinninsel Bintang und Sumatra, welches Marco Polo unter den Namen Klein-Java beschreibt, während wir noch in Zweifel schweben, ob er unter seinem Groß-Java unser heutiges Java oder

¹ Tschipon, das Land des Sonnenaufgangs ist Japan und Marco Polo's Zipangu, denn das altvenetianische Z vertritt bekanntlich den Laut Tsch. Die Japanesen haben den chinesischen Namen Tschipon für ihre Hauptinsel angenommen, und ihn nur des Wohlklanges wegen in Nipou umgewandelt. (Sir Rutherford Alcock, the Capital of the Tycoon. London 1863, tom. II, p. 88.)



über Indien und zur See ein dauernder Verkehr mit China sich anknüpfte.

Vom Papst gesendet ging Johannes von Montecorvino 1291 über Täbris nach Indien, besuchte die Thomaschristen in Meliapur bei Madras, und begab sich hierauf nach Peking, wo er eine christliche Gemeinde stiftete und die erste Kirche erbaute.¹ Nachdem 1306 Peking (Cambalu) zum Erzbisthum erhoben worden war, empfing zwei Jahre später Montecorvino in Chanbalik selbst die erzbischöflichen Weihen.² Unmittelbar nachher wurden Zaiton in China und 1328 an der Malabarküste Indiens die Stadt Kollam zu Bischofsitzen erklärt.³

Seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts wanderte eine beträchtliche Anzahl Missionäre nach Peking und unter diesen auch der Franciskanermönch Odorico von Bordenone, der wahrscheinlich 1316 seine Reise antrat und 14 $\frac{1}{2}$ Jahre im Morgenlande verweilte.⁴ Er nahm

¹ L. Wadding, *Annales Minorum ad annum 1305*. §. 12 — 14. Romae 1733, tom. VI, fol. 68—71.

² Kunstmann, *Missionen in Indien und China* a. a. O. S. 240.

³ Kollam ist das mittelalterliche Columbo oder Palumbum, denn an das ceylonische Kola-Ambu (Kolumbo) ist schon deswegen nicht zu denken, weil das andere Columbo auf dem Festlande liegen sollte, auch sagt Odoricus ed. Venni, p. 56: Palumbum in qua nascitur zinziber melius quam alicubi habeatur. In der That führte die beste Sorte Ingwer im Mittelalter den Beinamen Colombino (s. Pegoletti, *Pratica della Mercature* cap. XC. und den Florentiner Zolltarif von 1442 nach Giov. Uzzano, bei Pagnini, *Decime* tom. IV, p. 1. sq.) und der vorzüglichste Ingwer wächst in Malabar. (Rassen, *Ind. Alterth.* Br. 1, S. 285.) Auch bemerkt Marignola (in G. Dobners, *Histor. Boemiae*, Prag 1748, tom. II, p. 88): pervenimus ad nobilissimam civitatem Indie nomine Columbum, ubi nascitur piper totius urbis. Das kann allein auf eine malabarische Stadt bezogen werden, denn Ceylon war kein pfeffererzeugendes Land, es besaß auch nie eine beträchtliche Ausfuhr von Ingwer, und endlich war nach Barros die ceylonische Stadt Columbo nicht lange vor Ankunft der Portugiesen gegründet worden. Der erste Bischof von Kollam war Jourdain von Severac, der 1321 nach Indien gelangte und von dem wir eine Schilderung vom Sind, Malabar, dem Tamulensland und Ceylon besitzen. (*Mirabilia descripta per Fratrem Jordanum*, ed. Coquebert de Montbret. *Recueil de Voyages*, tom. IV, p. 37—64.)

⁴ Kunstmann, *Missionen in Indien* a. a. O. S. 519.

und von den Geographen benutztes Lesebuch des spätern Mittelalters.¹

Im Jahre 1342 erschien in Peking, welches seit Montecorvin's Tode (1330) ohne Erzbischof geblieben war,² Johannes Marignola als päpstlicher Legat.³ Bei seinem Einzug in Chanbalik hatte die Verbreitung des Christenthums in China ihren Höhenpunkt erreicht. Unmittelbar an die kaiserliche Hofburg stieß das Ordenshaus der Franciscaner. Der erzbischöfliche Palast zeichnete sich durch seine Pracht aus. Den christlichen Kirchen war der Gebrauch von Glocken verstattet. Marignola durfte sich, als er zum Kaiser berufen wurde, als päpstlicher Legat ein Kreuz vortragen lassen und verließ nach einem vierjährigen Aufenthalt Peking 1346, reich beschenkt von dem Mongolenchan.⁴

Bei einem solchen lebhaften Verkehr mit China über die asiatischen Steppen oder auf dem indischen Seewege, hatte das Abendland wiederholte Gelegenheit, sich über die Treue von Marco Polo's Schilderungen zu unterrichten.⁵ Nach Marignola's Rückkehr wurde zwar

¹ Der Ritter Mandeville scheint aus eigener Anschauung vom Orient nur Alexandrien und das heilige Land gekannt, alle seine übrigen Schilderungen aber aus dem Odorico geraubt zu haben. In einer Mainzer Handschrift des Odorico hat jedoch Kunstmann (Missionen in Indien S. 518) die Ueberschrift gefunden: *incipit itinerarius fidelis fratris Odorici socii militis Mendavil per Indiam, licet hic prius et alter posterius peregrinationem suam descripsit.*

² Kunstmann, Missionen S. 243.

³ Er hatte seine Reise dorthin 1339 von Neapel angetreten und den oben (S. 101) beschriebenen Landweg über Armalecco (Kulbscha am Ili) und die Oase Chamil (s. Marignola Chronic. in Dobners Histor. Boem. tom. II, p. 86, 123) eingeschlagen. Daß er nicht im Jahr 1334 abreiste, hat bereits F. G. Meinert (Johannes v. Marignola's Reise in das Morgenland, Prag 1820, S. 21) nachgewiesen.

⁴ Sein Rückweg führte ihn nach dem Hoangho (Cara Moran) mit seinen schwimmenden Ortschaften, nach dem volkreichen Quinsay und über Zaiton, wo er sich einschiffte nach Kollam, im malabarischen Indien. Da er von dort Schoa (Zaba), dann Meliapur, die Hauptstadt der Thomaschristen bei Madras und Ceylon besuchte, bevor er über Ormus auf der Euphratstraße seinen Rückweg nach Palästina und Cypern antrat, so erreichte er erst 1353, also im achten Jahre seit der Verabschiedung aus Peking, Avignon.

⁵ Marignola scheint Marco Polo oder Odorico zu kennen, wenn er von

das erledigte Erzbisthum Peking (Cambalu) noch einmal besetzt, aber es fehlen alle Urkunden, daß das himmlische Reich seit 1346 von einem Prälaten betreten worden sei. Im Jahre 1368 wurde aber die duldsame, dem Christenthume nicht abgeneigte Fremdherrschaft der mongolischen Yuan von den eingebornen Ming gestürzt, die dem Fremdenverkehr feindselig, alle Verbindungen mit dem Abendlande, die also ein volles Jahrhundert von Plan Carpin (1246) bis auf Marignola (1346) gedauert hatten, abbrachen, so daß bis zu den portugiesischen Entdeckungen, mit einer einzigen Ausnahme, keine Kunde aus Indien oder China Europa erreichte. In dieser Zwischenzeit gelangte allerdings der spanische Botschafter Ruy Gonzalez de Clavijo im Jahre 1404 nach dem lieblichen Samarcand, welches Timur zum ersten Handelsplatz in Mittelasien erhoben hatte, und auf dessen Märkten persische, indische, chinesische, sibirische und fränkische Erzeugnisse sich begegneten.¹ Auch konnte ein venetianischer Staatsmann, Josafat Barbaro, (1436—1452) über Derbend nach Schiras, Jezd und sogar bis Ormus vordringen, wo er die erste Nachricht von dem Aufblühen eines neuen, bald hochberühmten Seeplatzes, nämlich Calicuts im malabarischen Indien einzog,² allein der einzige Reisende des 15. Jahrhunderts, der bis nach Indien selbst und über Indien hinaus gelangte, war der venetianische Kaufmann Nicolo Conti.³

Quinsay bemerkt: ubi scribunt *scribentes* esse decem millia poncium nobilium de lapide. Marignola Chron. in Dobners Monumenta Histor. Boemiae, tom. II, p. 95.

¹ Relacion de la Embaxada que hizo Ruy Gonzalez de Clavijo. Sevilla 1572, p. 57—58.

² Barbaro, Viaggio alla Tana, bei Ramusio, tom. II, cap. 18—20, p. 106 sq.

³ Die italienische Uebersetzung seiner Reisen, welche Ramusio veranstaltete, kann fast unbrauchbar genannt werden. Der Originaltext, nach den mündlichen Aussagen des Reisenden von Poggio, dem Secretär des Papstes Eugen IV. verfaßt, findet sich bei Poggio De Varietate fortunae (Paris 1723), ein höchst seltenes Druckwerk, aus dem wir jetzt einen Abdruck des Nicolo Conti in Fr. Kunstmanns „Kenntniß Indiens im 15. Jahrhundert, München 1863“ besitzen.

Des Arabischen sowie später auch des Persischen mächtig, und zum Islam übergetreten, glückte es ihm von allen Europäern zuerst, quer durch das indische Dekan zu wandern.¹ Er besuchte dann das Tamulensland, dessen Küste im Mittelalter noch nicht Coromandel, sondern Maabar genannt wurde, ging über Cael am Manaargolse² nach Ceylon und Sumatra,³ kehrte von dort über Tenasserim nach Borderindien zurück, fuhr den Ganges wahrscheinlich bis Radschmahal hinauf,⁴ durchzog dann Rufeng oder Arafan, und überschritt die Grenzgebirge dieses Küstenlandes, um in das Trawadithal nach der Stadt Awa hinabzusteigen.⁵ Ob er von dort, wie sein Bericht vermuthen läßt, nach China und sogar bis Peking gewandert sei, ist mit Recht bestritten worden,⁶ jedenfalls hat er weder die Himmelsstadt

¹ Er war über Damaskus, Bagdad, Ormus, Kilat im arabischen Oman, Cambai, Vaccanor (wahrscheinlich Ramdilly bei Mangalore) nach Visnagar (dem ehemals berühmten, jetzt in Trümmern liegenden Bijchajanagara, lat. 15° 19', am Südufer der Tungabhadra) und von dort über Pinalonda und Tschandragiri nach Madras gezogen, welches er Pudisetania nennt, wie noch jetzt eine seiner Vorstädte (Pudupettah) heißt. Vgl. Thornton, Gazetteer of India. London 1857. s. v. Madras.

² Das Cahila des Conti und das Cael des Marco Polo (lib. III, cap. 24) ist das Koldji bei Ptolemäus, das Kolias des Periegeten Dionysios; vgl. Lassen, Ind. Alterth., Bd. I, S. 211.

³ Durch ihn kam dieser Inselname zuerst in die europäische Erdkunde, denn Ibn Batuta (s. o. S. 107) kannte nur eine Stadt, und Odorico (ed. Venni p. 54) nur eine Landschaft dieses Namens auf der Insel Sumatra, die er Lamori (Lambri bei Marco Polo) nennt.

⁴ Er nennt es Maharazia.

⁵ Für das Reich Barma bedient er sich der arabischen Benennung Macin, wie Jos. Barbaro (l. c. fol. 106), während Marco Polo sich an den chinesischen Namen Mien hält. Nach Raschidu-b-din ist Mabschin aus Maha-dschin, Groß-China, entstanden. Vgl. v. Erdmann, Temudschin der Unererschütterliche. Leipzig 1862, S. 531.

⁶ Fr. Kuntzmann (a. a. O. S. 24) hält die Stellen über China für eingeschoben und dieser Ansicht muß man deswegen beitreten, weil im Texte des Conti Peking noch immer Chanbalik, die Kaiserstadt, genannt wird, während doch seit 1368 die Ming herrschten, welche ihren Sitz in Nanking hatten. Auch war Chanbalik ein mongolischer Name für Peking, was im Chinesischen die Nordstadt bedeutet.







Karte sitzen die Ebini Chilebi (Beni Kelb), Söhne des Hundes, wahrscheinlich eine verächtliche Bezeichnung der Araber für rohe Negerstämme, woraus aber die leicht entzündete Einbildungskraft der mittelalterlichen Geographen, eine hundsköpfige Menschenrace gestaltete. Endlich bezeichnen die Brüder Pizigani auf dem linken Ufer ihres östlichen Niles, der damit als blauer Nil sich zu erkennen gibt, den Sitz der Gallaneger. Was sich auf den Karten des 14. Jahrhunderts über den Nillauf findet, wurde, wie schon die meisten Namen und ihre Schreibart errathen läßt, aus arabischen Karten oder Nachrichten entlehnt. Ein Gemälde Abessinien's von wunderbarer Treue, wie es nur in dem Lande selbst entworfen sein konnte, bietet uns dagegen das Weltbild des Fra Mauro.¹ Nicht bloß kennt der Venetianer den rechten Nebenfluß des Niles Takazze unter seinem wahren Namen, sondern er zeigt uns auch den spiralförmig gekrümmten Lauf des blauen Nil, den er mit seinem abessinischen Namen Abai bezeichnet. Er läßt ihn aus einem See oder Sumpf Geneth² entspringen, und führt ihn dann durch den Tzanasee, an der Provinz Godscham³ vorüber, nach dem weißen Nil. Als Landschaften Abessinien's nennt uns Fra Mauro Bagamidre (Biegemedör), Hamara (besser Amhara) Fatagar⁴ und Schoa unter der entstellten Form Saba. Auch die Küstenstriche des Osthornes von Afrika waren ihm wohlbekannt. In die Nähe der Bab el Mandeb verlegt er die Sitze der Dankali,⁵ die Stadt

(Esneh), Sohau (Asuan), Dobaha (Debod, südlich von Asuan), Sobaha (Sebuo, oberhalb Koroslo), endlich das unerklärte Hurma und dann Alt Dongola.

¹ Das Original, im Dogenpalast ausgestellt, ist ungleich reicher an Einzelheiten, als der verkleinerte Abdruck, den Burla veröffentlicht hat.

² Auf Krapf's Karte zu seinen Reisen in Afrika führt dieser Quellsensee den Namen Geesch.

³ Gozan und N. Gogian bei Fra Mauro. Auf den modernen Karten liegt jedoch diese Landschaft auf dem rechten Ufer oder auf der concaven Seite der Abaikrümmung.

⁴ Fatigar hieß nach Livio Samuto (Geografia, fol. 135) das Gebiet nördlich von Schoa und westlich von Abäl.

⁵ Der Cardinal Burla hat Deuchali gelesen, es muß Denchali heißen. Dankali ist der Plural von Danakil.

Zeila und den Landstrich Abal. Er zeichnet uns dann den Lauf des Awasi (Hawaschi), in dessen Nähe er auch die Stadt Harrar verlegt.¹ Als Grenznachbarn der Abessinier gegen Westnordwest kennt Fra Mauro wieder die Beni Kelb, gegen Westen aber Darfur, welches jedoch nach seinen Vorstellungen schon in der Nähe des atlantischen Oceans liegen mußte.²

Da nach Fra Mauros Zeugniß ein König von Habesch um 1430 seine Eroberungen bis Sansibar ausgedehnt haben soll, so konnten sich auch seine Kenntnisse von den ostafrikanischen Küsten sehr weit nach Süden erstrecken. Er zeichnet uns den Lauf des Gotscheb oder Dschub,³ die Stadt Makdaschu, die Insel Sansibar und gibt dem dortigen Gestade seinen classischen Namen Adschan.⁴ Obgleich er aber schon so südliche Punkte wie Kilwa (Chelwe) und Sofala kennt, so vermissen wir doch bei ihm die Insel Madagaskar,⁵ die als Mondinsel schon auf der Karte des Marino Sanuto erscheint.⁶ So konnte auch Covilham in einem Briefe an König Johann II. von Portugal, vor Absendung Vasco da Gamas nach Indien, den lusitanischen Entdeckern rathen, sie sollten, sobald sie über die Südspitze Afrikas

¹ Barara bei Fra Mauro; G. A. Klöden, Stromsystem des Nils S. 39, erklärt Barara für einen Flußnamen Boraro.

² Zwischen Darfur (Dafur) und den Beni Kelb zeichnet der Venetianer ein Gebirg Cetoschamar. Wahrscheinlich muß aber Gebalchamar, d. h. Dschebel Damar oder Mondgebirge gelesen werden, denn auf der Karte der Pizigani lautet am entsprechenden Orte der Name montes lune, giba camal.

³ Flumen Xebe nennt er ihn im nördlichen Lauf, Diab (Dschub) weiter unterhalb.

⁴ Provincia Lagiana. Weil er ein paar Seen dazu gedichtet hatte, vermuthete man, Fra Mauro habe ein „Seenland“ bezeichnen wollen und der Name müsse Laghiana ausgesprochen werden. Lagiana ist jedoch entstanden aus el Abjan, Azania. (S. oben S. 16. S. 111.) Uebrigens kennt schon Marino Sanuto Azanien als die Sendschäfte der Araber. Zinc, regio Zinziber dicitur lautet die Legende auf seiner Karte.

⁵ Man müßte denn die Insel Migibo, die er angiebt, dafür erklären.

⁶ Sie liegt bei ihm in dem Golse zwischen Afrika und Indien und führt die Inschrift Insula suedi (sic) camar. Wahrscheinlich falsch gelesen oder falsch geschrieben statt Dschesireh Damar. S. oben S. 112.

gelangt seien, ihren Lauf nach Sofala und der Mondinsel richten.¹ Der Nürnberger Martin Behaim, der sich in Portugal noch zur Zeit des Bartholomeu Dias aufhielt, hat auf seiner Erdkugel von 1492 Madagaskar recht kenntlich dargestellt, und zwar folgte er dabei nur den Angaben Marco Polos, welcher die früheste Kunde von dieser Insel unter ihrem heutigen verunstalteten Namen nach dem Abendlande brachte.²

Die Räume, welche zwischen den Nilländern und dem Nigerstrom liegen, waren den Arabern nur dürftig, den Lateinern fast gänzlich unbekannt. Der Name Darfur bei Fra Mauro rückt die Grenzen des Wissens noch am weitesten ins Innere hinein.³ Dagegen erstreckten sich die Kenntnisse schon der Brüder Bizigani bis zu den Reichen am Nigerstrom,⁴ und überraschend durch ihre Genauigkeit ist die catalanische Karte vom Jahre 1375. Das Atlasgebirge erscheint dort als die nördliche Grenze der Sahara,⁵ bewohnt von Nomaden die auf Dromedaren reiten, unter Zelten wohnen und sich das Gesicht bis auf die Augen verhüllen, was uns eine genaue Bekanntschaft mit den berberischen Lithamträgern (Tuareg) bezeugt. Auch gewahrt man, daß der catalanische Geograph drei Karawanenpfade durch die westliche Sahara gekannt hat, nämlich die Straße, die aus Algerien von Biskra und Tözer, im Belad el Dscherid, über Tuggurt⁶ nach der

¹ A. v. Humboldt, Krit. Untersuchungen, Bd. I, S. 203.

² Marco Polo, lib. III, cap. 36.

³ Im Süden der Sahara kennen die mittelalterlichen Karten einen König oder ein Königreich Orgonum. Vielleicht ist damit Kanem gemeint.

⁴ Mit Hilfe der arabischen Geographen lassen sich leicht folgende Namen ihrer Karte erklären: Segelmesa (Sibschilmessa, s. oben S. 115), Regno de tarberberet (Tebelbet), civitas Degost (Tagaza oder Aubaghof, s. oben S. 115), Regno Tohcoro (Tetrur, s. oben S. 116), Mella (Melli).

⁵ Desertum de asahara. Zelewel (tom. II, p. 62) bestreitet, daß der Verfasser der catalanischen Karte arabisch lesen konnte, weil er den Namen Granada sehr ungenau geschrieben hat. Die Lautumwandlungen arabischer Namen sind indessen auf der catalanischen Karte weit richtiger, als auf irgend einem andern mittelalterlichen Ländergemälde.

⁶ Auf der catalanischen Karte ist bescara (bei den Bizigani bescola) als Biskra, tauser als Tözer und tacort als Tuggurt zu erklären.



allem mit Tunis eingingen, ¹ und einer davon, den die Catalanen 1339 mit Abul Hasan Ali von Tlemsen schloßen, verbürgte den reisenden Kaufleuten beider Theile, zu Lande wie zu Wasser, Sicherheit der Person und des Eigenthums. ² Daß aber von solchen Freiheiten wirklich Gebrauch gemacht wurde, und Franken mit arabischen Karawanen bis zu den Negerländern zogen, dafür ist bis jetzt wenigstens ein völlig glaubwürdiges Zeugniß von einem Florentiner Kaufmann aufgefunden worden. ³

Eine überraschende Erweiterung gewann die Erdfunde im äußersten Westen der alten Welt, als ein geregelter Frachtenverkehr zur See den Norden Europas mit dem Mittelmeer verband. Zwar hatten schon bisweilen die Normannen ihre Wikingersfahrten bis an die atlantische Küste Afrikas ausgedehnt, ⁴ und ebenso zur Zeit der Kreuzzüge gelegentlich Flotten aus der Nordsee ihren Weg durch die Meerenge

¹ In Bezug auf die Verbindung der Catalanen mit den Barbarenstädten vgl. D. Antonio de Capmany (*Memorias historicas sobre la Marina, Comercio y Artes de Barcelona*, tom. I, p. 80 sq.) und die Urkunden tom. II, Nr. 7, 10, 40, 53, 152, 174.

² Champollion Figeac et Reinaud, *Chartes inédites en dialecte catalane*, Doc. IV, p. 55. Les voyageurs pourront aller et venir des états de chacune des deux parties dans les états de l'autre, chargés de toute sorte d'objets... garantis en leur personne... et cela par terre et par mer, dans les ports et ailleurs. In dem Vertrag, welchen die Venetianer im Jahre 1320 mit Tunis abschloßen, gewährt der Art. 16 den fränkischen Karawanen freien Durchzug durch das Sultanat.

³ Fr. Kunstmann (*Afrika vor den Entdeckungen der Portugiesen*, München 1853, S. 40) hat in einer italienischen Handschrift von Benedetto Dei's Chronik, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts schrieb, die Notiz gefunden: Sono stato a Tambettu Inogho sottoposto al Reame de Barberia fra terra e fauvisi assai e vendesi panni grossi e Rami e ghurnelli con quella Costola che si fanno in Lombardia. Außerdem findet sich bei Bontier und Leverrier (*Première Descouverte et Conqueste des Canaries*, Paris 1620) der Auszug aus dem Tagebuch eines spanischen Mönches, welcher am Ende des 14. oder am Beginn des 15. Jahrhunderts vom Westen her nach Melli vorgebrungen und dann das ganze Negerland bis nach Dongola in Nubien durchwandert sein will; doch enthält dieses Bruchstück soviel Ungereimtes, daß man sich vor einer Mystification nicht ganz gesichert fühlt.

⁴ El Bekri ed. Slane, *Journ. Asiat.* 1859 Fevr.—Mars, p. 169, Avril—Mai, p. 326.

von Gibraltar gefunden, ¹ aber bevor nicht Sevilla am 23. November 1248 den spanischen Moren von den Castilianern entrissen worden war, ² und Lissabon unter König Diniz (1279—1325) zu einem wichtigen Vermittlungsplatz für Nord- und Südeuropa erwachte, konnte der Handel zwischen dem gewerbreichen Flandern und den Seestädten des Mittelmeeres nur durch einen Meßverkehr über Land betrieben werden. In dem denkwürdigen Jahre 1318 erschienen jedoch die ersten Handelsschiffe der Venetianer mit Spezereien in Antwerpen, ³ und um die nämliche Zeit, oder etwas früher, haben auch die Genuesen den atlantischen Seeweg nach Flandern eingeschlagen. ⁴ Ihren kundigen Seeleuten verdanken wir die Entdeckung der Canarien, entweder noch am Ende des 13., oder am Anfang des 14. Jahrhunderts. ⁵ Die älteste Schilderung dieser Inselgruppe ist in dem Bericht einer Unternehmung italienischer, in Lissabon ansässiger Kaufleute, enthalten, die 1341 nach den wieder gefundenen Inseln, wie sie damals hießen, zwei Schiffe unter portugiesischer Flagge absendeten. ⁶ Zehn Jahre später (1351) erscheinen sie bereits auf einer italienischen Seefarte; in die Zeit von 1348—1391 fällt der erste Versuch, die Guanischen oder die berberische Urbevölkerung der Canarien zum Christenthum zu bekehren, und im Juli 1402 setzten sich europäische Ansiedler auf diesen Inseln dauernd fest. ⁷

¹ G. Heeren, Folgen der Kreuzzüge. Vermischte Schriften. 2. Theil. Göttingen 1821., S. 57.

² D. Diego Ortiz de Zuñiga, Anales eccles. y secul. de Sevilla. Madrid 1796, tom. I, p. 30.

³ Lodovico Guicciardini, Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Anversa 1567, p. 119.

⁴ Wappäus, Heinrich der Schiffer. Göttingen 1842, Bd. I, S. 330.

⁵ Petrarca (De vita solitaria, lib. II, cap. 3), der kurz nach 1346 schrieb, bemerkt, daß die Entdeckung durch eine genuesische Kriegsflotte geschehen sei, nach einer damals mündlichen Ueberslieferung (patrum memoria). Petrarca wurde 1304 geboren.

⁶ De Canaria et de Insulis reliquis ultra Hispaniam, in Oceano noviter repertis, bei Sebastiano Ciampi, Monumenti d'un manuscritto autografo di Messer Giv. Boccaccio da Certaldo, p. 53—59.

⁷ Bontier et Leverrier, Canaries cap. 4, 40. 43. Ueber den älteren

Aber nicht bloß die Canarien, sondern auch die Madeiragruppe, welche ebenfalls, wie ihr älterer Name bezeugt, von Italienern entdeckt worden sein muß,¹ und selbst die Azoren erscheinen schon auf einer Florentiner Seekarte von 1351. Die genaue Zeit der Entdeckung und der Name ihrer Finder, die wahrscheinlich Genuesen waren, sind uns noch ein Geheimniß.² Wenn man erwägt, daß die nächste

wieder erfolgten An siedlungsversuch des Genueser Lancelot, nach welchem wir die Insel Lanzarote nennen, vgl. Peschel, Zeitalter der Entdeckungen. S. 49.

¹ Wir begegnen ihr zuerst auf der Karte vom Jahre 1351, die der Graf Baldelli Boni herausgegeben hat, unter dem Namen *Do legname*, die Holzinsel, so daß also das portugiesische Madeira (Holz) nur die Uebersetzung des italienischen Inselnamens ist. Ueber den Engländer Machin, der nach Madeira wahrscheinlich wohl in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts verschlagen wurde und nach dem noch heute eine Bucht der Insel Machico heißen soll, vgl. Kunstmann, die Entdeckung Amerikas. München 1859, S. 4, 82. In der Kirche von Machico wird noch jetzt zum Andenken ein Stück des Kreuzes aufbewahrt, welches von den spätern Wiederentdeckern Madeiras angeblich auf dem Grabe des britischen Liebespaares gefunden worden sein soll. (Reinhold Werner, die preussische Expedition nach China, Japan und Siam. Leipzig 1863, Bd. I, S. 3.)

² Die älteste Karte, welche die Azoren kennt, findet sich in dem Portulan vom Jahre 1351, von dem Graf Baldelli Boni 1827 zu seiner Ausgabe des Marco Polo Bruchstücke veröffentlicht hat. Sie benennt die südliche Gruppe der Azoren die Ziegeninseln (*cabrerias*), die mittlere Gruppe, *De ventura sive de columbis*, Wind- oder Taubeninseln, die westlichste davon *De Brazi*, Brasilieninsel, ein Name, der wahrscheinlich aus *verzino* entstanden ist, wie man damals rothe Farbstoffe, also auch die Orseille zu benennen pflegte. Auf der catalanischen Karte von 1375 finden sich auch noch die beiden äußersten Azoren *Corvo* unter den Namen *Corvi marini* und *Flores* unter den Namen *li conigi* hinzugefügt. Da die Insel, welche S. Jorge von den Portugiesen genannt wurde, schon auf der catalanischen Karte *San Jorge* genannt wird, so vermuthet man, daß Genueser die Entdecker waren. Das Alter der catalanischen Karte (1375) erscheint hinreichend gesichert, weil sie bereits in einem Catalog der Bibliothek des Louvre vom Jahre 1378 aufgeführt wird. (Buchon et Tastu, Atlas en langue catalane. Notices et extraits des mss. Tom. XIV, Paris 1843, p. 3.) Auch sind die Azoren noch auf der unvollendet gebliebenen Karte des Genuesers Battista Zichario vom Jahre 1426 in Regensburg (Kunstmann, die Karte des Zicharius. Münchner gelehrte Anzeigen. 1853. Nr. 72, S. 580 ff.) angetroffen worden, welche ebenfalls älter ist, als die Wiederfindung jener Inseln durch die Portugiesen.



ausgegeben,¹ was sich zwar auch für den Senegal schießt,² dennoch aber auf den Niger bezogen werden muß, weil eine nähere Prüfung mittelalterlicher Seefarten jeden Kenner deutlich gewahren läßt, daß die Küstenaufnahmen der Genueser und Catalanen nicht südlicher als das

¹ Die Bizigani nennen ihn *Flumen palolus* mit dem Beisatz *hic colligitur auro* (sic). *Flumen palolus* soll nach Zurla soviel bedeuten, wie Goldfluß, denn *pajola* sei ein altitalienisches Wort für Gold, auch wird *aurum de pajola* erwähnt von Usobimare bei Gräberg (*Annali*, tom. II. p. 290).

² Bei Usobimare a. a. O. heißt es vom Goldfluß: *Istud flumen de longitudine (?) vocatur Vedamel et similiter vocatur Ruiauri quia in eo recolligitur aureum de pajola. Et scire debeatis quod major pars gentium in partibus istis habitantium sunt allecti ad colligendum aurum in ipso flumine qui habet latitudinem unius legue et fondum pro majore nave mundi. Istud est caput finis terrarum Affricae orientalis.* Mit Vedamel bezeichnet Usobimare nicht, wie Gräberg behauptet, den Niger oder Strom von Melli, Web al-Melli, denn unter einem Web verstehen die Maghrebiner ein trockenes Regenbett oder periodische Flüsse, auch heißt der Strom von Melli bei den Arabern Nil (Bahr) von Ghana. Der Vedamel des Usobimare ist auch nicht, wie der Vicomte de Santarem (*Recherches sur la priorité des découvertes*. Paris 1842, p. 253) uns gern überreden möchte, der Betenil der catalanischen Karte, der sich sogar doppelt auf der Karte der Bizigani findet, bei denen der nördliche Betenil der Web des Cap Nun (Web Nun), der südliche unser Dra und der Web Nul bei dem arabischen Geographen Bekri ist. Beide periodische Bäche sind weder schiffbar, noch führen sie Gold, noch münden sie an einem westlichen Vorsprung Afrikas. Der Vedamel des Usobimare ist vielmehr der Senegal oder der Fluß von Budomel s. *Mappemonde peinte par Ordre de Henri II. in Jomarts Monuments de la Géogr.* Paris s. a. Nr. 25—26 und Karte von Afrika in Mercators Atlas von 1595. Selbst auf modernen Karten noch führt das Land am Südufer der Senegalmündung den Namen Damel, jedoch mit Unrecht. Damel heißen in Cayor nur die Häuptlinge (vgl. Th. Aube, *Trois ans au Sénégal. Revue des deux mondes*. 1863. tom. XLIII, p. 515) und Bour-damel oder Budamel bedeutet so viel als König der Häuptlinge. So ist auch Hieronymus Münzer (*De inventione Africae maritimae* ed. Kunstmann, Abhandlungen der bayerischen Akademie. 1854, S. 352) zu verstehen, wenn er sagt: *Rex de Budomel continuo habet bellum cum rege de Galoff.* Wie so häufig wurde also auch hier der Herrschertitel einem Lande beigelegt. Wenn aber auch Usobimare den Goldfluß der alten Karten für den Senegal erklärt, nachdem dieser Strom bereits entdeckt worden war, so folgt daraus doch keineswegs, daß die mittelalterlichen Kosmographen den Senegal gekannt haben.



Einfluß der Araber auf die Entwicklung der Wissenschaft im scholastischen Mittelalter.

Hatte das Wissen der Araber zur räumlichen Erweiterung der Erdkunde, wie wir eben sahen, sehr günstig mitgewirkt, und war es vorzüglich bei der Erschließung Afrikas fühlbar geworden, so verdankte das spätere Mittelalter jenem begabten Volke auch eine erneuerte Bekanntschaft mit den gelehrten Schriften des griechischen Alterthums. Aus arabischen Uebersetzungen wurde man zuerst wieder mit Aristoteles und mit dem *Almagest*, oder der Astronomie des Ptolemäus bekannt. Die Arbeiten des Astronomen Muhammed el Charizmi veröffentlichte Adelard von Bath († 1187), der in Toledo studirte, die Tafeln des *Zarqala* übertrug gleichzeitig Gerhard von Cremona ins Lateinische,¹ und zu einer noch größeren Verbreitung gelangte *Ferghani*, oder *Alfraganus*. In unserem Vaterlande bestanden eigene Uebersetzungsanstalten, zu denen man Araber und Juden aus Spanien kommen ließ.² Doch müssen wir uns anfänglich diese Kenntnisse spärlich vertheilt denken. Roger Bacon klagt dem Papste im Jahre 1267, daß es nicht vier Gelehrte in der lateinischen Christenheit gäbe, welche die griechische, hebräische und arabische Grammatik studirt hätten. Zwanzig Jahre mußte er suchen, ehe er sich die Schriften des Philosophen Seneca verschaffen konnte, und über 2000 Pfd. Strl., also ein stattliches Vermögen kosteten ihn die Bücher, die er zu seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten für unentbehrlich hielt.³ Auch litt die Wissenschaft von theologischen Anfeindungen. Noch im Jahre 1220 wurden die Schriften des Aristoteles als ketzerisch in der Pariser Sorbonne verbrannt, und erst als sie der heil. Thomas von Aquino zu erklären begann, wendete sich ihnen der geistliche Stand mit Vorliebe zu. So

¹ Reinaud, *Aboulféda*, Introd. p. CCXLI und p. CCXLVI.

² Fr. Rog. Bacon, *Opera hactenus inedita*, ed. J. S. Brewer. London 1859. vol. I, p. LIX.

³ Bacon, *Inedita*, *Opus tertium*, cap. 10, p. 33, cap. XV, p. 56.



einen Grad der größten Kreise.¹ Da die Stadien stets als der achte Theil einer altrömischen Meile betrachtet wurden, deren Längentwerth man nicht verschieden hielt von den italienischen Miglien, so gelangte man zu einem Erdumfang von 22,500 Meilen, oder zu $62\frac{1}{2}$ Meilen für einen Gradabstand an den größten Kreisen.² Weil man aber unter Miglien ein Wegmaß von 1000 altrömischen Schritten zu je 5 Fuß verstand, so stellte man sich die Erde fast genau um $\frac{1}{6}$ zu klein vor. Aus Ferghanis Schriften erfuhr aber das spätere Mittelalter auch das Ergebnis der arabischen Erdbogenmessung unter dem Chalifen Mamun,³ welches den Längentwerth der Grade an den größten Kreisen auf $56\frac{2}{3}$ arabische Meilen festgestellt hatte. Mit dieser Messung war Albert der Große⁴ und der Verfasser der catalanischen Karte⁵ bekannt, welchen Längentwerth sie aber der arabischen Meile zutrauten, darüber lassen uns beide im Unklaren. Um so bestimmter hat sich Roger Bacon ausgedrückt. Auch er hielt sich an das arabische Ergebnis von $56\frac{2}{3}$ Meilen, die Meile aber war nach seiner Ansicht ein Längentwerth von 4000 geometrischen

¹ Vincentius Bellovacensis, *Speculum naturale*. Inc. s. l. s. a. lib. VII, cap. 13 enthält beide Angaben. Sacrobosco dagegen hielt sich an die Eratosthenische Bestimmung von 700 Stadien. (Joannis de sacro busto, *sphericum opusculum*. Venet. 1482 im Capitel De quantitate absoluta terrae.)

² Fra Mauro schwankt, ob die Größe des Erdumfangs 22,500 oder 24,000 Miglien betrage; die erste Angabe beruht auf einer Umwandlung der 500 Ptolemäischen Stadien in Miglien zu je 8 Stadien.

³ Siehe oben S. 121.

⁴ Alberti Magni, *De Caelo et Mundo*, lib. II, tract. IV, cap. 11. Lugdun. 1651, tom. II, fol. 146. Dort heißt es einmal, der irdische Grad parum exedit sexaginta milliaria (römische Miglien) und dann wieder, daß er $56\frac{2}{3}$ (arabische) Meilen zu 4000 Ellen enthalte.

⁵ Es heißt zwar dort: Empero la redonea de la terra es mesurada per CLXXX milliers de stadis, los quals son XX millia LII milles (Buchon et Tastu, *Atlas catalane*, in *Notices et extr.* tom. XIV, 2^{de} partie, p. 7.); allein ein Schreibfehler ist deutlich zu erkennen, da es statt 20,052 20,520 Meilen heißen soll. Die letzte Zahl ist aus 57×360 entstanden, denn die Araber nahmen auch bisweilen 57 Meilen, als runde Größe, statt $56\frac{2}{3}$ an.

Ellen, die Elle zu $1\frac{1}{2}$ Fuß nach englischem Maß gerechnet, so daß sein Erdumfang nur um 7 Procent zu kurz ausfiel.¹ Diese Angabe Roger Bacons ist es gewesen, welche Cristobal Colon zur Aufsuchung des westlichen Seeweges nach Indien wesentlich ermutigen half.

Durch die Araber wurde das lateinische Mittelalter auch in die Kunst der astronomischen Ortsbestimmung eingeweiht. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts ließ Alphons der Weise von Castilien durch gelehrte Juden und Araber an der Toledaner Sternwarte die astronomischen Tafeln ausarbeiten, die seinen Namen führen. Als Anhang begleitet diese Tafeln ein Verzeichniß wichtiger Orte, mit Angabe der mathematischen Längen und Breiten nach arabischen Ermittlungen.² Daß man auch in Italien, zur Zeit des Dante, ohne arabische Hilfe Orte astronomisch zu bestimmen versuchte, zeigt uns Ristoro, welcher die Polhöhe seiner Vaterstadt Arezzo auf $42^{\circ} 15'$, also um $1^{\circ} 13'$ zu südlich angibt.³ Der Versuch war damals noch so neu und so viel verheißend, daß wir den Fehler der Messung bereitwillig verzeihen müssen. Daß man die geographischen Längenabstände zweier Orte aus den Unterschieden der örtlichen Tageszeiten beim Eintritt von Verfinsterungen der Sonne und des Mondes berechnen könne, wußte man recht wohl, bis jetzt aber fehlen noch Nachrichten, daß man es wirklich versuchte. Die verschärften Bestimmungen der Araber finden wir jedoch in den alfonsinischen Tafeln, wo die große Achse des Mittelmeers auf 52° angegeben wird, zwar um 10° zu lang, aber doch wiederum um 10° richtiger als bei

¹ Roger Bacon, Opus Majus. Londin. 1733, fol. 141. Seine $56\frac{2}{3}$ Meilen à 4000 geometr. Ellen à $1\frac{1}{2}$ Fuß geben 340,000 Fuß (feet). Nach Sir John Herschel (Outlines of Astronomy §. 221) beträgt die Größe eines Meridiangrades in England durchschnittlich in runden Ziffern 365,000 Fuß (feet).

² Die Reihe geographischer Ortsangaben der alfonsinischen Tafeln, wie sie sich in den viel jüngeren gedruckten Ausgaben finden, gehören einer späten Zeit an und werden uns erst im folgenden Abschnitt beschäftigen.

³ Ristoro d'Arezzo, La composizione del Mondo, testo ital. del 1282 pubbl. da Enrico Narducci. Roma 1859, p. 1.

Ptolemäus.¹ Das lateinische Mittelalter kannte sowohl den welttheilenden Mittagskreis von Arin oder Azin,² den arabische Astronomen einzuführen vorschlugen, als auch die große Entdeckung Zarqala's, daß alle früher ermittelten Längenabstände westlich von jenem Theilungskreise um $17^{\circ} 30'$ gekürzt werden sollten.³

Benutzt wurden diese Fortschritte und Entdeckungen nur in astronomischen Schriften, den Kartenzeichnern und fast allen Geographen blieben sie ein Geheimniß. Einige hielten sich an die bequeme Angabe im *Almagest* des Ptolemäus, daß sich die nördliche Erdweste von West nach Ost genau über 180° erstrecke, daher es bei Dante am Ganges, oder am Ostrande des bewohnbaren Erdviertels Mittag ist, wenn für Jerusalem, welches er im Mittelpunkte der alten Welt sich dachte, die Sonne aufgeht und auf dem Ebro noch die Schatten tiefer Nacht ruhen.⁴ Andere dachten sich den äußersten Osten Asiens den spanischen Küsten bis auf einen sehr geringen Abstand genähert. Diese Anschauung, welche in der Folge zur Entdeckung Amerikas führte,

¹ Alfontij Tabulae l. c.

Cepta long.	. . .	$8^{\circ} 0'$
Damascus long.	. . .	$60^{\circ} 0'$
Mittelmeer		$52^{\circ} 0'$

Das störende Zurückweichen der syrischen Küste (s. oben S. 51) steigert den Fehler sehr beträchtlich, der bis Alexandrien nur $8^{\circ} 8'$ beträgt, denn

Cepta long.	. . .	$8^{\circ} 0'$
Alexandria long.		$51^{\circ} 20'$
Abstand		$43^{\circ} 20'$
statt:		$35^{\circ} 12'$

² Siehe oben S. 126. Am ausführlichsten ist die Methode der Arinischen Längenbestimmungen entwickelt in Petri Alphunsi ex Judaeo Christiani dialogi. Coloniae. 1536, p. 16—20. Uebrigens kannte man im christlichen Europa keine nach dem Meridian von Arin berechneten Tafeln. So sagt Regiomontan (Müller aus Königsberg) in seiner Disputatio contra Gerardi Cremonens. del yramenta. Venetiis 1482. C. (Cracoviensis) Vidistin', obsecro, aliquas ad Arin compositas tabulas? V. (Viennensis) Nullas umquam vidi. Sint ne autem an non incertus sum.

³ Siehe oben S. 127. und Roger Bacon über die östliche Länge von Toledo im *Opus Majus* fol. 187.

⁴ Purgator. canto XXVII, v. 1—5.



und zuerst von einem Deutschen, Albert von Bollstädt, ausgesprochen wurde,¹ theilte auch Roger Bacon. Er berief sich auf einen Ausspruch des Seneca, daß man in wenig Tagen von Spanien nach Indien segeln könne, auf Esdra, der nur den siebenten Theil der Erde mit Wasser bedeckt sein lasse,² auf Plinius, der Indien für den dritten Theil des Bewohnbaren erklärt hatte, und auf die dreijährige Dauer der biblischen hiram-salomonischen Seefahrten aus dem rothen Meere nach dem morgenländischen Ophir,³ um seinen Zeitgenossen die Annäherung des Morgenlandes an den Westen der Erde in einem verführerischen Bild zeigen zu können.⁴ Ueber diese Vermuthungen

¹ Albertus Magnus, De caelo et mundo, lib. II. tract. IV, cap. 11. Lugd. 1651, tom. II, fol. 146. Inter horizontem habitantium juxta Gades Herculis, et Orientem habitantium in India non est in medio, ut dicunt, nisi quoddam mare parvum, mit Berufung auf die Aristotelische Hypothese, daß, weil sich im fernsten Morgenlande und im westlichen Afrika Elefanten vorfänden, der Abstand nicht sehr groß sein könne.

² Opus Majus fol. 183.

³ Opus Majus fol. 194.

⁴ Opus majus fol. 184 u. Tab. I, Fig. 27.



Nam sit medietas terrae superior a b c d (Fig. I) in cujus una quarta scil. a b c est habitatio nobis nota. Iam patet quod multum de quarta illa sub nostra erit habitatione, propter hoc quod principium orientis et occidentis sunt prope, quia mare parvum ea separat ex altera parte terrae (Fig. II). Et ideo habitatio inter orientem et occidentem non erit medietas aequinoctialis circuli, nec medietas rotunditatis terrae, nec XII horae, ut aestimant, sed longa plus medietate rotunditatis terrae . . . Quantum autem hoc sit non est temporibus nostris mensuratum.

des englischen Franciscaners brütete zwei Jahrhunderte später der Entdecker von Amerika, denn die eben angeführten Zeugnisse waren es, die ihm den Muth gaben, auf dem westlichen Seewege den Osten zu suchen.

Die geographischen Gemälde.

Noch immer versuchten es gelehrte Mönche aus den Schriften der Alten und Neuern Gemälde von der bekannten Welt zu verfertigen. Die Karten, welche sie hinterlassen haben, und welche dem Alterthumsforscher Befriedigung und Genuß in reichem Maße gewähren, zeigen nur sehr geringe Fortschritte gegen die Leistungen aus der Zeit vor den Kreuzzügen. Ein Musterbild dieser Art liefert uns die geräumige Karte im Dome von Hereford.¹ Dort erscheinen die Ländermassen der bekannten Welt in Scheibenform, aber ihre Gliederungen sind schwer erkenntlich. England und Irland haben fast eine Fischgestalt, Italien tritt uns nicht als vollendete Halbinsel entgegen, sondern wird nur wenig durch das adriatische Meer vom Körper des Festlandes gelöst. Sicilien konnte man zwar seine Dreiecksgestalt nicht rauben, aber die Spitze des Triangels ist nach Norden, statt nach Süden gefehrt. Das schwarze Meer zu einem Schlauch verdünnt, ist nur schwer zu erkennen, das halbinselartige Vortreten des anatolischen Kleinasien kaum angedeutet. Wenn dieses Gemälde wegen der Rohheit seiner Umrisse nur einen schwachen Aufschwung aus der zweiten Kindheit der Erdkunde wahrnehmen läßt, so stoßen wir fast unvorbereitet seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts auf Karten, deren Vorzüge noch alle Kenner unserer Wissenschaft in das höchste Staunen versetzt haben. Zum Verständniß ihres Wesens müssen wir aber hier die Geschichte eines wichtigen Werkzeuges der Ortsbestimmung einschalten.

¹ Zuerst herausgegeben von Zomard in seinen *Monuments de la Géographie*.

Die magnetische Nordweisung.

Die Chinesen haben sich der Magnetnadel zur Bestimmung der Schiffsrichtung schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung bedient.¹ Die früheste Kunde des Mittelalters von der Nordweisung, treffen wir dagegen bei Alexander Neckam, dem Milchbruder von Richard Löwenherz und bei Guiot von Provins.² Ob die Magnetnadel aus China unmittelbar, oder ob sie durch die Hände der Araber nach Europa gelangte, konnte bisher mit Sicherheit noch nicht ergründet werden. Albert der Große hatte zwar die beiden Punkte der Magnetweisung Zoron und Aphron genannt,³ und man wollte darin arabische Ausdrücke für Nord und Süd erkennen, aber genauere Forschungen weisen diesen Worten einen hebräischen Ursprung an.⁴ Anfangs war das Werkzeug höchst unvollkommen. Eine Stahlnadel wurde durch einen Strohhalm, oder durch einen Kork geschoben, und nachdem man sie an einem Magnet gerieben hatte, ins Wasser geworfen,⁵ oder man bediente sich hohler eiserner Fischehen, oder sogenannter Frösche, woraus sich der italienische Ausdruck calamita (Frosch) für die Magnetnadel leicht erklärt. Wer zuerst einen nadelförmigen Magnet in

¹ Nach Klaproth (Lettre sur l'invention de la boussole. Paris 1834, p. 66) schon seit 121 n. Chr.

² Alexandri Neckam, De Naturis rerum libri duo, ed. Thomas Wright. London 1863, lib. II, cap. XCVIII, p. 183, p. XXIII, XXXVIII. Da Neckam (geb. 1157, gest. 1217) schon vor dem Ende des 12. Jahrh. seine Naturwissenschaft verfasste, so kennt er die Magnetnadel früher, als der Troubadour Guiot von Provins, der sie in einem Spottgedichte seiner Bibel, B. 623 ff., deutlich beschrieben hat, denn die Abfassung seiner Gedichte fällt in die Jahre 1203—1208. Siehe J. Fr. Wolfart und San-Marte, Dichtungen des Guiot von Provins. Halle 1861, S. 4, 50.

³ Albertus Magnus, De Mineralibus lib. II, tract. II, cap. 6. Lugd. 1651, tom. II, fol. 243.

⁴ Reinaud, Aboulféda p. CCII. Santarem, Hist. de la Cosmogr. tom. I, p. 295.

⁵ So beschreibt sie Guiot; Neckam dagegen kennt die Nadel schon auf einer Metallspitze schwebend.

ein Büchse (*buxola*, *Bussola*) einschloß, ist noch nicht sicher ermittelt worden, wahrscheinlich aber war es das Verdienst Flavio Gioias, dessen Vaterstadt Amalfi zum Andenken an jene Verbesserung des Werkzeugs, eine Compaßrose in ihren Wappen führt.¹

Man überschätzt jedoch beträchtlich die Dienste des Compasses, wenn man behauptet, daß vor seiner Erfindung die Seeleute von der Küste hinweg in die freie See sich nicht gewagt hätten. Wir sahen bereits, daß die Normannen aus ihrer nordischen Heimath nach den Färöern, von den Färöern nach Island, von Island nach Grönland, ja von Norwegen unmittelbar nach Neufundland gelangten, ohne jede Kenntniß von der magnetischen Nordweisung. Sie bedienten sich statt ihrer eines uralten Mittels, um die Richtung zu erforschen, wo ein gesuchtes Land liegen möchte. Floke Vilgerdsson, der dritte Seefahrer, welcher Island aufsuchte, hatte mehrere Raben an Bord, die er aufsteigen ließ. Wenn sie nicht mehr zum Schiff zurückkehrten, folgte er der Richtung ihres Fluges, im Vertrauen, daß ihr Instinkt sie nach der nächsten Küste führen würde.² Schon Plinius berichtet, daß im indischen Meere die Beobachtung des Vogelflugs ein gewöhnlicher Behelf der Seefahrer sei,³ und Noah, der seine Tauben steigen ließ, benutzte noch früher dieses nautische Hilfsmittel.⁴ Wenn aber auch der Compaß für die Fahrt auf hoher See nicht unentbehrlich war, so kürzte und sicherte er doch den Lauf der Schiffe, denn seinem Gebrauche verdanken wir die alten Seefarten.

¹ Klaproth, *Lettre sur la Boussole*, p. 133. Flavio Gioia wurde am Ende des 13. Jahrhunderts, nicht sowohl in Amalfi selbst, wohl aber in dem benachbarten Dorfe Positano geboren, seine Erfindung jedoch in die Jahre 1302 bis 1320 gesetzt. Die Erwähnung der Bussola bei Marco Polo (*lib. III, cap. I*) ist eine eingeschobene Stelle, die in den älteren Handschriften fehlt.

² P. A. Munch, *Det norske Folks Historie*. Christiania 1852, 1. Deel, S. 446.

³ Plin. *Hist. natur. lib. VI, c. 24*.

⁴ Movers, *Phöniz. Alterth. 3. Thl., I. Abschn. S. 188*.

Die Compaßkarten des Mittelalters.

Wer je ein solches Bild gesehen hat, wird es unter zahllosen andern mit Sicherheit heraus erkennen. Jene Karten sind nämlich bedeckt mit Wind- oder Compaßrosen, aus denen strahlenförmig bunte Striche nach den Haupthimmelsrichtungen auslaufen, um sich auf andern Punkten der Karte zu andern Windrosen zu vereinigen. Der Gesichtskreis wurde nämlich eingetheilt in vier volle Winde: Nord, Ost, Süd, West, zwischen denen die halben Winde Nordost, Südost, Südwest, Nordwest lagen. Zwischen den halben und den ganzen unterschied man die Viertelswinde, die wir Nordnordost, Ostnordost, Ostsüdost u. s. w. nennen, die wiederum in Octaven oder Achtel zerfielen. Später wurde es Sitte, die Windstriche auf den Karten durch bunte Linien auszudrücken. Die ganzen und halben Winde unterschied man durch schwarze, die Viertelwinde durch grüne, die Achtelwinde durch rothe Farbe. So zeichnete also der Seemann seine Küstenumrisse, nicht wie wir auf ein Netz, welches eine annähernde Uebersetzung von Kugelflächen auf die Ebene erlaubt, sondern in eine Art von Spinngetebe, dessen Fäden in Compaßsterne zusammenliefen. Auf einen dieser Sterne setzte dann der Pilot oder Steuermann seine Boussole, um zu ermitteln, welche Richtung er innehalten müsse, um von einem Hafen nach dem andern zu gelangen.¹ Lief er dann auf das hohe Meer, so schätzte er den zurückgelegten Weg aus der Segelkraft des Windes mit einer Schärfe und Sicherheit, die uns wie ein halbes Wunder erscheint. Freilich blieb dem Temperament des Beobachters viel überlassen, und Cristobal Colon konnte daher, wie wir aus seinem Schiffsbuche wissen, bei der ersten Ueberfahrt nach der neuen Welt eine geheime richtige und eine gefälschte Wegrechnung führen, denn dem Schiffsvolke gab er immer nur drei Viertel der zurückgelegten Entfernungen an, um es nicht allzu sehr zu beunruhigen.

¹ Espositioni di Girolamo Ruscelli sopra tutta la Geografia di Tolomeo. Venetia 1561, cap. VIII.





welche ganz sicherlich von Amalfi ausgingen, und das Erscheinen der neuen Compaktkarten sind Begebenheiten, die in einem inneren Zusammenhang standen und dem Beginn des 14. Jahrhunderts angehören.

Aus arabischen Karten hat Sanuto sein Bild von Afrika entlehnt, dessen Spitze nicht nach Süden gerichtet ist, sondern gegen Osten gekrümmt, den indischen Ocean in ein Mittelmeer verwandelt.¹ Diese ursprünglich arabische Verunstaltung der afrikanischen Pyramide, wiederholt sich noch auf der späteren Karte des Andrea Bianco (1436), und ist selbst auf der Erdkugel des Martin Behaim noch störend, während bei Fra Mauro (1453) das Südhorn schon ziemlich in seine natürliche Lage zurückgewichen, und auf der genuesischen Karte im Palast Pitti zu Florenz (1447) die falsche Krümmung fast gänzlich verschwunden ist.²

Auf Marino Sanuto's Karte begegnen wir zum erstenmale dem Namen Chinäs, oder in der mittelalterlichen Sprache Chatais. Doch verdankte er seine Kunde vom Osten Asiens weder seinem Landsmann Marco Polo, noch den Franciskanerbotschaftern, sondern dem Armenier Hethum, dessen königlicher Vetter, wie wir angaben, bis zu dem mongolischen Hoflager in Caracorum gereist war.³

Das merkwürdigste Denkmal aller mittelalterlichen Compaktkarten

¹ Siehe oben S. 130—132.

² Auffallend ist, daß sich auch bei Fra Mauro dieser Irrthum findet, da er doch aus Marco Polo (lib. III, cap. 36), den er sonst eifrig benutzt, wissen konnte, daß sich die Ostküste Afrikas von Socotora nach Madagaskar 1000 Meilen gegen Südwesten erstreckt.

³ Siehe oben S. 154. Daß Marino Sanuto um diese Reise wußte, erwähnt er selbst (Secret. fidel. crucis, ed. Bongars, lib. III, cap. II, fol. 233). Schon der genaue Burla (Dissertazioni, tom. II, p. 309) hatte erkannt, daß Sanuto seine asiatischen Kenntnisse Hethum verdanke, als strenger Beweis kann aber folgendes dienen: Sanuto nennt in den Secret. fid. l. c. fol. 285, das Ligurenland regnum Tarsae, ein Ausbruch, den weder Marco Polo noch einer der Missionäre gebraucht, wohl aber Hethum. (Haitonis, Hist. cap. II.) Ferner findet sich auf Sanutos Karte bei Bongars die mogonische Steppe am kaspischen Meer, südlich vom Kur, mit den Worten angegeben Planities Mogan, in qua Tartari hyemant (Santarem, Hist. de la cosmogr. tom. III, p. 191), eine Angabe, die wörtlich aus Haitonis Hist. cap. X entlehnt ist.



er unverkennbar den Meerbusen von Cambaia an. Er nennt auch einige wichtige Plätze im Innern der Halbinsel, nämlich außer Delhi auch Dioghur,¹ und Widschapur,² zwei Hauptstädte des Dekan. An den Küsten des bengalischen Golfes, reichte dagegen sein Wissen nicht weiter als bis nach Madras.³

Im 15. Jahrhundert sind es die Karten des Venetianers Fra Mauro, welche uns neue Fortschritte enthüllen. Wie seine Vorgänger benutzte er italienische Compaskarten für Europa und die Mittelmeerküsten, für den Westen Afrikas bereits Karten der portugiesischen Entdecker, für Ostafrika Karten aus Abessinien.⁴ Sein Ostasien oder China entwarf er aber mit außerordentlichem Fleiße aus Marco Polos Beschreibung, so gut sich aus der wörtlichen Schilderung ein Gemälde zusammentragen ließ.⁵ Für das vordere Indien benutzte er die Reisen Nicolo Contis⁶ und außer ihm noch andere Berichte über Südasien, die uns bisher noch nicht erschlossen worden sind.⁷

¹ Diogil von ihm geschrieben, das alte Tagara bei Aurangabad. Vgl. Ritter, Erdkunde Thl. V, S. 513 und VI, S. 393.

² Wixder, spr. Wischder.

³ Die Herausgeber haben Butissis gelesen, statt Butiset, wie es heißen sollte. Die Beziehung dieses Namens auf Madras s. oben S. 166. n. 1.

⁴ Siehe oben S. 170.

⁵ Alle seine chinesischen Ortsnamen sind sämmtlich aus Marco Polo entlehnt; aber er wählt nur solche Orte, die nach dieser Quelle in der Nähe der Küste lagen, so daß sie sich ohne große Irrthümer auf das Bild eintragen ließen, denn daß er nicht, wie man schon zu vermuthen gewagt hat, eine Karte des Reisenden vor Augen gehabt habe, darf man daraus schließen, daß er im Lande Tangut ein Seebecken halb so groß wie das kaspische Meer angiebt, welches er Mar Bianco nennt. Der weiße See des Marco Polo ist aber der kleine Weiher Tsahan nor (s. oben S. 159), dem der venetianische Reisende, wenn er eine Karte mit in seine Heimath gebracht hätte, niemals eine solche Ausdehnung gegeben hätte.

⁶ Dieß läßt sich daraus beweisen, daß er die Route des Conti durch das Dekan: Bisnegal, Peligonti, Orbigiri, dann die Stadt Awa und endlich Sumatra als große Insel kennt. (Siehe oben S. 166.)

⁷ Darauf lassen auf Fra Mauros Karte die indischen Ländernamen Paigu (Pegu), Oriza (Orissa), Telenge, Guzirat, sowie der Stadtname Soltanpur im Dekan schließen, die in den bis jetzt bekannten Quellen gar nicht oder in




von den alten Mexikanern Karten, die den spanischen Seefahrern an den Golfküsten gute Dienste leisteten. Einer Karte, welche eine merkwürdige Eskimofrau zeichnete, verdankte Sir Edward William Parry die Entdeckung der Fury- und Heclastraße, dem ältern Noß malten andere Eskimo ein treues Bild von dem Boothiagolf und wieder andere Eskimo entwarfen 1858 dem Capt. M'Clintock, Karten die zur Auffindung von Franklins Schiffen gedient haben.¹ Solche Ländergemälde mögen als Wegweiser genügen; aber einen höheren Rang erhalten Karten erst, wenn sie auf den Entwurf einer Kugelfläche in der Ebene übertragen werden. Den alten Seekarten fehlt nicht nur jede Projection, sondern es sind auch auf ihnen, da sie mit der einzigen Hilfe des Compasses zusammengetragen und die Mißweisungen der Magnetnadel nicht gekannt wurden, die Richtungen aller Küsten und Meeresachsen bisweilen um einen Viertelwind fehlerhaft angegeben, da bei der damaligen östlichen Abweichung in Europa Nordnordost für Norden, Südsüdwest für Süden gehalten wurde. Je weiter die Karten von der Gibraltarstraße gegen Osten fortschritten, desto mehr rückten alle Süd- und Nordküsten gegen Norden hinaus,² oder drehten sich, umgekehrt wie die Zeiger einer Uhr, von

Ika a Maui, weil sie wirklich Fischgestalt besitzt. Sie zeigen den Kopf, den Schweif, die Augen, die Flossen dieses Fisches, sie mußten also ein Landkartenbild der Insel vor Augen gehabt haben. (v. Hochstetter, Neuseeland. Stuttgart 1863, S. 50. Vgl. auch S. 204 seine Bemerkung über die Karte, die ein Maori zeichnete.)

¹ Prescott, Conq. of Mexico, New-York 1846, tom. II, p. 194. Capt. Lyon, Private Journal of Captain Parry's second voyage. London 1824, p. 160. Sir John Ross, Second Voyage in search of a North-West-Passage. London 1835, p. 262. M'Clintock, Discovery of the Fate of Sir John Franklin. London 1859, p. 162—164. Man vergleiche auch was Henry Doule Hind (The Labrador Peninsula. London 1863, tom. I, p. 10, 74, 88) über die Genauigkeit der Karten bemerkt, welche die Montagnais- und Nasquapi-Indianer auf Baumrinde zeichnen.

² So berührt auf der Karte der Bizigani die Westspitze von Sicilien den Mittagskreis von Ancona, welcher 1° 6' Abstand besitzen sollte. Samsun, im schwarzen Meere, welches westlicher liegt als die Meerenge von Kertsch, rückt bei den Bizigani um einen Achtel Wind oder um 11¼, Compassstriche gegen



Das schwarze Meer nach einer handschriftlichen Karte der Münchner Staatsbibliothek aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts nach G. M. Thomas.

Der Fehler der falschen Orientirung wird hier ausgedrückt durch den Winkel, den die Linie MN (magnet. Norden) MS (magnetischer Süden) mit der Linie WN (wahrer Norden) WS (wahrer Süden) bildet und der in diesem sehr günstigen Fall nur 10° beträgt.

rechts nach links um 10, 15 ja 25 Striche oder Grade der Compaßrose. Für die Zwecke der Schifffahrt war es natürlich bequemer, wenn man den örtlich wechselnden magnetischen statt den astronomischen Himmelsrichtungen folgte und die Karten mit dem Gange der Bußsole übereinstimmten, da aber die Mißweisung der Nadel örtlich stärker oder schwächer ist, und da sie mit der Zeit wechselt und sogar ihre Zeichen verändern, also aus einer westlichen eine östliche werden kann, so ließ sich mit Hilfe des Compasses nur ein verzerrtes und vor Allem kein dauernd giltiges Bild unsrer Erde entwerfen. Schon um die

Osten. An der Westküste des kaspischen Meeres beträgt der Fehler des westlichen Zurückweichens volle 25, auf der catalanischen Karte sogar 30 Compaßstriche, so daß also auf der ersteren Karte das europäische Ufer des kaspischen Sees statt nach Nord bei West, nach Nordwest bei Nord streicht.

Mitte des 15. Jahrhunderts fühlte die Mängel der alten Karten der scharfsinnige Aeneas Sylvius, später Papst Pius II., denn er erkannte, daß die Lage Chatais (Chinas) auf den damaligen Weltbildern viel zu nördlich angegeben sei, insofern nach den Schilderungen der Reisenden jenes Land unter einem wärmeren Erdgürtel gesucht werden müsse.¹ Aus dieser Aeußerung des gebildeten Kirchenfürsten, der nach einem Jahrtausend zuerst wieder den Strabo erwähnt, entdeckt man zugleich, daß mit der Wiederbelebung der mathematischen Geographie auch die Wirkungen der geographischen Breite auf die Vertheilung der Sonnenwärme in Betracht gezogen wurden.

Am Anfang des 15. Jahrhunderts finden wir die Geographie des Ptolemäus am frühesten vom Cardinal d'Ailly² benutzt und ehe noch jenes Jahrhundert zu Ende ging, waren bereits sieben Abdrücke mit Karten in Kupfer gestochen, oder in Holz geschnitten, erschienen. Mit den Vorzügen der mathematischen Ortsbestimmungen erhielt man aber auch alle ptolemäischen Längensehler, welche der großen Achse des Mittelmeeres eine Entwicklung von 62 statt 42 Längengraden gaben, und dadurch das Antlitz unsres Welttheils ärgerlich entstellten. In diesem Sinne erlitten die bildlichen Darstellungen der Erde einen Rückschritt, im Vergleich zu den genauen Größenverhältnissen der alten Seekarten, und dieß hat einen Geschichtschreiber der mittelalterlichen Erdkunde zu der seltsamen Anklage verleitet, daß unsere deutschen Gelehrten, weil sie die mathematische Geographie der alexandrinischen Schule im 16. Jahrhundert zur Geltung brachten, der Wissenschaft ein Jahrtausend stiller Fortentwicklung entzogen hätten. Wir haben daher Uebersichten gegeben über den Zustand der Erdkunde im Alterthum, bei den Arabern und im Mittelalter vor und nach den Kreuzzügen, um Jedermann frei urtheilen zu lassen, ob die

¹ Aeneas Sylvius, Opera Geogr. cap. 15. Francf. 1707, p. 27.

² In der Imago Mundi, seiner älteren Schrift, stützt er sich nur auf arabische Gelehrte, auf seine scholastischen Vorgänger und auf den Almagest des Ptolemäus; erst in dem spätern Compendium Cosmographiae (Aliaci, Opuscula ed. 1480, p. 62b sq.) gibt er Auszüge aus den Längen- und Breiten- tafeln des Ptolemäus.



Das Naturwissen der Scholastiker.

Die scholastischen Geographen schenken der senkrechten Gliederung der Länder etwas mehr Aufmerksamkeit, als die Araber. Auf Sanutos Karte sehen wir den Bau der Alpen und ihren Zusammenhang mit den Apenninen kräftig ausgedrückt. Bei den Vizigani und auf der catalanischen Karte sind der Atlas, die Pyrenäen, die Alpen, wenigstens was ihre Achsenstellungen betrifft, kenntlich angegeben, der Apennin fehlt dagegen gänzlich und der Kaukasus ist zu einer Meridiankette verschoben worden. Zum Aufbau von Gebirgsfantomen bot Asien den alten Kartenzeichnern einen besonders günstigen Raum, und nur bei Fra Mauro finden wir den Himalaya oder Imaus in erträglicher Lage angegeben. Die großen Reisenden jener Zeit hatten übrigens bei Beschreibung fremder Länder die Bodenerhebungen nicht gänzlich vernachlässigt. Odorico bemerkte, als er das armenische Hochland bestieg, daß Erzerum die am höchsten und rauhesten gelegene Stadt der Erde sei,¹ und Ruysbroek brachte die früheste Nachricht von der großen Anschwellung der Erde im Innern Asiens nach Europa. Auf seinem Wege durch die Usungarei war ihm nicht entgangen, daß alle Flüsse von Osten nach Westen, keine in entgegengesetzter Richtung strömten.² Auch betrachtete man den senkrechten Bau der Erdbesten als etwas Gewordenes und Veränderliches. Ristoro aus Arezzo (1282) hielt die Erde im Innern für feuerflüssig, und erklärte daraus die Erscheinung der heißen Quellen.³ Er beschreibt uns die Wirkung eines Erdbebens bei Volterra, und er schließt daraus, daß durch solche Hebungen oder Spaltungen Berge emporgerückt oder umgestürzt werden und die Erdrinde durch innere Kräfte sich aufblähen und hohle Anschwellungen bilden könne.⁴ Wenn wir hier durch eine Sprache überrascht werden, als hörten wir Alexander v. Humboldt im Kosmos, so hielten sich

¹ Odorico ed. Venni, p. 46.

² Ruysbroek, ed. d'Avezac, p. 326.

³ Composizione del Mondo ed. Narducci, cap. VII, p. 117.

⁴ Ristoro d'Arezzo l. c. p. 86.

und die Uebereinstimmung der damaligen Schlußfolgerungen mit den heutigen.

Es war eine sehr verbreitete Ansicht im Mittelalter, daß die südliche Erdenhälfte mit Wasser bedeckt sei, aber die Gründe, welche man dafür angab, waren astrologische. Der Anblick von Himmelskugeln, wie sie von den Arabern nach dem Abendlande gebracht wurden, erzeugte bei Nistoro aus Arezzo die Täuschung, daß die antarktischen Räume des Firmaments ganz sternleer sein müssen.¹ Er vermuthete daher, daß ursprünglich die Erde gleichmäßig mit Wasser bedeckt, durch eine providentielle Zusammenschaarung der Gestirne auf der nördlichen Hemisphäre des Himmels aber eine theilweise Vertreibung der Gewässer nach Süden und ein Austauchen der Erdbeste auf unserer Halbkugel bewirkt worden sei, und daß durch eine veränderte Anordnung der Sternbilder eine abermalige Wasserbedeckung der begünstigten Planetenhälfte eintreten könne.

In den Erscheinungen von Ebbe und Fluth sahen englische Gelehrte gasartige Aufblähungen des Meeres, welche beim Zenithstande des Mondes wieder entweichen und dadurch die Ebbe herbeiführten.² Auch unterschied man nur die zwölfstündige Wiederholung von Ebbe zu Ebbe, nicht die monatlich zweimal wiederkehrenden Springsluthen und Nippfluthen, oder diese letzteren nur mit Berufung auf Lehrer des Alterthums.³ Den Salzgehalt im Seewasser erklärte sich der unbekannte Verfasser eines Weltspiegels, der sich in einer Handschrift vom Jahre 1265 findet, durch die Annahme, daß das Meer beim Abnagen der Küsten, salzige und bittere Erden auflöse.⁴

¹ Da man nämlich auf den mittelalterlichen Himmelskugeln nur die Sterne verzeichnete, die über dem Horizont von Alexandrien oder Kairo sichtbar waren, so blieb um den Südpol eine leere Fläche.

² Diese Lehre, welche durch eine Verwechslung der Hafenzeit mit der Fluthzeit entstand, findet sich in Robert Linconiensis, *Opuscula*. Venetiis 1514, p. 11b. Andre falsche Erklärungen bei Roger Bacon (*Opus Majus* fol. 85) und bei Honorius aus Autun (*De Imagine Mundi*, lib. I, cap. 40. Spirae 1583. p. 33).

³ Vincentius Bellovac. mit Anführung des Macrobius im *Specul. naturale*, lib. VI, cap. 14.

⁴ *Notices et extraits des mss.* tom. V, p. 265.



Verdampfung beständig Wasser verliere, welches verdichtet, über die Festländer niedergehe, die Quellen bilde, und durch ihre Abflüsse den Verlust der Meere wieder ausgleiche.¹ Neben dieser richtigen Lehre, welche man dem Aristoteles verdankte, wurde aber auch der Irrthum verbreitet, die See bringe durch unterirdische Verkehrsmittel in die Festlande, verliere auf dem Wege ihre salzigen und bitteren Bestandtheile, und breche dann als süßes Quellwasser hervor.²

Daß die größere oder geringere Erwärmung der Erdräume von den größeren oder geringeren Einfallswinkeln der Sonnenstrahlen abhängen, oder mit den wachsenden geographischen Breiten abnehme, daß man also auf der nördlichen Erdkugel die wärmeren Länder im Süden zu vermuthen habe, wurde am klarsten von Albert dem Großen entwickelt.³ Auch widerlegte er sehr glücklich den alten Irrthum, daß zwischen den Wendekreisen ein versengter Erdgürtel liegen solle, wenn er auch mit Berufung auf Ibn Sina (Avicenna) den größten Werth nur darauf legte, daß in den Breiten der Tag- und Nachtgleichen die starke Erwärmung während des Tages beträchtlich durch die Abkühlung gleich langer Nächte gemildert werden müsse.⁴ Weit schärfer als im Alterthum, wurde von den so unbillig verkannten Scholastikern die Wahrheit ausgesprochen, daß die Erwärmung der Erdräume nicht bloß mit den wachsenden Breiten, sondern auch in senkrechter Richtung mit den wachsenden Anschwellungen des Bodens abnehme. Albert der Große wußte, daß auf den Bergen geringere Temperaturen herrschen als auf den Ebenen und daß in den Niederungen südlicher Länder

¹ Vinc. Bell. Spec. nat. lib. VI, cap. 8.

² So der unbekannte Verfasser der Imago Mundi in der Handschrift von 1265 (Notices et extraits, tom. V, p. 264), und der Verfasser der catalanischen Karte (Buchon et Tastu, Atlas en langue catalane, Not. et extr. tom. XIV, p. 10).

³ Meteorum lib. III, tract. I, cap. 29. Opera, Lugd. 1651, tom. II, fol. 80.

⁴ Albertus Magnus, De natura locorum, lib. I, cap. 6. Argentor. 1515, p. 14. Robertus Linconiensis Opuscula, Venet. 1514, p. 11 und Petri Alphunsi ex Jud. Christ. Dialogi. Colon. 1536, p. 21—22.





mehr im Sind vorkomme.¹ Den besten Ingwer holte man damals und später noch zur Zeit der Portugiesen, auf dem Markte des malabarischen Kollam oder Columbo;² Ceylon dagegen, dessen Perlenfischereien, Rubinen- und Diamantengruben die Begierde des Abendlandes mächtig erregten, erscheint als Zimmetinsel erst bei Nicolo Conti.³ Diesem Venetianer verdanken wir die früheste Beschreibung von der Bereitung des Palmentweines und die erste jedoch nicht ganz genaue Angabe über die Ursprungsländer der Muskatnüsse und der Gewürznelken.⁴

Die Erschließung Ostasiens hatte Europäer mit einem neuen Menschenschlage in Verkehr gesetzt, und die auffallenden Verschiedenheiten der Gesichtsbildung waren den Botschaftern aus dem Franciscanerorden nicht entgangen. Während Ruysbroek als gemeinsames Merkmal für alle Ostasiaten nur die schmal geschlitzten Augen erwähnt,⁵ hatte sein Vorgänger Plan Carpin die mongolischen Stämme viel ausführlicher geschildert. Ihr Antlitz, bemerkte er, ist ungewöhnlich in die Breite gezogen, die Backenknochen treten merklich hervor, die Nase ist klein und platt gedrückt, die Lider der schmalen Augen und ihre Wimpern reichen bis zu den Brauen hinauf, der Körperwuchs ist mit wenigen Ausnahmen schlank, der Bart, obgleich er nicht geschoren wird, sehr spärlich.⁶ Dieß gelte, fügt er hinzu, auch von den Chinesen, deren Aehnlichkeit mit der Mongolenfamilie nur dadurch geschwächt werde, daß ihr Antlitz minder stark in die Breite gezogen sei.⁷ Auch verdanken wir diesem scharfen Beobachter die erste Kunde über die Schriftarten der verschiedenen Völker Hochasiens.

Diese Ueberschau ihrer Leistungen wird wohl hinreichen, die Scholastiker von dem Vorwurf eines knechtischen Autoritätsglaubens

¹ Jordanus, *Mirabilia* p. 46.

² Odorico ed. Venni, p. 56.

³ Nicolo Conti a. a. O. p. 39.

⁴ S. oben S. 167.

⁵ *Parvam aperturam oculorum.* Ruysbroek, l. c. p. 292.

⁶ Plan Carpin ed. d'Avezac, cap. II, §. 1, p. 611.

⁷ Plan Carpin l. c. p. 653.

zu retten. Es wurde damals mit gleichem Scharfsinn beobachtet und verglichen wie jetzt, nur war die Summe der Erkenntnisse sehr gering, das Geringe in schwer erreichbaren Handschriften zerstreut und endlich die Mittel, den Irrthum von der Wahrheit durch sinnliche Beweise zu trennen, nicht in der Uebung, oder noch öfter gar nicht ausführbar. Jedenfalls waren es Jahrhunderte, die auf Hohes vorbereiteten. Der Zeit nach aber steht an der Spitze dieser geistigen Bewegung Albert v. Bollstädt, Bischof von Regensburg, dem seine dankbaren Nachkommen den Beinamen des Großen gegeben haben.¹

¹ Albert Graf v. Bollstädt wurde geboren 1193 in Lauingen an der Donau und starb am 15. November 1280. Joachim Sighart, Leben und Wissenschaft des Albertus Magnus. Regensburg 1857. S. 2, S. 255. Ueber seine großen Leistungen in der Botanik s. R. F. W. Jessen, Botanik der Gegenwart und Vorzeit. Leipzig 1864. S. 143 ff.

Der Zeitraum der großen Entdeckungen vom Infanten Heinrich bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts.

Räumliche Erweiterungen des Wissens.

Portugiesische Entdeckungen bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung.

Die Geschichte der Erdkunde kann sich nicht mit den Erlebnissen und Schicksalen der Seefahrer beschäftigen, denen wir die Enthüllung unbekannter Küsten verdanken, sondern allein mit der Untersuchung der geographischen Vorstellungen, welche auf den Gang der Entdeckungen eingewirkt haben, und mit der Umgestaltung dieser Vorstellungen nach dem Erfolg der Entdeckungen. Die Italiener, denen die Erdkunde ihre höchsten räumlichen Gewinne im 13. und 14. Jahrhundert verdankte, treten im 15. und 16. noch als Lehrmeister und Anführer der Entdecker auf, um dann fast gänzlich aus der Geschichte unserer Wissenschaft zu verschwinden. Bisher hatten sich die Kenntnisse der Erdräume meistens zu Land und fast stets in der Richtung von West nach Ost erweitert. Sollten sie nach dem atlantischen Süden und Westen ausgedehnt werden, so war kein Volk durch seinen Wohnsitz zur Lösung dieser Aufgabe mehr begünstigt, als die Portugiesen. Dieß erkannte schon in seiner Jugend einer ihrer begabtesten Prinzen, der Infant Heinrich, mit dem Beinamen der Schiffer, dem freilich zu

seinen hohen Entwürfen nur die bescheidenen Einkünfte eines Großmeisters des Christusordens zur Verfügung standen. Daß er am Beginn seines Unternehmens an eine Auffindung des Seeweges nach Ostasien oder, wie man damals sagte, nach Indien gedacht habe, darf man von dem besonnenen Manne nicht voraussetzen. Noch waren die Portugiesen so ungeübte und verzagte Seeleute, daß sie nicht sechs Meilen weit von der Küste sich zu entfernen wagten, obgleich sie sich der Nordweisung der Magnetnadel so gut bedienten als andere Völker. Es bedurfte sogar eines Seesturmes, damit unbeabsichtigt und unter großer Beängstigung portugiesische Seefahrer die Waldinsel der italienischen Karten¹ wieder auffanden, deren Namen die Erdkunde seitdem in portugiesischer Uebersetzung (Madeira) kennt. Seit 1415 schickte der Infant alljährlich Fahrzeuge aus, die über das Cap Bojador sich hinauswagen sollten, und fast zwanzig Jahre kehrten sie alle vor dem Vorgebirge wieder um, weil sie dort auf ein Riff stießen, das sich brandend sechs Meilen in die See erstreckte, bis es im Jahre 1434 dem Gil Eannes gelang, dieses drohende Hinderniß zu bewältigen. Das äußerste Ziel, welches der Infant anfänglich ins Auge faßte, war das Land des afrikanischen Erzpriesters Johannes, also das christliche Abessinien,² welches die Geographen seiner Zeit das dritte Indien nannten.zog der Infant damalige Seekarten wie die catalanische³ oder das Weltbild der Pizigani zu Rathe, so fand er, daß der Nil in Nubien nach dem atlantischen Meere einen Wasserzweig sendete, dessen unterer Lauf als ein Goldfluß bezeichnet wurde.⁴ Erreichten die Seefahrer seine Mündung, so verhießen die

¹ S. oben S. 176.

² S. oben S. 168.

³ Daß er von Mallorca Seeleute kommen ließ, um die Portugiesen im Entwerfen von Seekarten zu unterrichten; bemerkt Barros (Da Asia, Dec. I, livro I, cap. 16).

⁴ S. oben S. 177. So legt Azurara (schrieb 1453) dem Gomez Pirez (1445) die Rede in den Mund, der Infant begehre nichts eifriger als Kunde vom Negerlande und vom Nil, especialmente do ryo do Nillo. Chronica do Descobrimento e Conquista de Guiné, cap. LIX ed. Santarem. Paris

Karten ihnen einen Wasserweg bis zu dem Reich eines mächtigen christlichen Fürsten in Nubien. Diesen Theil von „Indien“ und diesen Wasserweg nach Indien hat der Infant ursprünglich entdecken lassen wollen. Vom atlantischen Meere aus gelangte man aber nach Angabe der alten Karten durch den goldenen Nil nicht unmittelbar nach Nubien, sondern zunächst in ein großes Negerreich, für welches die Weltbilder des Mittelalters den Namen Gannya geschaffen hatten,¹ der sich im Munde der Portugiesen in Guiné, später in Guinea verwandelt hat und der sich ursprünglich nicht auf die atlantischen Küstengebiete, sondern auf das Mandingoreich am Niger mit seinen Goldmärkten bezog. Guiné war also das Ziel, welches der Infant sich ursprünglich gesteckt hatte.²

Wenn die ersten Entdecker südlich vom Cap Bojador nichts fanden, als den Rand der beinahe leblosen Sahara, so hatte der Infant nach der Einnahme Ceutas von Arabern doch schon Erkundigungen über die Wüstenpfade von Marokko und Fes nach dem Sudan einge-
zogen.³ Er wußte bereits, daß von Tunis aus Karawanen das „Sandmeer“ in 37 Tagemärschen durchschritten und von einem großen Neßplatz Tombucatu (Timbuktu) jenseits der Wüste das Gold der Negerländer zurückbrachten, sowie daß auf diesen Wüstenreisen oft nur der zehnte Theil der Thiere und Menschen wieder heimkehre.⁴ Der Infant war auch über die neuesten Begebenheiten im Sudan genau

1841. p. 271. Als daher 1442 die Portugiesen in der kleinen Bucht zwischen den Vorgebirgen Bojador und Blanco von den Eingebornen Gold erhandelten, gaben sie dem Ufereinschnitt, in der Meinung den Goldfluß gefunden zu haben, den Namen Rio do Ouro, den er noch heutigen Tages führt.

¹ S. oben S. 177 die beiden möglichen Ableitungen des Namens. Barros (Da Asia, Dec. I, livro III, cap. 8) erklärt ihn von der alten Stadt Genna am Niger, die auch Jannin und Genniu genannt werde.

² So sagt Azurara (cap. LXXXIII, p. 386) von den Wiederentdeckern Madeiras, sie seien ausgefahren em busca de terra de Guinee, aqual elle (der Infant) ja tinha em voontade de mandar buscar.

³ Barros, Da Asia, Dec. I, liv. I, cap. 2.

⁴ Diogo Gomez, De prima inventione Guineae, ed. Schmeller, in den Abhandlungen der bayr. Akademie der Wissenschaften 1845. S. 19.

unterrichtet. Als ihm einer der spätern Entdecker, Diogo Gomez, nach Aussagen von Mandingonegern am Gambia die Nachricht von einer Niederlage des Königs von Melli gegen eine östliche Kriegsmacht überbrachte, bemerkte ihm Dom Henrique, daß er schon zwei Monate früher von einem Kaufmann in Oran Briefe über diese Vorgänge erhalten habe.¹

So oft wieder portugiesische Seefahrer über das Cap Bojador hinaus liefen, befahl ihnen der Infant einige der Sanhadscha² oder der Einwohner am atlantischen Rande der Sahara aufzugreifen, was ihnen jedoch erst 1441 glückte.³ Man unterrichtete diese Leute im Portugiesischen, theils um von ihnen Erfundigungen über das Land einzuziehen, theils um sie als Dolmetscher zu benutzen. Auch ließ sich ein arabisch sprechender Portugiese Joao Fernandez am Ufer der Sahara aussetzen und zog bis zum nächsten Jahre mit einem berberischen Hirtenstamm umher, um für den Infanten Berichte über das westliche Afrika zu sammeln. Solche vorausgehende Erforschungen erklären es, daß Prinz Heinrich den Entdeckern, die 1445 ausliefen, voraussagen konnte, sie würden an der Küste zwanzig Meilen südlich von der Stelle, wo die ersten Palmen sich wieder zeigen,⁴ die Mündung des Senegals finden, den man erst seit dieser Zeit als den Goldfluß der alten Karten oder den atlantischen Nil zu betrachten anfang.⁵ Uebrigens war schon kurz vorher Nuno Tristao, ohne jedoch den Senegal zu sehen, bis zum grünen Vorgebirge gesegelt, also weit über die Sahara hinaus an Küsten mit Baumwuchs und dichter

¹ Diogo Gomez a. a. O. S. 27—28. Der besiegte Monarch wird Sambegeny genannt, wahrscheinlich ein Titel, wie Herr von Dschenné (Geny, Guiné). Damals gerade sank das Reich der Mellier und hob sich die Herrschaft der Sonrhay (s. H. Barth, Centralafrika. Bd. IV, S. 616).

² Ueber die berberischen Sanhadscha oder die Azanaghen in den portugiesischen Quellen, die dem Senegal (Sanhadscha, Canaga) seinen Namen gegeben haben s. oben S. 117.

³ Azurara, Chronica, cap. XIII, p. 38.

⁴ Der Punkt, wo am Südrande der Sahara die ersten Palmen gesehen werden, ist auf den alten Seefarten angegeben.

⁵ Azurara, cap. LX. p. 278.



Palaste der Dogen gezeigt wird, näher treten, so können wir uns in die Spannung und Erwartung jener Zeit versetzen. Nach dem Tode des Infanten (1460) wurden die Entdeckungen, die sich mittlerweile über die Inseln des grünen Vorgebirges erstreckt und zu einer Wiederauffindung der Azoren geführt hatten, in Folge der vielen Kriegshändel vernachlässigt. Joao II. aber, der als Infant seit 1473 die Einkünfte aus dem afrikanischen Handel als Leibgeding bezog, leitete die Entdeckungen als Liebhaber und Sachverständiger mit ebenso viel Eifer wie der Infant. Man legte Wortverzeichnisse aus den Neger-sprachen an in der Absicht, sie über Jerusalem nach Abyssinien zu schicken, „damit man aus der Verwandtschaft der Wurzeln ersehen möge, ob die Völker, von denen diese Sprachproben herrührten, in der Nähe jenes Reiches wohnen möchten.“¹ Es hielten sich nämlich in Sissabon Neger von den Westküsten Afrikas auf, die als Dolmetscher benutzt werden sollten und aus deren Munde man jene Wortmuster sammelte.²

Wochten aber auch die Entdeckungen von Anfang an mit noch soviel Vorbedacht geleitet werden, so ließ sich doch der Weg um den schwerfälligen Länderumfang Afrikas durch alle geographische Forschungen nicht verkürzen, sondern es war nur ein Werk der Zeit, der Ausdauer und der Seetüchtigkeit. Zur wissenschaftlichen Förderung der Unternehmungen setzte Dom Joao II. einen Ausschuss von Astronomen nieder, zu welchem er den Bischof Diogo Ortiz, den spätern Bischof von Biseu Calcadilha, seine hebräischen Leibärzte Moyses, José und Rodrigo,³ sowie einen jungen Nürnberger Patricier Martin Behaim berief, welcher letztere in Handelsgeschäften über Flandern nach

¹ Barros. *Da Asia*, Dec. I, livro III, cap. 5.

² Hieronymus Münzer, *De inventione Africae maritimae* ed. Kunstmann. München 1854. S. 69. Habet item rex (Johann II.) nigros varii coloris; rufos, nigros, et subnigros, de vario idiomate, qui linguam portugalem sciunt, quia varias linguas habent, et his interpretibus usus quasi totam Aethiopiam superambulat.

³ Ribeiro dos Santos, *sobre alguns Mathematicos Portuguezes in seu Memorias publ. pela Acad. de Lisboa*. Lisboa 1812. tomo VIII, parte I, p. 163.



Verfahren nur bei nördlichen Polhöhen sich anwenden ließ und zu Dom Joao's II. Zeiten die Entdecker schon den Aequator überschritten hatten, so konnten die Breiten nur aus der Sonnenhöhe gefunden werden. Dazu bediente man sich kleiner Astrolabien aus Messing, wahrscheinlich nach arabischen Mustern und größerer von drei Palmen Durchmesser aus Holz. Mit diesen Instrumenten begab man sich ans Land, um am ersten Tage das Meßwerkzeug in die Meridianebene zu stellen und am zweiten die Mittagshöhe der Sonne zu messen, von oder zu welcher aber die eigene Höhe der Sonne über oder unter dem Aequator abzugiehen oder hinzuzufügen war. Entweder hatte also die astronomische Junta den Auftrag erhalten, Tafeln über die Declination der Sonne für eine Reihe von Jahren auszuarbeiten,¹ oder sie gab vielleicht nur ein Gutachten ab, wie man den berühmten astronomischen Almanach Müllers aus Königsberg, welcher die Sonnenstände für die Zeit von 1474—1506 enthielt, bei den Berechnungen der Polhöhen benützen könnte.

Unter Joao II. endigten die Entdeckungen mit der Fahrt des Bartholomeu Dias, der von lat. 22° S. an der Westküste Afrikas, dem äußersten Punkte seines Vorgängers Diogo Cad, bis zum St. Helenagolf (lat. $32^{\circ} 1/2$) dem Festlande folgte, dann aber vom Sturm aufs hohe Meer und drei Tage gegen Süden geworfen wurde. Als

cap. XVIII, fol. 118b) beschreibt dieses Verfahren und spricht von den *equaciones que se han de dar de la estrella polar al polo verdadero*. Noch genauer ist Enciso, *Suma de geographia*. Sevilla, 1530, in einem Capitel mit der Ueberschrift *Regimento de la estrella* fol. XXII, verso. Dort werden wir durch eine bildliche Darstellung über die Mitternachtsstände des kleinen Bären in den verschiedenen Jahreszeiten unterrichtet und erhalten zugleich eine Tafel für die Werthe in Graden und Minuten, die man je nach der Stellung des Sternbildes von oder zu dem Höhenwinkel des Polarsternes abzugiehen oder hinzuzufügen hatte, um die wahre nördliche Breite zu erhalten. Auch der große Entdecker Amerikas hat die Polhöhen nach diesem Verfahren gemessen, daher er in seinen Schiffsbildern stets bemerkt, ob der kleine Bär (*las guardias*) „auf dem Kopf,“ „auf den Füßen,“ „linker“ oder „rechter Hand“ gestanden sei.

¹ Barros (Dec. I, livro V, cap. 2), der einzige Autor, der von der Junta spricht, läßt uns völlig im Dunkeln über ihre Aufgabe.

Entdeckungen der Spanier in Mittelamerika.

Schon frühzeitig dachte man in Portugal daran, den Weg nach Japan (Zipangu) und nach China durch eine Fahrt quer über den atlantischen Ocean zu verkürzen. Unter Affonso V. erbat im Namen des Königs ein Domherr Fernando Martinez von dem großen Florentiner Astronomen Paolo dal Pozzo Toscanelli (geb. 1397, gest. 1482) ein schriftliches Gutachten über die Länge eines westlichen Seeweges nach Indien. Toscanelli bezeichnete in einem Briefe aus Florenz vom 25. Juni 1474¹ zu einer Zeit, wo der Genueser Cristobal Colon erst 15 Jahr alt war,² den atlantischen Pfad um vieles kürzer als die Küstenfahrt um das afrikanische Festland. Er fügte eine Seekarte hinzu, auf welcher die Breiten durch wagrechte, die Mittagskreise durch senkrechte Linien in Abständen von je fünf Graden gezogen waren. Jeden dieser westlichen Abstände unter der Breite von Lissabon schätzte er auf 250 Miglien.³ Zwischen Quinsay oder Hangtscheufu und Lissabon lagen auf der Karte 26 solcher Abstände oder 130 Längengrade.⁴

¹ Eine Abschrift dieses Briefes, wie sie in der Urkundensammlung bei Navarrete (Coleccion de Documentos, tom. II, Nr. 1) enthalten ist, wurde aus einer italienischen Uebersetzung, der spanisch verfaßten Vida del Almirante des Don Fernando Colon, ins Spanische wieder zurückübersetzt. Dadurch haben eine Menge Fehler den Text fast unverständlich gemacht. Beinahe völlig rein von solchen hat Las Casas, der auch die Karte des Toscanelli besaß, uns das Schreiben in Hist. de las Indias lib. I, cap. 12 erhalten.

² S. Bessel, Zeitalter der Entdeckungen S. 97.

³ Daraus ergibt sich, daß Toscanelli einen Grad des größten Kreises auf etwa 60 bis 62½ Miglien berechnete. Bei Navarrete lautet der Text irrtümlich: veinte y seis espacios, cada uno de ciento cincuenta millas.

⁴ Die Karte des Toscanelli, welche Cristobal Colon 1492 an Bord führte, ist zwar verloren gegangen, sie glich aber der Beschreibung nach andern gleichzeitigen Weltbildern. Auf dem Globus des Martin Behaim ist zwischen dem Ostrand Asiens und Afrika ein Abstand von 130°, auf einem Globus mit der Jahreszahl 1493, der aber die Entdeckung Amerikas noch nicht berücksichtigt, reicht Asien bis 250° östlicher Länge (d'Avezac, Sur un globe terrestre trouvé à Laon. Bulletin de la Soc. de Géogr. 1860. Dec. tom. XX, p. 416). Auf dem Globus von Schöner (1520), von dem Whillans zu seiner Geschichte Martin Behaims ein Facsimile gegeben hat, liegt Quinsay 228° östlicher Länge,



walzenförmigem Entwurfe zeigte. Die Karte selbst begleitete ihn dann auf seiner großen Entdeckungsfahrt, die fast genau nach dem Entwurfe des Florentiners ausgeführt wurde. Die Anträge des Genuesers wurden in Portugal wahrscheinlich nur deswegen zurückgewiesen, weil der Seefahrer einen ungewöhnlichen Finderlohn begehrte. Bisher waren die Entdecker von Inseln, wenn sie auf eigene Gefahr rüsteten, mit dem belehnt worden, was sie gefunden hatten, und das Entdeckungsgeschäft wurde daher wie ein Glücksgewerbe betrieben. Colon dagegen begehrte die nämlichen Vortheile für sich, ohne Einsatz eines Vermögens. In Portugal war es aber nicht Brauch, wenn die Krone die Schiffe ausrüstete, den Entdeckern hohe Belohnungen zu gewähren; weder Diogo Cão, noch Bartholomeu Dias, noch Vasco da Gama haben für ihre Leistungen Colonien zum Geschenk erhalten. Wirklich bildete sich auch nach Colons Abreise im Jahre 1486 eine Gesellschaft, welche die Insel der sieben Städte (Antiglia) oder ein Festland im Westen aufzusuchen beschloß. Das Haupt dieses Unternehmens war Fernão Dulmo,¹ seiner Abstammung nach ein Franzose oder Flämänder, der sich auf der Azoreninsel Terceira angesiedelt hatte. Da es ihm an Geld gebrach, so schloß er am 12. Juli mit einem Pflanzer Madeiras Namens João Afonso einen Vertrag, zwei Schiffe für die Entdeckung auszurüsten und mit diesen gegen Westen zu fahren. Vierzig Tage lang sollte Fernão Dulmo den Oberbefehl führen, dann aber, wofern sich in der Zwischenzeit kein Land zeige, João Afonso die Leitung übernehmen. Als dritter Theilnehmer wird ein deutscher Ritter² genannt, dem es frei gestellt wurde, ob er sich bei Dulmo oder bei Afonso an Bord begeben wolle. Im März 1487 sollte die

¹ Gewiß derselbe, den Don Fernando Colon (Vida del Almirante cap. III) erwähnt. Durch einen Druckfehler ist sein wahrer Name in Hernando Dolinos verunstaltet worden.

² Vielleicht Martin Behaim, der damals von seiner Fahrt mit Diogo Cão aus Afrika zurückgekehrt sein konnte, vielleicht auch sein Schwiegervater Jobst Hurter, Erbstatthalter auf den Azoreninseln Fayal und Pico. Die Zahl der Deutschen in Portugal war aber damals so ungewöhnlich groß, daß es schwer ist, eine bestimmte Person zu bezeichnen.









hat er Haiti und seine Goldbäche entdeckt, so ist plötzlich all sein Entdeckerdrang abgefühlt und er hat für nichts mehr Sinn, als für die Hebung jener Schätze.

Nachdem er auf der ersten Fahrt die ganze Nordküste Española oder Haitis gesehen hatte, suchte der Entdecker zur Rückreise sogleich höhere Breiten zu gewinnen. Er war im Herbst unter dem Parallelkreise der Canarien überfahren und er trachtete im Januar zur Rückreise die Höhe der Azoren zu gewinnen, er benutzte also zum westlichen Wege die Passate, zur Heimkehr die vorherrschenden Westwinde in dem Gebiete der veränderlichen Luftströmungen. Es könnte dahe scheinen, als ob Colon bereits die wichtigen Witterungsgesetze im atlantischen Luftkreise gekannt und nach ihnen seinen Kurs bestimmt habe. Allein auch hierin ist ihm nur ein glücklicher Zufall dienstbar gewesen, denn bei seiner zweiten Heimkehr versucht er durch die kleinen Antillen gegen die Passatwinde vorzudringen, und gefährdet dadurch sich und seine Fahrzeuge, was er nie gethan haben würde, wenn er bereits mit der räumlichen Begrenzung der vorherrschenden Winde bekannt gewesen wäre.

Seine zweite Reise ist äußerst dürftig an neuen Ergebnissen. Er kreuzte bei der Ueberfahrt den Ocean unter verminderten Breiten und berührte daher die Antillenkette bei Dominica. Auf dem Wege nach Española wurden alle wichtigen Inseln jener geselligen Gruppe gesehen, später auf einer besondern Fahrt Jamaica entdeckt und die Südküste von Cuba bis zum Mittagskreis der Isla de Pinos erforscht. Wäre Colon noch ein oder zwei Tage weiter gefahren, so mußte er an das Cap Antonio gelangen, Cuba als eine Insel erkennen und im Jahre 1494 in den mexikanischen Golf eindringen.¹ Statt dessen ließ er eine Urkunde aufnehmen und, unter Androhung von Peitschenstrafen für jeden spätern Widerspruch, von seiner Mannschaft beschwören, daß sie Cuba für einen Theil des asiatischen Festlandes und zwar Chatai's oder China's halte.² Damit glaubte er die Auffindung des

¹ Las Casas, Hist. de las Indias, lib. I, cap. 96.

² Daß nicht alle seine Meinung theilten, ergiebt sich aus Juan de la







Wurden seine Befehle genau befolgt, so mußte die indische Flotte nach Ueberschreitung der Linie in den Aequatorialstrom gerathen und unmerklich nach der Neuen Welt getragen werden. So widerfuhr es wirklich dem portugiesischen Admiral Pedralvarez Cabral, der mit 12 Segeln am 9. März 1500 von Lissabon ausgelaufen war und am 21. April völlig unvermuthet ein Land zur Rechten austauschen sah. Cabral durfte nur bis zum 2. Mai an der neuen Küste verweilen. Bevor er aber seine Fahrt nach Indien fortsetzte, schickte er einen Bericht über die neue Entdeckung mit einem kleinen Schiff nach Lissabon ab. Zwei brasilianische Küstenpunkte unsrer Karten sind von Cabral benannt worden, nämlich der Berg Paschoal, den er zuerst erblickt hatte, und Porto Seguro, wo er landete.¹ König Emanuel von Portugal begriff sogleich den Werth eines Landes, welches seine Indienfahrer auf dem Wege nach der Südspitze Afrika's anlaufen konnten. Er fertigte daher schon am 13. Mai 1501 drei Segel aus Lissabon zur Küstenaufnahme der Insel des heiligen Kreuzes ab, wie man Brasilien damals noch nannte. Den Anführer dieses Geschwaders kennt man noch immer nicht, doch nahm, jedenfalls in untergeordneter Stellung, der Florentiner Amerigo Vespucci Antheil an dieser Fahrt und ihm verdanken wir die einzigen darüber vorhandenen Nachrichten.² Die Ueberfahrt von den capverdischen Inseln nach Südamerika erforderte unter dem Gürtel der Windstillen mehr als zwei Monate, so daß man erst am 17. August in Sicht des Landes kam, am Morgen nach dem Feste des heiligen Rochus, dem zu Ehren das vorspringende Osthorn Südamerikas benannt wurde.³ Vom Cap San Roque folgte man

¹ Varnhagen, *Historia do Brazil*. tom. I, p. 423.

² Die *Editio princeps* ist die von Lambert s. a. (1503) in Paris gedruckte Flugschrift mit der Ueberschrift *Albericus Vespuccius Laurentio petri francisci de Medicis s. p. d.* Der italienische Text findet sich bei Vambini (*Vita e lettere di Amerigo Vespucci*, Firenze 1745. p. 100 sq.).

³ Fast alle Küsten- und Inselnamen wurden von Spaniern und Portugiesen nach Kalenderheiligen benannt. Doch hielt man sich nicht streng an den Tag der Entdeckung, sondern wählte bisweilen den Heiligen des vorausgehenden oder des nächstfolgenden Tages. (Barros, *Da Asia* Dec. I, livro III, cap. 4.)

der Küste Brasiliens gegen Süden bis zur Bucht von Cananea (lat. 26° 3' S.)¹ wo man sie am 15. Februar wieder verließ, um in südöstlicher Richtung angeblich bis zum 52° s. Br. vorzudringen, wo am 7. April 1502 von Weitem Land sich zeigte, das man aber unerforscht lassen mußte. Da in der angegebenen Richtung unter lat. 52° S. weder Insel noch Festland anzutreffen ist, so steht es uns völlig frei, zwischen den nächsten Küsten Neu-Georgien, der Falklandsgruppe oder Patagonien zu wählen. Von Vespucci, der als Geograph und Astronom an der Fahrt theilnahm, wurden ganz sicherlich die Karten der damaligen Entdeckungen entworfen. Copien dieser Ländergemälde gelangten nach verschiedenen Städten Europa's mit den Reiseschilderungen des Florentiners und gingen unter dem Titel „Seefarte der Portugiesen“ in etliche Ausgaben des Ptolemäus über.²

¹ Diese Angabe findet sich zwar nicht im Text, allein F. v. Barnhagen hat (*Diario da Navegacão de Martim Affonso de Souza*, p. 88.) mit großem Scharfsinn nachgewiesen, daß in dem alten portugiesischen Atlas von Vaz Dourado (abgedruckt in dem „Atlas zur Entdeckung Amerikas“ von Kunsmann und Thomas, München 1859) die Küstennamen nach den Heiligentagen von Nord nach Süd in strenger Ordnung folgen: Cabo de San Roque 16. August, C. de Sto. Agostinho 28. August, Rio de S. Miguel 29. Septbr., Rio de S. Jeronymo 30. Septbr., Rio de S. Francisco 4. Octbr., Rio das Virgens 21. Octbr., Rio de Sta. Luzia 13. Decbr., C. de San Thomé 21. Decbr., Bahia do Salvador 25. Decbr., Rio de Janeiro 1. Januar, Angra dos Reis (Dreikönigsbucht) 6. Januar. Wir können jedoch nach dem Verfahren des Herrn v. Barnhagen den Entdeckern noch weiter folgen. Auf einer sehr alten portugiesischen Seefarte in dem eben genannten Atlas der Münchener Akademie, welche uns ein Bild der frühesten portugiesischen Entdeckungen in Amerika bietet, und wo sich die meisten Namen des Vaz Dourado wiederfinden, folgt auf die Dreikönigsbucht ein Cabo da Paz, ein Rio de Sam Vicente (Vincentius v. Saragossa 22. Jan.), eine Ilha de Soanas und der Rio de Cananea. Daß sich portugiesische Schiffe 1502 wirklich bei Cananea aufhielten, wissen wir daraus, daß Martim Affonso de Souza (*Diario* ed. Barnhagen, S. 30) 1531 dort einen portugiesischen Verbrecher antraf, der vor 30 Jahren nach der damaligen Criminalpraxis zur Verbannung in Brasilien ausgesetzt worden war.

² Daß das Original der Charta marina portugalensium ohne Datum, im Ptolemäus Argent. 1513 (wieder abgedruckt in Selewels Atlas alter Karten), von Vespucci herrühre und dieselbe Karte sei, von der Peter Martyr aus Anghiera (*De Orbe Novo*, lib. II, cap. 10) bemerkt: charta navigatoria a

Dom Emanuel von Portugal schickte nach der Rückkehr des Geschwaders sogleich im nächsten Jahre 1503 unter Gonçalo Coelho sechs Segel abermals nach Brasilien ab,¹ die aber keine neue Küstenstrecke aufrollten, sondern nur bei der Ueberfahrt die atlantische Insel entdeckten, die wir jetzt Fernaõ Noronha nennen.² Brasilien hatte den Entdeckern kein Gold geboten, sondern nur sein Farb- oder Bresilholz, von welchem das Land seinen Namen herleitet, die Erforschungen wurden daher nicht weiter fortgesetzt, und der Rio de Cananea blieb die äußerste Grenze der portugiesischen Entdeckungen; auch sollten noch Jahre verstreichen, ehe an die erste Besiedelung Brasiliens gedacht wurde.

Portugalensibus depicta in quam manum dicitur imposuisse Americus Vesputius Florentinus vir in hac arte peritus, wird fast eine Gewißheit, wenn man sieht, daß auf der Karte des Straßburger Ptolemäus die Allerheiligenbucht Bahia de todos os santos, welche 1501 am 1. November entdeckt und dem Geschwader von 1502 als Sammelplatz angewiesen worden war, in eine Abbatia (Abtei) omnium Sanctorum verwandelt worden ist. Dasselbe Mißverständniß des Wortes bahia finden wir sowohl in der lateinischen Ausgabe von Vespuccis Reisen, wie in ihrer italienischen Uebersetzung (badia di tutti i Santi, bei Bandini p. 61). Daraus darf man schließen: 1) daß es ein und dieselbe Person gewesen sein muß, welche das portugiesische bahia (Bay) mit Abtei übersetzte; 2) daß ein gebildeter Geograph wie Vespucci, der an Bord portugiesischer Fahrzeuge zweimal nach der neuen Welt reiste, den Sinn des Ausdrucks bahia nicht mißverstehen konnte, daß er also nicht die Uebersetzungen seiner Reisen durch Bartolomeo del Giocondo (Jocondus interpres in der lateinischen Ausgabe) überwachte; daß 3) dieser Giocondo den Uebersetzungen von Vespuccis Reisen eine Karte beifügte, auf welcher dasselbe Mißverständniß wiederkehrt; 4) daß diese Karte es war, von der Waldseemüller in seiner Cosmographiae introductio spricht, die sich aber in keinem Exemplare seiner Schriften findet, sondern erst später im Straßburger Ptolemäus von 1513 wieder auftaucht, aber schon früher von Johannes Nupsch zu seiner Ausgabe des Ptolemäus (Rom 1507 und 1508) benutzt worden ist, welcher ebenfalls eine Abbatia omnium sanctorum und einen rio Cananor statt Cananea angiebt; 5) daß wenn diese Karten Copien des Originals von Vespuccis Hand gewesen sind, die neue Welt darin nicht den Namen America, sondern Mundus novus führt und Colon ausdrücklich als ihr Entdecker bezeichnet wird.

¹ Damiaõ de Goes, Rey Emanuel. 1ª parte, cap. LXV, p. 50.

² Sie hieß ursprünglich Sam Joam, siehe die Schenkungsurkunde an den Ritter Fernaõ de Noronha, dd. Lissabon 16. Januar 1504 im Diario de Martim Affonso de Souza, ed. Varnhagen p. 71.

Wie entscheidend das Vorkommen von Gold für den Gang der Entdeckungen wurde, lassen uns auch die Schicksale der ersten spanischen Ansiedler auf der Küste Dariens erkennen, die aus den Trümmern zweier glänzenden Unternehmungen des Jahres 1509 bestanden, wovon die eine unter Hojeda ursprünglich nach Venezuela, die andre unter Nicuesa ursprünglich nach der Landenge von Panama bestimmt gewesen war und die sich nordwestlich von der Atratoemündung¹ unter dem Befehl Vasco Nuñez Balboa's vereinigt hatten. Auf seinen spätern Bentezügen hatte dieser Abenteurer aus dem Munde eines Indianerfürsten erfahren, daß jenseits der Cordillere ein andres Meer mit goldreichen Küsten liege, aber erst im Herbst 1513 konnte er seinen Marsch nach der Südsee antreten. Von der Caretobucht zog er in das Thal des Chucunaque, ersocht sich den Durchzug durch verschiedene Gebiete streitbarer Caziken, bis er am 25. September von einem Höhenkamm das jenseitige Meer in dem tief eingeschnittenen Golf San Miguel² zuerst erblickte.³ Die Landenge, welche das südliche und das nördliche Amerika aneinander befestigt, streicht an ihrer schwächsten Stelle von West nach Ost. Die Spanier, welche von Norden kamen, nannten deswegen den caribischen Golf Mar del Norte, das neue Weltmeer jenseits der Gebirge Mar del Sur und auf diese Art hat sich in die geographische Sprache der Name Südsee für den Stillen Ocean eingeschlichen. So lange es an den jenseitigen Küsten noch Gold bei den Eingebornen und Kleinodien von den noch reichen Perlenbänken der Panama-See zu erbeuten gab, wurden die Entdeckungen nicht fortgesetzt. Seit 1515 erstreckten sich aber die Raubzüge auf der südlichen Seite der Landenge schon bis zum heutigen Nata und Parita an der Halbinsel gleichen Namens und im

¹ Der erste Ansiedelungsplatz an der einst volkreichen, jetzt fast ganz veröbeten Küste Dariens hieß Santa Maria del Antigua und lag an dem Darienflüßchen nordwestlich von der Atratoemündung (siehe Peschel, Zeitalter der Entdeckungen S. 443).

² Der Name hängt wiederum zusammen mit dem Datum der Entdeckung.

³ Oviedo, Historia general y natural de las Indias. lib. XXIX, cap. 3. Madrid 1853. tom. III, fol. 11.

Jahre 1517 gelangte Espinosa mit dem ersten Schiffe, das in der Südsee und zwar auf der Perleninsel in dem Panamagolfe gebaut worden war, bis zur Nicoyabucht.¹ Erst 1522 wurde dieser Küstenpunkt von einem andern Abenteurer, Gil Gonzalez abermals besucht, der mit vier Schiffen ausgelaufen war und von jenem Golfe mit den Seinigen bis an den See von Nicaragua marschirte, während inzwischen sein Steuermann mit den Schiffen die Küstenfahrt über Cabo Blanco fortsetzte² und seiner letzten Entdeckung dem schönsten Golfe Mittelamerika's den Namen der Fonsecaabucht hinterlassen hat.³ Dieß war die letzte Entdeckung, welche von den Niederlassungen bei Panama gegen Nordwesten ausgeführt wurde.

Seit Vicente Yañez Pinzon 1508 den Golf von Honduras und die Küste von Belize gesehen hatte,⁴ erweiterte erst im Frühjahr 1513⁵ eine Fahrt des Ritters Ponce de Leon zur Auffuchung des Jugendbrunnens die Grenze des Bekannten in Westindien. Das Geschwader führte Antonio de Alaminos, ein Seemann ersten Ranges. Den Brunnen, der Greisen ihre Jugendkräfte zurückgeben und der nach einer Sage der Bahamaindianer nördlich von ihren Inseln im Lande Bimini liegen sollte, fand er freilich nicht, wohl aber eine Halbinsel, die er Florida nannte. Bis zum 8. April setzte er seine Fahrt an ihrer Ostküste zur Höhe von lat. 30° fort, umsegelte dann auf der Rückfahrt Cap Florida, entdeckte westlich davon die Korallenbauten, denen er ihre heutigen Namen Märtyrer- und Schildkröteninseln (Tortugas) hinterließ, und berührte bei der Heimkehr durch die

¹ Sie hieß damals die Bay von San Vicente. Vgl. die Weimarische Weltkarte von 1527 bei J. G. Kohl, Generalkarten von Amerika. Weimar 1860.

² Er nannte das Land Papagayo, wahrscheinlich in Folge eines Mißverständnisses, denn in Nicaragua heißt der dort herrschende Ost- oder Landwind Papagayo. Felix Belly in der Revue des deux Mondes 1860, tom. XXVIII, p. 892.

³ Siehe das Nähere bei Peschel, Zeitalter der Entdeckungen S. 502—520.

⁴ Den Stand der Entdeckungen im caribischen Golfe um jene Zeit zeigt uns die Karte des Vesconte de Majolo (Bl. V) im Atlas der Münchner Akademie.

⁵ Daß Herrera fälschlich das Jahr 1512 angiebt, siehe Peschel, Zeitalter der Entdeckungen S. 521.

Bahamainseln auch die Biminibänke am andern Ufer der Floridastraße.¹

Auch bei dieser Fahrt blieb den Spaniern der Golf von Mexico, dessen Zugänge sie nun dreimal schon betreten hatten, wie durch einen Zauber verschlossen. Der Zufall, der große Helfer, lenkte es endlich so, daß Francisco Fernandez de Cordoba, ein cubanischer Pflanzer, der mit drei Schiffen von Habana 1517 ausgelaufen war, um auf den Hondurasbahainseln Eingeborne zum Sklavendienste nach den cubanischen Goldwäschern wegzuschleppen, unvermuthet am 1. März zur Rechten Land und zwar das Cap Catoche auf Yucatan gewahrte. Die Spanier stießen dort auf die ersten Spuren höherer Gesittung, auf gemauerte Städte und auf züchtig bekleidete und gewerbsfleißige Bewohner. Cordoba folgte der Küste gegen Westen eine Strecke über Champoton hinaus, aber er und seine Gefährten verdankten es nur dem kundigen Antonio de Alaminos, der als Steuermann das Geschwader führte, daß sie nach großen Drangsalen über Florida den Heimweg nach Cuba fanden.²

Auf Cordoba folgte im Auftrage von Diego Velasquez, des Statthalters auf Cuba, seines Oheims, Juan de Grijalva, der mit vier Schiffen von Matanzas auf Cuba am 20. April 1518 auslief, am 4. Mai Acusamil (Cozumel), die heilige Schwalbeninsel der Yucateken, am 7. Mai das Festland selbst entdeckte³ und wiederum

¹ Herrera, Dec. I, lib. IX, cap. 10. Madrid 1730. tom. I, fol. 246. Lange Zeit noch wurde Florida selbst Bimini geheißen.

² Wir besitzen den einzigen Bericht eines Augenzeugen bei Bernal Diaz, Conquista de la Nueva España, cap. 1—6. Dagegen haben wir in Bl. IV des Atlas der Münchner Akademie ein Bild von der Entwicklung der damaligen Entdeckungen. Jene Karte ist zwar nur eine Copie, das Original jedoch kann von Niemand Andern herrühren, als von Antonio de Alaminos.

³ Wenn es im Itinéraire du voyage à l'île de Yucatan par le chapelain en chef de la flotte de Grijalva (bei Ternaux Compans, Voyages, relations et mémoires pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique, Paris 1838. p. 10) heißt: „Am Freitag den 7. März erreichten wir die Insel Yucatan,“ so muß der 7. Mai gelesen werden, denn der 7. März fiel auf einen Montag, der 7. Mai auf einen Freitag.

geleitet von dem trefflichen Alaminos, über Champoton hinaus die Boca de Terminos erreichte. Da er sie für eine Durchfahrt hielt, welche das Festland zertheile,¹ so gab er Yucatan den Namen Insel Santa Maria de los Remedios.² Immer das Gestade zur Linken behaltend, ging er am Tabascofluß vorüber, empfing bei dem heutigen Rio Blanco die erste denkwürdige Begrüßung von Seiten der Botschafter des Tschitschimekenkaisers Montezuma und setzte seine Küstenfahrt bis zum Flusse Zatalpa (Rio de Canoas) fort, von wo er am 28. Juni heimkehrte.³

Die Kunde von den Metallreichthümern der neuen Länder verbreitete sich mit solcher Hast über die Antillen, daß ehe noch Velasquez den Ferdinand Cortes mit seiner Flotte abfertigen konnte, Francisco de Garay, der Statthalter Jamaica's, noch im Jahre 1518 oder Anfang 1519 einige Schiffe unter Alonso Alvarez Pineda ausfenden konnte, die vom Panuco aus in der Richtung gegen Florida weitere 100 spanische Seemeilen Küste aufnahmen. Mit diesen Entdeckungen ließ sich 1519 Garay in Spanien belehnen und noch in

¹ Auf der Weimarischen Karte von 1527 und auf Diego Riberos Karte von 1529 (bei J. G. Kohl, die ältesten Generalkarten von Amerika, Weimar 1860) ist Yucatan durch enge Canäle vom Festland getrennt, als Insel erscheint es sogar noch auf der Karte Bl. VI im Atlas der Münchener Akademie, welche nach dem Jahre 1540 entworfen werden sein muß. Zur Erklärung dieses Mißverständnisses dienen folgende Worte im Itinéraire, p. 21—22: Les pilotes déclarèrent que dans cet endroit l'île de Yucatan se séparait de l'île Riecha (Isla Rica por Yucatan, die reiche Insel hinter Yucatan nannte Grijalva das mexikanische Gestade, welches er entdeckt hatte) nommée Valor (lies Ulloa) que nous découvrîmes.

² Ursprünglich hieß auch Cozumel Santa Cruz, und die mexikanische Küste Santa Maria de las Nieves, vgl. Velasquez' Instructionen an Ferdinand Cortes vom 23. Oct. 1518, in Coleccion de Documentos inéditos para la Historia de España. Madrid 1842. tom I, p. 387.

³ Bernal Diaz, Conquista cap. 16. Nach J. G. Kohl (Geschichte der Entdeckung des Golfs von Mexico in der Zeitschrift für Erdkunde 1863, Bd. XV, S. 32) war nicht der Panuco- oder Tampicofluß die äußerste Grenze des Grijalva, sondern der Zatalpa, auf den alten Karten Rio de San Pablo y Pedro genannt. Diese Vermuthung wird um so glaubwürdiger, als der Peter und Paulstag der 29. Juni ist.

dem nämlichen Jahre durch ein zweites Geschwader von Grijalvas äußerstem Punkte bis zum Cap Florida die Lücken der Küstenlinien ausfüllen.¹ Peter Martyr sah eine Karte von dieser Entdeckungsfahrt, auf welcher die nördliche Curve des mexikanischen Golfes angegeben und Florida zum ersten Male als eine Halbinsel dargestellt war.²

In der Südsee wurden die Entdeckungen durch die am 13. August 1521 vollendete Eroberung Mexico's beträchtlich beschleunigt. Gleich nach dem Fall der Stadt erschienen indianische Botschafter aus Mechoacan, durch die Cortes erfuhr, wie nahe er sich der Südsee befinde. Unverzüglich schickte er zwei spanische Abtheilungen nach der Küste, um dort unter den herkömmlichen Formen die Besitzergreifung zu vollziehen,³ und am 6. December 1523 ließ er Pedro de Alvarado mit Reiterei und Geschütz über Tehuantepec zur Eroberung von Guatemala aufbrechen,⁴ so daß dort fast gleichzeitig die Besieger Mexico's mit den Seeleuten des Gil Gonzalez d'Avila, die bis zur Fonsecabuchzt (1523) vorgedrungen waren,⁵ zusammentrafen.

Cortes hatte schon im Jahr 1527 ein Geschwader nach den Molukken abgesendet und, die begünstigte Lage seiner Statthalterschaft

¹ Las Casas, lib. III, cap. 117. Nach Navarrete (tom. III, Doc. 45, p. 147) liefen die vier Garayschen Schiffe 1519 aus, brachten 8—9 Monate auf der Fahrt zu, die bei Florida begann, die Auffindung einer mittel-amerikanischen Meerenge zum Zweck hatte und bei Cortes' Gebiet endigte. Die Strecke vom Zatalpa bis zum Panuco (Tampico) hatten dagegen schon zuvor auf Cortes Befehl Montejo und Alaminos in dem nämlichen Jahre entdeckt, siehe J. G. Kohl, die ältesten Generalkarten von Amerika. Weimar 1860. fol. 108.

² Petr. Martyris de Orbe Novo. Dec. V, cap. I. Garajus post Joannis Pontii (Don Juan Ponce de Leon) obitum, ea littora perlustrans, ait se reperisse Floridam esse non Insulam sed per vastos inflexus huic Temustitanae (Tenochtitlan, Mexiko) terrae conjungi.

³ Prescott, Conquest of Mexico. New-York 1846. tom. III, p. 237. Oviedo, lib. XXXIII, cap. 31, tom. III, fol. 425.

⁴ Herrera, Indias Occident. Dec. III, lib. V, cap. 8. Madrid 1730. tom. III, fol. 163.

⁵ Siehe oben S. 238.

zwischen zwei Weltmeeren erkennend, Zacatula am Rio de las Balsas in Mechoacan als den besten Hafen für Unternehmungen in der Südsee ausersuchen, wo er Inseln „voll Gold, Perlen und Gewürze“ zu entdecken sich versprach.¹ Ehe er aber etwas ernstliches zur Erweiterung der Erdkunde beginnen konnte, war ihm ein Abenteuerer Nuño de Guzman zuvorgekommen, der am Anfang des Jahres 1530 von Mexico gegen Nordwesten aufbrach² und nach Ueberschreitung des Rio de la Purificacion (Rio Pantoja) das heutige Jalisco und selbst Cinaloa bis zum Flusse gleichen Namens sich unterwarf. Seiner Heimath gedenkend, nannte er die Eroberung Neu Galicien und die wichtigste Niederlassung Compostela.³

Nachdem Cortez vergeblich an den Küsten des mexikanischen Golfes wie des Stillen Meeres nach einer vermutheten Meerenge oder Durchfahrt hatte suchen lassen,⁴ rüstete er eine Unternehmung nach der andern aus, um die Begrenzung der Westküste Nordamerika's zu ermitteln. Er selbst schwelte im Zweifel, wie wir aus seinen ersten Instructionen wahrnehmen, ob die Neue Welt eine

¹ Terza Relazione del Sign. Fernando Cortese in Ramusio Navigationi et Viaggi. Venetia 1606. fol. 234.

² Sein zweiter Bericht an den Kaiser bei Ramusio (tom. III, fol. 183) ist aus Omitlan 8. Juli 1530 datirt. Oviedo, der den Bericht eines Augenzeugen, Francisco de Arceo, vor sich hatte, verlegt den Abmarsch irrthümlich in das Jahr 1533. (Hist. de las Indias, lib. XXXIV, cap. 3. Madrid 1853, tom. III, fol. 563.)

³ Auffallenderweise fehlt dieser Ort auf den trefflichen Niepert'schen Karten. Er liegt südlich von der Mündung des Santiago. Das heutige Cinaloa behielt seinen alten Namen Culiacan und die nördlichste Niederlassung der Spanier an der dortigen Küste blieb lange Zeit die Stadt San Miguel di Culiacan. Die geographische Erläuterung der Unternehmungen des Cortes bietet die größten Schwierigkeiten, die sich nur heben lassen durch Benützung der Karte Bl. VI im Atlas der Münchner Akademie, welche nach Ulloa's Küstenaufnahme (1540) entworfen worden ist, sowie des Cornel. Wytsliet, Descriptionis Ptolemaici Augmentum. Lovan. 1597. p. 74 sq. Das S. Miguel der Münchner Karte lag nach Wytsliet zwischen dem Rio Piastra und Rio Culiacan, also etwa lat. 24° 30'.

⁴ Quarta Relazione del Sign. Fern. Cortese bei Ramusio, tom. III, Venetia 1606. fol. 245 verso.

Insel sey, die im Norden von dem atlantischen Meere bespült werde, oder ob die Westküste nicht nach einem Festlande, vermuthlich nach China hinüber reiche, wo seine Entdecker auf eine überlegene Seemacht stoßen könnten. Die Aufgabe der ersten Fahrt beschränkte er darauf, 100 oder 150 Meilen jenseits der Guzman'schen Entdeckungen an der Küste sich fortzutasten und zunächst mit einer Karte und Beschreibung des Gefundenen heimzukehren.¹ Das Glück war aber dem Marques nicht sehr hold. Sein erster Capitän Diego Hurtado de Mendoza lehrte nie wieder heim. Ihn und die Seinigen hatten die Eingebornen 1531 an der Küste Cinaloa's erschlagen.² Von den nächsten zwei Schiffen, die 1533 ausliefen, kam nur der San Lazaro unter Hernando de Grijalva zurück, der auf seinen Kreuzfahrten in der Südsee nichts entdeckt hatte, als die östlichste Insel unsrer Revillagigedogruppe.³ Auf dem andern Schiffe hatte die meuterische Mannschaft ihren Anführer umgebracht und sich dann unter den Befehl des Steuermanns, Fortun Jimenez, eines Basken, gestellt, welcher so glücklich war, die Südspitze der Halbinsel Californien zu entdecken. Bei einer Landung war aber auch er mit 22 Gefährten von den Eingebornen erschlagen worden,⁴ so daß nur

¹ Instruccion que dió el Marques del Valle año de 1532 á Diego Hurtado de Mendoza, in Documentos inéditos para la historia de España, tom. IV, p. 167 sq.

² Nach dem Memorial de Hernan Cortes á S. M. el Emp. Carlos V. dd. Mexico. 1539, in Documentos inédit. para la hist. de España. tom. IV, p. 202, wäre Mendoza bis lat. 27° gebrungen. Der Rio Petatlan jedoch, wo er fiel (Herrera, Dec. V, lib. I, cap. 7, tom. V, fol. 15), lag südlicher als der Cinaloafluß und mündete wahrscheinlich unter lat. 25° 10'.

³ Nach Gomara (La Conquista de Mexico. Antwerpen 1554, S. 182) fand Grijalva unter lat. 20° N. eine Insel, die er Santo Tomas nannte. Bei Baz Dourado (Bl. XII des Atlas der Münchner Akademie) erkennt man das ehemalige Santo Tomas als die heutige St. Benedictinsel (lat. 19° 30' N.) der Revillagigedos.

⁴ Der Hafen, wo Jimenez landete, ist derselbe, den Cortes später Santa Cruz nannte und liegt hinter der Insel Cerralbo. Der einheimische Name dieser Bucht, California, wurde später auf die Halbinsel übertragen (siehe Miguel

drei oder vier Spanier mit dem Fahrzeug nach Jalisco entkamen. Obgleich sie dort von Nuño de Guzman zurückgehalten wurden, verbreitete sich doch die Kunde, daß sie eine reiche Perlenküste entdeckt hatten, rasch nach Mexico. Cortes brach jetzt selbst mit einem Geschwader von drei Schiffen auf, erblickte am 1. Mai 1535 die Südspitze von Californien und lief am 3. Mai in den Hafen Santa Cruz ein, wo Jimenes Perlenbänke gefunden hatte. Der Versuch, dort eine Niederlassung zu gründen, schlug aber dem großen Eroberer gänzlich fehl und nach unsäglichen Gefahren und Drangsalen mußte er sich wieder nach Mexico einschiffen.¹

Die größte Bereicherung gewann die Erdkunde durch das letzte Unternehmen, welches Cortes ausrüstete und dem Francisco de Ulloa anvertraute, der ihn auf seinen californischen Fahrten begleitet hatte. Mit drei Segeln verließ er am 8. Juli 1539 Acapulco, und lief, die Festlandsküste immer zur Rechten behaltend, am 12. September in den californischen Meerbusen hinein. Als er etwa die Höhe der Insel Tiburon erreicht hatte, wurde Land an beiden Schiffsborden sichtbar; doch blieben die Entdecker im Zweifel, ob die Küste zur Linken aus Inseln bestände oder einen Zusammenhang mit dem Festlande besäße,² als sie schon die äußerste Vertiefung des Meerbusens von Californien oder wie er damals noch hieß, des Rothen Meeres,³ erreicht hatten.

Venegas, *Noticia de la California*. Parte II, §. 2. Madrid 1757, tom. I, p. 153, 156 und die Karte).

¹ Herrera, Dec. V, lib. VIII. cap. 9, Madrid 1730, tom. V, fol. 197, Gomara (*Conquista de Mexico*. Antwerpen 1554, p. 282^a) setzt die Unternehmung in das Jahr 1536. Der Hafen Santa Cruz ist auf Bl. VI des Atlas der Münchner Akademie durch einen Fehler des Abschreibers mit + b. de los. S. statt B(abia) de la Santa + (Cruz) angegeben. Wytfliet kennt ein Cap de Cruz unter lat. 23° 30', wie Herrera die Breite jenes Hafens bestimmt, in der Lage, wo unsere Karten jetzt S. José Calate angeben. Der Puerto de la Santa Cruz wurde 1596 von Sebastian Vizcaino in Puerto de la Paz umgetauft, wie er noch heutigen Tages heißt.

² Den Bericht des Francisco Preciado bei Ramusio, *Navigazioni*. Venetia 1606, tom. III, fol. 284^b.

³ Mar bermejo auf den alten Karten.

Die abnehmende Tiefe des Wassers verstattete keine völlige Annäherung an die Küste. Doch wollten der Capitän und die Piloten von der Höhe der Masten wahrgenommen haben, daß der Golf im Norden bis auf eine geringe Lücke, die der Mündung eines Binnensee's glich, von einem niedrigen Ufer geschlossen wurde. Leider lehrte Ulloa, ohne durch seine Boote jene Lücke näher untersuchen zu lassen, nach Süden um, diesmal dem östlichen Ufer der californischen Halbinsel bis zum Puerto de Santa Cruz folgend, den er am 18. October erreichte. Stürme warfen ihn zwar von dort nach der Küste von Jalisco bis zu den drei Marien-Inseln zurück,¹ aber schon am 7. November finden wir sein Geschwader auf der pacifischen Seite der Halbinsel Californien, wo es mit beständigen Gegenwinden kämpfend, mühsam nach höheren Breiten strebte und am 9. Januar 1540 seinen äußersten Punkt gegen Norden nämlich das Cap Engaño gewann.²

Wenn auch nach dieser Reise die Vermuthung verstattet war, daß die Halbinsel Californien durch einen engen Sund vom Festlande getrennt werde, so mußten doch alle Zweifel darüber schwinden, nachdem im Auftrage des Vicekönigs von Mexico; Don Antonio de Mendoza, im Jahre 1540 Hernando de Marcon mit zwei Schiffen nicht blos in die nördliche Verengerung des californischen Golfes eingelaufen, sondern auch in einem Boote noch 85 spanische Meilen den Colorado (Rio de Buena Guia) hinaufgegangen und vier Grad nördlicher vorgedrungen war

¹ Preciado bei Ramusio a. a. D. fol. 287^a bemerkt: queste pioggie ci colsero tra l'Isola di San Giacomo et San Filippo et l'Isola delle perle all' incontro della terra ferma. Daß die hier erwähnte Insel Santiago zu den Tres Marias gehört, ergiebt sich aus Bl. VI des Atlas der Münchner Akademie.

² Gomara l. c. p. 285. Bl. VI im Atlas der Münchner Akademie ist nach einer Karte Francisco de Ulloas oder eines seiner Piloten copirt worden. Der letzte benannte Küstenpunkt ist die Punta de Engaño (Vorgebirge der Täuschung), woraus durch Mißverständniß auf den heutigen Karten ein Cap S. Eugenio geworden ist. Bei Wyfliet erscheint dieses Vorgebirge sowie die Caterninsel zwcimal als Cap de Engaño und als Cap de islas de los Cedros.

als Ulloa.¹ Dennoch konnte noch im Jahre 1695 der französischen Academie eine Karte vorgelegt werden, auf welcher Alt-Californien als Insel dargestellt worden war.²

Der Vicekönig Don Antonio de Mendoza, der an Eifer hinter Cortes nicht zurückbleiben wollte, ließ zwei Jahre nach Ulloa's Heimkehr ein neues Stück der Westküste von einem Portugiesen, Juan Rodriguez Cabrillo aufdecken. Im Jahre 1542 drang dieser Seemann über Cap Engaño hinaus, entdeckte am 10. October die Canoas-bay,³ und erreichte bis Mitte November den Hafen Monterey.⁴ Im nächsten Jahre setzte er seine Küstenentdeckungen noch weiter gegen Norden fort und gewann am 14. Februar 1543 als äußerstes Ziel das Vorgebirge Fortunas, wahrscheinlich das heutige Cap Mendocino (lat. $40^{\circ} 26' N.$).⁵

¹ Relacion del armada de Francisco Ulloa, Documentos inéditos para la historia de España, Madrid 1844, tom. IV, p. 219. Herrera, Dec. VI, lib. IX, cap. 15. Madrid 1730, tom. VI, fol. 212.

² Die alten spanischen Karten und die merkwürdige Urkunde Bl. VI im Atlas der Münchner Akademie geben ein richtiges Bild der Küstengliederung. Als Insel erscheint Altcalifornien zuerst auf der Karte des Master Briggs, bei Purchas (Pilgrims, London 1625. tom. III, fol. 853) und ihr sind dann die besten holländischen Kartenzeichner des 17. Jahrhunderts gefolgt.

³ Bay Canoas unsrer Karten lat. $29^{\circ} 30'$ nicht 35° , wie Herrera, Dec. VII, lib. V, cap. 3. Madrid 1730, tom. VII, fol. 89. es angiebt. Nach Miguel Venegas (Noticia de la California, Part. II, §. 3. Madrid 1757. tom. I, p. 182) doubelte und benannte Cabrillo das Cap Mendocino, erreichte im Januar 1543 das Cabo de Fortunas unter lat. 41° und befand sich am 10. März an seinem äußersten Ziele unter lat. 44° , quarenta y quatro (?) grados.

⁴ Er nannte ihn Puerto de Pinos, dem Herrera (Dec. VII, lib. V, cap. 3. Madrid 1730, tom. VII, fol. 91) und Wytstiet a. a. O. p. 80 älschlich eine Breite von 40° statt $36^{\circ} 50'$ gegeben haben.

⁵ Nach Wytstiet lag das Cap de Fortuna noch jenseits Cap Mendocino. Antonio Galvañ (Tratado dos descobrimentos ed. Bethune, London 1862. p. 230) läßt Cabrillo lat. 45° , Miguel Venegas (Noticia de la California, Part. II, §. 3. Madrid 1757, tom. I, p. 182) ihn jenseits des Cap Fortunas (lat. 41°) lat. 44° , und Navarrete (Viajes y descubrimientos apócrifos p. 33) ihn eine gleiche Höhe erreichen. Cap Fortunas war der äußerste Punkt und darf nicht höher als lat. 41° gesucht werden.

Eine lange Pause verstrich, ohne daß sich die Spanier von Neuem regten. Die entdeckten Küsten hatten ihren Erwartungen nicht entsprochen, denn es war ihnen nicht beschieden, den Schleier zu heben, welcher die Reichthümer Californiens¹ bedeckte. Spottend konnte daher auch Gomara von der schönen Entdeckung Ulloa's sagen: „der Lärm darüber sei größer gewesen, als die Nüsse.“ Flüchtig vorübergehend war ein neues Stück der californischen Küste 1578 von Franz Drake auf seiner Reise um die Welt gesehen worden.² Unter spanischer Flagge wurde aber die Küstenenthüllung erst 1602 von Sebastian Vizcaino mit zwei Schiffen fortgesetzt. Als Aufgabe hatte man ihm gestellt, ein weißes Vorgebirge zu erreichen, welches auf den holländischen Karten (von Wytsliet nämlich) angegeben war. Als Vizcaino eine Strecke jenseits Cap Mendocino schneebedeckte Küstenkämme gewahrte, welche dem Cap Blanco zu entsprechen schienen,³ kehrte er am 22. Januar 1603 wieder um; aber Martin de Aguilar, der mit seinem Schiffe durch einen Sturm von Vizcaino getrennt worden war, wagte sich noch weiter bis zu einem anderen Weißen Vorgebirge unter dem 43. Breitengrade (19. Januar 1603).⁴

¹ Der Hafen von San Francisco, das „goldene Thor,“ wurde 1595 gefunden und führte anfangs den Namen de los Reyes.

² Franz Drake sah auf der Ueberfahrt von Guatulco nach den Ladronen die Westküste Nordamerikas am 5. Juni unter lat. 43° N. und folgte ihr gegen Süden bis lat. $38^{\circ} \frac{1}{2}$. So lauten die Angaben in *Famous Voyage of Sir Francis Drake* bei Hakluyt, tom. III, fol. 737, während er nach *Fletcher's World encompassed by Sir Francis Drake* ed. W. S. W. Vaux, London 1854, p. 115, 119 bis lat. 48° gekommen wäre, was jedoch einem Druckfehler zuzuschreiben ist.

³ Miguel Venegas (*Noticia de la California*, part II, §. 4, Madrid 1757, tom. p. 191) dehnt die Fahrt des Vizcaino über Cap Mendocino hinaus bis Cabo Blanco de San Sebastian en quarenta y un grados y medio. Nach dem königlichen Schreiben dd. 19. Aug. 1606. a. a. D. S. 196 wäre aber Vizcaino bis zum 42. Breitengrade gelangt. Dieß bestätigt auch Torquemada (*Monarquia Indiana*, lib. V, cap. 55, Madrid 1723, p. 718).

⁴ Torquemada, *Monarquia Indiana*, lib. V, cap. 55. Madrid 1723. p. 719. Capitän Cook erklärte sein Cape Gregory lat. $43^{\circ} 10'$ für das von Aguilar gesehene Weiße Vorgebirge. (*Cook and King, Voyage to the Pacific Ocean 1776—1780*. London 1784, tom. II, p. 261.)

An dieser Stelle der Westküste Nordamerika's sind die Entdeckungen der Spanier ermattet. Erst 171 Jahre später erwachte von Neuem ihre Thätigkeit; als aber Capitän Cook 1774 zu seiner dritten großen Entdeckungsfahrt auslief, gab es keine Karte, welche den westlichen Rand des nordamerikanischen Festlandes über den 43. Breitengrad ausgedehnt hätte, mit Ausnahme der kurzen Uferstrecken, die Bering und Tschirikow vorher gesehen hatten. Alle andern Entdeckungen unter spanischen Farben vor 1774 beruhten auf gefälschten Berichten. Es sind sogar gegründete Zweifel über die frühere Auffindung der De Fucastraße vorhanden. Im Jahre 1596 meldete sich nämlich in Venedig bei Michael Lok, dem dortigen Consul der türkischen Handelsgesellschaft in London, ein cephalonischer Grieche, Apostolos Valerianos, der unter dem Namen Juan de Fuca den Spaniern gedient haben wollte. Er erzählte, daß ihn der Vicekönig von Mexico im Jahre 1592 mit drei Schiffen ausgesandt habe, um an der pacifischen Mündung der Anianstraße¹ Befestigungen anzulegen, und er behauptete weiter, zwischen dem 47. und 48. Grad nördlicher Breite eine Durchfahrt entdeckt zu haben, die, im Nordwesten von einer Insel verdeckt, sowohl gegen Nordwesten und Nordosten, als auch nach Osten und Südosten tief in das Festland eindringe und auf der er zwanzig Tage lang umherkreuzte. Noch im Jahre 1592 sei er nach Acapulco zurückgekehrt, aber vergeblich habe er vom Vicekönig und später in Spanien vom König selbst auf eine Belohnung gewartet, weshalb der bereits 60jährige Seemann seine Dienste der britischen Krone antragen wollte.² Die spanischen Quellen kennen diesen griechischen Seefahrer nicht, aber seine Beschreibung von dem

¹ Man verstand darunter die nordwestliche Durchfahrt, der Name aber ist aus einer Stelle des Marco Polo (lib. III, cap. 5) zu erklären. Das Land Ania des Marco Polo ist zwar das heutige Annam, aber die holländischen Kartenzeichner suchten Anian am Nordostrande Asiens, und benannten die Lücke, welche sie zwischen Asien und Amerika vermutheten, die Anianstraße.

² Die Angaben des Michael Lok, sowie der Briefwechsel mit Juan de Fuca finden sich bei Purchas (Pilgrims, lib. IV, cap. 20. London 1625, tom. III, fol. 849 sq.).

Sunde, den wir jetzt die De Fucastraße nennen, ist bis auf einen mäßigen Fehler in der Breitenangabe so naturgetreu, daß man noch immer annehmen darf, er habe sich vielleicht auf einem spanischen Rauffahrer befunden, der, von den Philippinen heimkehrend, zufällig den Eingang jener Küstenstraße gefunden habe.¹

Vollendung des Periplus von Südamerika.

Hatten die Portugiesen ihre Entdeckungen an den brasilianischen Küsten nicht über den Rio de Cananea fortgesetzt, so sehen wir die Spanier dort erst thätig, als Amerigo Vespucci, ein talentvoller Geograph und Kartenzeichner wieder in ihre Dienste getreten war und zuerst den Gedanken anregte, den westlichen Seeweg nach den indischen Gewürzinseln im Süden von Amerika zu suchen.² Erst 1509 wurde von Vicente Jañez Pinzon und Juan Diaz de Solis die Küste Südamerika's von der Cananabucht (lat. $26^{\circ} 3' S.$) dem äußersten Ziele der Portugiesen bis zu dem heutigen Rio de la Plata entschleiert.³ Der Gedanke, um die Südspitze Amerika's nach den

¹ Navarrete (Viajes apócrifos, in den Documentos inéditos para la historia de España tom. XV, Madrid 1849, p. 105 sq.) erklärt die Erzählung des De Fuca für erdichtet. Nach ihm war der einzige spanische Seefahrer, der die Westküste unter hohen Breiten bis lat. $57^{\circ} \frac{1}{2}$ sah, Francisco Gali, wobei er sich auf holländische Quellen ohne nähere Angabe beruft. Vinschoten (Reysgeschrift, cap. 52. Amsterdam 1595, p. 101 sq.) ist der Schriftsteller, welcher der Fahrten eines Francisco de Gualle zwischen Acapulco und Macao in der Zeit von 1582—1584 gedenkt. Doch läßt er ihn die Westküste unter lat. $37^{\circ} \frac{1}{2}$ erreichen.

² Vespucci (bei Vandinini S. 57) behauptet, daß schon die Reise unter Coelho 1503 die Aufgabe habe lösen sollen, Malaka auf dem westlichen Seewege zu erreichen. Im Jahre 1506 wurde in Sevilla ein Geschwader zu der gleichen Bestimmung gerüstet, welches Vicente Jañez Pinzon und Amerigo Vespucci anvertraut werden sollte, später aber eine andere Verwendung fand. (Navarrete, Coleccion, tom. III, Doc. Nr. 5, p. 294.)

³ Herrera (Indias Occid. Dec. I, lib. VII, cap. 1, und cap. 9. Madrid 1730, tom. I, fol. 177—178, 188) behauptet zwar, daß die Küste damals bis zum 40° südl. Breite, also bis zur Mündung des argentinischen Rio Colorado entdeckt worden sei, aber alle alten Seefarten vor Magalhães' Entdeckungen

Gewürzinseln vorzudringen, wurde seitdem nicht mehr aus den Augen verloren.¹ Kaum hatte man die Nachricht von der Entdeckung der Südsee erhalten, so wurde Diaz de Solis im Herbst 1515 mit zwei Schiffen ausgesendet, um im Süden Brasiliens um die Spitze der Neuen Welt einen Weg zu suchen bis zu der Küstenstelle in dem Stillen Meere, die Balboa zu Lande erreicht hatte.² Als das traurige Ende dieses Seefahrers im La Plata bekannt worden war, trat die spanische Krone in Unterhandlungen mit einem portugiesischen Ueberläufer, Fernad de Magalhaens, der sich anheischig machte, ein spanisches Geschwader nach den Molukken zu führen. Magalhaens' geographische Anschauungen kennen wir aus seiner Unterredung mit Las Casas, dem spätern Bischof von Chiapas, der im Vorzimmer des Bischofs Fonseca, des damaligen Ministers der Colonien ihm begegnet war. Magalhaens hatte eine Weltkugel mitgebracht, auf welcher die Küsten Südamerika's bis Cap Santa Maria oder bis zum nördlichen Ufer des La Plata-Stromes eingetragen, alle Räume südlich aber leer gelassen waren. Er zeigte Las Casas den Weg, den er einzuschlagen im Sinne hatte. Südlich vom Cap Santa Maria erwartete er nämlich eine Meerenge zu finden

schließen mit dem Küstenpunkte Cabo de Sa. Maria, siehe die Karte Besconte de Majolo von 1519 im Atlas der Münchner Akademie Bl. V und die portugiesische Seefarte Bl. IV, die zwar die Jahreszahl MDIX trägt, auf der aber auch Entdeckungen aus dem Jahre 1517 nachgetragen worden sind. Das Cap Santa Maria lag neben der heutigen Stadt Montevideo, 30 span. Seemeilen östlich von der Mündung des La Plata. (Vgl. Oviedo, Hist. general de las Indias, lib. XXIII, cap. 1. Madrid 1852, tom. II, fol. 167.)

¹ Schon im Jahre 1512 sollte Diaz de Solis dorthin abgehen, seine Fahrt unterblieb aber in Folge der Einsprache des portugiesischen Botschafters. (Navarrete, Coleccion de Documentos, tom. III, Nr. 33—34, p. 127—133.)

² In seinen Instructionen heißt es: Item: Que vos el dicho Juan de Solis seais obligado de ir á las espaldas de la tierra, donde agora está Pedro Arias (nämlich in Darien), y de allí adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla de Oro (die atlantische Grenze von Goldcastilien begann am Atrato und endigte bei den Chiriqui-Inseln) 1700 leguas (1500 deutsche Meilen) é mas si pudierdes. (Navarrete, Coleccion, tom. III, Nr. 35, p. 134 sq.)

und erst, wenn er diese Hoffnung aufgeben müsse, setzte er hinzu, gedenke er den Seeweg der Portugiesen im Süden Afrika's nach den Gewürzinseln einzuschlagen.¹ Uebereinstimmend damit, erzählt der Italiener Pigafetta, ein Theilnehmer der ersten Erdumsegelung, daß Magalhaens, als er an der patagonischen Küste überwinterte, den Capitänen der anderen Schiffe erklärt habe, er sei entschlossen, dem Saume Südamerika's bis zum 75° südlicher Breite zu folgen, wenn er nicht vorher die Spitze des Festlands oder eine Meerenge erreiche; erst wenn das eine oder andere bis dahin nicht glücke, werde er nach Madagaskar steuern lassen.² Meerengen oder Durchfahrten sind zu allen Zeiten an unbekannten Küsten vermuthet und gesucht worden. Magalhaens fand die seinige wirklich und sie war so eigenthümlich gestaltet, daß, nachdem sie gefunden worden war, der Verdacht sich regte, der große Seefahrer habe schon früher von ihrem Vorhandensein Kenntniß gehabt. Derselbe Pigafetta, welcher so eben uns bezeugen mußte, daß Magalhaens nichts anderes beabsichtigte, als an der Küste Südamerika's sich bis zu einer Meerenge oder nach einer Festlandsspitze fortzutasten, hat zuerst die Sage verbreitet, Magalhaens habe in der Schatzkammer des Königs von Portugal eine Karte des Nürnberger Martin Behaim gesehen, auf welcher im Süden Amerika's eine Meerenge nach dem Stillen Ocean angegeben gewesen sei. Zwar kannten, als Behaim (1507) starb, die Portugiesen Brasilien nur bis zur Cananeabucht oder lat. 26° S., es ist jedoch nicht unmöglich, daß eine Karte von Behaim, wie sie Pigafetta schildert, wirklich vorhanden war. Im Jahre 1520, also zwei Jahre früher, ehe das letzte und einzige Schiff von Magalhaens' Geschwader nach Europa zurückkehrte, entwarf in Nürnberg der Astronom Johannes Schöner,³

¹ Las Casas, Hist. de las Indias, lib. III, cap. 100 und Peschel, Zeitalter der Entdeckungen S. 620.

² Pigafetta, premier voyage autour du Monde, Paris, l'an IX, p. 46.

³ Die fragliche Hemisphäre der Schönerschen Weltkugel ist als Facsimile veröffentlicht worden von Whillany, Leben des Ritters Martin Behaim, Nürnberg 1853. Schöner, der sein südamerikanisches Bild entweder aus dem Ptolemäus von Nuysh, Rom 1507 oder Rom 1508, oder aus der Seefarte im Straßburger

der allerdings Karten von Behaim's Hand besessen haben kann, eine Erdkugel, auf welcher man überrascht eine Meerenge findet, welche Brasilien beim Cananeasfluß von einem gespensterhaften Südpolarland scheidet. Hätte die Karte von Behaim's Hand in der portugiesischen Schatzkammer diesem Schoner'schen Kugelgemälde auch geglichen, so würde man doch bei Magalhães, dem größten Seemann aller Zeiten und aller Völker, eine sehr niedrige Bildung voraussetzen müssen, wenn er nicht auf den ersten Blick die Unzuverlässigkeit eines Bildes, wie Schoner es gegeben hat, im Vergleich zu der bereits erreichten Schärfe der portugiesischen und spanischen Seefarten erkannt haben sollte.¹

Magalhães erreichte mit fünf Schiffen erst am 10. Januar 1520 das Cap Santa Maria (Montevideo), am 24. Februar die von ihm benannte Bay San Matia und am 31. März den patagonischen Hafen S. Julian,² wo er überwinterte. Nach einer blutig unterdrückten Verschwörung seiner Schiffsofficiere setzte er beim Eintritt

Ptolemäus von 1513 entlehnte, wie man aus den unverbesserten Schreibfehlern sehen kann, hatte schon im Jahre 1515 Erdkugeln mit jener irrthümlichen Meerenge entworfen. Siehe Joh. Schoner, *Luculentissima quaedam terrae totius descriptio*. Bamberg 1515, p. 61.

¹ Schoner's Rio de Cananor (lies Cananea) mündet unter lat. 42° , $16'$ südlicher, als er sollte. Diesen groben Fehler dürfen wir Schoner um so weniger nachsehen, als Amych 1507 die Breite jener brasilianischen Bucht befriedigend angegeben hatte. Ueber die Genauigkeit der Breitenbestimmungen portugiesischer Voetsen s. Varnhagen, *Historia de Brasil*, tom. I, p. 432 und der spanischen siehe die folgende Note.

² Im Schiffsbuch des Francesco Albo werden die Breiten der Bahia de San Matia mit $42^{\circ} 30'$ (innerste Vertiefung $41^{\circ} 30'$), des Puerto de San Julian mit $49^{\circ} 40'$ (innerste Vertiefung $49^{\circ} 15'$), später die Bucht oder Einfahrt beim Cap Virgines auf $52^{\circ} 20'$ (das Vorgebirge selbst lat. $52^{\circ} 16'$) angegeben. Vgl. Navarrete, *Coleccion* tom. IV, Nr. XXII, p. 214—215. Die Breiten sind nach Sonnenhöhen bestimmt und befriedigen durch ihre Schärfe. Die Karte Bl. VI im Atlas der Münchener Akademie, obgleich nach dem Jahre 1540 verfertigt, stellt die Magalhãesstraße nach einer Originalkarte dar, die nur von einem Seemann unter Magalhães gezeichnet werden konnte, weil sie in der Südsee die Inseln San Pablo und de los Tiburones angiebt, die nur von Magalhães geichen und seitdem nicht wieder erkannt worden sind; vgl. auch die Weimari'sche Karte von 1527 und Diego Riberos Weltkarte von 1529, die J. G. Kohl herausgegeben hat.

des australischen Frühjahrs seine Fahrt fort und entdeckte hinter dem Vorgebirge der elftausend Jungfrauen¹ den Weg zu der mürben, in unzählige Inseln, Straßen, Buchten und falsche Sunde zerklüfteten Endspitze Südamerika's. Obgleich er neun Tage in der später sogenannten Hungerbucht² vergeblich auf eins seiner Fahrzeuge gewartet hatte, welches den weitem Weg auskundschaffen sollte, erreichte er doch mit drei Schiffen, das Festland stets an Steuerbord behaltend, zwischen dem von ihm benannten Cap Deseado (jetzt C. Pilar) zur Linken und dem nachher so benannten Adelaide-Archipel³ zur Rechten die Südsee am 27. November 1520, so daß mit Abzug seiner verlorenen Zeit in der Hungerbucht die Durchfahrt nur zwölf Tage erfordert hatte.⁴ Da sich Magalhaës sogleich von der Küste entfernte, die nur am 1. December unter lat. 48° S. aus der Ferne noch

¹ Cap Virgines, so geheißen, weil er es am 21. Oktober, dem Tage der heiligen Ursula, erreichte.

² Puerto del hambre oder Port Famine lat. 53° 38' entspricht Magalhaës' Puerto del Norte und liegt noch diesseits der Festlandspitze; vergleiche die Weimarische Karte von 1527, die Karte Diego Riberos von 1529 und Oviedo, Historia general, lib. XX, cap. 14, Madrid 1852, tom. II, fol. 57.

³ Auf den alten Karten Arcipelago del Cabo Deseado genannt. Magalhaës benannte das Vorgebirge zur Linken Cabo Famoso (Navarrete, Coleccion, tom. IV, p. 216.)

⁴ Loayza, der zweite Seemann, der diese Straße befahren hat, brauchte dazu drei Monate. Sir Francis Drake ging am 21. Aug. 1577 in den Sund und kam am 6. Septbr. in die Südsee, er brauchte also 17 Tage (Purchas Pilgrims, Book II, cap. 3. London 1625, fol. 50). Von den Holländern und Engländern, die am Schluß des 16. Jahrhunderts die Durchfahrt versuchen wollten, kehrte die Hälfte wieder um. Commodore Byron bedurfte zu jener Leistung im Jahre 1765 51 Tage, sein Nachfolger Wallis 1767 116 Tage (Hawkesworth, Voyages in the Southern Hemisphere. London 1773, tom. I, p. 75, p. 408), Bougainville 1768 60 Tage (Voyage par la frégate la Boudeuse et la flûte l'Étoile. Neuchatel 1772, tom. I, p. 215). Alle diese Seefahrer besaßen Karten, Magalhaës mußte seinen Weg erst finden. Heutigen Tages sind die Schwierigkeiten überwunden. Die schwedische Fregatte Eugenie betrat am 7. Febr. 1851 die Magalhaëssstraße und begrüßte die Südsee am 11. Februar. Erdumsegelung der Fregatte Eugenie, deutsch von A. v. Gehl. Berlin 1856, S. 132—139.

einmal in Sicht kam, so wurde durch seine Fahrt kein weiteres Stück vom Festlande gewonnen.¹

Sein Nachfolger Fray Garcia Jofre de Loaysa erreichte mit sechs von sieben Schiffen am 24. Februar 1526 die erste Enge der Magalhaëssstraße auf der atlantischen Seite. Zuvor hatte ein Sturm die Caravele S. Lesmes unter Francisco de Hoces verweht, so daß sie gegen ihren Willen an der atlantischen Küste des Feuerlandes bis zum 55. Grad südlicher Breite laufen mußte, „wo die Seeleute das Ende des festen Landes zu erblicken glaubten.“² Offenbar hat man von diesem Schiffe aus entweder das Cap S. Diego des Feuerlandes oder die Staateninsel, das echte Horn Südamerika's wahrgenommen, da aber dieser Fund gänzlich vernachlässigt wurde, so dauerte es noch 90 Jahre, ehe man einen andern schiffbaren Zugang zur Südsee als die Magalhaëssstraße auffand. Auch Loaysa wendete sich, als er am 26. Mai 1526 die Südsee erreicht hatte, von der Küste Südamerika's ab, und nur Guevara, welcher auf dem Santiago befehligte, beschloß, nachdem ein Sturm auf hoher See unter 47° 30' s. Br. das Geschwader zerstreut hatte, wegen unzureichender Wasservorräthe als nächstes Ziel einen Südhafen Mexikos aufzusuchen. Am 11. Juli sah er Land unter 13° n. Br., mußte aber, da er sein Boot verloren hatte, bis zum 25. Juli der Küste entlang nach einem bequemen Landungsplatz suchen, den er endlich vor der indianischen Stadt Macatban fand, deren Bewohner die Spanier freundlich aufnahmen und sogleich dem Statthalter des Cortes in dem nur 15 Leguas entfernten Tehuantepec von ihrer Ankunft benachrichtigten.³ Dieß war das erste Schiff, welches aus dem atlantischen Meere einen Hafen der Westküste Amerika's erreichte.

¹ Schiffsbuch des Franc. Albo bei Navarrete, tom. IV, p. 216.

² Navarrete, Coleccion, tom. V, Nr. 26, p. 404. . . . la otra caravel de Francisco de Hoces corrió fuera del Estrecho la costa hacia el sur hasta 55 grados, é dijieron despues quando tornaron, que les parecia que era alli acabamiento de tierra.

³ Oviedo, Historia general, lib. XX, cap. 12. 13. Madrid 1852. tom. II, fol. 50 sq.

Seit am 25. September 1513 das Stille Meer von Balboa erblickt worden war, hatten alle Eroberer und Entdecker an der pacifischen Küste die Richtung nach Westen eingeschlagen. Erst im Jahre 1522 war Pascual de Andagoya von der Miguelsbucht gegen Osten bis zum Flüßchen Viru oder Piru gegangen, wo er aus dem Munde indianischer Kaufleute die erste Kunde von zwei großen südlichen Reichen, von Quito und von Cuzco¹ einzog. Andagoya selbst versuchte es nicht, dem fernen Schimmer jener goldenen Verheißungen zu folgen, in Panama aber bildeten unmittelbar darauf Francisco Pizarro, Diego Almagro und Hernando de Luque die berühmte biruanische Entdeckungsgesellschaft. Es gehört der Eroberungsgeschichte an, wie Pizarro im November 1524 von Panama bis zur Hungerbucht² vorausging, wie er nach sechsmonatlichen Qualen seine Küstenfahrt bis Punta Quemada fortsetzte, wie damals Diego Almagro mit einem zweiten Schiffe an ihm vorüberfuhr, und nur an den verabredeten Baumeinschnitten die frühere Gegenwart seines Gefährten erkannte, dann aber das Delta des San Juan (lat. 4° N.) erreichte, wo er Ackerbautreibende Stämme antraf, und, was ihm wichtiger war, goldene Geschmeide bei ihnen erspähte.³ Einen rascheren Fortgang nahmen die Entdeckungen erst im Jahre 1526, als die biruanische Gesellschaft die Führung zweier neu gerüsteter Schiffe⁴ einem äußerst geschickten Seemann Bartolomé Ruiz als

¹ Pascual de Andagoya, *Relacion de los Sucesos de Pedrarias Dávila*, bei Navarrete, tom. III, p. 421—422. Der Rio Viru oder Piru, nach welchem bald das ganze Kaiserreich der Inca benannt werden sollte, fehlt auf den heutigen Karten. Nach Diego Übero mündete er ein wenig südlich vom Puerto de Pinas, etwa unter 7° 30' nördl. Br. in die Südsee.

² Puerto del Hambre fehlt auf den alten Karten, er lag etwa lat. 8° nördl.

³ Prescott, *Conquest of Peru*. Vol. I, p. 210—226. Herrera, Dec. III, lib. 6, cap. 13, tom. III, fol. 200—203. Dec. III, lib. 8, cap. 12, tom. III, fol. 248.

⁴ Herrera (Dec. III, lib. 8, cap. 13, tom. III, fol. 249) setzt die nachstehenden Ereignisse in das Jahr 1525, aber mit Unrecht, denn der neue Vertrag, den damals Pizarro, Almagro und Luque abschlossen (bei Prescott, *Conquest of Peru*, Appendix Nr. VI, tom. II, p. 489) wurde erst am 10. März 1526 unterzeichnet.

mit der nördlicher ($2^{\circ} 58'$ nördl. Br.) liegenden Insel Gorgona vertauschte.¹

Spät im Jahre 1527 erlöste sie dort Bartolomé Ruiz mit dessen Schiffe sie südwärts am Cap Pasado vorüber um die Sanct Helenaspitze nach der Bucht von Guayaquil gingen, wo ihnen das Haupt des Chimborazo sichtbar wurde und an den Tempeln der Stadt Tumbez ihre gierigen Blicke an den Reichthümern Peru's sich sättigen konnten. Auf derselben Fahrt entdeckten sie noch das Cap Parina,² den trefflichen Hafen von Bayta, umsegelten die Landspitze Aguja, gelangten bis zum spätern Hafenplaz Trujillo und noch darüber hinaus bis zum heutigen Santa (lat. $8^{\circ} 58'$ S.).³ Die Spanier bemerkten schon damals, als sie die St. Helenaspitze hinter sich hatten, einen auffallenden Gegensatz der Witterung, denn so lange sie sich an den Küsten Neugranada's und Ecuadors bewegt hatten, litten sie unter dampfender Nässe und peinigenden Moskitenwolken, jenseits Tumbez aber fanden sie ein gänzlich regenloses und von Insectenqualen befreites Gestade.⁴

Die südlichen Räume von Peru wurden durch die nachfolgende Eroberung geöffnet. Nachdem Pizarro mit seiner verwegenen Schaar bei Tumbez gelandet und bei den heißen Bädern von Caxamalca zwischen den beiden Cordilleren am 16. November 1532 durch seinen eisernen Griff sich des göttlichen Sohnes der Sonne bemächtigt hatte, war jeder Widerstand im Reiche der Inca so völlig gelähmt, daß

¹ Prescott, Conquest of Peru, tom. I, p. 261—266. Die Namen der Zwölf hat uns Augustin Carate (Historia del Peru, lib. I, cap. 2) erhalten.

² Bei Wytsliet C. Blanco, bei Ribero Cabo de Nieves (Schneecap).

³ Bei Ribero ist der letzte Küstennamen Po. (puerto) y provincia de la ciudad de Chinchax. Sie suchten nämlich nach der Stadt Chincha (lat. $9^{\circ} 38'$), ohne sie jedoch zu erreichen. Die gleichnamigen Tschintsha-Inseln, so berühmt geworden durch ihre Guanolager, liegen noch 4° südlicher (lat. $13^{\circ} 45'$ S.) vor dem Hafen Pisco.

⁴ Herrera (Dec. III, lib. 10, cap. 4—6, tom. III, p. 283—285) setzt die Fahrt irrig in das Jahr 1526 statt 1527, vgl. Prescott l. c. p. 270—288. Nach Riberos Karte lagen an dem Punkte der Umkehr die Inseln S. Roque. Der Tag des heiligen Rochus ist der 16. August, und demnach würde die Reise in die zweite Hälfte des Jahres 1527 fallen, was sich auch trefflich mit den andern chronologischen Angaben verträgt.

nahme der brasilianischen Strecke vom Cap St. Augustin oder vom Cap St. Roque bis zur Bay von Cananea oder vom 5^0 bis 26^0 f. Breite, welche den Portugiesen zugefallen war, unter spanischer Flagge entschleierte wurde. Es wird sich später zeigen, daß alle übrigen Küsten der neuen Welt von Georgien bis wieder zur Südsee mit Ausnahme weniger kleiner Bruchstücke nach dem Entdeckerrecht ausschließlich der britischen Flagge angehören.

Das atlantische Nordamerika und die nordwestliche Durchfahrt.

Raum war die Kunde nach England gedrungen, daß spanische Seefahrer im atlantischen Westen die Insel Zipangu des Marco Polo gefunden hätten, so ließ sich ein Venetianer Giovanni Cabotto, John Cabot von den Briten geheißen, am 5. März 1496 von Heinrich VII. von England den ausschließlichen Handel nach Ländern verbrieften, die er „im Westen, Osten oder Norden“ zu entdecken hoffte.¹ John Cabot verließ auf dem britischen Schiffe „Mathias“ den Hafen von Bristol im Mai 1497, begleitet von seinem gelehrten und kühnen Sohne Sebastian.²

Aus spätern Aeußerungen des Letzteren³ hat man erfahren, daß die beiden Venetianer damals das Land Chatai oder China und die Inseln der Gewürze auf dem kürzesten Wege, nämlich durch eine nordwestliche Ueberfahrt zu erreichen hofften.⁴ Bristol, wo die Cabotti ihre zweite Heimath gefunden hatten, unterhielt damals mit Island einen lebhaften Handelsverkehr, und da wir Sebastian Cabot auf seiner zweiten Fahrt Island berühren sehen, so hat man nicht ohne Grund vermuthet, daß die beiden Venetianer von den

¹ Rymer, Acta Publica. London 1727. tom. XII, p. 595.

² Früher durfte man nicht ohne Grund zweifeln, ob John Cabot, der Vater, an dieser Fahrt theilgenommen habe; durch eine neu aufgefundene Urkunde (Brief des venetianischen Botschafters Pasqualigo dd. London, 23. August 1497 an seine Brüder in Venedig, abgedruckt bei Asher, Hudson the Navigator. London 1860. Hakl. Soc. Introd. p. LXIV sq.) ist aber plötzlich ein helles Licht auf diese Unternehmung gefallen.

³ Aufzeichnung des päpstlichen Legaten in Spanien Galeazzo Butrigario bei Hakluyt, Voyages and Discoveries, tom. III. London 1600, fol. 6.

⁴ Rafn, Antiquitates Americanae. Kopenhagen 1845. fol. 451.

Cabots Rückkehr von dieser zweiten Reise setzten britische Seeleute ihre Fahrten nach den Küsten der Vereinigten Staaten noch immer fort, wenigstens sind Unternehmungen im Jahr 1501 und 1504 nachgewiesen worden.¹

Um die nämliche Zeit erschien auch die portugiesische Flagge im atlantischen Nordwesten. Schon im Jahre 1464 soll Joao Vaz Cortereal, Statthalter der Azoreninsel Terceira, eine Stockfischküste (terra do bacalhao) besucht haben.² Darunter dürfen wir in der damaligen Zeit nichts anderes verstehen als Island. Wenn wir daher hören, daß der Sohn dieses Seefahrers, Gaspar Cortereal von Terceira im Jahre 1500 gegen Nordwesten gegangen sei und eine Küste entdeckt habe, die er Grünland (Terra verde) hieß, so fand er nur wieder auf, was die Normannen längst entdeckt hatten. Im nächsten Jahre aber steuerte er mit zwei Schiffen westnordwestlich und gerieth an die Westküste von Neufundland, wo er ungewöhnlich reiche Fischereigründe entdeckte. Er folgte dann einer nordwestlich streichenden Küste, die von ihm den Namen Labrador erhalten hat, bis etwa zu lat. 55° N.³ Von dort aus hätte er gern das im vorigen Jahre gesehene Grünland besucht, allein die Treibeismassen, die sich aus der Davisstraße im Sommer gegen Süden ergießen, widersetzten sich seinem Vorhaben.⁴

¹ Biddle, Memoir of Seb. Cabot. London 1832, p. 312, p. 230—234.

² Cordeyro, Historia insulana, lib. VI, cap. 2. Lisboa. 1717. p. 246.

³ Die Küsten, die im Jahre 1501 gesehen wurden, lassen sich ziemlich befriedigend bestimmen nach der portugiesischen Seekarte (Bl. III im Atlas der Münchner Akademie), welche die amerikanischen Entdeckungen der Portugiesen bis zum Jahre 1503 wiedergibt. Ramusio Navigat. et Viaggi, tom. III, Venedig 1606, fol. 347. läßt Cortereal einen Rio Nevado an der Labradorküste erreichen, dem er eine Breite von 60° giebt.

⁴ Der venetianische Gesandte Pietro Pasqualigo schreibt aus Lissabon, 19. October 1501, nach Rückkehr des einen portugiesischen Schiffs: credono che sia terra ferma (nämlich das entdeckte Labradorland) la qual continua in una altra terra che l'anno passato (auf der ersten Fahrt im Jahre 1500) fu scoperta sotto la tramontana, le qual Caravelle non possono arri-var fin la, per esser il Mare agliazato ed infinita copia di neve. Paesi novamente ritrovati. Vicenza 1507, cap. 126.

leider nur viel zu früh für ein arctisches Unternehmen, nämlich vor dem 22. April auslief.¹ Er segelte an der Labradorküste gegen Nordwesten und erreichte zwischen lat. 61° und lat. 64° N. eine Straße, die sich nach Westen noch um 10 Grade verlängerte, wo sie sich mehr nach Süden aufschloß.² Es herrscht jetzt kein Zweifel, daß Cabot der Entdecker der Hudsonstraße ist, ja es soll sich sogar aus der von ihm gefertigten Karte ergeben, daß er in der Davisstraße bis lat. $67^{\circ} 30'$ N. vordrang, wo er die See noch offen vor sich sah, aber durch die Verzagtheit seiner Begleiter zur Umkehr gezwungen wurde.

Mit dieser Fahrt kühlte sich auf längere Zeit die Lust zur Aufsuchung des kürzesten Weges nach Chatai oder China ab. Kaum aber hatte 1523 die Victoria die Kunde von der Entdeckung der Magalhãesstraße nach Europa gebracht, so wurde die Vermuthung geäußert, daß wenn die Natur eine gewisse Symmetrie bei dem Aufbau der neuen Welt beobachtet habe, im Norden so gut wie im Süden sich eine Straße ins stille Meer finden müsse, besonders wenn bei dem Schöpferplan einige Rücksicht auf die Bequemlichkeit des europäischen Handels genommen worden war. Von solchen Erwartungen verlockt, schickte König Franz I. von Frankreich im Jahre 1523 vier Segel nach der Neuen Welt unter dem Befehl des Venetianers Verazzano, der im nächsten Jahre die atlantischen Küsten des andern Festlandes von lat. 34° in Süd-Carolina bis nach Neufundland untersuchte und auf dieser Fahrt wahrscheinlich zuerst den Hudsonfluß gefunden hat.³ Den Lauren-

¹ Biddle, Sebastian Cabot. p. 118.

² Hakluyt (Voyages, Navigations and Discoveries. London 1600, tom. III, fol. 26) berichtet dieß nach einer Legende auf Seb. Cabots alter Weltkarte, die lange Zeit für verloren gehalten, aber vor etlichen Jahren wieder aufgefunden und von Somard in den *Monuments de la Géographie* in Bruchstücken herausgegeben worden ist. Leider erschienen bisher nur drei Blätter und unglücklicherweise fehlt gerade das vierte, welches das nordwestliche Erd-
 fugelviertel enthält. Allein G. M. Asher (Henry Hudson, the Navigator. London 1860) hat Cabots Karte oder vielmehr die Copie, die Element Adams davon verfertigte, gesehen und ihre Beschreibungen bei Hakluyt bestätigt gefunden.

³ Die Ausgabe von Verazzano's Bericht bei Ramusio (tom. III, p. 222.

in den Jahren 1527 und 1536 regten sich aber auch die Engländer seit Cabots arctischer Fahrt volle 60 Jahre nicht mehr. Von 1576 bis 1632 sehen wir sie dagegen rastlos mit der Lösung jener nautischen Aufgabe beschäftigt, ehe sie sich von der Unerreichbarkeit des Zieles überzeugten. Für uns genügt jetzt ein Blick auf die Polarwelt, um den Werth einer Durchfahrt im Norden Amerikas für den Handel zu verneinen. Allein diese Erkenntniß ist erst die Frucht britischer Anstrengungen in älterer und in neuerer Zeit gewesen. Beim Beginn jener glänzenden Seefahrten argwöhnte noch Niemand, daß die neue Welt im höchsten Norden so breite Schultern besitze, wie wir es jetzt wahrnehmen. So weit man Amerika damals kannte, hatte es eine schlanke und zierliche Gestalt angenommen und weil es im Süden zu einem Keil sich spitzte, vermuthete man im Norden eine ähnliche Gliederung.¹ Wenn nur einmal, so dachte man sich, die Nordspitze Labradors überwunden wäre, dann werde die jenseitige Küste des Festlandes steil nach Süden herabfallen. Noch war es das größte geographische Geheimniß, wie weit der Ostrand der alten Welt von Europa entfernt sei. Selbst heutigen Tages, wo jeder Schleier gefallen ist, müssen wir doch gestehen, daß der Seetweg von England nach China durch die nordwestliche Durchfahrt, auf der Erdkugel gemessen, halb so groß ist als die Fahrt dorthin um das Cap der Guten Hoffnung. Dieser letzte Weg nach Indien oder China war aber der britischen Flagge verschlossen. Alle Hafenplätze auf dem Wege um das Cap, wohin sich ein Schiff hätte flüchten, Vorräthe erneuern, Beschädigungen ausbessern können, befanden sich in den Händen, alle Fahrstraßen unter der wachsamten Hut der Portugiesen, die jede fremde Flagge wie einen Seeräuber behandelt haben würden. Man konnte

des Atlas der Münchner Academie) scheint aber nur eine Copie der älteren Karte des Sebastian Cabot zu sein, welcher 1517 in der Hudson- und in der Davisstraße war. S. oben S. 264.

¹ So wird Nordamerika dargestellt von Michael Vof auf der Karte vom Jahre 1582 in *Divers Voyages touching the discoverie of America*. London 1582, wieder abgedruckt von der Hakluyt-Gesellschaft, mit einer Einleitung von Winter Jones, London 1850, p. 55.

Der Schauplatz der nordwestlichen Durchfahrt ist bekanntlich die Inselwelt im Norden Amerikas mit ihren großen Golfen, Seebeden, Straßenengen und Fjorden, deren Zahl ins Außerordentliche gewachsen ist, je vollständiger unsere Karten wurden. Im Winter überbrücken feste Eisbeden alle engeren Gewässer von Ufer zu Ufer. Im Frühjahr entledigen sich dieser Last zuerst die Baffins-See und die Sunde, die sich nach der Davisstraße öffnen, während die inneren Straßen erst im Juli, manche Durchfahrten noch später ihr Eis brechen. Von Anfang August bis Mitte September ist die günstigste Zeit für die Nordwestfahrer. Die Gewässer sind dann nur mit lockeren Massen erfüllt, welche von dem Winde in einer einzigen Nacht auseinandergelegt werden können, dann aber sich gern in den engen Sunden anhäufen und sie wochenlang verschließen. Nur allzu oft trägt es sich dann zu, daß der Wind günstig, die Fahrstraßen aber durch Eis unzugänglich sind und daß wenn sie frei werden, der Wind wieder mangelt. Ungepanzerte Schiffe in einer rauhen See, bedeckt mit schaukelnden und prallenden Eiskörpern, setzen sich dort den höchsten Gefahren aus, zumal die schwimmenden Gletscherstücke oder Eisberge, die oft mit ihrer Unterlage tausend Fuß tief unter das Meer ragen, von unterseeischen kalten Strömungen gegen den Wind und gegen die Bewegung der lockern Eismassen nach Süden getragen werden und den Aufruhr und die Vernichtung mächtig vergrößern.

Der Aufwand für die ersten Fahrten unter Frobisher, sowie fast sämtlicher seiner Nachfolger wurde durch freiwillige Beiträge bestritten und nur dann und wann rüsteten die britische Krone oder die großen englischen Handelsgesellschaften einige Schiffe. Die Aussicht auf einen Gewinn war bei allen diesen Unternehmungen äußerst gering und man darf daher wohl aussprechen, daß die gezeichneten Summen hauptsächlich aus Vaterlandsliebe und aus Eifer für die Wissenschaft der Lösung einer seemännischen, handelspolitischen und geographischen Aufgabe zum Opfer gebracht wurden. Zu den eifrigsten Förderern gehörten außer einigen begüterten Edelleuten, reiche Mitglieder des englischen Gewerbs- und Handelsstandes, deren Namen von den denkbaren

mit einem gelben Metallschimmer sich überzogen. Michael Lok, der zu dieser ersten Reise eine beträchtliche Summe gesteuert hatte, ließ die Mineralien zuerst von Londoner Goldschmieden untersuchen und wandte sich, als sie von ihnen einstimmig für werthlos befunden worden waren, an einen italienischen Scheidekünstler Agnello, der ihm am 17. Januar 1577 eines der Muster mit einem Goldkorn zurückbrachte, welches er dem angeblichen Erze entzogen haben wollte und mit dem sich Lok sogleich zur Königin verfügte.¹ Von dem Kunststück des italienischen Alchymisten in die höchsten Erwartungen versetzt, sendete die nämliche Gesellschaft im nächsten Jahre Frobisher mit drei Schiffen nach *Meta incognita*, um eine Fracht „Nordwesterz“ heimzubringen. Da er keinen Auftrag hatte, seine Entdeckungen zu verfolgen, lief Frobisher 1577 nur etwa 20 deutsche Meilen in die von ihm entdeckte Küstenlücke (vom 16. Juli bis 23. August) hinauf und lieferte am 23. September seine Ausbeute an Steinen ihren Eigenthümern ab. Ehe man noch den alchymistischen Betrug erkannt hatte, wurde Frobisher mit 15 Segeln 1578 ausgesendet, um abermals Nordwest-erze zu laden und zur Beherrschung der Straße Befestigungen anzulegen. Auf dieser dritten Fahrt war er südlicher gesteuert, als er beabsichtigte und hatte sich unvermerkt in die Hudsonsstraße und an den Südrand *Meta incognita's* verirrt, bis der Gabriel, eines seiner Schiffe, die Durchfahrt bei der Resolution-Insel in die ächte Frobisherbay auffand,² wobei man inne wurde, daß Königin Elisabeths Vorgebirg nicht

¹ Als der italienische Schwarzkünstler später befragt wurde, wie ihm gelungen sei, was so viele geschickte Leute vergeblich versucht hatten, gab er zur Antwort, man müsse es eben verstehen der Natur zu schmeicheln, *bisogna sapere adulare la natura*. Rundall, *Narratives of Voyages towards the North-West*. London 1849, p. 14. Nach der zweiten Reise war es hauptsächlich ein deutscher Alchymist, Jonas Schütz, welchem man die Ausscheidung des Metalls aus Frobishers sogenannten Nordwesterzen übertrug. (*Calendar of State Papers. Colonial Series. 1513—1616*. ed. Sainsbury. London 1862. No. 86. 87. 91.

² Vgl. Christopher Hall's und Sellmann's Berichte im *Calendar of State Papers. Colonial Series. 1513—1616*. London 1862. No. 98—99. p. 38—42, und Beecher, *Voyages of Martin Frobisher l. c.* p. 10.

mit dem Festlande zusammenhing, sondern eine abgelöste Insel sei, ¹ wie überhaupt alles Land, welches den Süden der Frobisherbay begrenzte, bei größerer Annäherung sich in einen Archipel aufzulösen schien. ²

Frobishers Fjord ist erst in neuester Zeit auf unsern Karten an seine schickliche Stelle verlegt worden, nachdem es Jahrhunderte lang den Namen Lumbey's Inlet führte, der von John Davis ihm ertheilt worden war. Frobisher hatte nämlich auf seinen Fahrten die Karte der Brüder Zeni ³ zu Rathe gezogen, die ursprünglich ohne Projection von ihrem Herausgeber mit einem verfälschten Gradnetze überzogen worden war. Innerhalb dieses Netzes wich die Südspitze von Grönland bis zum 65. Breitengrad gegen Norden, während die Südspitze von Friesland (Faroergruppe) in die Nähe von lat. 60° zu liegen kam. Dadurch mußten die Seefahrer und Geographen im 16. und am Beginn des 17. Jahrhunderts in eine unheilbare Verwirrung gerathen, so daß sie zuletzt nicht weniger als vier Grönlande unterschieden. Das wahre Grönland hieß bei ihnen Friesland. Das Engroneland der Zeni, ein arctischer Doppelgänger, wurde über den Polarkreis verjagt und lag weit östlicher als das Groetland, welches Johann Szolny 1476 auffuchen sollte. ⁴ Als später Spitzbergen entdeckt

¹ George Best bei Halluyt (tom. III, p. 80—86).

² George Best a. a. O. S. 93. Capt. Charles Francis Hall, der sich von 1860—62 in der Frobisher-Bay aufhielt und dem wir die Entdeckung verdanken, daß sie keine Straße, sondern ein geschlossenes Fjord sei, sammelte auf der Robluarn oder Weißen Männer-Insel (lat. 62° 48' 30" N. long. 65° 12' 30" W. Green.) Eisensstücke, Schmelze, Scherben u. s. w., die er für eine Hinterlassenschaft Frobishers ansah und die jetzt im Museum des Greenwicher Spitals aufbewahrt werden (Hall, Life with the Esquimaux. London 1864, tom. II, p. 293). Auch glaubte er aus dem Munde eines Estimoweibes noch Einzelheiten über Begebnisse vor fast 300 Jahren erfahren zu können (tom. I, p. 301). Wenn sich auch Capt. Hall auf dem Schauplatze von Frobishers Unternehmungen bewegte, so fehlt doch jeder Beweis, daß jene Reliquien den Nordwestfahrern von 1577 oder 1578 angehört haben.

³ S. oben S. 148.

⁴ S. oben S. 222. Man findet die drei verschiedenen Grönlande auf der Karte Michael Vols vom Jahre 1582 in Hakluyt, Divers Voyages, ed. John Winter Jones. London 1850. p. 55.

worden war, glaubte man abermals das Grönland der Zeni wieder zu erkennen, und lange Zeit wurde auch diese Inselgruppe von den Engländern Greenland geheißen. Da nun Frobisher seine Entdeckungen in den Westen von Friesland verlegt hatte, so suchte man sie nicht in der Davisstraße, sondern auf der Ostküste des heutigen Grönland zwischen 62° und 63° ,¹ und als später dort keine Straße sich zeigen wollte, verschwand Frobishers Name eine Zeitlang gänzlich von den Karten.

Sieben Jahre verstrichen, bevor neue Unternehmer einen trefflichen Seemann, John Davis, 1585 mit zwei kleinen Barken, „Sonnenschein“ und „Mondschein,“ von Dartmouth ausschickten. Er sah am 20. Juli die Ostküste von Grönland, welches auch er, irre geführt durch das falsche Breitennetz auf der Karte der Zeni, nicht erkannte, sondern für eine neue Entdeckung hielt und Desolation-Land hieß, weil er dort nichts gewahrte als winterliche Erstarrung und trauernde Eiden.² Er verlor am 25. Juli durch einen südwestlichen Kurs die Küste wieder außer Sicht, wandte sich dann gegen Norden und lief die nach ihm benannte Davisstraße bis lat. $64^{\circ} 15'$ hinauf, wo er Grönland und zwar diesmal die Westküste wieder fand und in einem bequemen Fjord, von ihm Gilbert's Sund, von den Dänen später Godthaab geheißen, einen günstigen Rastplatz fand. Am 1. August steuerte er wieder gegen Nordwesten, kreuzte die Davisstraße und erblickte ihren westlichen Rand angeblich unter $66^{\circ} 40'$ n. Br. südlich von dem heutigen Dyer-Cap.³ Obgleich die Davisstraße eisfrei war,

¹ Wytfliet ist es, der uns dieses Bild aufbewahrt hat (s. Descriptionis Ptolemaicae Augmentum, Lovanii, 1597, p. 188). Auf seiner Karte findet sich noch das apokryphe Friesland östlich von der Grönlandspitze, die durch Frobisseri angustiae vollständig vom festen Grönland abgeschnitten wird. Die einzige ältere Karte, welche Frobishers-Bay in der richtigen Lage zeigt, ist die von Michael Lot aus dem Jahre 1582 in Hakluyt, Divers Voyages, ed. J. W. Jones. London 1850, p. 55.

² Alle modernen Karten verlegen Cap Desolation unter lat. 61° auf die Westküste von Grönland, während es der Ostküste unter gleicher Breite angehören sollte. Wytfliet hat zuerst in seinem Atlas diesen Irrthum verbreitet.

³ Davis' Karte ist noch in diesem Jahrhundert vorhanden gewesen, jetzt

Das Versäumte suchte er im nächsten Jahre 1587 auf seiner dritten Reise nachzuholen. Anfangs in Gesellschaft zweier Schiffe, später wieder vereinzelt, suchte er zunächst seine alte Zuflucht, den grönländischen Gilbert's Sund (Godthaab) auf. Beim Einlaufen in dieses Fjord am 16. Juni war sein Fahrzeug, der „Sonnenschein,“ durch den häufigen Anprall von Eismassen so stark beschädigt worden, daß die Mannschaft an der Seetüchtigkeit des Schiffes verzagte. Allein Davis zeigte ihnen, was seine Nation so groß gemacht hat, ein ächt britisches Herz und verkündigte seinen festen Entschluß, „lieber in Ehren umzukommen, als schimpflich heimzukehren.“¹ Er verließ daher am 21. Juni Godthaab und steuerte die Davisstraße hinauf bis lat. $67^{\circ} 40'$, wo am 24. Juni rechts Grönland, links die amerikanischen Polarinseln gleichzeitig erblickt wurden.² Immer noch in Sicht von Grönland benannte er am 30. Juni unter lat. $72^{\circ} 12'$ nach seinem großmüthigen Unterstützer den äußersten Küstenpunkt Hope Sanderson, und das Gestade Grönlands nördlich von Godthaab die Londonküste zu Ehren der Kaufleute, welche die Kosten seiner Reise bestreiten halfen. Er drang dann auf der Davisstraße, die von Eis gereinigt scheinbar unbegrenzt vor ihm lag, bis zur Höhe von lat. $73^{\circ} N.$ hinauf, wo ihn aber widrige Winde zwangen, seine Breite zu vermindern. Am 19. Juli bekam er den Westrand der Straße an der alten Stelle bei Mount Raleigh in Sicht und um Mitternacht erreichte er den Eingang des geheimnißvollen Northumberlandfjordes oder der „Straße,“ die ihn nach China führen sollte. Vom 20. bis 29. Juli untersuchte er beide Ufer dieses Küsteneinschnittes, doch hatte er schon am 23. die innerste Vertiefung, unsern Hogarths-Sund, erreicht, der durch Inseln verengt jede Hoffnung auf eine Durchfahrt ausschloß.³ Er setzte jetzt

¹ John Janes (bei Hakluyt tom. III, fol. 112).

² Diese Erscheinung, welche man der starken Strahlenbrechung unter hohen Breiten verdankt, wurde lange Zeit für eine Sinnes Täuschung gehalten, bis sie von spätern Seefahrern bestätigt wurde.

³ Die Inseln wurden Cumberlandinseln, die Straße lange Zeit Cumberlandstraße genannt. In dem Atlas Wytfliets, der die Karten von Davis

seine Untersuchungen an der Küste gegen Süden fort, fand am 30. Juli den Eingang zur Frobisherbay, die ihm aber wenig zu versprechen schien, weshalb er sie als Lord Lumley's Inlet bezeichnete, welchen Namen sie zwei Jahrhunderte behalten sollte.¹ Am 31. August lief Davis unter lat. 62° vor der spätern Resolution-Insel (die er Cap Warwick nannte) gegen Süden quer über den Eingang der Hudsonsstraße, deren südliches Vorgebirge er nach einem Seefahrer der damaligen Zeit Cap Chidley benannte. Während der Ueberfahrt wurde das Schiff von einer sogenannten Rennfluth erreicht, deren Höhe der Seefahrer mit dem Wassersturze der Themse unter der alten Londonbrücke vergleicht. Dort, zwischen seinem Cap Warwick und Cap Chidley, vermuthete der Seefahrer eine günstige Durchfahrt (die Hudsonsstraße),² aber die Jahreszeit war schon zu weit vorgerückt, um etwas in jener Richtung zu unternehmen.

Mit dem Tode Walsingham's, des Secretärs der Königin Elisabeth, wurde die Nordwestfahrt, wie Davis sich ausdrückt, eine Waise. Erst 1602 ließ die ostindische Gesellschaft wieder ein Fahrzeug auslaufen, um in der Davisstraße eine Durchfahrt „nach der Rückseite Amerikas“ und nach China zu suchen.³ Aus dem lückenhaften Berichte⁴ des Anführers

benutzte, ist sie als Fjord dargestellt, ein Beweis, daß Davis sie nicht mehr für eine Durchfahrt hielt.

¹ Da er sie als Fjord (Inlet) bezeichnete, so hat er dort keine Straße vermuthet. Er konnte sie aber nicht als Frobishersbay wieder erkennen, weil er diese, wie alle seine Zeitgenossen an der Ostküste Grönlands (Desolationland nach Davis' Ausdrucksweise) suchte. Auch Henry Hudson glaubte auf seiner denkwürdigen vierten Reise am 9. Juni 1610, als er sich zwischen lat. 63° und 62° an der Ostküste von Grönland bewegte, die Frobisherstraße vor sich zu haben. Purchas Pilgrims, tom. III, fol. 596.

² Siehe Davis' Logbuch bei Hakluyt l. c. fol. 118. Die Rennfluthen (race-tides), denen die arctischen Seefahrer begegneten, nannten sie Wasserstürze (overfalls). Bei Wyssliet a. a. O. findet sich daher die Hudsonsstraße angegeben mit der Inschrift: a furious overfall, ein Beweis, daß er Davis' Karte vor sich gehabt haben muß.

³ Siehe Wapmouth's Instructionen bei Thomas Rundall, Voyages towards the North-West. London 1849, p. 62.

⁴ Bei Purchas Pilgrims, tom. III, fol. 809.

Straße, die er jetzt glücklich erreicht hatte, gehört vor Beginn des Monats August zu den schwierigsten und gefährlichsten Durchgängen. Auch Hudson wurde am 11. Juli unter lat. $62^{\circ} 9'$ an der Südküste von Meta incognita von einem Sturm überfallen und mußte eine Zuflucht hinter den Inseln des göttlichen Erbarmens suchen.¹ Von dort ging er wieder nach dem Festlande hinüber und erreichte am 16. Juli in der Ungavabay eine Breite angeblich von $58^{\circ} 50'$. Sobald er inne geworden war, daß im Süden festes Land lag, von ihm Neu-Britannien geheißen, folgte er der Straße gegen Nordwesten. Am 28. Juli befand er sich unter lat. $63^{\circ} 10'$, nördlich von der jetzigen Charles-Insel, die er für ein Cap des Festlandes hielt, während er im Norden gleichzeitig auf der gegenüber liegenden Küste einem Vorgebirge den Namen der Königin Anna hinterließ. Am 2. August wurde die Salisbury-Insel sichtbar, aber ebenfalls für eine Landspitze gehalten und am 3. August, am entscheidenden Tage dieser Fahrt, öffnete sich eine schmale Bücke zwischen den Sir Dudley Digges-Inseln und Cap Wolstenholme. Als Hudson diese Enge hinter sich hatte, wichen die Festlandsküste rasch nach Süden zurück und das Fahrzeug befand sich wieder in einer offenen See. In den drei Jahrhunderten der britischen Nordwestfahrten konnte man sich dem Ziele nicht näher halten, als an jenem 3. August 1610, als die Hudsonsbay unbegrenzt gegen Süden vor dem Entdecker lag. Mit jenem Tage schließt leider sein Schiffsbuch und Alles, was wir über den Ausgang des Unternehmens wissen, gründet sich auf die Aussagen eines meuterischen Schiffsvolks. Hudson behielt auf seinem südlichen Ears den Ostrand der großen Bay zur Linken. Dort streichen in Entfernungen von 15—30 deutschen Meilen von dem Festlande Inselketten, die wir jetzt als die Sleepers- und die Button, den er begleitete, bei Rundall, *Voyages towards the North-West*. London 1849, p. 89.

¹ Eine gute Aufklärung zu den Bruchstücken dieser Fahrt (Purchas Pilgrims, lib. III, cap. 17, tom. III, fol. 596 sq.) gewährt die *Tabula nautica* von 1612 zu Hudsons Entdeckungen, bei G. M. Asher, *Hudson the Navigator*, p. 1. Hudsons Isles of God's Mercies liegen lat. $62^{\circ} 0' N.$ und long. $68^{\circ} W.$ Greenw.

unter lat. $57^{\circ} 10'$ einen Fluß gewahrten, den sie Nelson benannten. Dort bestanden sie einen ungewöhnlich milden Winter, denn der Strom wurde nur vom 16. Februar bis 5. April 1613 von Eis geschlossen. Gleichwohl konnte Sir Thomas Button erst im Juli seine Entdeckungen fortsetzen und zwar blieb ihm die Wahl, die Durchfahrt im Süden und Südosten auf den noch unbekannten Strecken zwischen dem Nelsonfluß und Hudsons Winterhafen, oder im Norden und Nordwesten zu suchen. Auf den Rath seines Steuermanns, Josias Hubart, entschloß er sich zu letzterem, behielt daher den Westrand der Hudsonsbay zur Linken ¹ und erreichte am 29. Juli seine höchste Breite (angeblich 65° , wahrscheinlich nur 64°) am Eingange einer Straße, ² die sein Nachfolger Roe's Welcome genannt hat. Auf der Rückfahrt trug sich nichts Besonderes zu, außer daß die Mansel-Insel gesehen und benannt wurde. ³

Die Hoffnung, in der Richtung der Hudsonsstraße eine Oeffnung nach der Südsee zu finden, hatte sich nach dieser Fahrt wider Erwarten neu belebt. Aus dem Umstande, daß die Fluth im Nelsonhafen 15 bis 18 Fuß anschwellt, schloß der Mathematiker Thomas Harriot, daß die Hudsonsbay gegen Westen mit der Südsee in Verbindung stehe, denn eine solche Höhe erreiche die Fluth nur in Sunden, die nach zwei Meeren sich öffneten, ein Irrthum, den damals die besten Seeleute, selbst der große Baffin, mit ihm theilten. Auch war Sir Thomas Button in der Hudsonsbay unter lat. 60° einer

¹ Er benannte damals an der Küste Hubart's Hope (angeblich lat. 60°), und Hope advanced.

² Nach Rundall (*Voyages toward the North-West*, p. 89) hat er sie Ut Ultra (lat. $62^{\circ} 42'$) genannt, allein aus Brigges' Karte a. a. O. ergiebt sich, daß der äußerste Punkt, von Sir Thomas Button auf 65° nördl. Breite geschätzt, nicht Ut Ultra, sondern Ne Ultra geheißen wurde.

³ Schon auf Brigges' und seitdem auf fast allen neuern Karten ist der Name in Mansfield-Insel verfälscht worden. Die Kartenzeichner sollten nicht zögern, diesen Mißgriff wieder zu beseitigen, denn die arctischen Namen sind geheiligte Denkmale für unerschrockene Seefahrer oder hochherzige Beförderer der Erdkunde. Uebrigens hat Hubson, wie sich aus der *Tabula nautica* von 1612 ergiebt, die Mansel-Insel schon vor Sir Thomas Button gesehen.

Kennfluth begegnet, die zwar genau von Osten kam, welche aber Harriot für eine von der Küste abgeprallte Fluthwelle des Stillen Meeres erklärte.¹

Die Förderer der Nordwestfahrten in England schickten daher schon 1614 Capitän Gibbons in der *Discovery* zu einem neuen Versuche ab, allein dieser Seefahrer kehrte schon vor dem Eingang der Hudsonsstraße wieder um und größere Erfolge wurden erst im Jahre 1615 errungen durch die Fahrt der *Resolution*, geführt von Capitän Bylot, dessen Name völlig verdunkelt worden ist durch William Baffin, seinen Steuermann, dem gelehrtesten Seefahrer jener Zeit.² Ungewöhnlich früh, schon am 30. Mai, erreichte das Schiff bei der nach ihm benannten Resolution-Insel den Eingang zur Hudsonsstraße, entdeckte an der Südküste von Meta incognita am 8. Juni die Gruppe der Wilden- (Salvage) Inseln und befand sich schon am 29. Juni unter 64° 20' vor einer Insel, der man wegen der mühlradähnlichen Wirbel der See den Namen Mill-Insel gab. Von dort gewannen die Seefahrer die noch unbesuchte Ostseite der Southampton-Insel, an der entlang sie gegen Nordwesten bis zum 12. Juli vordrangen, wo sie dem unwirthlichen Cap Comfort seinen unverbienten Namen hinterließen, weil sie eine vom Norden strömende Fluthwelle bemerkt haben wollten. Am nächsten Tage, als das Vorgebirge hinter ihnen lag, schwand jede Aussicht, denn sie sahen sich gegen Nord und Nordwest vom Lande völlig eingeschlossen und vor sich die See mit Eis bedeckt. Sie kehrten also wieder um, gingen an der Ostküste der Southampton-Insel bis zur Seahorse-Spiße zurück und nachdem sie bis zum 29. Juli zwischen diesem Punkt und den Digges-Inseln an der Einfahrt zur Hudsonsbay sich wiederholt überzeugt hatten, daß die

¹ Mathematical Papers of Thomas Harriot, Handschrift des britischen Museums, bei Randall, Voyages towards the North-West, p. 90. Dieselben Angaben finden sich auch auf Brigges' Karte.

² Das Schiffsbuch Baffins ist zum erstenmale vollständig nach dem Original von Randall, Voyages towards the Nord-West, p. 100 sq., veröffentlicht worden. Der Abdruck bei Purchas hat sich seitdem nicht bloß als lückenhaft, sondern auch als ungenau erwiesen.

Fluth stets aus Südosten komme, also atlantischen Ursprungs sey, kehrten sie nach England zurück, wo Baffin laut seine Ueberzeugung aussprach, daß wenn eine nordwestliche Durchfahrt vorhanden sey, sie nur noch in der Verlängerung der Davis- und nicht in der Richtung der Hudsonsstraße gesucht werden dürfe.

Auf Kosten der früheren Unternehmer sollten daher im nächsten Jahre Bylot und Baffin durch die Davisstraße an der Küste von Grönland bis lat. 80° vordringen, dann südwestlich bis lat. 60° steuern und schließlich ihren Weg nach Japan einschlagen.¹ Baffin war mit der Davisstraße schon vertraut, denn seit 1605 hatten die Dänen, verlockt durch den Bericht, daß die schimmernden Felsenwände Grönlands edle Metalle einschließen sollten, die Westküste dieses kleinen Festlandes wiederholt besucht und an diesen Unternehmungen der britische Seefahrer theilgenommen.² Bylot und Baffin verließen noch früher als im vergangenen Jahre, am 26. März, Gravesend, befanden sich schon am 14. Mai 1616 in der Davisstraße unter lat. $65^{\circ} 20'$ und erreichten eine Woche später die Londonküste³ Grönlands unter lat. $70^{\circ} 20'$. Aber schon dort schwand den Seefahrern die Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang, freilich nur aus dem irrigen Grunde, daß die Fluthhöhe auf 8—9 Fuß abgenommen hatte. Am 30. Mai gelangten sie über Hope Sanderson, Davis' nördlichstem grönländischen Punkt, hinaus, entdeckten am 1. Juni die Fraueninseln⁴ (lat. $72^{\circ} 45'$), und immer die Küste zur Rechten behaltend, am 30. Juni den Hornsund (lat. $73^{\circ} 45'$), am 2. Juli das Vorgebirge Sir Dudley Digges' (lat. $76^{\circ} 35'$) und weiter nördlich den Wolstenholme-Sund.⁵ Am

¹ Siehe ihre Instruktionen bei Purchas, vol. III, fol. 842.

² Purchas, Pilgrims, tom. III, fol. 814—836.

³ Siehe oben S. 274.

⁴ Ihr Name knüpft sich an den zufälligen Umstand, daß man unter den dortigen Eingebornen nur Weiber und Kinder fand.

⁵ Capitän John Ross äußert sich sehr günstig über die Genauigkeit, mit der Baffin jene nördlichen Küsten beschrieben hat. Die oben angegebenen Breiten sind die von Baffin. Ross sah Cap Dudley Digges unter lat. $75^{\circ} 54'$ und den Wolstenholme-Sund unter lat. $76^{\circ} 12'$. (John Ross, Reise der Schiffe Alexander und Isabella. Jena 1819, S. 111—118.)

4. Juli erreichten sie den Whale-Sund (lat. $77^{\circ} 30'$), benannten am nächsten Tage die Halluyt-Insel und die Straße, die sich gegen Norden öffnete, Sir Thomas Smith-Sund. So wurde an jenem Tage die höchste arctische Breite westlich von Grönland erreicht, die seitdem nur zweimal überschritten worden ist.¹ Am 6. Juli, da Eismassen jedes weitere Vordringen hinderten, kehrte die Discovery um, diesmal den westlichen Begrenzungen der Baffinssee folgend. Am 8. Juli wurden die Carey's-Inseln entdeckt, am 10. Juli der mit Eis gefüllte Alderman Jones-Sund, endlich am 12. Juli unter lat. $74^{\circ} 20'$ eine zweite Straße gefunden und nach Sir James Lancaster benannt. Obgleich sich die beiden letzten Lücken nach Westen öffneten, so sank doch, wie Baffin gesteht, die Hoffnung der Seefahrer von Tag zu Tag, theils weil die Höhe der Fluthen mehr und mehr abnahm, theils weil sie sich nicht mehr dem Ufer nähern konnten, da immer zwischen Schiff und Land eine Eisbank lag.² Nach der Rückkehr von dieser glänzenden Entdeckungsreise, welche den arctischen Seefahrern unseres Jahrhunderts das Thor zu der wirklichen Durchfahrt, nämlich den Lancaster-Sund, geöffnet hat, erklärte Baffin einem der unverdrossensten Förderer dieser Reisen, Sir John Wolstenholme, es gäbe keinen nordwestlichen Seeweg weder in der Hudsonsbay, noch in der Verlängerung der Davisstraße, die nichts anderes seien, als Golfe in großem Style. Dieses offene Geständniß war die Ursache, daß die Baffinssee zwei volle Jahrhunderte bis zum Jahre 1818 nicht wieder besucht wurde, der Entdecker selbst zog sich aber dadurch, daß er jede Hoffnung auf eine Durchfahrt abschnitt, den Haß aller leidenschaftlichen Liebhaber der Nordwestfahrten zu, so daß sein Ruhm und seine Verdienste erst in neuester Zeit vollständig wieder anerkannt worden sind. Auf lange Zeit erkaltete übrigens die Lust an den arctischen Versuchen, denn

¹ Nämlich im August 1852 von Capitän Inglefield bei Entdeckung der Napoleons-Insel (Carl Brandes, Unternehmungen zur Rettung Sir John Franklins. Berlin 1854, S. 273 ff.) und von dem Entdecker Elisba Kent Kane, der am 6. August 1853 durch den Smith-Sund fuhr. (Arctic Explorations. Philadelphia 1856, tom. I, p. 47.)

² Purchas, Pilgrims, tom. III, fol. 845 — 848.

den dortigen Vorgebirgen die Namen: King Charles (lat. $64^{\circ} 46'$), Cap Maria (lat. $65^{\circ} 13'$), Lord Weston's Portland (lat. $65^{\circ} 40'$) und dem äußersten Punkt, den er am 22. September 1631 (lat. $66^{\circ} 47'$) erreichte, Foz bis Farthest (jetzt Cap Peregrine). Da kein näherer Winterhafen ihm bekannt war, als der entfernte Port Nelson in der Hudsonsbay, beschloß er trotz der späten Jahreszeit heimzukehren und erreichte England glücklich am 31. October ohne Verlust eines einzigen Seemannes.¹ Das Schiff der Bristoler Kaufleute unter Capitän James, dem Luke Foz begegnet war, hatte die noch nicht näher bekannte Jamesbay aufgenommen. James, dem zu Ehren sie ihren Namen empfangen hat, brachte dort unter lat. $52^{\circ} 3'$ einen äußerst strengen Winter zu² und gelangte erst im nächsten Jahre, am 22. October 1632 nach unsäglichen Gefahren und ohne größeren Gewinn für die Erbkunde wieder nach Bristol.

Mit dieser Reise endigen die älteren Versuche zur Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt, die mit Ausnahme einer wenig erspriesslichen Unternehmung des 18. Jahrhunderts erst nach 186 Jahren, nämlich 1818 wieder mit dem alten Feuer erneuert werden sollten. Baffin hatte eine Verbindung der Davisstraße mit der Südsee, Luke Foz das Vorhandensein einer Durchfahrt im Westen der Hudsonsbay geläugnet, Capitän James, der ihre Ansichten theilte, verneinte jeden Nutzen einer arctischen Straße, selbst wenn sie vorhanden seyn sollte, für Handel und Schifffahrt. „Viel rascher und mit größerer Sicherheit, bemerkt er, lassen sich bei den beständig wehenden Winden tausend Meilen gegen Süden um das Cap der guten Hoffnung zurücklegen, als hundert in jenen Seen, wo Verlust von Schiff und Schiffen fast täglich droht.“³

¹ Luke Foz' eigne Schilderung war dem Verfasser unerreichtbar. Das Obige mußte daher aus den Auszügen bei Rundall, *Voyages towards the North-West*, p. 152 sq. und aus John Barrow, *Chronological History of Voyages into the Arctic Regions*. London 1818, p. 237 sq. entlehnt werden.

² John Harris, *Navigantium Bibliotheca*. London 1748, tom. II, fol. 425, enthält James' Tagebuch, welches 1633 im Druck erschienen war, hundert Jahre später aber schon zu den größten Seltenheiten gehörte.

³ James in John Harris, *Navigantium Bibliotheca*, tom. II, fol. 431.



Britische Kaufleute nämlich, beunruhigt darüber, daß englische Erzeugnisse nur noch zu gedrückten Preisen auf europäischen Märkten Absatz fanden, wo doch in Folge der Einstromung edler Metalle aus Amerika der Geldwerth aller Güter gestiegen war, stifteten im Jahre 1553¹ die (später so genannte) russische Handelsgesellschaft zur Ermittlung neuer überseeischer Abzugswege für die einheimischen Ausfuhren. Der bejahrte Sebastian Cabot, den sie sich von der Krone als Vorstand erbeten hatten, rieth ihnen zur Auffuchung eines nördlichen Seeweges nach China. Was Sebastian Cabot vom Norden der alten Welt gewußt hat, bevor Herbersteins Schriften erschienen, das ist noch heute ersichtlich aus seinem Weltgemälde, auf welchem er für Nordeuropa die Karte benutzt hatte, die 1539 Olaus Magnus, Erzbischof von Upsala, zu seiner Beschreibung Skandinaviens herausgegeben hatte und wo diese Halbinsel in rohen, aber doch richtigen Umrissen dargestellt,² dem weißen Meer jedoch noch immer die falsche Natur eines Binnensees gegeben worden war, denn weiter über das Nordcap als bis nach Vardöhus, wo eine königliche Burg stand, erstreckten norwegische Fischer ihre Fahrten noch nicht.³ Durch Herbersteins Karte aber waren die Gemälde des Nordens östlich bis zum Ob vorgerückt und die besten Belehrungsmittel, die Cabot den Entdeckern mitgeben konnte, waren daher die Karten des Magnus von Skandinavien und die Herbersteinsche von Rußland.

¹ Die spätere Verbriefung ihrer Rechte erfolgte am 6. Februar 1555 und findet sich abgedruckt bei Hakluyt, *Navigations and Discoveries*, tom. I, fol. 267.

² Noch am Ende des 15. Jahrhunderts war Skandinavien wiederum von einem italienischen Geographen zu einer Insel erklärt worden. Marii Nigri, *veneti, Cosmographiae comment.* Basil. 1507, lib. II, p. 10.

³ Olaus Magnus, *Historia de Gentibus Septentrionalibus*, lib. XXI, cap. 1. Romae 1555, p. 730. Sebastian Cabots Karte bei Jomard, *Monuments de la Géographie*, giebt im skandinavischen Norden von West nach Ost, wie die Karte des Magnus, die Namen Finnmarkia, Vardahuus, Sericfinni (s. oben S. 80) und den Lacus albus als Binnensee. Es ist möglich, daß Magnus unter dem Lacus albus den Bjel Osero oder Weißen See versteht. Folglich haben er und Cabot das weiße Meer entweder gar nicht, oder sie haben es doch nicht als einen Golf des Eismeeeres gekannt.

So liefen denn am 10. Mai 1553 von London drei kleine Schiffe (von 160, 120 und 90 Tonnen) unter dem Befehl Sir Hugh Willoughby's gemeinsam aus, von denen jedoch eines jenseits der Insel Senjen (Seynam) durch einen Sturm verweht wurde und auch nicht vor Wardöhus, dem vorher bestimmten Sammelplatz, sich einfand. Willoughby war von Senjen Ost bei Nord 120 deutsche Meilen weit gesteuert, als er am 14. August auf eine eisbedeckte Küste unter lat. 72° stieß.¹ Ohne seine Entdeckung genauer zu erforschen, kehrte er wieder um, mehrmals der Nordküste Rußlands sich nähernd, bis er den Hafen Arzina bei Regor² erreichte, wo er mit seinen Schiffen vom nordischen Winter eingefangen, sammt allen Gefährten durch Hunger oder durch Krankheiten aufgerieben wurde.³ Vielleicht hätte man nie etwas von ihrem Schicksal erfahren, wenn nicht das dritte von ihnen abgetrennte Schiff unter den Befehlen Richard Chancellors als Capitän und Stephen Burroughs als Master seine Reise glücklich fortgesetzt hätte. Diese Seefahrer gaben dem Nordcap Europas, für dessen Entdecker sie sich hielten, seinen Namen und liefen von Wardöhus durch das weiße Meer nach der Mündung der Dwina, wo sie von den erstaunten Russen, die noch nie größere Schiffe gesehen hatten, freundlich

¹ Hält man sich an die angegebene geographische Breite und an die Richtung des Courses, so kann man mit Rundall (*Voyages towards the North-West*. London 1849, p. V.) die entdeckte Küste nur für Novaja Semlja halten. Die 120 deutschen Meilen der Schiffsrechnung, selbst im günstigsten Sinne verstanden, bringen uns jedoch nicht weiter als bis zum Mittagkreis von Kamin Noß und dorthin unter lat. 72° verlegten alle älteren Karten eine Willoughby-Insel so lange, bis man sich überzeugte, daß kein solches Land vorhanden sei.

² Der Hafen Arzina liegt an der Mündung des seichten Warfinaßlischens (lat. $68^{\circ} 23'$, long. $38^{\circ} 39'$ Ost. Greenw.), wie ihn Dudley (*Arcano del Mare*. Florenz 1661. Europa. Karte 47) ziemlich genau (lat. 68°) angiebt. Regor ist das Kefurische Vorgebirge in Lappland. Friedrich Rütke, viermalige Reise ins Eismeer, übersetzt von Ermann. Berlin 1835, S. 13.

³ Sein Schiffsbuch bei Hakluyt, *Principal Navigations*, tom. I, p. 232. London 1598. Russische Fischer fanden später die Schiffe, und auf ihre Anzeige ließen die englischen Consuln in Archangel 1556 beide Fahrzeuge aus ihren Todeshafen abholen. Auf der Ueberfahrt nach England gingen übrigens beide zu Grunde. Vgl. Henri Lane bei Hakluyt a. a. O. S. 464.

Seetweg durch das Eismeer nach China führt. Es ist bis jetzt einem einzigen Seefahrer geglückt, mit kleinen Fahrzeugen aus der Kolyma durch die Beringstraße zu segeln; auch ist es wohl mehrfach gelungen, von der Kolyma aus zu Schiff die Lena zu gewinnen. Im Sommer weichen nämlich die Eisflächen nach Norden zurück und das Meer wird offen bis über die neu-sibirischen Inseln hinaus. Noch nie aber ist, so oft es auch versucht wurde, ein Fahrzeug aus der Lena bis zum Jenisei oder aus dem Jenisei bis zur Lena gelangt. In jener Zeit, wo man die Ausdehnung Asiens nach Osten nur sehr unvollkommen kannte, handelte es sich zunächst nur darum, die Mündung des Ob zu erreichen. Diese Aufgabe wurde zwar später durch Küstenfahrer gelöst, zu ihrem Gelingen ist aber ein ungewöhnlich günstiger Sommer erforderlich, damit man die Karasee eisfrei antreffe. Von den beiden Zugängen zu dieser See ist die Karische Pforte im Norden von Waigatsch immer unzugänglich gewesen und die viel engere ugrische Straße im Süden von Waigatsch allein benutzt worden. Die Russen von Archangel und am Mesen besuchten im 16. Jahrhundert den Ob ziemlich häufig, allein sie benutzten, wie Herberstein es angibt, entweder die Nebenflüsse der Petschora, die in den Ural führten, oder sie gingen, wenn sie zur See den Karischen Meerbusen erreicht hatten, einen kleinen Fluß der samojedischen Halbinsel, die Mutnaja Rjeka, aufwärts und trugen ihre Kähne dann in die Selenaja, welche in den Obischen Meerbusen fällt.¹ Von solchen russischen Handelsleuten hatte Stephen Burrough bei Waigatsch Erkundigungen über die Wege nach dem Ob eingezogen und in London wußte man genau, daß östlich von Waigatsch ein Meerbusen tief ins Land schneide, hinter welchen das Festland eine Halbinsel weit gegen Norden vorstrecke, bevor man an die Obmündung gelange.²

¹ G. F. Müller, Seereisen im Eismeer, im 3. Bande der Sammlung Russischer Geschichte. Petersburg 1758, S. 164. Auf Isaac Massa's Karte von 1612, abgedruckt in Vele's Gerrit de Veer. London 1853, p. XXXIII, ist dieser Weg über Land aus der Murnaja (Mutnaja) in die Selenaja angegeben.

² Instructionen für Bassendine und Gefährten vom Jahr 1568, bei Halluyt

Mit gespannter Erwartung sah man daher im Jahre 1580 unter Arthur Pet und Charles Jackman zwei Schiffe der russischen Handelsgesellschaft nach Chatai auslaufen. Rathschläge und Anweisungen wurden ihnen von den größten Kennern der Erdkunde ertheilt: von William Burrough, einem Theilnehmer an den Entdeckungen der Jahre 1553 und 1556, und dem Verfasser von Seekarten für das Eismeer; von Hakluyt, der eifrig rieth, die Straßen nach China zu befestigen, um wie der König von Dänemark einen Sundzoll erheben zu können; endlich von Gerhard Mercator, welcher dringend warnte, die Fahrt nicht über den Ob auszudehnen, weil östlich von seiner Mündung die Küste Asiens über den 75. Grad zum Vorgebirge Tabin sich zuspitze.¹

Pet eilte mit seinem Schiffe voraus, berührte Novaja Semlja am 10. Juli bei der Gänseküste, ging dann nach der Karischen Pforte, die er von Eis geschlossen fand, erreichte am 18. Juli die Südspitze von Waigatsch und die Ugrische Straße, die lange Zeit nach ihm die Petstraße genannt worden ist, und drang am 25. Juli mit Jackman vereinigt 4—5 deutsche Meilen in die Karasee ein, die er aber schon am 28. Juli, weil das Eis keinen Durchgang zu verstatten schien, wieder verließ. Politische Rücksichten nöthigten bald nachher die Engländer, ihre Unternehmungen nach dem Nordosten einzustellen. Anthony Marsh, ein Vorstand der britischen Handelsgesellschaft in Rußland, hatte sich von

a. a. O. Der eine Fluß Kara Keca ist derselbe, nach welchem die Karasee benannt wird, der andre, den die Instructionen Naramsy nennen, ist die Mutnaja.

¹ Hakluyt l. c. tom. I, p. 436—443. Das mythische Vorgebirge Tabin, welches als ein vorausseilender Schatten unfres Cap Taimyr gelten darf, findet sich schon auf Mercators berühmter *Orbis descriptio ad navigantium usum accom.* Duysb. 1569, und war zu Ehren einer Aeußerung des Plinius (lib. VI, 20, *jugum incubans mari, quod vocant Tabin*) von Mercator zum Schmuck der asiatischen *Terra incognita*, da wo ihn Herbersteins Karte verließ, erdichtet worden, wie er auch den Obischen Meerbusen mit der Insel *Tazata* (nach Plinius VI, 19) bereichert hat. Ortelius im *Theatrum Orbis terrarum* (Antw. 1584) nannte dagegen das Vorgebirge hinter dem Ob *Promontorium Scythicum* und verlegte das Cap Tabin in den Norden China's unter lat. 58°.

Neben aus Cholmogory Nachrichten über drei Wege nach dem Ob verschafft, nämlich über die bereits erwähnten durch den Ural und durch die Ugrische Straße, sowie über einen dritten durch die Mathiascheere Novaja Semlja und durch die Karasee.¹ Marsh hatte hierauf 1584 einige Russen gemiethet, die auf dem Flusse Ussa durch den Ural an den Ob gelangten und mit werthvollen Pelzwerken zurückkehrten, unterwegs aber von den Russen gefangen, hart bestraft und ihrer Wahren beraubt wurden. Als sich Marsh beim Großfürsten beschwerte, erhielt er einen scharfen Verweis, daß er es überhaupt gewagt habe, auf eigene Rechnung nach Sibirien Handel zu treiben. Seit jener Zeit stellten die Engländer ihre Nordostfahrten gänzlich ein, wahrscheinlich um die Russen nicht zu erbittern und ihre Handelsbegünstigungen nicht aufs Spiel zu setzen.

Bald nachher faßten die Holländer, welche schon sehr frühzeitig über das Nordcap hinausgingen,² aber erst 1578 in Archangel auftraten, das nordöstliche Ziel ins Auge. Im Februar 1581 hielt sich in Antwerpen ein Brüsseler Namens Olivier Brunnel oder Bunnel auf, der in moskowitzische Gefangenschaft gerathen und den Ob in Begleitung von Russen sowohl zu Lande als zu Wasser durch den Karischen Meerbusen besucht hatte. Die Eingebornen am Ob hatten ihm erzählt, daß bisweilen große Schiffe mit kostbaren Frachten aus dem Flusse Ardoh, der durch den Kitai- oder wie ihn die Anwohner hießen, durch den Paraha-See ströme und in dessen Nähe die Caracalma wohnten, thalabwärts zu ihnen gelangten. Diese Angaben theilte ein holländischer Kaufmann, Johann Balak, brieflich dem Geographen Gerhard Mercator mit³ und fügte hinzu, die Caracalma könnten nur das Volk aus Chatai, also die Chinesen seyn.⁴

¹ Purchas, Pilgrims, lib. IV, cap. XII, tom. III, fol. 804.

² Stephen Burrough traf bei Regor südlich von Wardöhus 1557 schon holländische Schiffe an. Hakluyt l. c. tom. I, p. 294.

³ Siehe diesen Brief bei Hakluyt, Principal Navigations. London 1594, tom. I, p. 509—510.

⁴ Caracalma, Schwarzmilken, ist ein Spottname, welchen die muhamedanischen Tataren den Delöstämmen (Kalmücken) geben. — Oliver Brunnel

Von diesen aufgefrischten Trugbildern Herbersteins in Versuchung geführt, schickten die Bürger von Enkhuizen 1594 zwei Schiffe unter Cornelis Rai und Brant Tetgales aus, denen die Amsterdamer zwei Fahrzeuge unter der Führung von Willem Barentszoon beigesellten,¹ mit dem einfachen Auftrag, „die Insel Waigatsch zu berühren und weiter nach Nordost oder Ostnordost zu fahren, bis sie ein eisfreies Meer finden würden.“² In der Lapplandsee trennten sich die Amsterdamer von ihren Gefährten, weil ihnen der Geograph Peter Plancius gerathen hatte, nicht durch die Waigatschstraße, sondern um Novaja Semlja herum oder womöglich quer über den Nordpol zu fahren.³ Barent erreichte am 10. Juli Novaja Semlja unter lat. 73° 25' und setzte seine Fahrt längs der West- und Nordküste bis zum 1. August fort, wo er in Sicht der Dranieninseln beim Eiscap (lat. 77°) vom Eise an einer weiteren Fahrt verhindert wurde⁴ und 14 Tage später bei der Dolgoi-Insel vor der Ugrischen Straße mit den heimkehrenden Enkhuizern sich vereinigte. Rai nämlich war vom Wetter begünstigt im Süden von Waigatsch in den Karischen Busen, von ihm die Neue Nordsee geheißen, eingelaufen und hatte nach einem östlichen Kurs eine Küste gefunden, die unter lat. 71° 10' gegen Nordosten, wie er vermuthete, bis zum Cap Tabin streiche und schon jenseits des Ob liegen sollte. Nachdem er dort zwei Küstenflüßchen die Namen seiner Fahrzeuge Merkur und Schwan hinterlassen hatte, trat er am 12. August befriedigt seine Heimfahrt an.⁵

kehrte später nach Rußland zurück und soll auf seinen Eismeerfahrten die Kossinscheere, einen Sund beim südlichen Gänsecap Novaja Semlja's, gefunden und schließlich in der Petschora Schiffbruch gelitten haben. (Hessel Gerhard, Prolegomena bei Gerrit de Veer, ed. Beke. London 1853, p. XLV.)

¹ Die Fahrt war ein öffentliches Unternehmen, angeregt von Balthasar Moucheron, einem protestantischen Auswanderer aus der Normandie. (Van der Chys, Stichting van de Vereenigde O. I. Compagnie. Leyden 1857, p. 25 sq.)

² Van der Chys, nach archivalischen Forschungen a. a. O. S. 27.

³ Witsen, Noord en Oost Tartarye, fol. 554.

⁴ Gerrit de Veer, ed. Beke, p. 27.

⁵ Rai's Nassau-Straße ist die Ugrische Meerenge, sein Staaten Exlant,

Diese Ueberschätzung der gewonnenen Ergebnisse verleitete die Generalstaaten, im nächsten Jahre 1595 nicht weniger als sieben Segel unter Cornelis Rai als Admiral und Willem Barent als Flottenpilot nach jener angeblichen Durchfahrt auszusenden.¹ War der vorige Sommer ungemein günstig gewesen, so fanden sie diesmal die Ugrische Straße so unzugänglich, daß sie nur bis Staaten-Eiland oder etwa drei Meilen in die Karasee sich hineintwagen konnten. Nach diesem mißglückten Versuche beschloßen die Generalstaaten keine Schiffe mehr zu rüsten, sondern nur durch Beiträge in Geld freiwillige Nordostfahrer zu unterstützen. Die Amsterdamer Kaufleute dagegen, nicht entmuthigt durch die Erfahrungen des letzten Sommers, schickten 1596 abermals zwei Schiffe unter Jan Corneliszoon Rijp und Jacob van Heemskerck aus, welchem letzteren Barent als Steuermann sich unterordnete, obgleich er thatsächlich den Befehl führte. Diesmal gedachte man den Rath des Peter Plancius streng zu befolgen. Rijp besonders wollte nichts mehr von nordöstlichen Durchfahrten hören, sondern ließ, bevor noch das Nordcap erreicht war, Nordost bei Nord halten. Dieser Kurs führte am 9. Juni unter lat. $74^{\circ} 30'$ zur Entdeckung der Bäreninsel² und am 19. Juni,

die Fleischinsel, Mjasnoi ostrow der Russen, sein Landungsplatz an der Westküste der samojedischen Halbinsel die Mutnaja Guba oder trübe Bucht. Rütke, viermalige Reise ins Eismeer. Berlin 1835, S. 26.

¹ Auch die Holländer dachten daran, eine Festung zur Sperrung der Ugrischen Straße auf der Insel Waigatsch zu erbauen. Aus den Vorschriften für den Piloten des Schiffes de Hoop, von Cornelis Rai und Barent am 19. Juni 1595 unterzeichnet, ergiebt sich, daß man den chinesischen Hafen Quinsay des Marco Polo als Ziel betrachtete, hierauf Japan und die Westküste Amerika's zu besuchen, im Sommer 1596 aber durch die Waigatsch-Straße zurückzukehren und wo möglich auch im Norden Novaja Semlja's eine eisfreie und schiffbare See zu finden hoffte. Nach archivalischen Forschungen bei Van der Chys, Stichting van de Vereenigde O. I. Compagnie. Leyden 1857, p. 48, p. 163.

² Gerrit de Veer, ed. Beke, p. 74. Die Holländer benannten sie nach einem Eisbären, den sie tödteten. Die Insel wurde bald nachher und wird noch jetzt auf englischen Karten Cherry-Insel genannt, nach einem britischen Edelmann, der sie 1603 wieder fand und sich für den Entdecker hielt. J. N. Forster, Geschichte der Entdeckungen im Norden. Frankfurt 1784, S. 379.

weil man wieder nordwestlich gesteuert war, nach Spitzbergen, welches aber die Seefahrer für Theile von Grönland hielten.¹ Am 1. Juli nach der Bäreninsel zurückgekehrt, trennten sich beide Schiffe, denn Rijp wollte versuchen, ob er nicht östlich von dem neuentdeckten Spitzbergen eine Durchfahrt quer über den Pol finde, Barent dagegen eilte nach dem ihm wohlbekannten Novaja Semlja, welches er am 17. Juli unter lat. 73° 20' erreichte. Nach gefahrvollen Kämpfen mit den Schrecknissen des Eismeeres gewann er am 15. August das Ziel seiner früheren Reise, die Dranieninseln, und am 19. August das ersehnte Vorgebirge (Hoek van begeerte, Cape Desire). Aber statt hinter der äußersten Ostspitze Novaja Semlias eine klare See zu finden, trieben ihn die drohenden Eismassen bald nachher, am 26. August, nach der Insel zurück und zwangen ihn, eine Zuflucht in dem Eishafen der Südküste zu suchen, wo er mit seinen Gefährten alle Bedrängnisse eines arctischen Winters zu überstehen hatte. Da im nächsten Frühjahr 1597 ihr Fahrzeug aus seiner Gefangenschaft nicht erlöst wurde, mußten sie es eingefroren zurücklassen und in zwei offenen Booten am 14. Juni um das Cape Desire herum zunächst nach der Petschora (4. August) und dann nach der Kildin-Insel (25. August) bei Lapp-land flüchten, wo sie von einem holländischen Schiffe aufgenommen wurden. Von den 17 unerschrockenen Seeleuten erreichten nur 12 die Heimath, unter denen sich der edle Willem Barent nicht mehr befand. Am 20. Juni war er auf der Heimreise erlegen und an der Küste Novaja Semlias beerdigt worden. Nach ihm ist der höchste Norden dieser Inselgruppe nur noch ein einziges Mal² besucht worden, daher

¹ Siehe oben S. 271. Der Text des Gerrit de Veer, ed. Beke, p. 78—84 ist sehr dunkel und erregt den irrigen Eindruck als sei die Spitzbergen-Gruppe von Ost nach West umsegelt worden. Glücklicherweise findet sich der Lauf der beiden Schiffe unzweideutig angegeben auf einer Karte des Hondius zu Joh. Is. Pontanus, *Rerum et urbis Amstelodamensis Desc.* Amstelod. 1611, lib. II, cap. 20, p. 128. Nach dieser Urkunde sahen Rijp und Barent den nördlichen Theil von West-Spitzbergen, die heutige Halluyt-Insel und ein Stück der Nordküste.

² Im 17. Jahrhundert wollte ein niederländisches Schiff, auf dem sich als

nicht an der Küste Novaja Semlja's Kostinschar eine bequemere Durchfahrt als die Ugrische Straße in die Karische See gewähre. Als aber jene Uferlücke als eine ächte Scheere und nicht als Meerenge sich erwies, kehrte er nach London mit der Versicherung zurück, daß es für die Schifffahrt im Norden und Nordosten keinen Weg nach China gebe.

Die Eroberung Sibiriens durch die Kosaken.

Wir wären daher über den äußersten Norden und Osten Asiens noch länger in Ungewißheit geblieben, wenn nicht eine Horde Donischer Kosaken unter ihrem Häuptling Jermak Timosejew vor einer angebotenen Züchtigung des Großfürsten 1577 zunächst an die Kama und von der Kama die Tschussowa aufwärts über den Ural geflüchtet wäre, bis sie im Jahre 1580, auf 1636 streitbare Männer zusammengeschmolzen, das erste sibirische Gewässer, den Turafluß, erreichte. Nogaische Tataren beherrschten damals den unteren Irtysch mit seinen Nebenflüssen und hatten sich die wogulischen Eingebornen zinspflichtig gemacht. Der Hauptsitz dieses Chanats war von Tjumen, am Einfluß der Tjumenka in die Tura, nach Sibir oder Isker an den Irtysch verlegt worden.¹ Beim Einbruche Jermaks und seiner Kosaken herrschte Kutschum, der seinen Stammbaum bis auf Temudschin Dschingischan hinaufführte, als Gebieter Sibiriens. Nach einer entscheidenden Schlacht am 23. Oktober 1581 räumte Kutschum vor den siegreichen Kosaken seine Feste Sibir, die er erst nach einem glücklichen Ueberfall der Russen am 6. August 1584, bei welchem Jermak seinen Tod fand, aufs Neue wieder gewann. Führerlos mußten zwar die kümmerlichen Reste der ursprünglichen Eroberer und ebenso die schwachen Hilfsvölker, die aus Rußland ihnen zuzogen, über den Ural heimflüchten, allein da Jermak schon 1581 dem moskowitzischen Czar zugleich mit einem

¹ G. F. Müller, Sibirische Geschichte, I. S. 66, 67. in Sammlung Russischer Geschichte, Bd. 6, S. 179—180. Die Ruinen von Sibir sollen 16 Werst, also etwas mehr als 2 deutsche Meilen, oberhalb Tobolsk zu sehen sein. Nach J. E. Fischers Karte liegen sie ebenso viel unterhalb Tobolsk.

Begnadigungsgesuche seine asiatischen Eroberungen übergeben hatte, so wurde nach der ersten Vertreibung der Freibeuter die Eroberung Sibiriens von den russischen Großfürsten mit hinreichendem Nachdruck aufs Neue begonnen. Im Jahre 1586 überschritten die Kosaken wieder den Ural, befestigten das heutige Tjumen und gründeten ein Jahr später Tobolsk. Kutschum Chan setzte seinen Widerstand beharrlich fort, aber ohne daß sich ihm je das Glück wieder zugewendet hätte, und im Jahre 1598 verschwindet er nach einem letzten unglücklichen Feldzug als Flüchtling bei den Kalmüken am Dsaisang Nor. Jetzt stand den Russen im nördlichen Tiefasien bis zum Ochotskischen Meer kein ebenbürtiger Feind mehr gegenüber, sondern nur schwache und zerstreut lebende Jägerstämme.

Eine Geschichte ihrer Uebervältigung berührt uns nur durch die Erweiterung der räumlichen Erkenntnisse, die sie nach sich zog und mit wenigen Worten läßt sich das geographische Gesetz aussprechen, durch welches die Zeitfolge und der Gang jener Eroberung verständlich wird. Die Kosaken fanden jenseits des Ural den nämlichen Bau der Erdveste wie in ihrer Heimath wieder, Ebenen nämlich, die flach und sanft nach dem Eismeere sich hinabsenken, durchzogen von drei großen Strömen: Ob, Jenisei und Lena, deren Nebenflüsse sich bis auf geringe Zwischenräume zu nähern trachten. So gelangt man vom Ob durch den Ket in die Nachbarschaft des Jenisei, vom Jenisei durch die obere Tunguska in den Ilim, der wieder als bequemer Pfad zur Lena führt. Die Lena selbst fließt lange Zeit ostwärts und wo sie sich gegen Norden wendet, nimmt sie den Aldan auf, den man nur aufwärts zur Maja zu verfolgen braucht, um an die Quellen der Judoma hinaufzusteigen, die nur einen Tagemarsch entfernt sind von dem ersten Küstenflüßchen, welches in den Ochotskischen Meerbusen fällt. So hatte die Natur zur Bequemlichkeit der Eroberer für einen Strombau gesorgt, der vom Ob bis zur Südsee reichte. In ihrer Heimath schon hatten die Russen solche Wasserwege benutzen gelernt. Die Landengen zwischen zwei Flußgebieten überschritten sie, wie es bei ähnlichen Naturverhältnissen die Pelzhändler der ehemaligen Hudsonsbaygesellschaft

Jahr später zeigten sich die Russen schon am Aldan, aber erst 1639 gelangte der Kosak Iwan Moskwitin mit 20 Mann den Aldan, die Maja und die Judoma aufwärts an die erste Wasserscheide zum stillen Meere und durch einen Marsch über die Berge an den Rand der Ochotskischen See, deren Küsten er sogleich von dem heutigen Ochotsk an bis zur Uda erforschte.¹ Die Kosaken hatten von ihren Ostrog, die oft nur Blockhäuser waren, manchen Angriff der Eingebornen abzuwerfen, aber niemals wichen sie zurück, wo sie einmal Fuß gefaßt hatten.

Gleichen Schritt mit diesem südlicheren Vorrücken hielt die theilweise Entschleierung des Eismeeres. Wenige Jahre nach Barents' denkwürdiger letzter Reise, nämlich im Jahre 1600, entstand Alt-Mangaseja an dem zobelreichen Gestade des Tas, welcher vom Ob aus zu Schiffe und selbst vom Karischen Meerbusen mit Benutzung eines Trageplatzes auf der samojedischen Halbinsel besucht wurde. Als diese Handelsstraße zur Verhinderung des Schmuggels geschlossen wurde, entstand um 1624 am Jenisei oder genauer an der Turucha ein neues Mangaseja oder Turuchansk. Schon im Jahre 1610 war eine Kosakenbande den Jenisei hinab bis ins Eismeer gefahren und hatte, begünstigt durch eine ungewöhnliche Jahreszeit, freies Fahrwasser bis zur Bjaßina gefunden.² Auch die Mündung der Lena war erreicht und von dort die Küstenfahrten gegen Westen bis zum Olenok (1637), gegen Osten bis zur Jana (1638) ausgedehnt worden. Ein Jahr nach dieser letzten Unternehmung, also 1639, drangen Kosaken bis an die Indigirka vor und erbauten dort ein Blockhaus. Zur Zeit der zweiten großen sibirischen Erforschungsreise fanden deutsche Gelehrte in den Archiven der Stadt Jakutsk Urkunden, daß schon im Jahre 1644 Staduchin ein Fort an der Kolyma erbaut und 1646 Kosaken die Kolyma abwärts ins Eismeer hinausgefahren und an der Küste gegen

¹ Joh. Eberhard Fischer, *Sibirische Geschichte*, Buch III, 4. Cap. §. 15, Bb. 1, S. 520 ff.

² Joh. Eberhard Fischer, *Sibirische Geschichte*, Buch II, 1. Cap. §. 34, Bb. 1, S. 345.

ausgeschlossen sahen, versuchten sie auf einem neuen Wege, nämlich über die Malediven und Ceylon ihren Verkehr wenigstens mit Malakka fortzusetzen, wo sie Molukkenwürze und den sumatranischen Pfeffer und auf dem Rückwege ceylonesischen Zimmet laden konnten, denn Ceylon war erst 1506 von den Portugiesen besucht, aber noch keine Festung dort angelegt worden. Um sich auch dieses Verkehrs zu bemächtigen, war Diogo Lopez de Sequeira am 11. September 1509 vor Malakka mit fünf Segeln erschienen, um einen Handelsvertrag abzuschließen und die Stärke des Platzes auszukundschaften.¹ Ihm folgte als Eroberer mit einer stattlichen Flotte der große Alphonso d'Albuquerque, der am 10. August 1511 jene Großstadt der Malaien durch einen Sturm wegnahm.² In dem nämlichen Jahre begab sich Duarte Fernandez als portugiesischer Bevollmächtigter zu Schiff durch die Straße von Singapur nach dem Menang an den Hof Ajudhia, der damaligen Hauptstadt Siam's, und kehrte zu Land über Tenasserim nach Malakka zurück, während sich gleichzeitig ein anderer Botschafter nach Martaban und Pegu verfügte.³ Nur mit Aracan, dessen Hafenstadt Tschittagong einer Heimsuchung durch Joao da Silveira widerstanden hatte⁴ und mit dem Königreich Atschin auf Sumatra,

Rodrigo de Lima nach Habesch hat einer seiner Begleiter uns beschrieben. Don Francesco Alvarez, *Viaggio nella Etiopia* bei Ramusio, tom. I, fol. 204 sq. Covilham durfte erst 1527 nach Europa zurückkehren. Alvarez l. c. cap. 143, fol. 272. In Abessinien herrschte seit 1503, anfangs unter der Vormundschaft seiner Großmutter Helene, Kaiser David. Siehe Ludolf, *Historia Aethiopica*, lib. II, cap. 6. Francf. 1681, fol. N. 3.

¹ Goes, *Rey Emanuel*, lib. III, cap. 1, p. 146. Barros, Dec. II, livro IV, cap. 3. Lisboa 1777, tom. III, p. 392 sq. Sumatra wurde schon früher von Alvaro Tellez berührt, der zu dem Geschwader des Tristan da Cunha vom Jahre 1506 gehörte, aber sein Ziel, nämlich Malabar, verfehlt hatte. Antonio Galvaõ, *Tratado*, ed. Bethune, p. 106.

² *Commentarios do Grande Dalbuquerque*, livro III, cap. 17—18. Lisboa 1774, tom. III, p. 135.

³ Barros, *Da Asia*, Dec. II, livro VI, cap. 5, cap. 7. Lisboa 1777, tom. IV, p. 70, p. 103. Einen Handelsvertrag mit Pegu schloß Antonio Correa 1519. Barros, l. c. Dec. III, livro III, cap. 4, tom. V, p. 273—282.

⁴ Barros, l. c. Dec. III, livro II, cap. 3, tom. V, p. 136.



Kaiser die Erlaubniß zu einem dauernden Aufenthalte in Peking erwarb.¹ Wie man auch sonst über die politischen Ziele jenes geistlichen Ordens denken mag, die Geschichte der Wissenschaften kann nur mit Bewunderung von den Vätern Jesu sprechen. So verdanken wir unter anderem dem Jesuiten Martini, welcher 1651 aus Asien nach Europa zurückkehrte, den ersten Atlas von China, mit dem das neuere Wissen von jenem Reiche beginnt.²

Drei entlaufene portugiesische Matrosen, die sich an Bord eines chinesischen Kaufahrers geflüchtet hatten, wurden nach der Insel Tanegassima geworfen und erschienen 1542 oder 1543 in der Residenz des Fürsten von Bungo.³ Wenige Jahre später, am 15. August 1549, setzte bereits der große Jesuitenapostel Xaverius seinen Fuß auf japanischen Boden.⁴

Unmittelbar nach der Eroberung Malakas waren von dort auf Befehl Alfonso d'Albuquerque mit dem Decembermonsun im Jahre 1511 Antonio d'Abreu und Francisco Serrão mit drei Segeln, begleitet von einem einheimischen Moluffenfahrer, nach den Ursprungsländern der Muskatbäume und der Gewürznelken abgegangen. Abreu gelangte

¹ Major, in der Einleitung zu Mentoz's History of China, p. LXXVII. Im Jahre 1628 wurde der Jesuit Adam Schall im Rang über die Brillen des Kaisers gestellt und erhielt später den Vorsitz im „großen Rath der astronomischen Facultät.“

² Novus Atlas Sinensis a Martino Martini Soc. Jesu erschien als eilfter Theil des Novus Atlas absolutissimus des Sansonius, 1655.

³ Galvão, Tratado dos Descobrimentos. London 1862, p. 229 setzt die Begebenheit in das Jahr 1542 und nennt die drei Matrosen Antonio da Mota, Francisco Zeimoto und Antonio Peroto. Engelbert Kämpfer (Geschichte und Beschreibung von Japan, Buch IV, Cap. 5. Deutsche Ausgabe. Lemgo 1779, Bd. 2, S. 58), welcher die obige Zeitangabe nicht anzusechten scheint, bemerkt nur, daß das erste europäische Schiff von Awa aus an der gegenüberliegenden Insel Sikot gesehen worden sei. Mendez Pinto, der sich für einen der drei portugiesischen Seeleute ausgibt und seine beiden Gefährten Diogo Zeimoto und Christovão Borralho nennt, erzählt seine Abenteuer als gehörten sie dem Jahre 1545 an; das erste portugiesische Schiff dagegen läßt er im Jahre 1546 nach Tanegassima und zur Insel Bungo gelangen. Peregrinação de Fernan Mendez Pinto, cap. 132—135, cap. 202. Lisboa 1829, tom. II p. 195—224, tom. III, p. 193.

⁴ Maffei, Select. epistol. ex India libri quatuor. Colon. 1593, fol. 340.

Neu-Guinea ansehen.¹ Um diese Zeit wurden auch die Sequeira-Inseln gefunden, die ihren Namen nach dem Steuermann eines Schiffs unter Diogo da Rocha empfangen, welches ursprünglich zu Dom Jorge Menezes' Geschwader gehört hatte.² Mit den Inselketten der Sunda-see waren die Portugiesen vollständig bekannt, denn ihre Karten aus der Zeit vor dem Auftreten der Holländer erreichen bereits die Aru-gruppe.³ Auffallender Weise blieben sie aber, während eine Rund-fahrt um Sumatra schon 1519 von Diogo Pacheco ausgeführt worden war,⁴ längere Zeit in Unkenntniß über die Südküste von Java,⁵ die nie von ihnen vollständig aufgenommen wurde. Frühzeitig durchsuchten sie dagegen die Sundaseen nach Goldinseln. Anfänglich wurden jene Schätze des Meeres im Süden von Sumatra vermuthet,⁶ später hieß Neu-Guinea eine Zeitlang die Goldinsel, endlich wollten Fischersleute von Solor im Süden der Insel Timor einen Archipel gefunden haben, welcher jenen schimmernden Namen zu rechtfertigen

¹ Barros, Dec. IV, livro I, cap. 16. Lisboa 1777, tom. VII, p. 103 sq. Die beste Aufklärung zu dieser Reise gewährt eine Seekarte nach portugiesischen Mustern bei Huygen van Linschoten, Itinerario, Voyage ofte Schipvaert naer Oost-Indien. Amsterd. 1595, p. 22. Die Insel, wo Menezes überwinterte und die Versija geheissen haben soll, liegt auf der Karte lat. $1^{\circ} \frac{1}{2}$ S. und hat die Inschrift: Hic hibernavit Georgius de Menezes. Es sind dann gegen Westen noch die Inselgruppen Os Papuas, I. d'agoata, I. dos Graos (Kraniche) vor einer Küste angegeben, die deutlich dem Nordrande von Neu-Guinea entspricht.

² Antonio Galvaõ, Tratado de todos os Descobrimentos, ed. Bethune, p. 168. Barros, Dec. III, livro X, cap. 5. Lisboa 1777, tom. VI, p. 490 setzt die Entdeckung der Sequeiras, die unsere Karten lat. 9° N. long. $131^{\circ} \frac{1}{2}$ Greenw. verlegen, in den Winter von 1525—1526.

³ Siehe Linschotens Karte a. a. O.

⁴ Barros, Da Asia, Dec. III, livro III, cap. 3, tom. V, p. 265.

⁵ Der gelehrte Barros sagt dies ausdrücklich von seiner Zeit (1563). Dec. IV, livro I, cap. 12, tom. VII, p. 73. Aus Linschotens Karte ergiebt sich deutlich, daß die Portugiesen am Ende des 16. Jahrhunderts die Südküste von Java nicht aufgenommen hatten, wenn sie auch im Allgemeinen eine richtige Vorstellung von ihrer Lage und Richtung besaßen.

⁶ Wahrscheinlich verdankte dieses Phantom seine Entstehung der Chryse des Ptolemäus und den arabischen Ueberlieferungen des Biruni, siehe oben S. 13.

versprach. Dorthin wurde der Kosmograph Manoel Godinho de Eredia im Jahre 1601 zur Hebung jener Inselreichthümer abgefertigt. Länder, die Gold verbargen, fand er freilich nicht, wohl aber jene Küstenstrecke des australischen Festlandes, die wir jetzt Tasman's Land nennen.¹ Wenn es also nicht mehr zweifelhaft sein kann, daß Portugiesen die Entdecker Neu-Hollands gewesen sind, so blieb doch die Thatsache selbst für den Gang der Wissenschaft ohne Segen, da sie erst vor wenigen Jahren der völligen Vergessenheit entrissen wurde.²

Die Spanier in der Südsee.

Vor Entdeckung des Cap Horn sind nur zwei spanische Geschwader von der Magelhaësstraße aus über die Südsee gelaufen. Das erste, von Magelhaës selbst geführt, erreichte am 27. November 1520 den stillen Ocean und entdeckte am 6. März 1521 die Insel Guahan der Ladronen (Mariannen). Bei seiner Ueberfahrt über den großen Ocean muß Magelhaës damals zwischen der Marquesasgruppe und

¹ Diese Thatsache ist den portugiesischen Geschichtsschreibern völlig entgangen. Sie wurde zuerst entdeckt von M. H. Major (*Discovery of Australia by the Portuguese in 1601*. London 1861.), welcher eine alte portugiesische Karte im britischen Museum fand, auf welcher das Festland Australiens als Cendracht's Land deutlich bezeichnet wird. Ein nördliches Vorgebirge dieses Festlandes unter lat. 12° S. führt die verstümmelte Inschrift: Nuca antara foi descuberta o anno 1601 por manael godinho de Evedia por mandado de Viço Rey Aives de Saldaha. Der Vickönig Aires de Saldanha bekleidete sein Amt von 1600—1604.

² Früher erhoben auch die Franzosen Ansprüche auf die Entdeckung des australischen Festlandes. Sie gründeten sie darauf, daß der Sieur de Conneville, welcher im Juni 1503 von Honfleur ausgelaufen war, von einem Sturme jenseits des Caps der Guten Hoffnung und auf der Fahrt nach Indien an eine unbekannte Küste, die er Sübindien nannte, verschlagen wurde, dort sechs Monate verweilte und mit zwei Eingebornen nach Frankreich zurückkehrte. (De Brosse's, *Histoire des Navigations aux Terres Australes*. Paris 1756, tom. I, p. 102 sq.) Vielleicht sah Conneville Madagaskar. Daß er nicht nach Australien gekommen sei, ergibt sich aus seiner eigenen Schilderung der Eingebornen Neu-Indiens, die er fittsam bekleidet fand, während er in Australien nur völlige Nacktheit angetroffen haben würde.

den Baumotu oder niedrigen Inseln hindurch gesegelt seyn, denn ein eigener Zufall wollte es, daß er auf der mit Inselwolken bedeckten Südsee nur zweimal in Sicht von Land kam, nämlich eines unbewohnten Atolls unter lat. $16^{\circ} 15'$ S. (25. Januar 1521) und eines anderen scheinbar menschenleeren Inselchens unter lat. $11^{\circ} 45'$ S. (4. Februar), denen er die Namen San Pablo und de los Tiburones (der Haiische) gab.¹ Von den Ladronen nahm das Geschwader seinen Lauf gegen Westen und entdeckte am 16. März die Surigaogruppe der Philippinen,² wo Magelhaens am 27. April 1521 in einem Gefecht auf der Insel Mactan vor Zebu seinen Tod fand. Nur zwei Schiffe von dem stattlichen Geschwader erreichten, nachdem sie zuvor Bruno (Borneo) entdeckt hatten, ihr großes Ziel, die Molukken, und nur eines von ihnen, die noch seetüchtige Victoria, geführt von Sebastian d'Elcano, trat am 21. December 1521 die Heimreise an und erreichte San Lucar in Spanien am 6. September 1522.³ Das zweite spanische Geschwader, welches unter Loaysa durch die Magelhaensstraße am 26. Mai 1526 die Südsee und am 4. September die Ladronen erreichte, erblickte auf dem großen Wasserraume nur eine

¹ Schiffsbuch des Francisco Albo. Navarrete, Coleccion de Docum. tom. IV, No 22, p. 218. Auf alten Seekarten, z. B. Bl. VI des Atlas der Münchener Akademie, erscheint die Südsee noch völlig entblößt von Inseln bis auf jene beiden oben genannten, San Pablo und de los Tiburones. Auf einer noch handschriftlichen Karte der Münchener Bibliothek, Cod. iconogr. No 136, Bl. 10, sieht man den Schiffslauf des Magalhaens quer über die Südsee angegeben.

² Diesen Namen empfangen sie jedoch erst im Jahre 1543 von Villalobos.

³ Der Victoria auf ihrer Rückfahrt verdanken wir die Entdeckung der später sogenannten Insel Amsterdam im indischen Ocean, am 18. März 1522, die Elcano St. Paul nannte. Die südliche Insel dagegen, die wir jetzt St. Paul nennen, sah A. v. Diemen auf seiner Fahrt nach Indien am 17. Juli 1633. Die Victoria befand sich nämlich bei ihrer Entdeckung lat. $37^{\circ} 35'$, das heutige St. Paul liegt lat. $38^{\circ} 42' 55''$, das heutige Amsterdam lat. $37^{\circ} 58' 40''$. Folglich sind die Namen vertauscht worden. Schiffsbuch des Albo a. a. O. S. 230 und E. v. Scherzer, Reise der Fregatte Novara. Wien 1861, Bd. I, S. 228, S. 254, S. 271.

einzige Insel am 21. August angeblich unter lat. 14° N., die San Bartolomé genannt wurde.¹

Seit jener Zeit gingen die spanischen Indiensfahrer nur aus mexikanischen Häfen auf der nördlichen Hälfte über die Südsee, aber bis zum Jahre 1565 fand keins von ihnen den Heimweg nach Amerika, da die Passate stets die Seefahrer wieder nach den Gewürzinseln zurücktrieben. Dieß war bereits dem letzten Schiff von Magelhaens Geschwader, der Trinidad widerfahren, welche 1521 bei den Molukken zurückgeblieben war und von den Ladronen nordwärts nur den 42. Breitengrad zu erreichen vermochte.² Dieß begegnete auch dem Alvaro de Saavedra, der mit drei von Ferdinand Cortes gerüsteten Schiffen von Siguatanejo (Mexiko) nach den Molukken (31. October 1527 bis 30. März 1528) gefahren war. Als er im nächsten Juni wieder nach Amerika heimkehren wollte, segelte er der Nordküste von Neu-Guinea entlang und dann nordöstlich, wo er unter lat. 7° die Carolinen entdeckte, die er von einem bärtigen freundlichen Menschenstamme bewohnt fand.³ Die Gegensätze zwischen den Papua Neu-Guineas und den Polynesiern wurden schon von diesen Seefahrern erkannt, denn staunend gewahrten sie, daß sich dort in größter Nähe ohne Uebergänge die schärfsten Racenverschiedenheiten begegneten. Höher wie bis lat. 14° N. vermochte aber Saavedra seine Fahrt nicht zu erstrecken, sondern mußte nach den Molukken wieder zurückkehren. Am 3. Mai 1529 war er aber zu einem zweiten Versuche segelfertig, auf dem er seinem alten Course getreu unter mühseligen Kämpfen gegen die Passate am 14. September unter lat. 6° N. eine östliche Insel der Carolinen und am 22. September, immer nach Ostnordost steuernd,

¹ Schiffsbuch des Hernando de la Torre, bei Navarrete, Coleccion de Docum. tom. V, No 14, p. 274—275. Hermann Berghaus (Chart of the World, Gotha 1863.) verlegt die Bartolomé-Insel nordöstlich von der Rabakgruppe long. 174° O. Greenw.

² Herrera, Indias occident. Dec. III, lib. IV, cap. 2. Madrid 1726, tom. III, fol. 111.

³ Islas de los Barbudos der alten Karten. Herrera, Dec. IV, lib. III, cap. 6, tom. IV, fol. 47.



de Urbaneta, damals den so lange gesuchten östlichen Seeweg über das Stille Meer. Von der richtigen Vermuthung geleitet, daß auf der Nordhälfte der Südsee unter höheren Breiten, wie auf dem atlantischen Meere, Westwinde vorherrschen müßten, führte Urbaneta am 1. Juni 1565 das Schiff San Pedro von den Philippinen zunächst nach den Ladronen, dann bis in Sicht der japanischen Küste unter lat. 36° , von wo er eine nördliche Breite bis zu 43° zu gewinnen suchte, ehe er wieder südöstlich fuhr, wodurch es ihm gelang, Ende September die mexicanische Küste und am 3. October, also in 125 Tagen, den Hafen von Acapulco zu erreichen.¹ Seit dieser Zeit, besonders seit der Gründung Manila's, 1571, gingen zwischen Mexico (Acapulco) und den Philippinen jährlich Schiffe hin und wieder, und zwar galten die Segelvorschriften, daß man von Acapulco aus zunächst lat. 16° Nord, also den Gürtel der Ostpassate erreichen und die Ladronen unter lat. $13^{\circ} \frac{1}{2}$ berühren müsse, während man auf der Rückfahrt von den Philippinen im Juni oder Juli abging und den 35. Breitengrad unter einem möglichst größten Abstand von Japan zu gewinnen trachtete. Dieser Polhöhe suchten die Lootsen bis in Sicht der californischen Küste treu zu bleiben, denn wurde das Schiff unter höhere Breiten gedrängt und Californien erst bei 40° oder bei Cap Mendocino gesehen, so gerieth es in eine raue See und verzögerte seine Ankunft am Reiseziel.² Bei der Regelmäßigkeit der Passate erklärt sich uns daher das Räthsel, daß die Spanier zwei Jahrhunderte lang über das nördliche Becken der Südsee fuhren und dem Capitän Cook doch das Hauptverdienst an der Entdeckung der Sandwichsinseln überließen.³

¹ Burney, Discoveries in the South-Sea. London 1813, tom. I, p. 269 sq. Eines der Schiffe des Vegaspi, welches von dem Geschwader sich heimlich getrennt hatte, der San Lucas unter D. Alonso de Arellano, hatte nach Verührung von Cap Mendocino zwar schon drei Monate früher Mexiko erreicht, die Ehre der ersten Entdeckung des östlichen Seeweges ist aber doch dem wackern Urbaneta zuerkannt worden.

² Linschoten, Navigatien der Portugaloyzers in Indien. Amsterd. 1595, cap. 50—52, fol. 99 sq.

³ Wir werden jedoch später sehen, daß spanische Seefarten vor Cook schon jene Inseln angezeigt haben.

Die Nordwinde und feindlichen Strömungen, welche an den Küsten von Quito und Peru herrschen, hatten schon früh die Fahrzeuge, welche von Panama nach Chile gingen, zur Auffuchung westlicher Längen genöthigt. Da auf solchen Fahrten die Insel Masafuera 1563 gesehen wurde, so muß Juan Fernandez noch etwas früher entdeckt worden seyn; von der Galapagosgruppe läßt sich dagegen nur behaupten, daß sie schon vor 1570 bekannt war. Außerdem unternahmen die Spanier drei Fahrten, um den großen Ocean in seiner südlichen Hälfte zu erforschen. Die erste derartige Unternehmung, von dem Vicekönig Perus gerüstet, verließ am 10. Januar 1567 den Hafen Callao unter Alvaro Mendana de Neyra. Er fuhr auf dem inselleeren Gürtel in der Nähe des Aequators über die Südsee und sah erst Land, als er die heutige Ellicegruppe ¹ unter lat. 6° 45' S. erreicht hatte. Unter der nämlichen Breite seinem westlichen Laufe treu bleibend, kam er an dem Bradleyriff (Baros de la Candelaria) vorüber und entdeckte die von ihm benannte Salomon'sgruppe, nämlich Isabel, Malaita, Guadalcanal und San Cristobal sammt ihren kleineren Inseltrabanten, ² bewohnt von einem unbefleideten, anthropophagen, dunkelfarbigen Menschenschlag mit krausem Haar, also von Papuanen. Im Juni oder Juli des nämlichen Jahres trat Mendana seine Rückfahrt an und erreichte, obwohl er gegen die Passatrichtung fuhr, unter lat. 30° N. die Californische Küste im Herbst. Da er auf dieser Rückfahrt wahrscheinlich am 4. October unter lat. 19° 20' Land gesehen hat, ohne es jedoch näher zu untersuchen, so ist er vielleicht der erste Entdecker der Sandwichgruppe gewesen. ³

¹ Dort — nicht unter long. 172° Ost. Greenw. — ist die Jesus-Insel des Mendana zu suchen.

² Die ausführlichste Karte zu Mendana's Entdeckungen findet sich bei Dudley, Arcano del Mare. Florenz 1661, tom. II, Asia, Taf. XXIII. nur daß dort die Jesus-Insel zu den Baros de la Candelaria gehört, verträgt sich nicht mit dem Texte des Reiseberichtes.

³ Da wir über diese Reise nichts besitzen, als was sich bei Herrera, Descripcion de las Indias, cap. 27. Madrid 1730, tom. IX, fol. 59 — 60, bei Burney, Discoveries in the South-Sea. London 1813, tom. I, p. 277,

Um die Salomonsinseln wieder aufzufinden, sind fast alle späteren Südsee-Entdecker ausgelaufen, aber bis auf Bougainville im Jahre 1768 sah sie keiner wieder, selbst Mendana nicht, als er 20 Jahre nach seiner ersten Entdeckung vom Vicerönig Perus, Don Garcia Hurtado de Mendoza am 16. Juni 1595 von Paita mit vier Schiffen zu einer zweiten Fahrt dorthin abgesendet wurde. Er fand dafür schon am 21. Juli unter lat. $10^{\circ} 50'$ S. eine neue Inselgruppe, die er seinem Gönner zu Ehren Marquesas de Mendoza benannte und auf der die Europäer zuerst mit dem Brodfruchtbaum bekannt wurden.¹ Von den Marquesas setzte Mendana am 2. August zwischen lat. 10° und 11° S. seine westliche Fahrt fort, die ihn am 8. September in Sicht der damals thätigen Vulkane der Santa Cruz-Inseln führte.² Auf der größten von ihnen wollte Mendana eine Niederlassung gründen, als er aber dort am 18. October einer Krankheit erlegen und der Oberbefehl an Pedro Fernandez de Quiros übergegangen war, ließ dieser am 7. November die Santa Cruz-Inseln wieder räumen und

und in dem Bericht des Portugiesen Lopez Baz, bei Hakluyt, London 1600, tom. III, p. 801—802. findet, so läßt sich diese Vermuthung noch nicht hinreichend erhärten. Die Insel, welche gesehen wurde, benannte man nach dem heil. Franciscus von Assisi, dessen Fest auf den 4. October fällt. Wenn man auf einer großen Erdkugel von den Salomonen nach der Cederninsel Californiens eine Linie Nordost bei Ost zieht, so streift sie hart an der Insel Hawaii vorüber. Zeit, Schiffscurs und geographische Breite deuten sehr bestimmt auf die Sandwichgruppe; auch ist es sehr beruhigend, daß Debrosses auf seiner Karte zum zweiten Bande der Histoire des Navigations aux Terres Australes (Paris 1757) mehr als zwanzig Jahre vor Cooks dritter Reise eine Terre vue par Mendana en 1568 an die Stelle verlegt, wo wir die Sandwich-Inseln jetzt suchen würden. Nur eins ist der Vermuthung jener frühen Entdeckung nicht günstig, daß nämlich Mendana keine Landung versuchte, obgleich auf seinen Schiffen Wassermangel herrschte.

¹ Siehe das Bruchstück De las Islas de Salamon, bei Thevenot, Relations de divers voyages curieux. Paris 1696, tom. II, pars IV, App., fol. 5—6. und Quiros' Bericht bei Dalrymple, Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean. London 1770, vol. I, p. 57—94.

² Auf der zwischenliegenden Strecke sah er am 20. August das San Bernardo-Riff (jetzt Danger-Riff, long. $164^{\circ} \frac{3}{4}$ W. Greenw.) und am 29. August die einsame Insel Solitaria (Independence $179^{\circ} 50'$ Ost. Greenw.).

eilte nach den Philippinen, wobei er die Salomonen verfehlte und überhaupt bis zu seiner Ankunft vor Manila nur ein einzigesmal Land unter lat. 6° N. (wahrscheinlich die Belewinseln) sah.

Dem nämlichen Pedro Fernandez de Quiros wurde zehn Jahre später der Befehl über drei Fahrzeuge anvertraut, die von dem peruanischen Hafen Callao am 21. December zur Erforschung der Südsee abgingen. Luis Vaez de Torres, der beste Seemann, der damals unter spanischer Flagge diente und die *Almiranta* oder das zweite Schiff befehligte, wäre gern bis zum 30° Grad s. Breite vorgedrungen, Quiros aber, dem in jenen unbekannten Räumen vor Stürmen bangte, ließ, nachdem er sich anfangs bis zum 26° Grad gewagt hatte, wieder nördlich halten ¹ und gerieth vom 26. Januar bis zum 14. Februar 1606 zwischen lat. $24^{\circ} \frac{1}{2}$ und lat. $16^{\circ} \frac{1}{2}$ S. in den Schwarm der Niedrigen und der Baumotu-Inseln. ² Nur auf einem dieser flachen Atolle, la Sagitaria, wurde gelandet und ein freundlicher Verkehr mit den Eingeborenen angeknüpft. ³ Unter lat. $16^{\circ} \frac{2}{3}$ S. gewannen die Spanier wieder die offene See und Quiros, der seitdem ängstlich Mendanas Kurs folgte, näherte sich dem 10. Parallel, wo er am 21. Februar an den Bradlehriffen vorüber kam und am 2. März die Insel Fakaaso der Unionsgruppe ⁴

¹ Bericht des Luis Vaez de Torres, bei Burney, *Discoveries*, tom. II, App., p. 468.

² In seiner Bittschrift d. d. Sevilla 1610 (bei Purchas, *Pilgrims*, lib. VII, cap. 10, tom. IV, fol. 1422 sq.) rühmt sich Quiros 23 Inseln entdeckt zu haben, von denen er 20 mit Namen aufzählt. Die siebente in der Liste nennt er la Dezena (die zehnte). Bis zu dieser letzteren gehören sie sämmtlich in die oben bezeichneten Gruppen.

³ Torquemada, *Monarquia Indiana*, lib. V, cap. LXIV, cap. LXV, p. 740. und Torres, bei Burney a. a. O. La Sagitaria ist nicht Taiti, wie man hat behaupten wollen; denn Torres beschreibt die Insel niedrig, hasenlos und bewohnt von häßlichen Menschen gelber Hautfarbe. Die Inseln, welche die Spanier am 26. und 27. Januar erblickten, waren Ducie und Elisabeth, Sagitaria ist dagegen Anaa, östlich von Taiti.

⁴ Mehrere Karten bezeichnen als Isla de la Gente Hermosa, wie sie Quiros nannte, die Swains-Insel der Unionsgruppe lat. $11^{\circ} 5'$ S. long. $170^{\circ} 55'$ W. Greenw. Diese Insel scheint jedoch nie bewohnt gewesen zu sein, während

entdeckte. Von Windstillen und durch zweimaliges Verweilen bei der Insel Taomaco und der Insel Tucopia¹ wurde die Fahrt stark verzögert. Am 25. April kam jedoch eine neue Entdeckung, die vulkanischen Torresinseln und am 30. April unter lat. $15^{\circ} \frac{2}{3}$ die Espiritu Santo-Insel der Neuen Hebriden in Sicht, wo das Geschwader am 2. Mai in dem geräumigen Hafen San Felipe und Santiago vor Anker ging. Quiros, der über sechs Wochen unter beständigen Fehden mit den papuanischen Eingeborenen auf jener Insel verweilte, hielt sich dort für den Entdecker des viel gesuchten australischen Festlandes und verschwand am 11. Juni, nachdem das Geschwader ausgelaufen war, mit seinem Schiffe während eines Sturmes, um vereinzelt seinen Heimweg nach Amerika anzutreten. Seit er am 3. October 1606 die Küste von Mexiko² erreicht hatte, bestürmte er unablässig aber ohne Erfolg den spanischen Hof mit Bittschriften um Besiedelung des australischen Heiliggeistlandes, wie er seine Entdeckung nannte, der er einen übertriebenen Umfang und erdichtete Naturschätze beimaß.³

Nachdem der bescheidene, aber viel tüchtigere Torres bei den Neuen Hebriden 15 Tage vergeblich auf die Rückkehr seines Vorgesetzten gewartet hatte, unternahm er zuerst eine Fahrt gegen Südwesten und suchte, als er dort kein Land gefunden hatte, die Philippinen zu gewinnen. In nordwestlicher Richtung segelnd, gerieth er in die lange Zeit so geheimnißvollen Räume zwischen Neu-Guinea und Neu-Holland und stieß unter lat. $11^{\circ} \frac{1}{2}$ S. zunächst auf die Inselreihe der Louisiaden, die er nicht völlig unberechtigt für den Südrand Quiros bei seiner Landung dort Blut vergießen mußte. Die nahe liegende Insel Falaaso oder Bowditch ist unbestreitbar die Insel, welche Quiros Gente hermosa, Torres Matanza nennt. Vgl. Wilkes, United States Explor. Expedition. Philadelphia 1845, tom. V, p. 10—18.

¹ Für Taomaco fehlen alle Breitenangaben, Tucopia lat. $12^{\circ} \frac{1}{2}$ S. liegt zwischen dem Santa Cruz-Archipel und den neuen Hebriden.

² Torquemada, Monarquia Indiana, lib. V, cap. 58, p. 754.

³ Seine Bittschriften gingen in die damaligen geographischen Urkundensammlungen über und wurden in viele Sprachen, auch frühzeitig ins Deutsche, übersetzt. Siehe die Relation Herrn Petri Fernandes de Quir. Augsburg 1611.



hätten Brasilien umsegelt und an seiner Südspitze eine Meerenge gefunden, welche Amerika von einem südlichen Festlande wie die Gibraltarsstraße Europa von Afrika trenne.¹ Schoner hatte nach dieser Angabe schon damals auf den Erdfugeln, welche er anfertigte, jene angebliche Entdeckung darzustellen versucht und wir finden sie auch noch auf seinem Kugelbilde vom Jahre 1520, auf welchem zwischen der Südspitze Brasiliens und einem antarktischen Festland, dem Schoner die Umrisse von Afrika angezeichnet hat, eine Meerenge den Raum zwischen lat. 42° und lat. 45° S. einnimmt.² Dieses kühne Phantasiegemälde entsprach den damaligen Vermuthungen über die Vertheilung des Trockenen und des Flüssigen auf der Erde, denn daß das Wasser einen größeren Raum als das Land, das Unbewohnbare einen größeren als das Bewohnbare einnehmen sollte, erschien wie ein unzulässiger Zweifel an der Weisheit des Schöpferplanes. Selbst vor hundert Jahren, ehe James Cook aus der Südsee zurückkam, sprach man noch von einem räumlichen Gleichgewicht auf Erden zwischen Land und Wasser.³ Das 17. Jahrhundert legte außerdem auf astrologische Gründe Gewicht, denn man vermuthete, daß die Masse des Trockenen auf jeder Halbkugel zu der Vertheilung der Fixsterne in Abhängigkeit stehen müsse.⁴

¹ *Luculentissima quaedam terrae totius descriptio.* Bamberg 1515.

² Siehe das Facsimile von Schoners Weltfugel bei Shillany, *Leben des Ritters Martin Behaim.* Nürnberg 1853. Der deutsche Geograph beschenkt sogar das australische Polarland an der Nordküste mit afrikanischen Syrten. Daß keine Entdeckung der Portugiesen und noch weniger ein frühzeitiger Besuch der Magalhãesstraße stattgefunden hat, wurde bereits (S. 250) bemerkt. Wenn überhaupt irgend eine Thatsache der Angabe Schoners zu Grunde liegt, so hat man an die Entdeckung des La Platastroms zu denken, dessen Trichtermitlung für eine Meerenge leicht gehalten werden konnte.

³ John Harris (*Navigantium Bibliotheca.* London 1748, tom. I, fol. 270) bemerkt: *there is wanting to the eye a Southern Continent to give one side of the globe a resemblance to the other.*

⁴ Dr. Juan Arias in seinem Memorial (bei Major, *Terra Australis.* London 1859, App. p. 14) bemerkt, daß 6 Thierkreiszeichen und die Hälfte der 48 größten Gestirne dem australischen Himmel angehörten, daher müsse es im Süden so viel festes Land geben als im Norden. Wie alt diese Ansicht sei, haben wir oben S. 202 gezeigt.

unbekannten Südländes, Ortelius von Mercator, Petrus Plancius von Ortelius, bis nach Abel Tasman's Fahrten (1643) jenes unermessliche Festland wenigstens auf den holländischen Erdtafeln wieder weggelöscht wurde.¹

Die Briten und Holländer in der Südsee.

Franz Drake, der zweite Erdumsegler, der am 6. September 1578 aus der Magalhaëssstraße in die Südsee eingelaufen war, öffnete britischen und holländischen Raubgeschwadern einen Weg, um spanische Seefahrer und spanische Seestädte im stillen Meere überfallen, plündern, brandschatzen und zerstören zu können. Mit einer einzigen Ausnahme gingen aber alle britischen und holländischen Schiffe auf der nördlichen Hälfte, von der mexicanischen Küste nach den Ladronen über die Südsee. Mit diesen britischen Fahrten beginnt ein besseres Wissen von der Magalhaëss'schen Welt. So fand der große arctische Entdecker Capitän Davis, ein Begleiter des Cavendish, am 14. August 1592 zunächst die Falklandsinseln.² Da man noch immer keinen andern Zugang in die Südsee kannte als die Magalhaëssstraße, so war es sehr wichtig, daß schon die Piloten auf Francis Drake's Geschwader, bei der Durchfahrt

¹ Kritische Geographen gestanden übrigens schon früher, daß man von dem Südpolarlande im Grunde nichts kannte, als den Namen; s. Philippi Cluverii, *Introductio in Univ. Geographiam*, lib. VI, cap. 16. Amstel. apud Hondium s. a., p. 352.

² John Jane, *Last Voyage of M. Thomas Candish*, bei Hakluyt, *Voyages and Discoveries*, tom. III, fol. 846. Anfangs nannte man die Gruppe nach dem Entdecker die Davisinseln; Hawkins, der sie am 2. Februar 1594 wieder sah, hieß sie der Königin Elisabeth zu Ehren Hawkins Maidenland oder Elizabethides. (Sir Richard Hawkins, *Voyage into the South Sea*, ed. Bethune. London 1847, p. 106—108.) Die Holländer gaben ihnen den Namen Sebalbinen, nach dem Capitän Sebalb de Weert, der zu dem Raubgeschwader des Mahu und Corbes zählte, in der Magalhaëssstraße aber umkehrte und auf der Heimfahrt am 24. Januar 1600 in Sicht der Inseln kam. (*Vera et genuina consignatio navigationis Anno 1598 per Bernhardum Jansz.*, bei De Bry, *Historiae Americae nonae partis additam*. Francof. 1602, p. 52.) Als sie seit 1705 von Seefahrern aus St. Malo fleißig besucht wurden, führten die Franzosen die Benennung Malvinen ein.

durch die patagonischen Engen vom 17. August bis 6. September 1578, bemerkt hatten, wie das Feuerland in lauter Inseln zersprengt sei.¹ In die Südsee hinaus gelangt, trieb sie ein Sturm bis in die Nähe des Cap Horn, wo sie zwischen Inseln ankerten und eine freie See gegen Süden sahen.² Die Spanier in Peru und Mexico wurden mit diesen Erfahrungen sogleich bekannt und als am 21. Januar 1580 das zweite Schiff von Pedro Sarmientos Geschwader in der Südsee von einem Sturm unter lat. 56° gegen Osten getrieben worden war, ohne auf Land zu stoßen, befestigte sich auch in Peru die Ansicht, daß der atlantische Ocean und das stille Meer im Süden des Feuerlandes sich vereinigten.³

Eine holländische Gesellschaft schickte endlich im Jahre 1615 die Schiffe *Cendracht* und *Horne* unter Jacob le Maire und Willem Cornelisz. Schouten zur Auffuchung eines kürzeren Seeweges nach Indien um die Spitze von Südamerika. Sie fanden am 25. Januar 1616 vorläufig nur die kürzere Durchfahrt zwischen Cap San Diego (Mauritiusland) und dem Staatenland, nach dem Entdecker die *Le Mairestraße* geheißen, und benannten die südlichste der Feuerlandsinseln zur Ehre von Schoutens Vaterstadt Cap Horn (richtiger Hoorn). Selbst

¹ Francis Fletcher, *The World encompassed by Sir Francis Drake*, ed. W. S. W. Vaux. London 1854, p. 82: in the end found it to be no straits at all, but all Ilands.

² *Nach Famous Voyage*, bei Purchas, tom. III, fol. 734, lag Drake's Ankerplatz lat. $57^{\circ} 20'$ und nach des portugiesischen Piloten Nuno da Silva's Messung, bei Hakluyt, tom. III, p. 744, lat. $57^{\circ} 0'$. Weit richtiger heißt es in Fletcher's *World encompassed*, p. 84, daß sie zwischen den Inseln des Feuerlandes lat. 55° ankerten, mit dem Zusatz (p. 87): 'The uttermost cape or headland of all these Ilands, stands neere in 56 deg., without which there is no maine nor Iland to be seene to the Southwards, but that the Atlanticke Ocean and the South Sea meete in a most large and free scope.'

³ Siehe die Aussagen des Piloten Hernando Ramero, bei Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*, lib. III, cap. 11. Sevilla 1590, p. 151. Auch Hawkins äußert die Ansicht, daß der Weg um das Feuerland der kürzere sei. Sir Richard Hawkins, *Voyage into the South Sea*, 1593, ed. Bethune, sect. XLI, p. 141.

diesen Seefahrern erschien noch die kleine Insel Staatenland als eine Spitze des unbekannten australischen Continentes¹ und erst am 18. März 1643 fand Hendrick Brouwer unbeabsichtigt, da ihn seit dem 5. März Gegenwinde an der Fahrt durch die Le Mairestraße gehindert hatten, den Weg auf hoher See um das Staatenland und die Südspitze Amerikas.² Weit früher schon waren übrigens Theile der antarctischen Inseln von Dirk Gherritsz. gesehen worden, dessen Fahrzeug nach der Durchfahrt durch die Magalhaënsstraße am 3. September 1599 durch einen Sturm von dem Raubgeschwader unter Mahu und Cordes abgetrennt und bis nach lat. 64° S. an das schneebedeckte Grahamsland der heutigen Karte getrieben worden war, welches die holländischen Entdecker an Norwegen erinnerte.³

Le Maire und Schouten, die Entdecker des Cap Horn, hatten ihre Fahrt 1616 über das südliche Weltmeer bis nach Indien fortgesetzt. Allein da sie, wie alle Seefahrer bis auf James Cook, hohe südliche Breiten vermieden, vielmehr ängstlich sich in der Nähe von lat. 15° S. hielten, so durchstreiften sie nur (10.—18. April) die bereits entdeckte Korallenkette der Baumotu-Inseln,⁴ stießen zwischen

¹ Journal ou Description du merveilleux voyage de Guill. Schouten. Amsterdam 1619, p. 18—20. Siehe die Karte mit Schiffscurs zu Wilhelm Schoutens wunderbarlicher Reise in der Historia Antipodum, ed. Math. Merian s. l. 1631, fol. 498.

² Burney, Discoveries in the South Sea, tom. III, p. 95. und Brouwers Journal in der anonymen Collection of Voyages to the Southern Hemisphere. London 1788, vol. I, p. 382.

³ Olivier van Noort's Penible Voyage, bei Burney, tom. II, p. 198. und Debrosses, Histoire des Navigations aux Terres Australes. Paris 1756, tom. I, p. 290. Auch Jacob l'Hérémite war mit der „Nassauischen Flotte“ bis lat. 61° in die Südsee geworfen worden. Am 7. März 1624 beobachtete er unter lat. $60^{\circ} 15'$, am 8. März unter lat. 61° , am 14. März unter lat. 58° S. (Diurnal einer gewaltigen Schiffahrt mit eyßf Schiffen umb die ganze Welt. Historia Antipodum, ed. Merian 1631, tom. III, p. 24—25.) Dieß sind die höchsten antarctischen Breiten, welche vor James Cook erreicht wurden.

⁴ Ihr Sonden Eylant ist Henuale, ihr Sondergrondt, um dessen Südspitze sie segelten, das Dura der heutigen Karten, Waterlant unser Manhii, und

den Samoa- oder Schifferinseln und der Tonga- oder Freundschaftsgruppe auf den 2000 Fuß hohen Inselberg Boscairen und die Keppelinsel (long. $173^{\circ} 45'$ W. Greenw.), von ihnen Cocos- und Berätherinseln geheissen, ¹ ferner auf das nachbarliche Niua-fu (14. Mai) und da sie von dort nördlich steuerten, weil sie sich schon in der Nähe Neu-Guineas wähnten, auf die Swillingsinseln Alofa und Hoorne, deren Eingeborene, Mischlinge des Viti- (Fidschi-) ² und des Tongastammes, sie von allen Europäern zuerst in die Geheimnisse der Zubereitung des polynesischen Kava einweiheten, eines aromatischen Getränkes aus der gekauten Wurzel des *Piper methysticum*. Von den letzteren Inseln aus verminderten die Holländer ihre Breite auf $4^{\circ} 50'$ S. und geriethen unter diesem Parallelkreise zwischen die

Fliegen Eylant Nairsa. Le Maire's Entdeckungen finden sich eingetragen auf der Karte in Jan Janssonius' See-Atlas zu fol. 85 Bd. IX. des Atlas absolutissimus. (Amsterdam 1657.) Bei einer Landung auf der letzten Insel wurde das Boot und alle Matrosen von Fliegenschwärmen derartig bedeckt, que ne pouvions veoir ni visages, mains, voire la chaloupe et les rames (Merveilleux Voyage, p. 35). Ueber die Massenhaftigkeit der Fliegenschwärme auf jenen Korallen-Inseln s. G. Hartwig, die Inseln des grossen Oceans. Wiesbaden 1861, S. 141.

¹ Wieder gesehen und wieder erkannt wurden die beiden Inseln von Capitän Wallis am 13. August 1767. Siehe Karte und Text bei Hawkesworth, Voyages and Discoveries in the Southern Hemisphere. London 1773, tom. I, p. 492; ebenso von Lapérouse, 20. December 1787. Voyage de la Pérouse, par M. de Lesseps. Paris 1831, p. 345.

² Es ergibt sich dieß aus den Haartrachten, die sehr mannigfaltig waren, unter denen sich aber einzelne befanden, wie es in der Historia Antipodum l. c. p. 540 heisst: „einer Elen hoch wie die Salvbüsten;“ ein derber, aber treffender Ausdruck für die Haarkronen von Fidschileuten. Ein Vergleich von Le Maire's Wörtersammlung von der Cocos- und der Hoorne-Insel (die er irrig für die Salomonen hielt) mit dem Comparative View of Polynesian Dialects im Append. zu George Turner, Nineteen Years in Polynesia. London 1861. gewährt das Ergebniss, daß auf der Keppel- und Hoornegruppe eigene Mundarten gesprochen wurden, die aber den unter sich verwandten Zweigen der Fidschi-, Samoa- und Tongasprachen sehr nahe kommen. Die Schiffe ankerten nicht an dem 2500' hohen Pic der Hoorne-Insel unserer Karten (Wilkes U. St. Explor. Exp. Philad. 1845, tom. II, p. 215), sondern vor dem niedrigen Alofa.

insulorischen Inseln im Norden der Salomonenkette (20. Juni). Am 25. Juni wurde Neu-Irland im Norden umsegelt, jedoch unbenannt gelassen, weil man es für einen Zubehör Neu-Guineas hielt, und die letztere Insel selbst am 6. Juli unter lat. $4^{\circ} 10'$ erreicht, wo bereits 1544 spanische Entdecker gewesen waren.¹

Als die Holländer auf den Sunda-Inseln sich festsetzten, durften sie Anfangs nicht auf dem Weg dorthin, wie die Portugiesen, bei afrikanischen Zwischenplätzen und in Vorderindien anlegen, sondern sie mußten außerhalb der Passate, die Westwinde des indischen Oceans in höheren südlichen Breiten auffuchen. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß ihre Indiensfahrer früher oder später die Küsten von Australien zu Gesicht bekamen. Aber sie fanden dort nur ein unwirthliches, verschmachtendes Gestade, wo sie nicht einmal ihre Wasservorräthe erneuern konnten, und Menschenstämme, scheu oder feindselig, ohne höhere Gesittung, kurz ein Land, entblößt von Handelschätzen und ungepflegt von Menschenhand, ein Stiefkind der Schöpfung und stiefmütterlich auch von der Entdeckungsgeschichte vernachlässigt, denn, gleichgiltig gegen den Fund, hat sich auch das 17. Jahrhundert wenig um die Finder gekümmert. Weit mehr als an solchen Entdeckungen lag der holländischen Handelsgesellschaft daran, auch die östlichen Zugänge zu den Gewürzinseln zu erforschen und da Mercator und seine Schule auf ihren Karten die Hoffnung erhalten hatten, daß Neu-Guinea eine Insel sei,² so wurde am 18. November 1605 von Bantam das Schiff Duyshen abgeschickt, um an der West- und Südküste jenes Landes nach einer Durchfahrt in das stille Meer zu suchen. Dieses Fahrzeug verfehlte die Torresstraße und gerieth in den Carpentariagolf, dessen Ostrande es bis zu einem Vorgebirge der Umkehr (Cap Keer weer, lat. $13^{\circ} \frac{3}{4}$, 6. Juni 1606) folgte und den Irrthum eines Zusammenhanges von Australien mit Neu-Guinea heimbrachte,³

¹ Siehe oben S. 321.

² Nova Guinea, nuper inventa, quae an insula sit an pars continentis australis incertum est, so lauten bei Ortelius wie bei Mercator die Legenden.

³ Siehe Capitän Saris Brief aus Banda, bei Purchas Pilgrims, tom. I,

den Torres zwar durch seine für die Wissenschaft verlorene That in dem nämlichen Jahre widerlegte, der aber bis auf James Cooks erste Reise noch immer Geltung behielt. Zwar fanden 1623 die holländischen Schiffe Pera und Amsterdam nach Entdeckung von Arnhemsland an der Nordküste Australiens in der Nähe der Torresstraße eine vielverheißende Einfahrt, aber ohne näher zu untersuchen, ob es die Mündung eines Flusses oder eine Meerenge sei.¹ Die Pera, welche von dort ihre Fahrt fortsetzte, erreichte an der Ostküste des Carpentariagolfes den Saaten Rivier (jetzt Gilbertfluß) und eine südliche Breite von 17° , wo die Küste gegen Westen zu streichen begann.

Strecken der Westküste Australiens wurden durch Handelsschiffe auf der Fahrt nach Indien zufällig gesehen, nämlich Cendracht-Land von lat. $26^{\circ} \frac{1}{2}$ bis lat. 23° von Dirk Hartog im Jahre 1616;² ein südlicheres Stück von lat. 31° bis lat. 32° , Edels-Land, wie man vermuthet, nach dem Entdecker geheißen, im Jahre 1619; die Lücke zwischen dem Cendracht- und Edels-Land in Folge eines Schiffbruches des Capitän Francis Pelsart unter lat. 28° S. bei den Houtmannsriffen

fol. 385. Instructionen für Capitän Abel Jansz. Tasman, d. d. Batavia, 29. Januar 1644, bei Major, Terra Australis, App., p. 43. Die Entdeckungen selbst vergegenwärtigt am besten Nicolaus Vischer's Karte: India orient. et insulae adjac. zu fol. 70 des See-Atlas von Jan Janssonius. Amsterdam 1657. Vergl. auch Meinicke, das Festland von Australien. Prenzlau 1837, Bd. 1, S. 3.

¹ Sie verweilten vor der Endeavourstraße bei den Inseln des Cap York, die sie die Inseln von Speult, den Sund aber Speult's Rivier nannten. Siehe Tasman's Instructionen von 1644 a. a. O. S. 49 und die Karte Mar di India in Jan Janssonius See-Atlas zu fol. 69, wo dem Speult's Rivier 11° südl. Breite gegeben wird.

² Der Küste wurde nach holländischem Brauche der Name des Schiffes gegeben. Wie der Entdecker geheißen habe, erfuhr man erst, als 1697 das Schiff Geelvink an der Küste unter lat. $25^{\circ} 24'$ eine Zinnschlüssel fand, auf welcher das Datum (25. October 1616) und einige Angaben über die Entdeckung eingegraben waren. François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indien. Dordrecht 1726, 3 Deel., 2. stuck, fol. 70. und Flinders, Voyage to Terra australis. London 1814, tom. I, p. L, p. LXI.

(Abrolhos) am 4. Juni 1629; ¹ die Südwestecke des australischen Festlandes 1622 von dem unbekannten Capitän des Schiffes Leeuwin; die Südküste bis zu den Inseln St. Peter und St. Franciscus (long. 133° Ost Greenw.), dem fernsten Punkt, der am 26. Januar 1627 erreicht wurde, von Peter Nuys in dem Schiffe Gulde Zeepard, ² und das De Witts-Land der Nordküste im Jahre 1628.

Man kannte also vor 1642 von Australien: an der Nordküste Arnheims-Land und das östliche Ufer des Carpentariagolfes; die Westküste vollständig und die Südküste in ihrer westlichen Hälfte. ³ In jenem Jahre ging auf Befehl des indischen Generalstatthalters van Diemen, eines edlen Förderers der Erdkunde, der größte Entdecker des 17. Jahrhunderts, Abel Jansz. Tasman, mit zwei Segeln von Batavia nach Mauritius ab, um womöglich im Süden das unbekannte australische Festland zu umsegeln und über die Hoorne-Inseln des Schouten und Le Maire, in denen man Mendanas Salomonen wieder zu erkennen glaubte, nach Batavia zurückzukehren. Er verließ Mauritius am 8. October 1642 und ging, was nach ihm erst Cook zu wiederholen und zu überbieten wagte, von dort zwischen lat. 48° und lat. 44° S. gegen Osten, bis er am 19. November nach seiner Schiffsrechnung den Mittagskreis von Nuys äußerstem Ziele um 3° überschritten hatte, worauf er nach Osten zu wenden befahl und in dieser Richtung am 24. November unter lat. 42° 25' S. und nach seiner Rechnung 84° 44' östl. von Mauritius ⁴ am Abend eine hohe Küste entdeckte,

¹ Naufrage du Capit. Pelsart, bei Thevenot, Relations de divers voyages curieux. Paris 1696, tom. I, 2^{de} partie, fol. 50 sq.

² Flinders (tom. I, p. LXIX) verlegt den Nuys-Archipel zwischen 132° und 133° östl. Länge (Greenw.) und benannte daher das Vorgebirge lat. 32° 2' S., long. 132° 18' Ost. Greenw. Cape Nuys, l. c. tom. I, p. 100. Siehe auch Bowrey's handschriftliche Karte bei Major, Terra Australis, p. XCVII.

³ Von dem damaligen Stand der Entdeckungen giebt ein getreues Bild die Karte Mar di India in Jan Janssonius See-Atlas zu fol. 69.

⁴ Sie befanden sich damals etwa long. 143° 30' O. Greenw., so daß also ihre Giffung nur um long. 1° 1/2 falsch war, eine in damaliger Zeit überraschende Genauigkeit. Vergl. Tasman's Schiffsbuch bei Burney, Discoveries in the

die er Van Diemens-Land (jetzt Tasmanien) hieß. Er ging unverweilt um die Südspitze dieses Landes, erreichte am 1. December die Frederik Hendriksbay (lat. $43^{\circ} 50'$ S., long. $147^{\circ} 55'$ Ost Greenw.) an der Ostküste und setzte ihr entlang seine Fahrt bis zu einer Höhe von lat. 42° S. fort, worauf er am 5. December sich von seiner Entdeckung hinweg nach Osten wandte. Er hatte also nur die südliche Hälfte Tasmaniens gesehen und ließ es unentschieden, ob es eine Insel oder eine vorgestreckte Zunge des unbekannten Südlandes sey. Nach neuntägiger östlicher Fahrt unter lat. 42° wurde am 13. December 1642 abermals im Osten ein hohes Ufer sichtbar, unser heutiges Cap Foulwind der Südinself Neu-Seelands. Da Tasman diese neue Entdeckung Staatenland hieß, so scheint er vermuthet zu haben, daß jene Küste dem apokryphen Südpolarland angehöre und in Zusammenhang stehe mit der kleinen Insel Staatenland an der Le Mairestraße, die man noch immer für ein Ufer jenes südlichen Erdkreises hielt.¹ Tasman gelangte damals an den neuseeländischen Westküsten nicht bloß in die Mörderbucht,² sondern verweilte auch (25. December) in größter Nähe der Cookstraße, ohne jedoch diese Durchfahrt zu ahnen. Er eilte vielmehr an der Westküste hinauf, wo er am 6. Januar 1643 die Nordspitze Neu-Seelands erreichte und zwischen den Dreikönigsinseln und Cap Maria van Diemen hindurch fuhr. Sein Ziel, die Cocosinseln des Le Maire, suchte er jetzt im Nordosten und sein Kurs dorthin führte ihn am 19. Januar an den Inseln der Tropikvögel (Pylstaart) vorüber und am 20. Januar unter lat. $21^{\circ} 50'$ S. nach den Freundschaftsinseln, von denen er die südlichsten

South Sea, tom. III, p. 67. Die Küstenperspectiven, sowie die Karten der Piloten des Abel Tasman finden sich vollständig bei Francois Valentyn, Oude Nieuw Oost-Indien, tom. III, 2. St., fol. 47 sq.

¹ Tasmans Schiffsbuch a. a. O. S. 76. Die Insularität des Staatenlandes der Tierra del Fuego wurde erst 1643 erkannt. (S. oben S. 332.)


² Sie empfing ihren Namen, weil die Maori, ohne im mindesten gereizt worden zu sein, drei holländische Matrosen in einem Boote erschlagen hatten. Nicht immer war und damals ganz entschieden nicht auf Seiten der Europäer das Unrecht, wenn in der Südsee Blut floß.

Middelburg und Amsterdam benannte.¹ Bei ihnen und der zugehörigen Hapaigruppe verweilte er bis zum 1. Februar und schlug hierauf zur Heimfahrt einen nordwestlichen Kurs ein. Er durchstreifte dabei, ohne sich aufzuhalten, am 6. Februar den Schwarm der östlichen Fidshiinseln und wendete sich, als er lat. 5° S. erreicht hatte, streng gegen Westen. Unter jenem Parallelkreise gelangte er am 22. März zunächst an den Korallenriffen von Onthona Java vorüber, dann am 1. April nach Neu-Irland, von dessen Westspitze er nach Süden steuerte, so daß er am 14. April auf Neu-Britannien stieß. Beide Inseln hielt er jedoch für Stücke von Neu-Guinea, ohne ihre Abtrennung zu errathen. Am 15. Juni endlich warf er vor Batavia wieder Anker.

Diese kühne Rundfahrt um den australischen Continent beseitigte jeden Gedanken, daß sich Neu-Holland gegen Süden über lat. 44° erstrecke und in irgend einem Zusammenhang stehe mit den erdichteten Ländermassen um den Südpol, welche auch seitdem, wenigstens auf den holländischen Karten, von der erwachenden Kritik völlig hinweggelöscht wurden. In Batavia wünschte man zunächst Gewißheit über die Beziehungen Neu-Guineas zu Neu-Holland zu erhalten, denn noch immer hielt man an der richtigen Ahnung fest, daß beide Länder beim Speults Rivier (Torresstraße) ihren Zusammenhang verlieren müßten. Man vermuthete sogar, daß sich auch Neu-Holland bei schärferer Untersuchung der Küsten in mehrere Inselkörper auflösen werde, namentlich dachte man sich, daß jenes Becken, welches wir jetzt den Carpentariagolf nennen, bis an die Südküste Australiens oder zu Pieter Ruys's Entdeckungen hinabreichen möchte. Endlich galt es noch zu ermitteln, ob das entdeckte Tasmanien (Van Diemensland) eine abgerissene Insel bilde oder in Zusammenhang stehe mit den neuholländischen Küsten.

¹ James Cook hält Amsterdam für Tongatabu (Cook and King, Voyage to the Pacific Ocean. London 1784, vol. I, p. 308), allein Tongatabu ist ganz flach und Amsterdam wird als eine hohe Insel bezeichnet, was allein auf Coa paßt. Tasman's Middelburg ist wahrscheinlich die kleine Insel südlich von Coa.

Die Erledigung dieser Zweifel, welche eine vollständige Umschiffung Australiens verlangte, sollte nach dem Willen des Statthalters Antonio van Diemen Abel Tasman auf einer zweiten Fahrt versuchen, die mit drei Schiffen im Jahre 1644 ausgeführt wurde.¹ Die Torresstraße entging ihm auch auf dieser Reise, er glaubte vielmehr von dem Zusammenhange Neu-Guinea's mit Neu-Holland sich aufs Neue überzeugt zu haben. Dagegen nahm er sowohl die Ostküste wie die noch unbekannte Westküste des Carpentariagolfes vollständig auf und rettete dadurch ihre trockenen Verbindungen mit Arnheems- und Gendrachts-Land



Stand der Entbedungen in Australien seit Abel Tasmans Fahrten 1642 und 1644 bis auf Cooks Reise 1769. (Die schraffirten Küsten bezeichnen die Entbedungen der Holländer.)


¹ Vorschriften für Tasmans zweite Reise vom 29. Januar 1644, bei Major, Terra Australis, p. 43 sq.



Sonnabend galt, was die Portugiesen in dem nahen Macao als Sonntag feierten.¹

Breitenbestimmungen.

Um die Höhentwinkel von Sonne, Mond oder Gestirnen zu messen, besaß man noch immer die nämlichen Werkzeuge, wie Griechen



Einfachste Form eines Astrolabium.

und Araber. Auf einem Kreisbogen aus Holz oder Metall bewegte sich, an einem Zapfen befestigt, als Durchmesser des Kreisbogens ein Zeiger (Alidab), an dessen Enden Metallplättchen aufgerichtet und mit feinen Oeffnungen zum Zielen versehen waren. War von dem Kreisbogen nur ein Viertel in Grade und Minuten abgetheilt, so nannte man das Instrument einen Quadranten. Besaß ein solches Instrument einen ansehnlichen Radius, so ließ sich mit ihm, wenn es genau

aufgestellt oder seine Fehler dem Beobachter bekannt waren, den Messungen eine große Schärfe geben. Tycho de Brahe (1546 bis 1601) rühmte sich sogar, an seinen Instrumenten noch Sechstel von Bogenminuten ablesen zu können. An eine Benützung des Fernrohrs zur Verschärfung der Messungen dachte dagegen noch Niemand. Doch hatte man längst gefunden, daß Strahlen bei ihrem Durchgang durch unser Luftmeer gebrochen werden, so daß die himmlischen Lichter nicht an ihrem wahren Orte, sondern höher über dem Gesichtskreis gesehen werden, als sie sollten. Am Horizont ist die Strahlenbrechung am stärksten, im Zenith oder zu Häupten ist sie Null. Tycho, der eine Tafel zur Beseitigung dieser Fehlerquelle für sein Jahrhundert

¹ Acosta, Historia natural y moral de las Indias. Sevilla 1590, lib. III, cap. 25. En Macau es Domingo al mismo tiempo que en Manila es Sabado.

angebracht, an welchen man den Winkel ablas, den die Stellung des Querstabes angab. Mit diesem Werkzeuge sind fast alle Polhöhen auf hoher See von 1500—1750 gemessen worden.¹ Vasco da Gama fand den Jacobsstab bei arabischen Indienfahrern in Gebrauch und brachte ihn 1499 nach Europa,² so daß schon auf der Fahrt des Cabral 1500 portugiesische Lootsen ihre Breiten mit Hilfe dieses Instrumentes bestimmten.³ Der erste Versuch fiel freilich sehr mißlich aus, aber mit der Zeit wurden Hand und Auge sicher. Das neue

¹ Selbst nach Erfindung des Hadleyschen Octanten behielt man den Kreuzstab noch geraume Zeit im Gebrauch. (Bouguer, *Traité de Navigation*, liv. IV, chap. 2. Paris 1753, p. 234.) Adrian Metius wollte den Jacobsstab dadurch verbessern, daß er der das Querholz am Ende des Stabes rechtwinklig befestigte, dafür aber auf dem Querholz Visirbrettchen an Schrauben hin- und herbewegen ließ. Adrianus Metius, *Univ. Astronomiae brevis instit.*, lib. III, cap. 2, §. 6. Franck 1605, p. 167. Wer sich von dem Reichthum an Meßwerkzeugen der damaligen Zeit überzeugen will, findet die beste Belehrung in Robert Dudley's *Arcano del Mare*. Florenz 1661, lib. V, cap. 16, fol. 14, Fig. 60—65. Es gab auch Quadranten für zwei Beobachter, von denen der eine nach dem Horizont sah, der andere das Alidab nach dem Gestirn richtete. Bewundernswerth durch seinen Scharfsinn ist ein andres Werkzeug für sogenannte Rückenbeobachtungen. Der Seemann lehnte sich von der Sonne ab, und während er mit dem einen Schenkel des Quadranten nach dem Horizonte zielte, hob er den andern, an welchem ein Rohr angebracht war, so weit in die Höhe, bis ein Sonnenstrahl durch das Rohr in einen Spiegel an der Spitze beider Schenkel fiel. Die Oeffnung beider Schenkel gab die gesuchte Sonnenhöhe.

² Barros, *Da Asia*, Dec. I. livro IV, cap. 6.

³ Da unseres Wissens hier zum erstenmale der indische Ursprung des Kreuzstabes nachgewiesen wird, so berufen wir uns auf den Brief des Schiffarztes Johann auf Cabrals Geschwader an König Emanuel, den A. v. Barnhagen im Torre do Tombo aufgefunden hat (*Historia geral do Brazil*, Rio de Janeiro 1854, Append. tom. I, p. 423). Nachdem Meister Johann geklagt hat, daß die Messungen an Bord der schwankenden Schiffe mit den Astrolabien Irrthümer von 4—5 Graden erzeugten, fährt er fort: e otro tanto easy dygo de las tablas de la Indya (Kreuzstab) que se non pueden tomar (nämlich las alturas) con ellas synon con mui mucho trabajo que sy vosa alteza supiese como desconcertavan todos en las pulgadas veyria dello mas que del estrolabio porque desde lisboa ate as canarias unos de otros desconcertavan en muchas pulgadas, que unos disyan mas que otros tres e quatro pulgadas etc. Pulgadas nennt er die Eintheilungen am Rißholz des Kreuzstabes.

Werkzeug zur Ortsbestimmung fand frühzeitig seinen Weg nach Nürnberg, und der deutsche Astronom Johann Werner (1468—1528) gab 1514 dort die ersten Tafeln heraus, nach welchen die Winkel auf den Stäben eingetheilt werden sollten.¹

Die Genauigkeit der Messungen zu Lande und zu Wasser blieb immer sehr verschieden. Eine Reihe sehr alter astronomischer Ortsbestimmungen, der Mehrzahl nach vermuthlich von Peurbach oder Regiomontan in Deutschland und Italien ausgeführt, finden sich in dem ältesten Druck der Alfonsinischen Tafeln.² Noch zu Snellius' Zeiten (um 1617) waren Irrthümer selbst bis zu 10 Bogenminuten bei den Breitenbestimmungen der besten Astronomen zu befürchten,³

¹ Joannis Veneri in primum librum Geographiae Ptolemaei argumenta. Nurenb. 1514, annot. III.

² Alfontii Regis Castellae Tabulae impr. Erhardus Ratdolt august. Anno 1480. Die besten Breitenbestimmungen sind

				in Wahrheit:
Cöln	51° 0'		50° 56'
Mainz	50° 0'		50° 0'
Heilbrunn	49° 0'		49° 8'
Nürnberg	49° 0'		49° 27'
Erfurt	51° 0'		50° 58'
Ingolstadt	49° 0'		48° 47'
Regensburg	49° 0'		49° 1'
Leipzig	51° 0'		51° 21'
Venedig	45° 0'		45° 26'
Bologna	44° 30'		44° 30'
Florenz	43° 10'		43° 47'
Villach	46° 0'		46° 37'
Judenburg	47° 0'		47° 10'
Salzburg	48° 0'		47° 48'
Wien	48° 0'		48° 13'
Prag	50° 0'		50° 5'
Rom	42° 0'		41° 54'.

³ Snellius, Eratosthenes Batavus, de Terrae ambitus vera quantitate. Lugd. 1617 giebt in der Vorrede eine Liste der angeblich besten Breitenbestimmungen, darunter Wien nach Peurbach und Regiomontan lat. 48° 22', statt 48° 13'; Nürnberg, welches lat. 49° 27' N. liegt, wurde zu 49° 24' von Regiomontan, Walther und Werner, zu 49° 27' von Andreas Schöner, zu 49° 26' von Tycho bestimmt; die Breite Roms (41° 54') fand Regiomontan

doch treffen wir auch schon sehr genaue Messungen. Peter Bienenwicz (1495—1552) fand für seinen Geburtsort Leisnigk eine Polhöhe von $51^{\circ} 10'$, was mit unsern besten heutigen Karten gut übereinstimmt, und für Prag $50^{\circ} 4'$, wo der Fehler jedenfalls höchst geringfügig ist.¹ Die schärfsten Bestimmungen in dem vorliegenden Zeitraum verdankte man jedoch Tycho de Brahe. Die Breite seiner Sternwarte bei Uranienburg bestimmte er bis auf eine halbe Minute richtig² und die Breite von Prag ist in den Rudolphinischen Tafeln auf $50^{\circ} 6'$ angegeben. Kepler beobachtete in Linz eine Polhöhe von $48^{\circ} 18'$, was nach unsern jetzigen Bestimmungen um $0^{\circ} 1'$ zu viel war.³

Eine ähnliche Schärfe dürfen wir bei den Beobachtungen auf hoher See noch nicht beanspruchen. Bei den spanischen Seefahrern in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts übersteigen die Messungen an Bord die Wahrheit bisweilen um zwei, ja um drei Grade. Bei den britischen Seefahrern werden aber gegen das Ende des 16. Jahrhunderts die Fehler bis zu einem Grad schon sehr selten. Bei Willem Barent blieben die Irrthümer in den Grenzen von 15 bis 20 Bogenminuten⁴ und von Henri Hudson kann man sagen, daß seine Angaben selten sich mehr als 7 bis 8 Minuten von der Wahrheit entfernen. Bei dem gründlich gebildeten Baffin und Capitän James übersteigen die Irrthümer nur hin und wieder 2 bis 3 Minuten und Abel Tasmans Breiten sind so genau, daß seine Fehler auf Karten zum Handgebrauche völlig verschwinden würden.⁵

$42^{\circ} 2'$, Werner l. c. coroll. II, $41^{\circ} 50'$. Frauenburg in Preußen (jetzt $54^{\circ} 21'$) wurde von Copernicus auf $54^{\circ} 19' \frac{1}{3}$, von Tycho $54^{\circ} 29' \frac{1}{4}$ bestimmt. London von Wright und Bright $51^{\circ} 32'$ (Paulskirche $51^{\circ} 30' 49''$) angegeben.

¹ Petri Apiani, *Cosmographicus liber*, s. l. 1524, p. 59. Die Prager Sternwarte liegt $50^{\circ} 5' 19''$, wir kennen aber nicht den Standort, wo Apianus beobachtete.


² Tycho hatte $55^{\circ} 54' 45''$ gemessen, Picard fand 1671 $55^{\circ} 55' 20''$, Picard, *Voyage d'Uranibourg*, fol. 17—19. Paris 1680.

³ *Tabulae Rudolphinae*, ed. Keplerus. Ulmae 1627. *Tabularum Pars I*, p. 33—36.

⁴ Beke, Gerrit de Veer, p. XCIII und XCV.

⁵ Der Jesuit George Fournier, ein früherer Seemann, gesteht jedoch

Der Ruhm, die Größe der Erde durch ein tadelloses Verfahren zuerst ermittelt zu haben, gebührt dem Holländer Willebrord Snellius. Er maß den Erdbogen zwischen Bergen op Zoom und Alkmaar durch eine Kette von Dreiecken. Sobald man nämlich die Länge der Seite eines Dreiecks und die Größe der beiden anschließenden Winkel kennt, lassen sich durch eine einfache Rechnung die unbekannten Längen der beiden andern Seiten ermitteln. Benützt man eine dieser berechneten Seiten als Grundlage eines neuen Dreiecks, so ergeben sich, wenn die Winkel gemessen sind, abermals die unbekannten Längen der beiden andern Seiten des neuen Dreiecks auf arithmetischem Wege. Als Spitzen seiner Dreiecke erwählte der Erdmesser gewöhnlich die Thürme der nächsten Ortschaften oder andere befestigte und günstig gelegene Gegenstände. Gleichgiltig ist es dabei, ob die Kette der Dreiecke sich genau durch einen



Snellius Triangulation zwischen Leyden und Souderwouda (Facsimile). $t-c$ ist die gemessene Grundlinie, aus welcher die Dreiecksseiten tc , ce sowie ta und ca berechnet wurden, durch die sich wieder die Größe von ca ergab, welches als Grundlinie der beiden Dreiecke diente, deren Spitzen die Thürme der nächsten Orte berührten.

Mittagskreis betwege oder nicht, da innerhalb einer Kette von Dreiecken, wo die Größen aller Seiten und aller Winkel bekannt sind, auch der Meridianbogen und seine Größe durch Berechnung sich ermitteln lassen. Snellius hat nur eine einzige und zwar sehr kleine Dreiecksseite (87 rhein. Ruthen 5 Zoll) gemessen, auch war das Werkzeug zum Ablesen der Winkel ($3\frac{1}{2}$ Fuß rhein. im Radius) noch nicht mit

einen Unterschied der Polhöhe zwischen beiden Städten von $2^{\circ} 28'$ (statt $2^{\circ} 25'$) gefunden haben wollte, so erhielt er für den Werth eines Erdgrades 367,196 Fuß (feet), d. h. 57,300 Toisen oder um 250 Toisen zu viel. Maupertius, *Figure de la terre*. Amsterdam 1738, p. VIII.

des 17. Jahrhunderts wurde auch ein holländischer Erdbogen von dem berühmten Geographen Blaeuw mit großer Schärfe gemessen, das Ergebniß jener Arbeit ist aber nie veröffentlicht worden.¹

Bestimmung der geographischen Längen.

Kannte man also erst seit 1617 annähernd die Größe eines Erdbogenes an den Mittagskreisen, so war es nicht möglich, die ostwestlichen Abstände zweier Orte aus den Entfernungen zu Lande oder zu Wasser (Gisfung) mit einiger Genauigkeit zu berechnen. Die Lootsen schätzten ehemals die Geschwindigkeit eines Schiffs unter Segel nur nach dem Augenmaß und der Erfahrung, bis im 16. Jahrhundert die Logleine zur Anwendung gelangte,² aber auch das Log zeigt die Schnelligkeit segelnder Fahrzeuge nur sehr unsicher an, wo Meeresströmungen den Knotenlauf bald beschleunigen, bald verzögern. Als sich spanische und portugiesische Lootsen auf dem Congreß in Badajoz und Velves 1524 versammelten, zeigte es sich, wie hilflos damals die Wissenschaft war, um die Theilungslinie der Welt zwischen den beiden Seemächten, welche nach der Bulle des Papstes Alexander VI. vom Jahr 1494 „370 spanische Meilen westlich von den Inseln des grünen Vorgebirges“ beginnen sollte, auf die Erdfugel zu übertragen. Nicht einmal der westliche oder atlantische Scheidungsbogen ließ sich wegen des

dem Wege der Triangulation um 1654 solche Fehler noch möglich waren, dann konnte es nur ein Spiel des Zufalls sein, wenn sich arabische Astronomen des Chalifen Mamun der Wahrheit bis auf einen geringeren Abstand genähert hätten.

¹ Picard auf seiner Reise nach Uranienburg sah und sprach Blaeuw und fand zu seiner größten Freude, daß die Messung des Holländers mit der seinigen nahezu übereinstimmte. Voyage à Uranienbourg. Paris 1680, fol. 2. Das ist Alles, was wir über diese Arbeit wissen.

² Die erste unzweideutige Erwähnung des Log geschieht auf einer Reise vom Jahr 1607. Daß es jedoch bedeutend früher eingeführt wurde, darf nicht bezweifelt werden. A. v. Humboldt vermuthet sogar, daß schon auf Magalhães' Fahrt im Januar 1521 mit dem Log gemessen worden sei. Kosmos, Bd. 2, S. 469.

1650 innerhalb 24 Stunden Fehler bis zu 4 Zeitenminuten befürchten ließen, so waren solche Werkzeuge unbrauchbar zur Ermittlung der geographischen Längen.¹ Der Sanduhren bediente man sich am Bord der Schiffe schon im Mittelalter, der ersten Benützung der Taschenuhren, aber wird auf Varents Reise 1596 gedacht. Zur strengen Bestimmung der wahren Zeit gebrauchte man bei Tage die Sonnentwinkeln, bei Nacht die Sternenhöhen, wenn die geographische Breite am Orte der Beobachtung bekannt war.

Die Verfinsterung der Sonne war schon von den Alten zur Ermittlung der Längen empfohlen worden, da aber der Schatten des Mondes auf dem Erdkörper ziemlich langsam fortrückt oder mit andern Worten die Sonne nicht für alle Theile der Erde zu gleicher Zeit verfinstert erscheint, so fühlten sich der schwierigen Berechnung Astronomen wie Geographen nicht gewachsen bis auf Kepler, der zuerst die Längenunterschiede zweier Orte, von Graz und Oranienburg, auf jenem Wege aber noch ziemlich ungenau ermittelte.²

Bequemer sind die Verfinsterungen des Mondes insofern, als sie für alle Zuschauer auf der Erde gleichzeitig sichtbar werden. Da aber dem wahren Erdschatten auf dem Körper des Mondes ein verwaschener Schattensaum (Penumbra) voraus- und nachheilt, so waren die Beobachter über den Beginn, den Schluß und die Dauer der Verfinsterung stets in großer Unsicherheit. Dennoch blieben bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Verfinsterungen des Mondes, von denen die Alten eine einzige zur Längenbestimmung benutzt hatten,³ das beste Mittel zur Befestigung der ostwestlichen Abstände. Deutsche Astronomen haben es zuerst versucht, durch vorausberechnete Kalender⁴ und

¹ Varennius, *Geographia generalis*, lib. III, cap. 31, prop. VII. Amstel. 1650, p. 649.

² Er fand einen Unterschied in Zeit von 18 Minuten oder $4^{\circ} 30'$ im Bogen, statt $2^{\circ} 45'$. Delambre, *Hist. de l'Astronomie moderne*, tom. I, p. 377.

³ Siehe oben S. 44.

⁴ Regiomontanus Ephemeriden, welche von 1474 — 1506 voraus berechnet waren, begleiteten Cristobal Colon und Vespucci in die neue Welt. Ein

ganz besonders durch Vorausberechnung der Verfinsterungen des Mondes die Bestimmung geographischer Längen zu fördern.¹ Dem Entdecker Cristobal Colon gebührt der hohe Ruhm, die ersten Längen für zwei westindische Orte astronomisch ermittelt zu haben.² Waren auch seine Irrthümer noch von abenteuerlicher Größe, so sind sie einem Seemanne doch zu verzeihen, wenn einer der besten Schüler Regiomontans, der Astronom Werner, für Rom, wo er die Mondverfinsterung am 18. Januar 1497 beobachtete, acht Grade östlichen Abstandes von seiner Vaterstadt Nürnberg fand.³ Bald jedoch wurden die Beobachtungen schärfer. Um die Verfinsterungen des Mondes am 26. September 1577 und am 15. September 1578 für die mathematische Ortsbestimmung zu benutzen, sendete die spanische Krone zwei Astronomen nach Mexico. Dieß sind nicht nur die ersten wissenschaftlichen Reisenden, die wir kennen, sondern ihre Beobachtungen lieferten auch die ältesten astronomischen Längenbestimmungen, welche zur Verbesserung der Seekarten gedient haben.⁴ Die

Exemplar dieses Kalenders wurde fast mit Gold aufgewogen, denn es kostete 12 Ducaten (Schubert, Peurbach und Regiomontan, S. 95). Auf Magalhaens' Geschwader wurde der Kalender des Ben Jacuth benutzt. Varent bediente sich der Ephemeriden des Scali, Bassin der Kalender des Searle und des Wittenberger Astronomen Origanus.

¹ Petri Apiani (Bienewitz) Cosmogr. liber s. l. 1524, p. 25. sq. enthält die Berechnung aller Verfinsterungen des Mondes in der Zeit von 1523—1570.

² Aus der Mondverfinsterung am 14. September 1494 berechnete er einen westlichen Abstand der Insel Saona an der Südspitze Haiti's vom Cap San Vicente von 5h 30^m oder 82° 1/2, der nur 59° 40' beträgt. Die Verfinsterung vom 29. Februar 1504, welche er den Eingebornen Jamaica's aus Regiomontans Ephemeriden voraussagte, gab ihm einen westlichen Abstand von Cadix für seinen Lagerplatz nahe an der Ostspitze Jamaica's von 7h 15^m oder 108° 3/4, während er nur 70° finden durfte. Navarrete, Coleccion, tom. II, p. 272.

³ Joannis Veneri, in primi libri geogr. Ptolemaei Paraphras., cap. IV, annot. 2. Sein unverschuldeter Irrthum lag darin, daß er nicht römische und nürnbergische Beobachtungen, sondern nur die von Regiomontan berechneten Zeiten verglich. Rom liegt long. 1° 24' Ost Nürnberg.

⁴ Der eine Astronom war der Geograph Francisco Dominguez, von dem wir einen Brief aus Mexiko (30. December 1581) in den Documentos

Tychonischen Beobachtungen in Uranienburg beginnen jedoch schon im Jahre 1560 und seit dieser Zeit wurde keine Verfinsterung des Mondes in Deutschland, Holland, England, Italien, seit Gassendi's Zeiten auch in Frankreich zur Ermittlung der örtlichen Zeitunterschiede versäumt.¹ Bei geringen Längenabständen erhielt man jedoch auf astronomischem Wege bisweilen so handgreiflich falsche Ergebnisse, daß noch im 17. Jahrhundert Geographen alle astronomischen Längenbestimmungen verwarfen und sich nur an die Gassungen hielten.² Selbst nach Erfindung des Fernrohres, als man bei den Verfinsterungen den Schattensaum (brunissement) von dem wahren Schatten (obscurité noire) zu unterscheiden begann, verstrich noch ein halbes Jahrhundert, bis das

inéditos para la hist. de España, tom I, p. 382 besitzen. Gleichzeitig beobachteten in Toledo Juanelo und Alcantara; in Madrid Juan Lopez de Velasco; in Valladolid Sobrino; in Sevilla Rodrigo Zamorano. Man fand den Beginn der Verfinsterung in

	1577	1578
Toledo	2h 12m Mgs.	1h 20m Mgs.
Puebla (de los Angeles)	7h 36m Abds.	6h 46m Abds.
Unterschied in Zeit . .	6h 36m	6h 34m
„ im Bogen	99°	98° 1/2.

Für San Juan d'Ulloa (Veracruz) hatte man 1577 eine westliche Länge von 6h 22m in Zeit, 95° 30' im Bogen gefunden. (Garcia de Cespedes, Regimiento de Navegacion. Segunda Parte, cap. VII. Madrid 1606, tom. II, fol. 139.) Da die Stadt Mexico westlicher liegt als Puebla de los Angeles, so nahm man zwischen Mexico und Toledo einen Längenabstand von 100° an, der in Wahrheit nur 95° 5' beträgt.

¹ Die Verfinsterung im Jahre 1635 wurde an 14 verschiedenen europäischen Orten beobachtet. Eine Sammlung aller Beobachtungen seit 1560 findet sich bei Riccioli, Geograph. Reform. lib. VIII, cap. 17. Venet. 1672, fol. 352 sq.

² Bei den spanischen Beobachtungen vom Jahr 1577 hatte sich zwischen Madrid und Toledo ein Unterschied von 0h 4m in Zeit, also 1° im Bogen, ergeben (Cespedes, Regimiento de Navegacion, Segunda Parte, cap. VII. Madrid 1606, fol. 140), während beide Städte nicht 7 Leguas entfernt liegen. Für Amsterdam und London erhielt man einmal 3° 30', das anderemal 6° 30'. (In Wahrheit 4° 59', also das Mittel jener beiden Beobachtungen.) Den Jesuiten Fournier bestärkten diese Beispiele in der Ansicht, daß man keiner aus Mondverfinsterungen berechneten Länge Vertrauen schenken dürfe. (Hydrographie, livr. XII, chap. 26. Paris 1643, fol. 593 sq.)

oder an welchen Gestirnen vorüber der Mond seinen Weg nehmen muß, so wird ein Beobachter an einem weit nach Westen oder Osten entlegenen Ort zu jeder Zeit aus den vorher berechneten Abständen des Mondes von bestimmten Sternen ermitteln können, wie viel Uhr es zur Zeit seiner Beobachtung an der entlegenen Sternwarte ist und wenn er selbst die Tageszeit seines Beobachtungsortes aus den Stern- oder Sonnenhöhen findet, so geben ihm die Zeitunterschiede die östliche oder westliche Länge seines Ortes von der entfernten Sternwarte. Die schärfsten Vergleiche der örtlichen wahren Zeiten würde man aber erhalten, so oft der Mond einen hellen Stern mit seinem Körper bedeckt (Occultation). Ein deutscher Astronom, Werner, schlug 1514 zuerst die jetzt am meisten gebräuchliche Art der Längenermittlung durch Mondabstände vor.¹ Bei diesem Verfahren kann auch die Sonne wie ein Fixstern dienen. Zwar besitzt auch sie eine scheinbare Bewegung, da sich aber der Ort am Himmel, den sie zu einer gegebenen Zeit inne hat, vorausberechnen läßt, so sind auch die Abstände des Mondes von der Sonne zur Ermittlung der geographischen Längen brauchbar, ja bisweilen den Sternenabständen vorzuziehen. Aber nicht bloß die Sonne, sondern selbst die Planeten können in ihren Abständen vom Monde wie Fixsterne betrachtet werden, vorausgesetzt immer, daß man genau ihren Gang vorausberechnet hat. Die spanische, die niederländische, die französische Regierung hatten die größten Summen als Belohnung ausgeschrieben für denjenigen, welcher ein Verfahren entdeckte, um die Längen auch nur bis zu zwei Grad annähernd zu ermitteln. Ein Arzt Johann Baptist Morin legte 1634 dem Cardinal Richelieu als eine neue Entdeckung die Benützung der Mondabstände vor,² aber die Sachverständigen verworfen seine Vorschläge als unausführbar. Wir sahen, daß der Mond im Mittel sich $0^{\circ} 32'$

¹ Vernerus, *Argumenta in primum libr. geogr. Cl. Ptolomaei*. Nürnberg 1514, cap. IV, annot. VIII; nach ihm that dasselbe Magini, *Commentar. et annot. in Claud. Ptol. Cosmogr.* Venet. 1596, p. 23.

² Morin, *Astronomia restituta, complectens IX Partes hactenus optatae Scientiae Longitudinum*. Paris 1657.

am größten, wenn der Mond am Horizont erscheint, und sie hört gänzlich auf, wenn er zu Häupten oder im Zenith des Beobachters steht. Hätte man daher bei den Abständen des Mondes seine parallaktische Bewegung gänzlich vernachlässigt, so müßten sich die Fehler der Längenberechnung bis ins Abenteuerliche steigern.¹ Ehe man also vorstellt, so wird ein Beobachter in A das Centrum des Mondes den Stern γ , ein anderer Beobachter in B es den Stern α bedecken sehen, während der Beobachter



im Mittelpunkt der Erde C allein wahrnimmt, daß das Centrum des Mondes den Stern β wirklich bedeckt. Der Winkel CLA zeigt uns die Wirkung der Mondparallaxe am Orte A, der Winkel CLB die Wirkung der Parallaxe am Orte B.

¹ So widerfuhr es Vespucci an der Küste Venezuela's in der Nacht vom 23. — 24. August 1499. (Vita e Lettere di Amerigo Vespucci, ed. Bandini. Firenze 1745, p. 71.) Er fand in den Ephemeriden des Regiomontanus, daß in Ulm zwischen 12 Uhr und 1 Uhr in jener Nacht eine Conjunction des Mondes und Mars stattfinden sollte. Als der Mond 7 $\frac{1}{2}$ Uhr in Venezuela aufging, fand Mars schon etwas mehr als 1 Grad östlich. Hätte Vespucci die Wirkung der Mondparallaxe berücksichtigt, so würde er gefunden haben, daß er sich in Zeit 5 bis 5 $\frac{1}{2}$ Stunden westlich von Ulm befand, wie es in der That der Fall war. Statt dessen berechnete er 82° $\frac{1}{2}$ westliche Länge von Cadix oder 16° zu viel. Dieß ist die älteste bis jetzt gekannte geographische Länge, die durch Mondabstände ermittelt wurde. In peinigende Ungewißheit gerieth Andres de San Martin, der astronomische Begleiter des Magalhães, als er vor Rio de Janeiro eine Conjunction des Jupiter mit dem Monde am 16. December 1519 7 Uhr 15 Minuten Abends eintreten sah, die nach dem Kalender des Ben Jacuth in Sevilla erst am 17. December 1 Uhr 10 Minuten Mittags stattfinden sollte, woraus sich ein Unterschied der wahren Zeit von 27 Stunden 55 Minuten oder eine westliche Länge von 269° $\frac{3}{4}$ ergeben hätte. (Herrera, Hist. de las Indias Occidentales Dec. II, libro IV, cap. 10. Madrid 1726, tom. II, p. 104.) Der wackere Astronom überzeugte sich daher von der Unbrauchbarkeit seines Kalenders. Etwas glücklicher war Willem Varent, der am 24. Januar 1597 in dem Behouden Huys (Eis-hafen) auf Novaja Semlja eine Jupitersconjunction angeblich um 6 Uhr Morgens eintreten sah, die nach den Ephemeriden des Scali für Venedig um 1 Uhr nach Mitternacht stattfinden sollte, woraus er auf 75° östlichen Abstand seines Ortes von Venedig schloß, um 15° $\frac{1}{2}$ zu viel. Hätte er die 1582 in

durch dieses Verfahren zu brauchbaren Ergebnissen gelangen konnte, mußte Hadley ein Handinstrument erfinden, mit dem sich Winkel bis zur Genauigkeit einer Bogenminute messen ließen, Lacaille mußte die Entfernung des Mondes bestimmen und Tobias Mayer seine berühmten Mondtafeln berechnen, so daß vor 1760 die Mondabstände für irdische Ortsbestimmungen sich nicht benützen ließen. Mittlerweile suchte man sich noch auf eine andere Art zu helfen, bei der wenigstens die gefürchteten Mondparallaxen und die Wirkung der Strahlenbrechung unschädlich wurden.

Es ist eine Folge seiner eigenen östlichen Bewegung, daß der Mond jeden Tag etwa 48 Minuten später als am vorherigen durch den Mittagskreis eines Ortes geht. Vertheilt man diese 48 Minuten über die 360 Längengrade der Erde, so ergibt sich für einen jeden eine Verzögerung von 8 Zeitsecunden. Kennt man aus dem Almanach genau die wahre Zeit eines Mondburchganges für einen bestimmten Ort, so kann man aus der Beschleunigung oder Verzögerung des Mondburchganges an einem zweiten Ort dessen östlichen oder westlichen Abstand ermitteln. Orontius Finäus hatte deshalb um 1550 vorgeschlagen, die Mondburchgänge für den Pariser Mittagskreis genau im Voraus zu berechnen.¹ Bassin ist der einzige Seemann, der dieses Verfahren und einmal sogar mit großem Glück angewendete.²

Venedig erschienenen Ephemeriden des Antonio Magini benutzt, wo die Conjunction auf 12 Uhr 41 Minuten angegeben war, und die parallaxischen Wirkungen berücksichtigt, so würde das Resultat befriedigend ausgefallen sein. Dieß sind die drei ältesten Längenermittlungen aus Mondabständen. Waren sie auch verfrüht, so machen sie doch den Beobachtern keine Unehre.

¹ De Mundi Sphaera. Paris 1555, lib. V, cap. 3, p. 49b.

² Das erstemal (1612) lag er längere Zeit in einem Fjord der grönländischen Westküste lat. $65^{\circ} 20'$ (richtiger lat. $65^{\circ} 38'$). Dort fand er am 9. Juli aus der wahren Zeit des Mondburchganges einen Längenabstand von London, der $60^{\circ} 30'$ betragen sollte, während er nur 53° hätte finden dürfen. Drei Jahre später wiederholte er die Uebung in der Hudsonsstraße bei Broken Point, wo sein Schiff fest zwischen Eis lag. Nachdem er am 21. Juni eine Mittaglinie gezogen und die Breite des Ortes $63^{\circ} 40'$ gefunden hatte, gelang es ihm am nächsten Tage, die Zeit des Mondburchganges durch eine Sonnenhöhe zu ermitteln. Der Mondburchgang, der in London 4 Uhr 54 Minuten 30 Secunden stattgefunden hatte, trat in der Hudsonsstraße um

Gemälde der Erde.

Die Meisterschaft in der bildlichen Darstellung der Erdoberfläche muß im 14. und 15. Jahrhunderte den seefahrenden Völkern des Mittelmeeres, vorzüglich den Italienern; in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, ihren Schülern, den portugiesischen und spanischen Lootsen, zuerkannt werden. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts begann die Herrschaft der deutschen Kartenzeichner, die am Schluß jenes Jahrhunderts von den Niederländern verdrängt wurden, deren Blüthe das 17. Jahrhundert ausfüllt. Die Verfertigung von Gemälden der Erde kann nur bei Völkern gedeihen, wo gewisse darstellende Künste eine höhere Ausbildung erreicht haben. Es ist also kein Zufall, daß die Meisterschaft in der Kartenzeichnung mit dem Auftreten und der Herrschaft italienischer, deutscher und niederländischer Malerschulen zusammenfällt. Die Vorzüglichkeit deutscher Erdgemälde verdanken wir daher der hohen Stufe, auf welche der Holzschnitt und Kupferstich durch Albrecht Dürer, einem Schüler Wohlgemuths, gehoben worden war. Daher konnte auch in Deutschland allein die erste in Holz geschnittene Ausgabe ptolemäischer Karten erscheinen.¹ Die Fertigkeit der bildlichen Darstellung sichert aber noch nicht einem Volke die Meisterschaft in der Kartenzeichnung, sondern es muß sich zu ihr auch die Ueberlegenheit in den mathematischen Wissenschaften gesellen. Das 16. Jahrhundert war die Zeit unsrer großen

5 Uhr 4 Minuten 52 Secunden ein. Der Mond hatte an jenem Tage eine östliche Bewegung von $12^{\circ} 38'$ oder in Zeit $0^h 50' 25'' 20'''$. Baffin rechnete daraus $74^{\circ} 5'$ westlichen Abstand von London, ein Ergebnis, welches sich nach Sir Edward William Parry der Wahrheit bis auf einen Grad nähert. (S. Baffin bei Rundall, *Voyages towards the North-West*, p. 117 sq.) Doch war diese Schärfe nur ein Geschenk des Zufalls, denn weder besaßen die damaligen Mondtafeln die erforderliche Schärfe, noch konnte Baffin seine örtliche Zeit, wegen der Refractionen und der Ungenauigkeit der Instrumente, genau bestimmen.

¹ Im 16. und noch im 17. Jahrhundert sind allein deutsche und niederländische, sehr selten italienische, so gut wie gar nicht französische und englische Drücke von Reisewerken mit Holzschnitten verziert.

Astronomen und mit Kepler am Beginn des 17. erreichte die deutsche Erdkunde ihren höchsten Glanz, um auf lange Zeit völlig zu erlöschen.

Deutsche Mathematiker wagten zuerst bei der Uebertragung von Kugelflächen in die Ebene (Projectionarten) die Vorbilder des Alterthums zu verbessern. Johann Stöffler aus Justingen (Oberamt Münsingen, 1472 † 1530) und nach ihm der Nürnberger Johann Werner führten nach Anleitungen des Hipparch das stereographische Gradnetz ein.¹ Beliebt blieb auch lange Zeit im 16. Jahrhundert eine anonyme Entwerfungsart des Peter Bienewitz zur Darstellung beider Halbkugeln in der Form eines Cirundes oder Ballons mit geraden, gleich abständigen Breiten-, und elliptischen, gleich abständigen Mittagskreisen, die Sebastian Cabot zu seiner berühmten Weltkarte benutzt hat.² Weit höher an Werth stehen jedoch zwei Erfindungen des Gerhard Kaufmann (Mercator), seinem Geburtsort Rüpelmünde nach ein Belgier (geb. 5. März 1512, gest. 30. November 1594), der aber durch die Gunst des Herzogs von Jülich angezogen, nach Deutschland auswanderte und in Duisburg sich ansiedelte.³ Er und nicht Delisle lehrte zuerst, wie wahrheitsgetreu Erdflächen der gemäßigten Zone auf die Ebene sich übertragen lassen, wenn man sie wie die Flächen eines Kegels behandelt, den man sich unter zwei Polhöhen durch die Kugel gestossen denkt, die Mittagskreise sodann als gerade Linien, die Breitenkreise als Curven ausgedrückt werden.⁴ Noch scharfsinniger ist seine nach ihm benannte Projection, welche die Kugel zur Walze umwandelt, so daß sich Meridiane wie Parallelen rechtwinkelig schneiden, derart jedoch, daß die Abstände der letzteren vom Aequator nach den Polen genau in dem Verhältniß wachsen, als die Abstände der Mittagskreise

¹ Vernerus, de quatuor aliis planis terrarum orbis descript. libellus Propos. IV. und d'Avezac, coup d'oeil histor. sur la projection des Cartes. Bulletin de la Soc. de Géogr. Avril et Mai. 1863, p. 307.

² D'Avezac, l. c. p. 312.

³ Gualterius Ghimmins, Vita Gerardi Mercatoris, in Mercatoris Atlas. Duisburgi 1595.

⁴ D'Avezac (l. c. p. 318) setzt die erste Anwendung dieser verfeinerten conischen Projection in das Jahr 1554.

Zwischen Nizza und Otranto nahm aber auch er noch einen ostwestlichen Abstand von $14^{\circ} \frac{1}{2}$ statt $11^{\circ} 14'$ an und er selbst mußte bekennen, daß die Karten Italiens, die Mercator in Duisburg gefertigt hatte, den italienischen überlegen waren.¹

Eben so weit blieben die Franzosen zurück. Auf der Karte des Jean Solivet von 1560, wie sie Ortelius veröffentlichte, finden wir einen mittleren Irrthum bei den Breiten von $0^{\circ} 45'$ (mit einem Maximum von $1^{\circ} 38'$, Marseille) und bei den Längen von $1^{\circ} 25'$ mit einem Maximum von $3^{\circ} 49'$.²

Die ersten neuern Karten von England lieferte Humphried Lhuyd aus Denbygh 1569. Dann folgten die Arbeiten von Saxton (1575), Cambden († 1623) und Speed.³ Spanien wurde in verjüngter Gestalt von Pedro de Medina, 1560, Südamerika von Diego Mendez, Mexiko und Westindien 1579 von einem Unbekannten,⁴ Portugal 1560 von Hernando Alvaro Secco gezeichnet. Schweden behielt lange Zeit die Verunstaltung, die ihm Claus Magnus gegeben hatte und noch auf einer anonymen Karte von 1567 durchschnitt der Polarkreis 30 schwedische Meilen nördlich von Upsala das Land. Viel schärfer Bologna, Florenz, Venedig, Rom, Neapel, Palermo. Die Längenfehler beziehen sich auf den Meridian von Bologna.

¹ Antonius Maginus Patavinus, *Novae Geographicae Tabulae*. Venet. 1596, tom. II, p. 102b. Nos vero per dimensionem in Mercatoris Italia circino factam, quam ceteris praestare judicamus longitudinem invenimus mill. 720 fere. Mercator hatte Nizza long. 29° und Otranto 43° (Abstand 14°) verlegt. Magini blieb bei long. $27^{\circ} \frac{1}{2}$ für Nizza und long. 42° für Otranto, also $14^{\circ} \frac{1}{2}$ statt $11^{\circ} 14'$ Abstand.

² Zu Grunde liegen die zwölf Ortsbestimmungen: Amiens, Avignon, Bourdeaux, Brest, Havre, Lyon, Marseille, Nancy, Orleans, Paris, Toulouse, Verdun. Die Längen sind auf den Meridian von Brest bezogen worden. Am höchsten steigt der Irrthum zwischen Brest und Verdun, der bei Solivet $13^{\circ} 40'$, in Wahrheit $9^{\circ} 51'$ beträgt. Der mittlere Fehler der Franzosen darf nicht mit dem mittleren Fehler der Italiener verglichen werden, weil die italienischen Längen auf einen mittleren, die französischen auf einen Grenzmeridian bezogen wurden.

³ Die Karten von Lhuyd finden sich bei Ortelius und in dem Mercator Atlas des Hondius. Hondius gab auch 1610 den Atlas von Speed heraus. Vaugondy, *Essai sur l'Histoire de la Géographie*. Paris 1755, p. 176.

⁴ Im *Theatrum Orbis* von Ortelius.

wurden die Umrisse der Halbinsel von den englischen und holländischen Nordostfahrern bestimmt; aber die ersten genaueren Karten entwarf erst Adrian Veno für Gustav Adolph (1613), die 1626 „der Vater der schwedischen Geographie,“ Andreas Buraeus (geb. 1571) noch wesentlich verbesserte.¹ Die älteste Karte von Rußland von Herberstein aus dem Jahr 1549 wurde durch Jenkinson² vielfach berichtigt, dessen Darstellungen selbst Mercator nicht gebührend zu würdigen wußte.

Vergleichen wir damit die Leistungen unserer Geographen, so finden wir noch geringe Vorzüge bei Sebastian Münster aus Basel, einem Schüler Stöfflers, obgleich seine Breiten schon sehr genau sind.³ Vor ihm hatte aber Peter Bienenwiz im Jahre 1524 seine Tafeln für Längen und Breiten veröffentlicht, die zur Entwerfung von deutschen Karten Ortsbestimmungen von staunenswerther Genauigkeit gewährten.⁴ Nirgends gab es damals eine größere Anzahl von Kartenzeichnern als in Deutschland. Bis auf die Grafschaft Waldeck besaß jedes

¹ Vaugondy, Hist. de la Géogr., p. 205.

² Ueber Herberstein und Jenkinson s. oben S. 287, S. 292.

³ Auf der Karte von Deutschland in Sebastian Müsters Cosmographiae universalis libri VI. Basiliae 1550, finden wir folgende Breiten: Cöln $51^{\circ} 20'$ (Fehler: $0^{\circ} 24'$); Basel $47^{\circ} 35'$ (Fehler: $0^{\circ} 2'$); Straßburg $48^{\circ} 35'$ (Fehler: $0^{\circ} 0'$); Mainz $50^{\circ} 5'$ (Fehler: $0^{\circ} 5'$); Wien $48^{\circ} 0'$ (Fehler: $0^{\circ} 13'$); Prag $50^{\circ} 5'$ (Fehler: $0^{\circ} 0'$). Die Fehler wachsen bei Städten, die von seiner Heimath weit entfernt lagen, z. B.: Bremen $54^{\circ} 10'$ (Fehler: $1^{\circ} 5'$); Hamburg $55^{\circ} 20'$ (Fehler: $1^{\circ} 47'$). Seine Karte ist ohne Mittagskreise, die ostwestlichen Abstände zwischen Basel und Wien übertreffen aber die correcten Maße um ein volles Drittel.

⁴ Da selbst die Breiten nur weniger Städte mathematisch bestimmt waren, so ist es schwer zu erklären, woher die Kartenzeichner ihre Ortskunde schöpften. Es entstand jedoch nach Einführung der Posten eine Literatur für Straßenbeschreibung. So gab Daniel Wingenberger „Churf. Säch. scher Postbereiter“ in Dresden 1557 „ein new Keyse Büchlein“ heraus, in welchem man die Entfernungen aller Poststationen von Dresden bis Upsala, Bergen, Krakau, Hermannstadt, Mailand, Genua und Madrid angegeben findet. Eine ähnliche Hilfe gewährte Georg Mayrs Wegbüchlein der fürnehmsten Wege (Augsburg 1625), welches sich von Litthauen über Europa bis Portugal erstreckt. Spätere Kartenzeichner konnten Martin Zeillers Reißbuch und Beschreibung (Straßburg 1632) wenigstens für Deutschland benutzen. Leider fehlt bei diesen Hilfsmitteln die Angabe der Himmelsrichtung.

Reichsgebiet seinen Geographen, und einzelne Blätter zeigen uns schon eine Correctheit, wie sie anderwärts kaum ein Jahrhundert später erreicht wurde. Die Karte der Markgrafschaft Brandenburg von Kammermeister (Camerarius), Professor an der Universität Frankfurt a. d. Oder, setzte durch ihre Treue Gerhard Mercator in solches Erstaunen, daß er nichts an ihr zu ändern wagte. Als höchstes Meisterwerk aber erscheint uns die Karte Unter- und Oberbayerns von Daniel Keller oder Kellermeister (Cellarius) aus Eisenberg im Altenburgischen, welche nach dem großen Atlas von Philipp Bienewitz entworfen wurde,¹ auf der namentlich die Bewässerung der süddeutschen Hochebene so gelungen dargestellt ist, daß dieses Bild unendlich höher steht, als das entsprechende Blatt in Mercators Kartensammlung. Einen höheren Rang müssen auch wir der Karte von Preußen zuerkennen, die Caspar Henneberger, Pastor in Mühlhausen (bei Eylau) 1584 zeichnete, nicht bloß wegen ihrer befriedigenden mathematischen Verhältnisse, sondern noch viel mehr wegen der Treue der Küstenlinien und dem lebendigen Bild der nebartigen Bewässerung, so daß sie ein unübertroffenes Meisterstück bis ins 18. Jahrhundert blieb.² Fleiß und Sauberkeit lassen sich auch an der Karte der Insel Rügen von E. Lubin rühmen.³ Es war daher nicht schwer, aus so viel trefflichen Einzelarbeiten ein Bild des Ganzen anzufertigen, wie wir es bei Mercator finden. Wenn

¹ Cellarius, *Speculum totius Germaniae*. Antw. 1575, bei Gerard de Jode, fol. XIX. Darauf liegt Füßen lat. $47^{\circ} 32'$ statt $47^{\circ} 34'$, und Cham lat. $49^{\circ} 10'$ statt $49^{\circ} 13'$. Der Abstand von Süd nach Nord ist daher bis auf $0^{\circ} 1'$ richtig, die Breiten aber um $2'$ bis $3'$ zu südlich. Zwischen Augsburg bis Passau findet man auf der Karte einen Abstand von $2^{\circ} 31'$, was der Wahrheit bis auf $0^{\circ} 4'$ oder $\frac{1}{32}$ entspricht. Der Atlas des Apianus von 24 Blättern (herausgegeben von Petrus Weinerus s. l. s. a.), deren Holztafeln jetzt noch im Conservatorium der königl. Armee in München aufbewahrt werden, beruhte zum Theil auf geometrischen Aufnahmen und darf als der erste Versuch topographischer Karten bezeichnet werden. v. Sydow in *Peterm. Geogr. Mitth.* 1857. S. 73.

² Ein Abdruck davon im *Theatrum* des Ortelius. Antwerpen 1584. Hauber, *Historie der Land-Charten*. Ulm 1724, S. 102, erklärt sie noch für besser als alle späteren.

³ Im Mercator Atlas, ed. Hondius 1628, fol. 501.

bei Peter Bienenwiz 1524 noch ein mittlerer Fehler bei den Breiten deutscher Orte von 16', bei den Längen von 1° 7' störend wirkte, so sinkt bei Mercator 1595 der Breitenfehler schon auf 8' $\frac{3}{4}$, der Längenfehler auf 14' $\frac{2}{3}$ herab.¹

Es war ein großes wissenschaftliches Wagniß, schon im 16. Jahrhundert die mathematische Ortsbestimmung bei der bildlichen Darstellung der Länder wieder einzuführen. Nur eine unreife Erforschung der geschichtlichen Wahrheit hat aber gegen die Deutschen den Vorwurf erheben können, daß sie durch Auffrischung der falschen alexandrinischen Weltgemälde die scheinbar getreueren Küstenkarten mittelländischer Lootsen verdrängt und der Erdkunde jene gewonnenen Schätze entzogen hätten. Als die Deutschen den Weg einschlugen, auf dem ihnen alle Völker gefolgt sind, besaßen sie bereits Meisterschaft genug, um die Irrthümer der ptolemäischen Ortsbestimmung zu verbessern. Kein Erdraum war im 16. Jahrhundert und lange nachher besser gekannt und getreuer dargestellt worden, als Deutschland.² Am Beginn des

¹ Dieses Ergebnis ist durch den Vergleich folgender 19 Punkte, bezogen auf den Meridian von Aachen, gewonnen worden: Aachen, Basel, Köln, Ulm, Coblenz, Frankfurt a. M., Prag, Ingolstadt, Regensburg, München, Wien, Leipzig, Dresden, Braunschweig, Lübeck, Bremen, Hamburg, Berlin, Stettin. Maximum des Breitenfehlers bei Apian 0° 56' (Lübeck), bei Mercator 0° 29' (Hamburg); der Längen bei Apian 2° 26' (Wien) und bei Mercator 1° 12' (ebenfalls Wien). Diese Fehler lassen sich vergleichen mit den französischen, weil sie auf einen Grenzmeridian bezogen worden sind. Zu günstigeren Ergebnissen mußte Velewel gelangen, weil er die Längenabstände nach dem centralen Meridian von Nürnberg berechnete, der für Apian günstiger gewählt ist, als für Mercator. (Epilogue, p. 206.) Er findet nämlich

	bei Apian	bei Mercator	in Wahrheit
Straßburg westliche Länge . . .	3° 30'	3° 28'	3° 24'
Mainz " " . . .	3° 10' (?)	3° 18' (?)	3° 16' (?) ¹
Ulm " " . . .	50'	1° 5'	1° 5'
Ingolstadt östliche Länge . . .	46'	25'	19'
Wittenberg " " . . .	2° 10'	1° 57'	1° 35'
Stettin " " . . .	5° 0'	3° 55'	3° 31'
Wien " " . . .	6° 48'	6° 10'	5° 18'

mittlerer Fehler des Bienenwiz 0° 38'; mittlerer Fehler des Mercator 0° 17'.

² Velewel, der in den vier Bänden seiner Kartenkunde des Mittelalters

17. Jahrhunderts aber gelang es Kepler, nicht bloß Breiten, sondern auch Längen nach astronomischen Beobachtungen festzustellen.¹ Er setzte den Abstand zwischen Cöln und Danzig auf 50 Minuten in Zeit fest oder um $0^{\circ} 48'$ im Bogen zu groß.² Bei dem Abstand zwischen Straßburg und Wien aber ließ er nur noch einen Fehler $0^{\circ} 22' 30''$ im Bogen übrig.³ So genau kannte man also damals schon im Norden wie im Süden die ostwestliche Ausdehnung unserer Heimath! Als die Kepler'schen Arbeiten erschienen, gab es aber in Deutschland kein Landkartengewerbe mehr. Wohl traten noch einzelne Meister auf,

nichts gethan hat als Ptolemäus zu erniedrigen und die Deutschen wegen der Auferweckung der alexandrinischen Geographie zu schmähen, ist in einer späteren Arbeit, nachdem er sich besser unterrichtet hatte, selbst der Lobredner der Vorgesetzten geworden, denn er sagt von Deutschland: *Aucun pays de l'ancien monde, à cette époque et longtemps après, n'était mieux constitué dans son ensemble sur la carte géographique: parce que les géographes d'Allemagne en recommandant leur maître Ptolémée et prêchant sa doctrine, se virent abandonné par leur maître et furent forcés de pratiquer la bonne théorie.* Epilogue de la Géogr. du moyen-âge. Bruxelles 1857, p. 206.

¹ Für den Abstand zwischen Paris und Uranienburg haben wir folgende Angaben:

	in Zeit		
Kepler	40	Min.	0 Sec.
Longomontan (geb. 1562)	49	"	20 "
Bonillaud	48	"	0 "
Riccioli (geb. 1598)	45	"	36 "
Picard	42	"	10 "

Picard bestimmte die Länge bereits nach Immersionen und Emerfionen der Jupiterstrabanten. In Wahrheit beträgt der Abstand Ob 41^m 26^{sec}. So nahe kam Kepler der Wahrheit mit unvollkommenen Mitteln!

² Rudolphinische Tafeln, a. a. O. Zwischen Cöln und Bremen nimmt er 8 Minuten in Zeit an statt 7 Min. 24 Sec. oder $0^{\circ} 8' 58''$ im Bogen zu groß; zwischen Bremen und Hamburg setzt er 4 Min. in Zeit statt 4 Min. 38 Sec. oder $0^{\circ} 9' 29''$ im Bogen zu kurz; zwischen Hamburg und Danzig 38 Min. statt 34 Min. 47 Sec. oder $0^{\circ} 48' 7''$ im Bogen zu groß.

	in Zeit		Fehler im Bogen
Von Straßburg bis Augsburg	13 ^m	zu groß	$0^{\circ} 5'$
" Augsburg " Linz	14 ^m	" "	$0^{\circ} 7'$
" Linz " Wien	6 ^m	" klein	$0^{\circ} 35'$
Summe 33 ^m ; zu klein $0^{\circ} 22'$			

Der wahre Abstand zwischen Straßburg und Wien beträgt in Zeit $34^{\circ} 30''$.

Semlja.¹ Acosta, der viermal die Sierra von Pariacaca in den Anden gekreuzt und dort jedesmal von dem Soroche oder dem peruanischen Höhengwindel überfallen worden war, versicherte, daß neben den amerikanischen Gebirgen die spanischen Nevados, die Pyrenäen und die Alpen „wie Häuser neben Thürmen“ erscheinen würden.² Zu gerechteren Vergleichen konnte man nur gelangen, wenn man sich zu Höhenmessungen entschloß. Einzelne Versuche dieser Art fanden wohl statt,³ aber es fehlte an einem bequemen Verfahren und zu großen Täuschungen mußte es führen, wenn Snellius, aus den Entfernungen, innerhalb welcher der Vulkan von Teneriffa und der Aetna über den Seehorizont auftauchen, senkrechte Erhebungen von 27.000 für den einen und von 25,416 Fuß rhein. für den andern berechnen wollte.⁴

Unter dem Wenigen, was in dieser Zeit über die Veränderungen an der Erdoberfläche geschrieben wurde, kam das Beste aus Leonardo da Vincis Feder. Der große Künstler lehrt uns an den Versteinerungen von Seepflanzen und Schalthieren auf Bergeshöhen einen ehemaligen Meeresboden erkennen, der, ursprünglich flach und eben, sich gehoben habe, bis er von Flüssen gefurcht, die Furchen zu Thälern erweitert und durch die Zerstörung der Tagetwässer freistehende Berge von Hochebenen losgelöst wurden. Er nöthigt uns, in den

¹ Nachdem man nämlich erfahren hatte, daß die Berge dieser Insel höher seien als der Volschai Namen. Stephan Bourrough (1556) bei Hakluyt, *Navigations and Discoveries*, tom. I, fol. 280.

² Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*, lib. III, cap. 9; Sevilla 1590, p. 143.

³ So giebt Acosta a. a. O. (lib. IV, cap. 6) die Höhe des zuckerhutförmigen Cerro von Potosi auf 1624 Varas oder 4872 span. Fuß über der angrenzenden Ebene an. Die beste Messung aus jener Zeit ist die des Jesuiten Blancanus, der von Parma aus mit dioptrischen Meßwerkzeugen eine Höhe von 804 Passus (à 5 bologn. Fuß) für den Monte Baldo am Gardasee ermittelte. Blancanus, *Sphaera mundi*. Bonon. 1620, pars III, p. 95.

⁴ Snellias, Eratosthenes Batavus, Leyden 1617, p. 257—263. Für die Wirkung der Strahlenbrechung zog er einen vollen Grad ab, mit dem Zusatz: quod tamen nimium sit. Der Pic von Texde liegt 11,430 F. (pieds), der Aetna 10,200 F. über der See.

Auswurfstoffe zur Ruhe zurückgeführt waren.¹ Der Ausbruch des Aetna vom 1. bis 12. Mai 1537 war in die Zeit gefallen, wo Sebastian Münster sich mit der Erdkunde zu beschäftigen begann und bei der Beschreibung seines Kraters lenkte er zuerst die Aufmerksamkeit auf die Veränderungen, welche der Berg erlitten hatte, seit er von Strabo geschildert worden war. Münster bekannte sich zu der uralten Ansicht, daß die Erde eine feurige Kugel gewesen sei, deren noch schmelzflüssiges Innere einigen Verkehr mit der erhärteten Oberfläche, wie durch den Hekla auf Island und den Aetna auf Sicilien, sich erhalten habe.² Den ersten Versuch einer vulkanischen Ortskunde verdanken wir dagegen dem Holländer Varennius. Er kennt nicht nur die beiden großen Feuerberge Italiens und den Hekla Islands, sondern auch die Vulkane Sumatras, Javas, des Banda-Archipels, der Molukken, der papuanischen Inseln (d. h. an der Nordküste Neu-Guineas), der Philippinen und Japans. In Amerika bezeichnet er Nicaragua und die peruanischen Cordilleren als vulkanreich. Außerdem nennt er Ascension und St. Helena als erloschene Vulkane, so daß wir ihm dafür gern den Irrthum verzeihen, wenn er auch an den Eismeerküsten am Ostufer des Jenisei und an der Pjäsina Vulkane nach Angabe russischer Reisender annimmt.³

Während die alten aristotelischen Ansichten über die Häufigkeit der Erdbeben an den Meeresküsten noch immer andächtig wiederholt wurden,⁴ wollten spanische Seefahrer, Mendana und Quiros, in den Erdbeben auf den Santa Cruz-Inseln der Südsee sichere Wahrzeichen erblicken, daß sie sich auf dem vielgesuchten australischen

¹ Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*, lib. III, cap. 27; Sevilla 1590, p. 187.

² *Cosmographia universalis*. (Basel 1550), lib. II, fol. 257 und lib. I, cap. VII mit der merkwürdigen Ueberschrift: *De igne in terrae visceribus flagrante*.

³ Varennius, *Geographia generalis* lib. I, cap. 10, prop. V. Amsterdam 1650. Elzev. p. 105—110.

⁴ Petri Bembi, *de Aetna liber*. Venet. 1495. Ueber die Lehren des Aristoteles siehe oben S. 60.

Im Jahre 1576 kam ein englischer Seemann, Robert Norman in London, auf den Gedanken, eine Magnetnadel an ihrem Schwerpunkt mit einer Achse zu versehen, daß sie, schwebend aufgehängt, sich frei in einer senkrechten Ebene bewegen konnte, und er entdeckte sogleich, daß ihre Nordspitze sich tief nach dem Horizont herabneigte.¹ Die Stärke dieser zweiten Aeußerung der magnetischen Erdkraft wurde bald an verschiedenen Orten der Erde gemessen und Henri Hudson ist der erste Seefahrer, welcher eine Senkungs-nadel an Bord mit sich führte.² Da Gilbert eine Neigung der Nadel von $71^{\circ} 40'$ schon unter der Breite von London und der Jesuit Athanasius Kircher (1601—1680) auf Malta unter lat. 35° eine Neigung von $59^{\circ} 15'$ fand, so erkannte man schon damals, daß die Senkungs-kraft in der Richtung des Aequators, jedoch nicht symmetrisch mit den verminderten

$11^{\circ} 15'$ gefunden. Gunter, Professor am Gresham College, beobachtete an dem nämlichen Orte und mit dem nämlichen Instrumente am 13. Juni 1612 eine westliche Abweichung von $6^{\circ} 13' W.$ Fournier, Hydrographie, liv. XI, chap. 16. Paris 1643, fol. 546. Athanas. Kircher, Magnes. Rom 1641, p. 471. Varennius setzt die Beobachtung Gunters in das Jahr 1622. (Geogr. generalis lib. III, cap. 38, prop. IV. Amstel. 1650, p. 759) und ebenso Hansteen, Untersuchungen über den Erdmagnetismus, S. 404. Fälschlich schreibt Whewell (Geschichte der inductiven Wissenschaften, übersetzt von Littrow. Stuttgart 1841, Bd. 3, S. 64) die Entdeckung dem Gellibrand zu. Dieser Mathematiker am Gresham College wiederholte am 12. Juni 1633 und 1634 nur Gunters Beobachtung und fand damals, daß die Mißweisung auf 4° und auf $4^{\circ} 10'$ abgenommen hatte.

¹ Guilielmi Gilberti, De magnete, lib. I, cap. 1. lib. V. cap. 1. Londin. 1600. fol. 7. fol. 186. Gilbert nennt Declination Variation, und Inclination Declination. Bei ihm (l. c. lib. V, cap. 11, fol. 203) findet man auch ein altes Inclinatorium abgebildet, welches dazu dienen sollte, die vereinigten Kräfte der Neigung und der Nordweisung zu zeigen. In einem mit Wasser gefüllten Glasbecher wurde eine Magnetnadel versenkt, die man durch eine eingeschobene Korkkugel zur Schwere des Wassers in Gleichgewicht gesetzt hatte, so daß sie, frei schwebend, ohne die Ränder des Gefäßes zu berühren, durch ihre Neigung wie durch ihre Richtung die örtliche Inclination und Declination anzeigte.

² Daß Hudson 1607 die ersten Inclinationsbeobachtungen zur See anstellte, ist von Asher (Hudson, the Navigator. London 1860, p. CLXXX) nur aus kritischer Schüchternheit bezweifelt worden.

Polhöhen abnehme. Jesuiten, die nach Goa gingen, beobachteten zuerst im atlantischen Meere, daß die Neigungsnadel, als sie sich dem Aequator näherte, „unschlüssig wurde, nach welcher Richtung sie sich senken sollte,“ bis sich auf der Fahrt nach dem Cap der Guten Hoffnung die Südspitze des Magneten mit den wachsenden Breiten immer tiefer neigte.¹ William Gilbert konnte schon vor diesen Erfahrungen die große Wahrheit aussprechen, daß unsere Erde selbst ein großer Magnet sei.²

Hydrographie.

Seit den ersten Weltumsegelungen hatte der räumlich erweiterte Blick über die Erde zu richtigeren Begriffen von der Vertheilung des Trockenen und Flüssigen geführt. Noch Cristobal Colon glaubte aufrichtig, daß das feste Land an Oberfläche die Seen übertreffen müsse, weil sich sonst der Schöpfer einer Zweckwidrigkeit schuldig gemacht hätte, insofern das Feste vorzugsweise der Wohnort belebter Wesen sei.³ Mercator, genügsamer geworden, vermuthete nur noch ein räumliches Gleichgewicht zwischen dem Trockenen und Festen⁴ und diesem Irrthum zu Liebe erhielt sich auf den Karten lange Zeit das Gespenst eines unbekannten Südlandes.⁵ Als Abel Tasman das heutige Australien völlig von diesem Südlande abgeschnitten hatte, verschwanden auf den Erdgemälden der spätern niederländischen Schule die antarctischen Ländermassen sammt allen Südseeküsten, welche Mendana und Quiros entdeckt hatten, und die See gewann die Oberhand über das Feste. Doch erhielt sich selbst bis auf Cooks Zeiten noch die Vorstellung von einem „Gleichgewicht der Festlande,“ so daß man

¹ Kircher, *Magnes sive de arte magnetica*. Romae 1641, p. 401, p. 424. Kircher giebt auch bereits (l. c. p. 430) eine Declinationstafel für verschiedene Orte der Erde.

² Gilbert a. a. O. (lib. VI, cap. 1, fol. 210).

³ Barros, *Da Asia*, Dec. I, livro 3, cap. XI. Lisboa 1778, tom. I, p. 248.

⁴ *Fabrica Mundi*, cap. X, fol. 22, im Atlas. Duysburgi, 1595.


⁵ Siehe oben S. 327.

fest darauf zählte, außer Neu-Holland noch einen zweiten australischen Festlandkörper unter südlichen Breiten anzutreffen.

Die Unebenheiten des Meeresboden können wir nicht anders bestimmen als durch Betasten mit Loth und Leine. So weit sie diesem Werkzeuge erreichbar waren, wurden an wichtigen Ufern die Tiefen der Seen gemessen und sehr frühe schon in die Karten eingetragen.¹ Man achtete außerdem auch auf die Beschaffenheit und Farbe des Meeresbodens, weil aus ihnen die Seefahrer bei Nebelwetter sehr oft ihren größeren oder geringeren Abstand von einer Küste zu bestimmen vermögen. Auch sann schon damals Mathematiker nach, wie man aus den Zeiten, welche fallende Körper brauchen, um den Boden der See zu erreichen, größere Tiefen berechnen könne.²

Allen Seefahrern jener Zeit wurde vorgeschrieben, genau auf das örtliche Eintreffen der Fluthwellen zu achten.³ Die sogenannten Hasenzeiten werden daher in den Handbüchern jener Zeit sorgfältig angegeben.⁴ Man unterschied zwei Anschwellungen der See innerhalb

¹ Die ältesten Seetiefenkarten für die Nordsee, den Canal und die britischen Seen, jedoch nur bis auf mäßige Uferabstände ausgeführt, finden sich bei Lucas Johann Wagner aus Enthuizen (1586), von dessen „Spiegel der Seefahrt“ 1615 eine deutsche Ausgabe in Amsterdam erschien.



² Ein neapolitanischer Baumeister, Leo Battista Alberti, erfand das erste fallende Tiefenloth, ein Stück Blei in der Gestalt einer 7, welches in einem Häfchen an einer Korkkugel schwebte, beim Aufstoßen sich löste und die Kugel an die Oberfläche steigen ließ. Aus der Zeit des Fallens und Aufsteigens, die an bekannten Tiefen zuerst gemessen worden war, hoffte er unbekannte Tiefen berechnen zu können. (Jos. Blancanus, *Sphaera Mundi seu Cosmographia*. Pars III, tract. 4, cap. 4. Bonon. 1620, p. 108.)

³ Siehe Sebastian Cabots Vorschriften für die Nordostfahrer vom Jahre 1553, bei Hakluyt, *Navigations and Discoveries*. London 1598, tom. I fol. 226, §. 7.

⁴ So für alle atlantischen Westküsten Europa's westlich von Gütland, b. i. Wagner, *Spiegel der Seefahrten*. Amsterd. 1615. fol. 25. Das Eintreffen der Fluthwelle wurde nach dem Stande des Mondes angegeben und die Formel lautete daher z. B.: „Ein Südsüdwestmond macht volles Wasser,“ d. h. die

bekannt, die überhaupt befahren wurden. Den Guineastrom fanden schon die Portugiesen im 15. Jahrhundert, ¹ den Mozambiquestrom muß bereits Vasco da Gama bemerkt haben, denn er gab dem Cap Corrientes seinen Namen; ² den Golfstrom nahe an seiner floridanischen Enge fand Antonio de Alaminos im Jahre 1513, ³ den Labradorstrom Sebastian Cabot vielleicht auf seiner ersten Fahrt im Jahre 1497, ⁴ mit dem kalten peruanischen Küstenstrom mußten schon die ersten Entdecker kämpfen und da er in den alten Lootsenbüchern bereits erwähnt wird, ⁵ so hat Alexander v. Humboldt sich lebhaft verwahrt, daß jene Erscheinung nach ihm benannt werde. ⁶

Leonardo da Vinci, ein ebenso scharfsinniger Physiker als großer Künstler, erklärte die vom Aequator nach den Polen abfließenden Strömungen als eine Wirkung der höheren Erwärmung, welche das Wasser ausdehne, so daß eine Anschwellung entstehen müßte, wenn sich nicht durch jene Ergüsse das gestörte Gleichgewicht wieder herstelle. ⁷ Die Bewegung kalter Ströme von den Polen nach dem Aequator

¹ Hieronymus Milner, ed. Kunstmann, Abhandlung der bayerischen Akademie, Bd. VII, 2. Abthl. München 1854, S. 66.

² Barros, Da Asia, Dec. I, livro IV, cap. 3. Lisboa 1778, tom. I, p. 289.

³ J. G. Kohl, Geschichte der atlantischen Strömungen. Zeitschrift für Erdkunde. Nov. 1861, S. 333. Varennius, Geogr. univers., lib. I, cap. 14, prop. VII. Amsterdam 1650, p. 178, verlegt den Ursprung des Golfstroms schon in das caribische Meer. In sinum Mexicanum impetuose inter Cubam et Jucatan illabatur mare, effluitque inter Cubam et Floridam. Daß der Golfstrom auch in den nordatlantischen Theilen zwischen Neufundland und Spanien beobachtet wurde, sieht man aus Sir Richard Hawkins, Voyage into the South-Sea, ed. Bethune. London 1847, p. 54.

⁴ J. G. Kohl a. a. O., S. 330.

⁵ Huygen van Lynschoten, Beschryvinge van America. Amsterdam 1596.

⁶ „Ebenso,“ schreibt er an H. Berghaus am 21. Februar 1840, „proteste ich (auch allenfalls öffentlich) gegen alle „Humboldtische Strömung,“ die 300 Jahre vor mir allen Fischerjungen von Chile bis Peru bekannt war.“ Briefwechsel mit Berghaus. Leipzig 1863, 2. Bd., S. 284.

⁷ Venturi, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci. §. 4. Paris 1797, p. 12.

und litt unter allen Härten eines arctischen Winters. ¹ Die Begleiter auf Barents dritter großer Reise fanden es in Novaja Semlja unter lat. 76° viel kälter als in Spitzbergen unter lat. 80°. Gerrit de Veer machte sogar die scharfsinnige Entdeckung, daß es auf Spitzbergen noch pflanzenfressende Thiere gebe, die auf Novaja Semlja vermißt wurden. ² Daß große Wassermassen die gleichmäßige Vertheilung der Wärme stören könnten, ahnte bereits der portugiesische Geschichtsschreiber Barros. Da nämlich die Spanier unter Magalhães an der patagonischen Küste einen ungleich härteren Winter angetroffen hatten, als unter den entsprechenden Polhöhen in Europa, so erklärte er diese Thatsache als die Folge eines offenen Meeres am Südpol, gegen dessen erkältende Luftströmungen die patagonische Küste völlig entblößt läge. ³

Daß die Wärme von den Ebenen nach den Bergen aufwärts abnehme, wurde immer klarer ausgesprochen, ⁴ auch ahnte schon Peter Martyr, ein Altersgenosse des Entdeckers von Amerika, daß die Schneelinie unter den Tropen höher liegen müsse, als in Spanien, denn von den Alpen Santa Martas am caribischen Golfe äußert er, daß sie zu außerordentlicher Höhe aufsteigen müßten, wenn sie unter lat. 10° noch mit Schnee bedeckt bleiben könnten. ⁵

Luftströmungen.

Schon auf ihren ersten Fahrten nach Indien wurden die Portugiesen vertraut mit den für die Schifffahrt so günstigen Bewegungen

¹ James in Harris' *Navigantium Bibliotheca*. London 1748, tom. II, fol. 421.

² Gerrit de Veer, ed. Beke, p. 82. S. dagegen oben S. 299.

³ Barros, *Da Asia*, Dec. III, livro V, cap. 9, Lisboa 1777, tom. V, p. 633.

⁴ Acosta, *Historia natural y moral de las Indias*, lib. II, cap. 12. Sevilla 1590, p. 108.

⁵ De Orbe Novo, Dec. II, cap. 2. Vgl. auch A. v. Humboldt, *Centralasien*. Berlin 1844, Bd. 2, S. 153. Daß Schneeberge unter den Tropen ungewöhnlich hoch sein müssen, spricht auch der weit gereiste Andreas Thevet aus. *Cosmographie universelle*, liv. III, chap. 9. Paris 1575, fol. 110^b—111^a.

Vertheilung der Gewächse und der Thiere.

Cardinal Bembo schildert schon, auf der Höhe des Aetna stehend, wie in senkrechter Reihe auf den Schneemantel des Berges ein baumloser Mattengürtel folge, den zunächst Nadelhölzer, tiefer unten Buchen und Eichen begrenzen, ¹ allein er war sich so wenig bewußt, daß er damit ein höheres Gesetz ausspreche, wie ein Maler, der, gewissenhaft der Natur folgend, in seiner Gebirgslandschaft arglos die Thaten geologischer Kräfte darstellt. Im tropischen Amerika, in Mexico und Peru unterschied Acosta schon drei Höhenstufen der Gewächse: den heißen Küstenfaum (*tierra caliente*), die milderen Hochebenen (*tierra de mediana altura*), auf denen Weizen, Gerste und Mais gebaut wurden, und die höchsten Gebirgssteppen, wo nur noch Viehzucht möglich war. ² Andere Vertheilungsgesetze der Gewächse hatten noch nicht das Nachdenken angeregt, nur bei Acosta findet sich die Aeußerung, daß die Pflanzenwelt im tropischen Amerika „an Einzelgestalten wie an Arten auffallend reicher sei, als in der alten Welt,“ ³ — so weit er sie kannte. Das Innere der Festländer war noch so wenig durchforscht, daß man nicht daran denken durfte der Verbreitung der Thiere Grenzen zu ziehen. Vereinzelt steht eine nicht ganz genaue Bemerkung Galvañs, daß es in Südamerika unter höheren Breiten als Lima und der La Platastrom keine Kaimane, keine gefährlichen Schlangen und kein giftiges Ungeziefer gebe. ⁴

Völkertunde.

Eine Sonderung des Menschengeschlechts in Racen nach körperlichen Merkmalen ist diesem Zeitabschnitt noch fremd, obgleich den

¹ Petri Bembi de Aetna liber. Venetiis 1495, in fine.

² Acosta, *Historia general y natural*, lib. III, cap. 21.

³ En el nuevo orbe es mucho mayor la copia asi en numero como en diferencias que no en el orbe antiguo y tierras de Europa, Asia y Africa. *Historia natural y moral*, lib. IV, cap. 30, p. 268.

⁴ Tratado dos Descobrimentos, p. 220. Dos Rios da Prata e Lima pera cima nam se criam lagartos, cobras, nem bichos peçonhentos.

und Geographen damit, die Stufen des Ackerbaues, der Gewerbe, der Künste, die Einrichtung der Familien, die politischen Verfassungen, Sitten, Rechtsgewohnheiten und Religionen fremder Völker zu schildern.¹

Wenn ein Geschichtsschreiber unserer Tage über die Dichtigkeit europäischer Bevölkerungen in früheren Jahrhunderten sich unterrichten wollte, so würde er vergeblich bei den Geographen des 16. und 17. Jahrhunderts Rath suchen.² Es ist keins der geringeren Verdienste der venetianischen Botschafter, daß sie uns wenigstens über die Kräfte europäischer Fürsten an Geld und Soldaten im 16. und 17. Jahrhundert fortlaufende Ziffern erhalten haben. Daß aber Regierungen damals sich nur durch ihre Gesandten solche Aufklärungen verschaffen konnten, mag uns als Beweis dienen, daß man aus Handbüchern Dichtigkeitsvergleiche nicht gewinnen konnte. Den italienischen Geographen gebührt unstreitig das Verdienst, zuerst die politischen Zustände und die bürgerlichen Verfassungen fremder Länder im Geiste

Polonia, Bohemia, Hungaria. Bertier hat auch (p. 6) eine Geographie der religiösen Bekenntnisse in Europa gegeben.

¹ Dieß geschah ohne Ausnahme fast von allen Reisenden. Ueber Amerika besitzen wir aus der ältesten Zeit die Sammlung von Berichten, die Peter Martyr aus Angbiera von den Entdeckern einzog, sowie die reichhaltigen Beobachtungen Oviedo's, Acosta's und der Conquistadoren. Es konnte daher Prescott seine classischen Schilderungen des alten Mexico und des alten Peru fast vollständig aus den Schriften der Eroberer schöpfen. Obgleich die Eingebornen der Antillen schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts erloschen waren, besitzen wir doch hinreichende Angaben, um uns ein ausführliches Bild ihrer gesellschaftlichen Zustände (s. Peschel, Zeitalter der Entdeckungen, S. 175) zu entwerfen. Es ist uns sogar von einem der ersten Heidenbekehrer, die mit Colon nach der Neuen Welt gingen, von dem Hieronymiten Fr. Roman, eine Abhandlung über die Mythologie der Antillen erhalten und von Don Fernando Colon in der Vida del Almirante abgedruckt worden.

² In einzelnen Fällen haben sie sich aus andern Hilfsmitteln mehr oder weniger genau ermitteln lassen. So kennen wir die Einwohnerzahl von Florenz seit 1351. Pagnini, della Decima de Fiorentini. Lisbona e Lucca. 1765, tom. I. Tavola della popolazione. Auch konnte Don Diego Clemencin ein starkes Steigen der Bevölkerung Castiliens unter Ferdinand und Isabella nachweisen. Memorias de la Academia della Historia. tom. VI. Ilustracion. XI.

Das Zeitalter der Messungen.

Räumliche Erweiterung der Erdkunde.

Der Norden und Osten der alten Welt.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Vertheilung von Land und Wasser auf unserer Erde bis auf ein Drittel der Oberfläche erforscht. Von den Archipelen der Südsee waren die Sandwichgruppe, die Gesellschaftsinseln, die größeren Körper der Schiffer- und der Fidschi-inseln, Neu-Caledonien mit der vorliegenden Loyalitätskette noch gar nicht; die Marquesas, die Salomonen, die Santa-Cruz-Inseln und die Neuen Hebriden nicht wieder gesehen worden, so daß auch sie wie dermaleinst die Canarien für verloren gelten konnten. Höhere südliche Breiten mit Ausnahme der Umgebung des Cap Horn waren so vorsichtig gemieden worden, daß noch immer das Gespenst eines südaustralischen Festlandes im Stillen Meere selbst bis zu sehr niedrigen Breiten sich erheben und das von Tasman 1642 gesehene Neu-Seeland als ein Stück dieses theoretischen Welttheils betrachtet werden durfte. Von Australien fehlte noch die östliche Hälfte der Südküste und der Ostrand, sowie auch die Beziehungen jenes Festlandes zu Van Diemensland und Neu-Guinea völlig in Dunkel gehüllt blieben.¹

¹ Siehe oben S. 339 das Rärtchen, welches den Stand der Entdeckungen veranschaulicht.

Begrenzung seines Reiches durch eine Küstenfahrt festzustellen befahl.¹ Zum Anführer des Unternehmens wählte er Vitus Bering, einen Dänen, der seit 1704 in russische Dienste getreten war, und dem die Lieutenants Martin Spangenberg und Alexej Tschirikow untergeordnet wurden. Im Frühjahr 1725 begaben sie sich von Petersburg über Land nach Ochotsk, aber erst am 4. April 1728 konnten sie bei Nischnej Kamtschatskoj Ostrog das Boot Gabriel vom Stapel lassen, in welchem sie am 20. Juli ausliefen, um dem Ostrande Kamtschatkas entlang gegen Norden zu steuern. Am Laurentiustage (10. August) entdeckte Bering eine Küsteninsel, die er nach dem Kalenderheiligen benannte und am 15. August die Landspitze Serdze Namen unter lat. $67^{\circ} 18'$, die schon jenseits der Ostspitze der alten Welt lag, so daß er im Bewußtsein einer erfüllten Aufgabe nach Ochotsk zurückkehrte.² Da auf dieser Küstenfahrt das Gestade Amerikas nicht erblickt, ja seine Nähe gar nicht geahnt wurde, so erfuhr auch Bering nie, daß er eine Straße entdeckt habe, die demaleinst nach ihm benannt werden sollte. Der deutsche Geschichtschreiber G. F. Müller hielt sich später (1758) durch seine archivalischen Forschungen in Jakutsk berechtigt, Zweifel zu erregen, daß Bering den äußersten Osten Asiens, das tschutschische Vorgebirge der alten kofatischen Seefahrer wirklich berührt habe, so daß auf Müllers Karte, welche fleißig nachgezeichnet wurde, nördlicher als Serdze Namen das asiatische Festland eine zweite Halbinsel

¹ Selbst nach dem Petersburger geographischen Almanach von 1729 blieb es noch unentschieden, ob Kamtschatka eine Halbinsel oder Insel, vielleicht das japanische Jesso der Holländer sei. J. v. Staehlin, Account of the New Northern Archipelago. London 1774. p. 6.

² G. F. Müller, Sammlung russischer Geschichte. Petersburg 1758. Bd. 3. S. 111—118. Berings Ortsbestimmungen finden sich in Harris, Navigantium Bibliotheca. London 1748. tom. II, fol. 1021. Er setzt

	lat. N.	long. Ost Tobolsk
die Laurentiusinsel . .	64°	$122^{\circ} 55'$
die Demetriusinsel . .	66°	$125^{\circ} 42'$
den Punkt der Heimkehr	$67^{\circ} 18'$	$126^{\circ} 7'$

Nach diesen Angaben kann kein Zweifel bestehen, daß er um die Ostspitze der alten Welt gefahren sei.

Ob, sondern am Ufer der samojedischen Halbinsel nur bis zu einer Breite von lat. $72^{\circ} 45'$ im Kampfe gegen Eismassen sich zu erheben vermochten.¹ Glücklicher waren zwei andere Officiere, Maluigin und Skuratow, die von Archangel 1736 abgingen. Im ersten Jahre gelangten sie zwar nur durch die ugrische Scheere bis zur Mündung der Kara lat. $69^{\circ} 48'$, am 3. Juli 1737 aber setzten sie von dort ihre Reise fort, erzwangen sich durch drohende Eismassen eine Durchfahrt zwischen dem Festland und Ostrow Bjelgi, der Weißen Insel (23. August) und liefen am 11. September glücklich in den Ob ein, die ersten und die einzigen Seeleute, welche diesen Strom von Westen her zu Wasser erreicht haben. Obgleich sie im Jahre 1738 auf der Rückkehr die Kariische See am 3. August wieder erreicht hatten, mußten sie doch wieder in Obdorsk überwinteren, so daß es ihnen erst im vierten Jahre (1739) gelang, ihre Fahrzeuge nach Archangel zurückzubringen.²

Wenn der Ob das äußerste Ziel der Engländer und Holländer im 16. Jahrhundert gewesen war, so kann man in diesem historischen Sinne Maluigin und Skuratow die Entdecker der nordöstlichen Durchfahrt nennen. Waren aber vier Jahre erforderlich gewesen, um zwei kleine Boote unter den äußersten Bedrängnissen nach dem obischen Golf und wieder heim zu führen, so mußten seitdem die Küstenwasser des Eismeeres für Handelsfahrten als gänzlich unbenutzbar betrachtet werden.

Um den Ob mit dem Jenisei zu verknüpfen, war dem Lieutenant Dwzjn die Schaluppe „Tobol“ angewiesen worden. Seine erste Fahrt, die er von Tobolsk im Mai 1734 antrat, endigte schon am 6. August im obischen Meerbusen unter der Breite von $70^{\circ} 4'$. Im nächsten Jahre nöthigte ihn der Ausbruch des Scharbocks unter seiner Mannschaft schon am 18. Juli zur Umkehr. Im dritten Sommer fand er den obischen Meerbusen unter lat. $72^{\circ} 34'$ mit Eis geschlossen und erst

¹ G. F. Müller, Sammlung russischer Geschichte. Petersburg 1758. Bd. 3. S. 145. Friedr. Lütke, Viermalige Reise ins Eismeer. S. 61.

² Müller a. a. O. S. 145. Friedr. Lütke a. a. O. S. 69 und Ferd. v. Wrangel, Reise, übersetzt von Engelhardt. Berlin 1839. Bd. 1. S. 38.

Süden senkte. Von dort, unserem heutigen Cap Taimyr, ging er seinem Steuermann Tscheljuskin,¹ entgegen, welcher inzwischen den Jenisei abwärts die Küste bis zur Bjäfina aufgenommen hatte. Am 29. August 1741 war die Expedition in Mangasejsk wieder vereinigt und ihre Aufgabe beendet bis auf die Strecke zwischen der Taimyra und dem Vorgebirge des heiligen Thaddäus. Um diese Lücke auszufüllen, brachen Laptew und Tscheljuskin im December 1742 von Mangasejsk auf. Laptew kehrte unverrichteter Sache heim, aber Tscheljuskin drang am 1. Mai 1743 über das Vorgebirge des heiligen Thaddäus hinaus, überzeugte sich, daß es noch nicht die Nordspitze Asiens sei und umwanderte den noch nicht gesehenen Theil der Seeküste. Da er aber seine Breiten nicht astronomisch bestimmte, so herrschen über die mathematische Lage jener Küstenpunkte Asiens noch immer Zweifel.²

Gleichzeitig mit Prontschischtschew war der Lieutenant Laffinius 1735 aus der Lena ausgelaufen, um die Küsten des Eismeers gegen Osten zu untersuchen. Er erreichte nicht einmal die Jana und starb am Scharboß im Winterquartier. Auch Dmitrij Laptew, der an seiner Stelle jetzt befehligte, kam 1736 nur bis zum heiligen Vorgebirge, Swiätoj Noß; als er jedoch 1739 seinen Versuch wiederholte, gelangte er im ersten Jahre zur Indigirka, im nächsten nach der ersten Bäreninsel und bis zur Kolyma und im dritten Jahre 1741 von dort bis zu den Baranowklippen, die lange Zeit nach ihm das äußerste bekannte Ziel am Eismeer gegen Osten bleiben sollten.³

Inzwischen hatten sich die deutschen Gelehrten, am 7. Juli 1733 von der Kaiserin verabschiedet, über Tobolsk und Nischnenogorsk nach Tomsk und über Krasnojarsk im Frühjahr 1735 nach Irkutsk begeben, von wo sie einen Ausflug zur chinesischen Grenze nach

¹ Tscheljuskin heißt dieser Steuermann, nicht Tschemolskin, wie der Uebersetzer von Wrangel irrthümlich geschrieben hat. Vgl. A. Th. v. Middendorff, Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens. Petersburg 1848. Bd. 1. Th. 1. p. XIV.

² Ferd. v. Wrangel a. a. O. S. 54—62. A. Th. v. Middendorff, Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens. Bd. 1. Th. 1. p. XV.

³ Ferd. v. Wrangel a. a. O. S. 62 ff.

Ferdinand v. Wrangel, der gleichzeitig mit ihm die Eismeerküsten von der Kolyma bis zur Insel Koliutschin (long. $184^{\circ} 27' 43''$ Ost Greenwich.) durch Dreiecke bestimmte, versuchte in den Jahren 1821, 1822, 1823, jedesmal in der Zeit der letzten März- und ersten Aprilwochen mit Schlitten über das Eismeer nach einem Lande zu fahren, welches der Kosak Andrejew 1762 angeblich im Norden gesehen haben wollte. Das erstemal erreichte er im Mittagskreise des Baranowfelsens lat. $71^{\circ} 43'$ und übernachtete auf einer so dünnen Eisdecke, daß er die „beinahe wellenförmigen Bewegungen“ des aufgeregten Meeres unter sich fühlte. Im zweiten Jahre kam er etwas östlicher unter lat. $72^{\circ} 2'$ bis hart an das offene Meer. Im dritten Jahre sah er am 23. März schon unter lat. $70^{\circ} 51'$ und long. $175^{\circ} 27'$ Ost Greenwich. das Meer „unermeslich offen und weit ausgebreitet“ vor sich und mußte unter den höchsten Gefahren über die hinter ihm bereits geborstenen Eisflächen die Rückkehr nach der Küste antreten.¹ Diesen Reisen verdanken wir die wichtige Entdeckung, daß selbst im Winter eine sogenannte Polynja oder ein offener Wasserstreifen, wenn nicht ein offenes Meer selbst nördlich von den neusibirischen Inseln gegen Ost Südost nach der Beringstraße sich erstreckt und einen Zusammenhang mit dem atlantischen Ocean besitzen muß, weil Lieutenant v. Anjou die Bewegung von Ebbe und Fluth bei den neusibirischen Inseln wahrnahm.²

Entdeckungen in der Südsee.

Was seit Abel Tasman's letzter Fahrt 1644 zur Erweiterung der Erdkunde in der Südsee bis 1764 geschah, läßt sich außerordentlich rasch aufzählen.

Im Jahre 1699 rüstete die britische Regierung das Kriegsschiff *Rehbock* von zwölf Kanonen zu einer Entdeckungsfahrt nach Australien, das erste Unternehmen dieser Art, welches nur zur Erweiterung

¹ F. v. Wrangel a. a. O. Bd. 1. S. 310. Bd. 2. S. 79. 188 ff.

² F. v. Wrangel a. a. O. Th. 2. S. 252.

inseln, als ob es eine neue Entdeckung gewesen wäre, zu ihren vielen Namen noch einen neuen, *Belgia Australis*, hinzugefügt hatte, ging er durch die *Le Mairestraße* nach *Juan Fernandez*,¹ um von dort das *Davisland* aufzusuchen. Auf den damaligen Karten wurde nämlich auf 30—40 Längengrade westlichen Abstandes von Südamerika eine ansehnliche Küste gezeigt, die *Edward Davis*, ein *Buccaniercapitän*, im Jahre 1687 unter lat. $27^{\circ} 20'$ und 700 deutsche Meilen westlich von *Copiapo* gesehen, aber nicht besucht hatte, als er von den *Galapagos*, dem Schlupfwinkel jener politischen Seeräuber, nach dem *Cap Horn* segelte.² Es war nur die Osterinsel gewesen, an welcher *Davis* vorüberkam, der aber die Geographen der damaligen Zeit voll Ungeduld, das große Südpolarland auftauchen zu sehen, eine ungehörliche Ausdehnung gegeben hatten. *Roggeveen* suchte vergeblich nach einer großen Küste, er fand statt ihrer eine kleine, wegen ihrer kolossalen Steinbilder so merkwürdige Insel, die er, weil es der Ostermontag war, *Paschen-Eiland* nannte.³ Dort endigten bereits seine Entdeckungen, denn ängstlich bemüht, denselben Pfad einzuschlagen, wie *Schouten* und *Le Maire* im Jahre 1616, verminderte er sogleich seine Breite und hielt sich in der Nähe von lat. 15° , so daß er auf die nämlichen Inselgruppen wie seine Vorgänger stoßen mußte und keine neuen Ergebnisse auf der Fahrt nach *Neu-Guinea* gewonnen wurden.⁴

¹ Eines seiner Schiffe, *Tienhoven*, gerieth auf der Fahrt durch Unwetter bis $64^{\circ} 58'$ südl. Br., eine antarctische Polhöhe, die bisher noch nicht erreicht worden war. *Roggeveen*, *Tweejaarige Reize rondom de Wereld*. *Dortrecht* 1728. p. 37.

² *Burney*, *Discoveries in the South Sea*. London 1803. tom. IV, p. 205.

³ In der *Tweejaarigen Reize rondom the Wereld* (*Dortrecht* 1728. p. 41) wird die Entdeckung der Osterinsel auf den 6. April (alten St.) verlegt. Richtiger ist der Tag in dem anonymen Bericht bei *Harris*, *Navigantium Bibliotheca*. vol. I, fol. 266 als der 3. (14.) April angegeben, denn der Oster Sonntag fiel 1721 auf den 13. April neuen St.

⁴ *Roggeveen* berührte zunächst die Koralleninseln der *Paumotuette* und wahrscheinlich strandete damals bei *Tiokea* eines seiner Fahrzeuge, der *Afrikaner*,

Erst mit dem Regierungsantritt König Georgs III. von England sollte rasch der Schleier von dem südlichen Angelviertel der westlichen Erdhälfte fallen. Mit zwei Kriegsschiffen, die am 21. Juni 1764 aus der Themse liefen, eröffnete Commodore Byron eine Reihe großartiger Unternehmungen in der Südsee. Nachdem er an der patagonischen Küste erfolglos Jagd auf die apokryphe Pepysinsel¹ gemacht und die Falklandsgruppe umkreist hatte, lief er durch die Magalhãesstraße, suchte vergebens die Osterinsel und steuerte dann auf dem so oft betretenen Pfade zwischen 15° und 10° südl. Breite über den Stillen Ocean nach den Diebsinseln. Er verfehlte dabei gänzlich sein ursprüngliches Ziel, nämlich die Salomonengruppe der Spanier und entdeckte überhaupt nichts Neues, mit Ausnahme eines Objektes in der Unionsgruppe und der Byronsinsel im Gilbertsarchipel (2. Juli 1765).²

Raum war er am 9. Mai 1766 zurückgekehrt, so gingen drei

denn Byron fand 1765 dort die Trümmer eines holländischen Kriegsschiffes (Byron in Hawkesworth, *Discoveries in the Southern Hemisphere*. London 1773. tom. I, p. 102). Von den Paumotu-Inseln, unter denen Roggeveen Schoutens Wasser- und Fliegeninsel wieder erkannt hatte, streifte er unter lat. 16° den äußersten Vorposten des Gesellschaftsarchipels, nämlich Uru-rutu, von ihm die Insel der Erquickung (Berwifflings-Eyland) genannt, er sah dann ferner die Suwarow-Inselchen, die er nach dem Capitän des „Tienhoven“ die Bowmanns-Eilande hieß, und berührte hierauf die Nassau- und Danger-Inseln, in denen er irrig Schoutens Horne-Inseln wieder zu erkennen glaubte. Dieß ist sein Schiffslauf, wie er sich aus den angegebenen Entfernungen und den Polhöhen, verglichen mit der Karte zur Tweejaarigen Reize, ergibt. Die Inseln Gröningen, Roggeveen und Bowmann, welche unsere neuesten Karten mit beigefügten Fragezeichen zwischen lat. 10–12° S. und long. 155–158° W. Greenw. angeben, dürfen daher getrost ausgelöscht werden.

¹ Im Jahre 1699 erschien in London eine Reise Cowley's, die er 1683 in Begleitung Dampiers ausgeführt hatte. Von Virginien auf dem Wege nach der Magalhãesstraße wollte Cowley unter lat. 47° eine Insel vor der patagonischen Küste gesehen haben, die er Pepys' Insel nannte. Debrosses, *Navigations aux Terres Australes*. tom. II, p. 49. Wenn er überhaupt etwas sah, so waren es die Falklandsinseln, er täuschte sich dann aber um 4° in der Polhöhe.

² *Account of a Voyage round the World 1764–66 by the Commodore Byron*, in Hawkesworth *Discoveries in the Southern Hemisphere*. London 1773. tom. I, p. 86–114.

andere Segel unter einem ausgezeichneten Seemann, Samuel Wallis, auf Entdeckungen nach der Südsee ab. Wallis, der Plymouth am 22. August 1766 verlassen hatte, erreichte am 11. April des nächsten Jahres durch die Magalhãesstraße den großen Ocean, verlor aber bei der Ausfahrt eines seiner Schiffe außer Sicht, die *Swallow* unter Carteret, der seine Fahrt allein fortsetzen mußte. „Am 3. Mai, heißt es in Wallis' Bericht, beobachteten wir Sonne und Mond und fanden, daß unsere westliche Länge (von Greenwich) $96^{\circ} 26'$ betrug.“ Dieß ist die erste Längenbestimmung nach Mondabständen, die am Bord eines Entdeckungsschiffes in der Südsee ausgeführt wurde.¹ Mit ihr beginnt eine neue Zeit für die geographischen Erkenntnisse im Stillen Ocean. Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß die völlige Enthüllung der großen Wasserflächen und Inselwelten auf der westlichen Halbkugel gleichzeitig eintrat mit der Anwendung eines neuen Verfahrens zur Ortsbestimmung, durch welches ein deutscher Mathematiker sich einen unvergänglichen Namen gesichert hat. Wie wir sahen, hatten schon die Spanier durch ihre Entdeckungen eine beträchtliche Anzahl von Inselgruppen den unbekannten Räumen der Südsee entzogen, allein da sie ihre geographischen Längen nicht einmal bis auf $20-30^{\circ}$ annähernd zu bestimmen vermochten, so ließen sich ihre Entdeckungen nicht mehr auffinden und Byron, wie Carteret² zweifelten bereits daran, daß es überhaupt eine Gruppe gebe wie die Salomoneninseln. Die einzelnen Körper und Körperchen des großen Inselgürtels in der Südsee hätten sich ohne eine strengere Ortsbestimmung niemals oder erst nach Jahrhunderten auf den Karten befestigen lassen. Die Berechnung der durchsegelten Entfernungen nach der Geschwindigkeit des Schiffes, soweit sie sich mit dem Log messen ließ, führte selbst bei ausgezeichneten Seefahrern wie Byron und Carteret, welche das neue astronomische Verfahren noch nicht anwendeten, zu Irrthümern, die sich bei dem einen zu 3 und 4° , bei dem andern zu $2\frac{1}{2}$ bis 3°

¹ Wallis' Reise (bei Hawkesworth, *Discoveries*, tom. I, p. 520) enthält zum erstenmal als Anhang eine Tafel mit astronomischen Ortsbestimmungen.

² Hawkesworth, *Discoveries*, tom. I, p. 86. p. 565.

er auf die von keinem Erdumsegler noch¹ verfehlte Paumotu-Gruppe, jedoch nicht an ihrem Nordrande, sondern unter lat. $19^{\circ} 26'$ bei Tematu (Whitesunday). Da er beim Durchschneiden dieses Inselchwarms immer noch an Breite verlor, so erreichte er am 17. Juni Maitea¹ und als sich zwei Tage später der Morgennebel hob, sah er sich umringt von einem Birogenschwarm vor einer hohen Insel, der er vergeblich den Namen Georgs III. ertheilt hat, da er glücklicherweise schon acht Monate später durch den einheimischen Namen Taiti verdrängt wurde.² Am 27. Juli verließ er diese mit allen Reizen und Verführungsmitteln ausgestattete Schöpfung des großen Oceans, verfolgte die Kette der geselligen Inseln bis Mopiha (Lord Howe's Island) gegen Westen, benannte die Boscaten- und Keppelinseln³ im Süden von Samoa, kam, da er jetzt nordwestlich hielt, an Uea oder der Wallisinsel vorüber, kreuzte die Linie in der Nähe der Gilberts-Gruppe, sah aus der Ferne unter lat. 11° N. die Marshallsinseln und erreichte am 18. September 1767 die Ladroneen.

Inzwischen hatte Carteret in der Swallow nach seiner Trennung vom Geiswader im Westen der Insel Masafuera unter lat. 28° auf Davis' und Roggeveens Osterinsel vergeblich Jagd gemacht, statt ihrer aber das hohe Pitcairneiland am 2. Juli 1767 zu Gesicht bekommen, das, damals noch unbewohnt, dreißig Jahre später Verbrechern und ihren Nachkommen als stilles Versteck dienen sollte. Carteret streifte auf der weiteren Fahrt den noch unberührten südlichen Rand der Paumotuinseln, verfehlte dagegen die Gesellschaftsgruppe und hielt sich dann, um Mendana's Salomoneninseln zu suchen, auf einer südlichen Breite von 11° , so daß er am 12. August 1767 zwar nicht auf die Salomonen, doch auf die Santa Cruz-Inseln der Spanier

¹ Wallis bei Hawkesworth tom. I, p. 432 nennt sie Osnaburgh, welches nicht verwechselt werden darf mit Carterets Osnaburgh in der Paumotu-Gruppe, lat. $21^{\circ} 50'$.

² Wallis bei Hawkesworth tom. I, p. 433. Bougainville ist der Erste, der sie Taiti nennt, die Engländer brauchten lange Zeit die Form O-Tahiti.

³ Daß ihre Entdecker Schouten und le Maire waren, ist oben S. 333 gezeigt worden.

stieß, die er sogleich wieder erkannte, ¹ an denen er aber nordwestlich steuernd vorübereilte. Obgleich er auf der weitem Fahrt die Carteret-, die Solwerrilande, sowie einen Infusorienschwarm von Inseln entdeckte, die er für Abel Tasman's Ontong Java hielt, ² so berührte er doch nicht, obgleich er hart an ihnen vorüberfuhr, die Kette der hohen Salomoneninseln, sondern gerieth am 29. August an die Küste Neu-Britanniens. Glücklicher als Dampier erkannte er, daß die Doppelinsel eine Durchfahrt, die nach ihm benannte Carteretstraße besitze, nach deren Erforschung er den Namen Neu-Britannien auf die südliche Insel beschränkte, die nördliche aber Neu-Irland hieß. ³ Endlich stieß er auch noch bei seiner Fahrt nach den Philippinen, die er am 28. October 1767 erreichte, auf die bisher unberührt gebliebene Admiralitätsgruppe.

Drei Monate später als Wallis, im November 1766, waren zwei französische Kriegsschiffe unter Bougainville ausgelaufen. Auch sie gelangten durch die Magalhaensstraße (26. Januar 1768) in den Stillen Ocean, suchten vergeblich nach der Osterinsel, durchschnitten wie ihre Vorgänger die niedrigen Atolle der Paumotuette und sahen sich am 2. April 1768, acht Monate nach Abgang von Wallis vor Taiti oder der neuen Cytherea. Es ist ein besonderes Verdienst Bougainville's, daß er von dort aus nicht wie die holländischen und englischen Seefahrer seine Breite verminderte, sondern jenseits des 15. Parallels blieb. In Folge dessen kam er am 3. Mai im Süden der Samoagruppe vorüber, die er zuerst gesehen und nach der großen Zahl der umherschwärmenden Segelpiroguen die Schifferinseln genannt hat. Die Viti- oder Fidichi-Inseln blieben ihm südlich und ungesehen liegen, dafür aber fiel er auf den Nordrand der Neuen Hebriden, die er zwar als das spanische Heiliggeistland wieder erkannte, ihren Namen aber in Grandes Cyclades umänderte. ⁴ Von dort aus

¹ Carteret bei Hawkesworth l. c. tom. I, p. 508.

² Wir nennen sie jetzt den Carteretsschwarm, die Ontong Java-Inseln liegen 4° östlicher.

³ Carteret bei Hawkesworth tom. I, pag. 595.

⁴ Voyage de la frégate la Boudouse et de la flûte l'Étoile. Neuchatel 1772, tom. II, p. 85—98. Bougainville's Pfingstinsel ist Cook's Whitesunday-

Australien erreichte, steigern sich die Fehler von $0^{\circ} 20' \frac{1}{2}$ bei Cap Gloucester bis $0^{\circ} 58' \frac{1}{2}$ bei Cap York.¹ Die Quelle dieser Irrthümer lag in dem Seemannskalender, denn Cook war der erste Entdecker, welcher Ephemeriden mit berechneten Mondabständen an Bord führte. Er und Green versäumten keine Gelegenheit, so oft der Mond sich zeigte, selbst die Schiffsunterofficiere in der astronomischen Längenbestimmung zu üben, um durch die möglich größte Schülerzahl die neue Erfindung rasch zu verbreiten.²

Am 31. März 1770 verließ Cook Neu-Seeland bei Cap Farewell und steuerte, langsam seine Breite vermindern, gegen Westen, so daß er am 19. April unter lat. $37^{\circ} 58'$ auf die Ostküste Australiens stieß. Cook hatte damals die Karte Neu-Hollands vor Augen, die Debrosses zu seiner *Histoire des Navigations aux Terres australes* gezeichnet³ und auf welcher er kühn und geistreich die Lücke der Südküste bis Van Diemensland und die Ostküste Australiens von Van Diemensland bis nach dem spätern Cap York durch hypothetische Uferlinien ausgefüllt und die künftigen Entdeckungen dadurch im Voraus errathen hatte. Trotzdem würde ein anderer Seefahrer an Cooks Stelle wahrscheinlich zunächst unter lat. 42° Tasman's Van Diemensland aufgesucht und von dem Bekannten seinen Weg zum Unbekannten fortgesetzt haben. Cook ging aber unerschrocken auf das Unbekannte los, und wenn er einen niederen Breitengrad erwählte, so geschah es gewiß in der stillen Hoffnung, Tasmanien oder Van Diemensland zur Linken zu behalten und es als Insel von dem übrigen Australien abzutrennen. Als Cook die Ostküste dieses Festlandes

¹ Matthew Flinders, *Voyage to Terra Australis*. London 1814, tom. I, p. VII.

² Cook bei Hawkesworth, tom. III, p. 621 versichert, many of the petty officers were enabled both to observe and calculate with great exactness . . . with the assistance of the nautical almanack and the astronomical ephemeris, the calculation for finding the longitude will take up little more time than the calculation of an azimuth for finding the variation of the compass.

³ Sie gleicht fast vollständig unserem kleinen Bilde auf S. 339.

daß die Beutelraubthiere nur auf die neue Welt beschränkt sein sollten.¹

Vom 4. August, wo er seinen Ausbesserungshafen verließ, bis zum 12. August, wo er an der Lizardinsel ankerte, blieb Cook noch immer innerhalb des Riffes, sorgenvoll nach einer günstigen Lücke in dem Korallengürtel spähend. Endlich am 13. August gelang es ihm, unter lat. $14^{\circ} 38'$ in die offene See zu entschlüpfen, wo er freilich das Festland völlig außer Sicht verlor. Aber schon zwei Tage später unter lat. $13^{\circ} 2'$ steuerte er wieder auf die Küste los, fuhr am 16. August abermals durch das Riff und beschloß nun das Land nicht mehr aus den Augen zu lassen,² um — was er sich beim ersten Erblicken schon gelobt hatte — die Zweifel zu lösen, ob Australien mit Neu-Guinea trocken verbunden oder durch eine Straße getrennt sei. Cook bekennt offen, daß er bei Debrosses, dessen Vermuthungen sich bis dahin vollständig bestätigt hatten, eine Durchfahrt angegeben fand, doch konnte der französische Geograph zur Entwerfung seines Bildes nur alte holländische Karten aus dem Jahr 1644 benutzen, und aus ihnen nicht mehr entnehmen, als daß die früheren niederländischen Entdecker wohl bis an die Torres- und bis an die Endeavourstraße, nicht aber daß sie hindurch gekommen waren. Cook ist gleichwohl bescheiden genug, für sich nur das Verdienst zu beanspruchen, die letzten Zweifel über die Trennung Neu-Guineas von Australien beseitigt zu haben. Am 21. August 1770 war er nämlich auf die Höhe von Cap York lat. $10^{\circ} 37'$ gelangt und die erste Oeffnung, die er dort erspähte, benutzte er um zur Linken die Nordspitze des Festlandes, zur Rechten die Prince of Wales Gruppe zu lassen, bis er am 23. August die Endeavourstraße hinter sich hatte und am Wogengang erkannte, daß er sich im offenen Carpentaria-Golf

¹ Hawkesworth, Discoveries, tom. III, p. 577. 586. Das erste Känguruh wurde am 14. Juli geschossen.

² Die Lücke zwischen lat. $13^{\circ} 2'$ bis Cap York wurde von King im Jahre 1819 ausgefüllt. C. F. Meinicke, das Festland Australien. Prenzlau 1837, Bd. 1, S. 21.

befand. Zuvor hatte er auf den Inseln vor Cap York die Besitzergreifung der von ihm enthüllten Ostküste des Festlandes unter dem Namen New South Wales ausführen lassen. Ueber Batavia trat er dann seine Heimfahrt an.

Cook vergönnte seinen Nachfolgern zur Vollendung der Umrisse Australiens nur die östliche Hälfte der Südküste und die Ermittlung der Beziehungen Tasmaniens zum Festlande. Die letztere Insel war am 3. März 1772 von dem französischen Entdecker Marion besucht worden, der an der Westküste eine Strecke von 14 deutschen Meilen entdeckte und seinen Namen einer Bay der Ostküste hinterlassen hat. Fast genau ein Jahr später, am 5. März, kam Tobias Furneaux, Kapitän der *Adventure* und Begleiter Cooks auf seiner zweiten Reise, damals aber getrennt von ihm, auf dem Wege nach Neu-Seeland begriffen, in Sicht der Ostküste Tasmaniens und beschloß zu entscheiden, ob das Land an Australien befestigt sei oder nicht. Wirklich lief er auch über die Nordspitze hinaus bis zu den Flinders- und Banks-Inseln, die eine Zeit lang als Furneaux-Archipel auf den Karten bezeichnet worden sind, da er aber nicht in die Bass-Straße eindrang, sondern am 19. März unter lat. 39° wieder gegen Osten sich entfernte, ¹ so blieben die Zweifel über die Inselnatur Tasmaniens völlig ungelöst. Obgleich seine Küsten von Cook 1777, von Capitän Bligh 1788 und 1792, von Henri Coë 1789, von d'Entrecasteaux 1792 und 1793 besucht wurden, so rückte doch keiner von ihnen die Grenzsteine des Bekannten weiter. Erst nach der Gründung einer Verbrechercolonie an der Botanybay 1788 begann man die Küsten gegen Süden genauer aufzunehmen. Nicht früher jedoch als am 2. Januar 1798 wurde von George Bass, der in einem Walboote von dem Statthalter der Niederlassungen in New South Wales abgesandt worden war, die Südspitze des Festlandes (Wilson's Promontory) gesehen. Obgleich dieser Seefahrer am 4. Januar den Western Port erreichte, so konnte man doch nicht wissen, da er an der Küste

¹ S. Furneaux' Bericht in Cook's Voyage dans l'Hémisphère austral. Paris 1778, tom. I, p. 225 sq.

wieder zurückkehrte, ob er wirklich eine Straße zwischen Tasmanien und Australien gefunden habe.¹ Selbst als Capitän Hamilton 1798 aus Western Port nach den Fourneau-Inseln, also quer über die Meerenge gefahren war, durfte die Inselnatur Tasmaniens noch nicht als bestätigt angesehen werden, sondern erst als Bass und Flinders vom 7. Oktober 1798 bis 8. Januar 1799 auf einer Rundfahrt von der Nordspitze längs der Westküste die ganze Insel umkreist hatten,² war das Dasein einer Meerenge, die seitdem den Namen Bassstraße führt, völlig erwiesen.

An der Südküste Australiens wurde der Raum von Cap Nelson bis long. $140^{\circ} 10'$ Greentw. von Capitän James Grant in der *Lady Nelson* am 3. December 1800 und der wichtige Hafen Port Philipp von Lieutenant John Murray, dem Nachfolger Grants im Oberbefehl der nämlichen Brig 1801 entdeckt.³ Eine andere Strecke der Südküste zwischen long. $140^{\circ} 10'$ und $138^{\circ} 58'$ Greentw. enthüllte zuerst N. Baudin als Capitän des „*Géographe*“ vom 1—8. April 1802.⁴ Die westlicher gelegenen Theile der Südküste waren seit Nuyts Entdeckungen von St. Mouarn 1772, von George Vancouver 1791, von d'Entrecasteaux (bis long. $131^{\circ} 38' \frac{1}{2}$ Greentw.) besucht worden, keiner von diesen Seefahrern hatte aber neue Ufer berührt, jeder nur die Vertrauenswürdigkeit der alten holländischen Karten aus der Zeit von 1627 und 1644 bestätigt. Erst im Jahre 1801 vollendete Matthew Flinders in dem britischen Schiff *Investigator* von 12 Kanonen, an dessen Bord sich der Botaniker Robert Brown befand, die Untersuchung der Südküste. Am 6. December 1801 erreichte sein Fahrzeug das Leeuwin-Cap, und am 2. Februar 1802 an der Südküste bei long. $132^{\circ} 27'$ Ost den Nuyts-Archipel,

¹ Matthew Flinders, *Voyage to Terra Australis*. London 1814, tom. I, p. CXII sq.

² Flinders, *Voyage to Terra Australis*, tom. I, p. CXXXVIII sq.

³ Flinders, *Voyage to Terra Australis*, tom. I, p. 200. 212.

⁴ Péron et Freycinet, *Voyage de Découvertes aux Terres australes*. Paris 1807, tom. I, p. 319—323. Nach Freycinet fand das Zusammentreffen mit Flinders an der Küste unter lat. $137^{\circ} 7' 40''$ Ost Paris statt.

138° 58' dem „Géographe“ unter Baudin begegnete, welcher von Osten kam und die letzten Lücken der südlichen Gestadelinien ausgefüllt hatte.¹ Da Flinders noch im nämlichen Jahre am 15. November das Südende des Carpentaria-Golfes unter lat. 17° 42' aufnahm² und auch dort wieder die Richtigkeit der alten Karten Abel Tasmans sich bestätigte, so kann jener Tag als die Zeit der vollendeten Erkenntniß Australiens als eines ungetheilten Festlandes bezeichnet werden.

Um noch einen Ueberblick über die Entdeckungen der Inselgruppen im Stillen Meer südlich vom Aequator zu gewähren, wollen wir kurz erwähnen, daß James Cook auf seiner zweiten Reise bei einer Fahrt von den Gesellschafts-Inseln nach Neu-Seeland am 23. September 1773, die erste Insel (Hervey) der Cooks- oder Hervey-Gruppe entdeckte,³ daß er acht Tage später am 1. Oktober Abel Tasmans Amsterdam und Rotterdam, also den Freundschafts-Archipel, Roggeveens vielgesuchte Osterinsel am 11. März und Mendanas Marquesas am 8. April 1774 wieder auffand. Im nämlichen Jahre entdeckte er außer den Inseln Palmerston und Jniue (Savage Island) am 16. und 20. Juni⁴ auf der Fahrt von den Gesellschafts- nach den Freundschafts-Inseln, die Neuen Hebriden, deren nördliche Körper jedoch vor ihm schon von Bougainville wieder aufgefunden worden waren. Eine genaue Untersuchung dieser Inselreihe zwischen 15. Juli und 31. August führte ihn bis zu ihren äußersten Bruchstücken, bis Erromanga und Tanna⁵ und eine nähere Durchforschung des westlich liegenden Meeres am 4. Sept. nach dem noch völlig unbekannten Neu-Caledonien, dessen Nord- und Ostküste er bis zur Pinieninsel an der Südspitze verfolgte.⁶

¹ Flinders, Voyage to Terra Australis, tom. I, p. 104—188.

² Flinders, l. c. tom. II, p. 133.

³ Cook, Voyage dans l'Hémisphère austral. tom. II, p. 1.

⁴ Cook, l. c. tom. III, p. 4. 10.

⁵ Cook, l. c. tom. III, p. 50—248.

⁶ Cook, l. c. tom. III, p. 249 sq. Die Loyalitätsinseln wurden dagegen erst von Walpole im Jahre 1800 gefunden. Dumont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe, Disc. prélim., p. XXI.

Die Marianen und Carolinen waren nie verloren, sondern von Spaniern besiedelt worden, die östlicher liegenden Koralleninseln unserer Marshall- und Gilberts-Gruppe, den frühern spanischen Seefahrern nicht unbekannt und später von Byron und Wallis gesehen, wurden im Juni 1788 von zwei Rauffahrern Scarborough und Charlotte unter dem Befehl von Gilbert und Marshall auf dem Wege von Port Jackson in Neu-Süd-Wales nach Canton entdeckt und untersucht.¹ Unter den Inseln, die östlich von den neuen Hebriden und südlich von dem Aequator liegen, gibt es nur drei größere Körper. Den einen, nämlich Savai der Schiffergruppe, entdeckte der unglückliche Lapérouse am 14. December 1787. Dagegen wurden die beiden geräumigeren Inseln der Fidjschi- oder Viti-Gruppe, nämlich Vanua- und Viti-Levu, obgleich dieser Archipel schon von Abel Tasman 1643, dann von Capitän Cook, später von Bligh 1789 und 1792, und von Capitän Wilson 1796 gesehen² und seit 1806 von Sandelholzhandlern fleißig besucht worden war, für die Erdkunde doch erst durch die Südseefahrt Dumont d'Urville's 1827 gewonnen.³ Die Chatham-Insel endlich sah zuerst auf der Fahrt von Neu-Seeland nach Taiti Lieutenant Broughton, Bancouvers Begleiter am 29. November 1791.⁴

¹ K. J. v. Krusenstern, Hydrographie der größern Oceane. Leipzig 1819, S. 99, und Meincke, die Gilbert- und Marshall-Inseln, Zeitschrift für Erdkunde, 1863, Bd. 15, S. 371.

² K. J. v. Krusenstern, Hydrographie der größern Oceane. Leipzig 1819, S. 161. Berthold Seemann, Viti. Cambridge 1862, p. 404.

³ Er befand sich am 30. Mai 1827 vor Taviuni, nördlich von welchem Vanua Levu auf seiner Karte angegeben ist. Viti Levu wurde am 5. Juni an der Südost- und vom 8. bis 10. Juni an der Südwestspitze gesehen. Dumont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe, tom. IV, p. 419. 433. Ein chronologisches Verzeichniß über die Entdeckung der einzelnen in der Südsee verstreuten Inseln findet sich bei K. J. v. Krusenstern, Hydrographie der größern Oceane. Leipzig 1819, S. 207.

⁴ Bancouvers Reisen, im Magazin merkwürdiger Reisebeschreibungen. Berlin 1799, Bd. 18, S. 62.

Entdeckungen am Südpol.

Die Erfolge Cooks auf seiner ersten Fahrt waren zwar außerordentlich reich gewesen: Entdeckung der Inselnatur Neu-Seelands, Enthüllung der Ostküste Australiens und Ablösung dieses Festlandes von Neu-Guinea durch die Torresstraße, dennoch stehen die Leistungen seiner zweiten Reise fast noch höher. Am 12. Juni 1771 nach der Themse zurückgekehrt, übertrug man ihm sogleich den Befehl zweier Schiffe, der *Resolution*, welche er selbst, und der *Adventure*, welche Tobias Furneaux führte. Als wissenschaftliche Beobachter begleiteten ihn diesmal zwei Deutsche, Johann Reinhold und Georg Forster. Georg Forster, der Sohn, gilt uns als der erste Schriftsteller, welcher Sinn und Gefühl für landschaftliche Schönheiten erweckt hat, auch war er es, der bei Alexander von Humboldt die Sehnsucht nach der tropischen Natur entzündete.¹ Seit jener Zeit schilderten deutsche Reisende mit Vorliebe die Gemüthsstimmungen, in welche wir durch landschaftliche Eindrücke versetzt werden. Solche Betrachtungen, welche verführerisch auf empfindsame Gemüther wirken, die jedoch nur die Dichtungen zieren sollten, haben uns an ein störendes, wenn nicht schädliches Pathos gewöhnt, welches uns von der reinen Erkenntniß der Körperwelt abzieht. Weit bedeutender als der Sohn erscheint Johann Reinhold Forster, der zwar auch seine Empfindungen nicht unterdrückt, aber doch der erste Reisende ist, welcher einen physikalischen Ueberblick über die von ihm geschaute Welt gegeben und die höchste Berrichtung eines Geographen, nämlich den wissenschaftlichen Vergleich am frühesten geübt hat.²

¹ Kosmos, Bd. II, S. 4. Vgl. auch die treffliche Arbeit Friedländers über das Naturgefühl der Alten in seiner Sittengeschichte Roms. Leipzig 1864, Bd. 2, S. 104 ff. Goethe's erste Schweizerreise fällt in das Jahr 1775.

² Johann Reinhold Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt, deutsch von Georg Forster. Berlin 1783. Das englische Original bildet den dritten Band zu Cooks zweiter Reise, denn Forster, der Vater, wurde am 13. April 1776 zu einem schriftlichen Verzicht genöthigt, seine Reiseschilderung vollständig und selbstständig zu veröffentlichen. Voyage dans l'Hémisphère austral par J. Cook. Paris 1778, tom. I, p. XXXIX.

[illegible]

¹ See *Wright v. United States*, 302 U.S. 581, 583 (1938) (quoting *United States v. Gurnea*, 288 U.S. 103, 107 (1933)).

Abstract

Tage der Entdeckung.¹ Der Schiffsrechnung am Bord des *Aigle* zufolge lag das Vorgebirge zwischen lat. $54^{\circ} 10'$ bis $54^{\circ} 15'$ und long. 26° östlich von Teneriffa,² also um etwa 35 deutsche Meilen zu weit gegen Osten von unsrer jetzigen Bouvets-Insel. Ferner hatte das spanische Handelsschiff *Leon* auf der Heimfahrt von Chile am 29. Juni 1756 östlich von Cap Horn unter lat. $54^{\circ} 48'$ eine Insel gesehen und San Pedro genannt, die dem Süd-Georgia unsrer Karten entspricht. Da sich an Bord ein Franzose, Duclos Gutyot aus St. Malo, befand, dessen Tagebuch Dalrymple in seine Sammlungen aufgenommen hatte, so muß Cook diese Entdeckung gekannt haben.³

Ein Jahr früher als der Letztere, nämlich 1771, liefen zwei französische Schiffe unter Marion (später Crozet) und Duclesmeur aus, welche Bougainville's Cycladeninseln auffuchen sollten. Auf ihrer Fahrt im Süden des Cap der guten Hoffnung entdeckten sie unter lat. $46^{\circ} \frac{3}{4}$ am 13. Januar 1772 die Marion-Gruppe und bald nachher fast unter dem nämlichen Parallel die Crozet-Inseln,⁴ von denen sie sich nach Tasmanien begaben, wo Marion von den Eingebornen erschlagen wurde. Von ihren Entdeckungen erhielt Cook Nachrichten, als er vor der Capstadt verweilte, dagegen erfuhr er noch

¹ Nach Bouvets Bericht (*Relation d'un voyage aux Terres australes des vaisseaux l'Aigle et la Marie*, in *Mémoires (de Trévoux) pour l'Histoire des sciences*. Paris 1740, p. 262) fällt die Entdeckung auf den 1. Januar 1739, nach Mr. de la Rux, dem Obersteuermann des *Aigle*, der das Land zuerst sah und die Finderprämie von 20 Piaſtern erhielt, aber auf den 2. Januar. S. sein Tagebuch bei Legentil, *Voyage dans les Mers de l'Inde*, tom. II, p. 483 sq.

² Die Breite der vulcanischen Bouvet-Gruppe wurde richtig angegeben, die wahre Länge dagegen beträgt $5^{\circ} 30'$ Ost Greenw., während sie nach obiger Angabe unter $9^{\circ} 24'$ Ost Greenw. hätte gesucht werden sollen. Bouvets Bericht spricht von $27-28^{\circ}$ östl. Länge (Teneriffa).

³ Burney, *Discoveries in the South-Sea*. London 1803, tom. V, p. 136. Das spanische Schiff verlegte die Insel zwischen long. $51^{\circ} 30'$ bis 51° West Paris, mehr als zehn Grade zu westlich.

⁴ Alexis Rochon, *Voyage à Madagascar, Maroc et aux Indes orientales*. Paris l'an X, tom. III, p. 323 sq.

nicht, daß der französische Seefahrer Kerguelen, der 1771 ausgelaufen war, um das *Gonneville*land zu suchen, am 13. Februar 1772 die später nach ihm benannten Inseln sah, die er dann noch einmal, vom 14. December 1773 bis 6. Januar 1774 berührte und unter lat. 49° und long. 66° Paris (Giffung) verlegte.¹

Alle diese Küstenpunkte wurden von den Entdeckern als Nordrand des unbekannten Südländes betrachtet, bis Cook von seiner zweiten Reise heimkehrte. Er war nämlich von der Capstadt fast genau südlich gesteuert, begegnete am 10. December schon unter lat. $51^{\circ} 5'$ dem ersten schwimmenden Eis und machte nun Jagd auf *Lozier* *Boubets* Cap der Beschneidung. Als er im Januar 1773 unter long. 10° West *Greenw.* bis zum 60. Breitengrade auf ein Festland nicht gestoßen war, gab er das weitere Suchen auf in der Ueberzeugung, daß wenn es ein Vorgebirge jenes Namens gebe, es nur einer Insel angehören könne. Er setzte hierauf jenseits des 60. Breitegrades zwischen beweglichen Eisküsten seine Fahrt gegen Osten fort, überschritt am 17. Januar 1773 den südlichen Polarkreis bei etwa 40° östl. Länge *Greenw.* und kehrte, nachdem er lat. $67^{\circ} 15'$ S. berührt hatte, zunächst wieder über den 50. Parallel zurück, um die Küste zu suchen, die *Crozet's* Namen trug. Er fand sie zwar nicht auf, da er aber das Meer im Süden davon durchstreift hatte, so konnten auch jene Gestade, nicht wie die Franzosen sich schmeichelten, dem antarctischen Festlande angehören, sondern nur Inseln gewesen sein. Cook eilte sogleich wieder unter hohe Breiten und gelangte am 23. Februar unter long. 95° Ost *Greenw.* bis lat. $61^{\circ} 52'$, wo ihn jedoch das Getümmel der Eismassen an einer zweiten Berührung des australischen Polarkreises hinderte. Doch hielt er sich dem 60. Breitegrade immer nahe, bis er am 16. März den Mittagskreis von Tasmanien erreicht hatte, worauf er zur Erholung der Schiffsmannschaft *Neu-Seeland* aufsuchte.

Von *Neu-Seeland* aus begann er am 26. November 1773 seine

¹ A. Rochon, l. c. tom. III, p. 308—312.

zweite Polarfahrt. Er ging wiederum sofort nach Süden und befand sich seit dem 12. December jenseits des 60. Breitengrades, wo er das Meer viel eisfreier antraf als ein Jahr zuvor im Süden Afrikas. Am 20. December überschritt er zum zweitenmal den australischen Polarkreis und bewegte sich, von Eisbergen umschwärmt, jenseits desselben um 15 Längengrade nach Osten. Vom 1—13. Januar 1774 war er nach milderen Breiten bis lat. $51^{\circ} 49'$ zurückgewichen, am 20. Januar aber hatte er wieder den 60. Breitengrad erreicht, sechs Tage später zum drittenmale den Südpolarkreis überschritten und am 30. Januar seine größte australische Polhöhe $71^{\circ} 10'$ unter long. $106^{\circ} 54'$ West erreicht, wo ihn eine auf der See schwebende unabsehbare Eismauer zur Umkehr nöthigte. Cook vermuthete, daß diese Eismassen, bei deren Anblick Georg Forster sich an Horaz erinnert fühlte,

Stat glacies iners
Menses per omnes

an irgend ein naheß Land befestigt liegen müßten, eine Vermuthung, die seitdem weder widerlegt noch bestätigt worden ist.¹ Von jenem Punkte eilte er sogleich wieder nordwärts nach der Osterinsel.

Seine Heimfahrt nach Europa, die er am 10. November 1774 von Neu-Seeland in östlicher Richtung antrat, benutzte er zu einer neuen Erforschung der südaustralischen Räume. Hohe Breiten suchte er diesmal nicht zu gewinnen, sondern er blieb zwischen den Mittagseisen Neu-Seelands und des Feuerlandes in der Nähe von lat. 55° . Am 3. Januar 1775 schlug er vom Staaten-Eiland einen östlichen Kurs ein, um die spanische Insel San Pedro² aufzusuchen, die er auch am 14. Januar fand und ohne Rücksicht auf die fremden Entdeckerrechte Südgeorgien umtaufte. Von dort steuerte er südöstlich

¹ Der Ort, wo Cook umkehrte, ist nie wieder besucht worden. Sir James Clark Ross (Voyage in the Southern and Antarctic Regions. London 1847, tom. I, p. 276) hält es für wahrscheinlich, daß hinter Cooks Eiswall Land liegen möge.

² Siehe oben S. 444.

bis lat. $59^{\circ} 13'$, wo am 31. Januar 1775 abermals ein neues Land, die Sandwichgruppe aufstieg, welche er westlich behaltend von Süd nach Nord allmählig enthüllte. Doch blieb Cook im Zweifel, ob er eine zusammenhängende Küste mit beträchtlichen Lücken oder eine Inselkette gefunden hatte.¹ Georg Forster gesteht uns, daß er vor dem Anblick jener Klippeninseln die ganze Erde für bewohnbar gehalten habe, damals aber an Plinius' Worte erinnert worden sei: *Pars mundi damnata a rerum natura, et densa mersa caligine*. Noch eindrucksvoller schilderte Forster, der Vater, das Todesstarren auf jenem Archipel. Selbst ein magerer Krautteppich, schläfrige Seehunde und schwerfällig wankende Fettgänse vermöchten ein Gestade zu beleben. Dort aber lastete nur ein unvergänglicher Schnee auf öden Scheeren und das unbewegliche Bild, gleichsam mit dem Fluche der Natur beladen, werde von immerwährenden Nebeln düster eingehüllt.² Schon seitdem Cook die Felsennadeln Südgeorgiens mit Schnee bedeckt gesehen hatte, den selbst die Januarsonne nur an der warmen Nordseite zu schmelzen vermochte, war er so lebhaft an Bouvets Beschreibung des Vorgebirges der Beschneidung erinnert worden, daß er von Neuem nach diesem Gegenstande zu suchen begann. Er ging daher unter lat. 58° gegen Osten bis long. 0 Greenw., als er aber auch dort nicht auf Land gestoßen war, kreuzte er unter lat. 55° seinen eigenen Schiffspsad vom Jahre 1772 und vollendete damit seine südliche Circumpolarreise.

Der Gewinn dieser Rundfahrt war die Erkenntniß der vorwiegenden Wasserbedeckung im Süden der Erde. Cook hatte auf seinem Wege nur jene Eiswand unter lat. 71° , später Südgeorgien und die Sandwichkette, sonst aber kein Land gesehen. Sein Kurs hatte ihn rings um den Südpol geführt, es war also erwiesen, daß mit Ausnahme zweier schmaler Lücken, nämlich im Süden von Neu-Seeland und zwischen long. $55-65^{\circ}$ Ost Greenw., kein Festland diesseits des 55. südlichen Breitengrades anzutreffen sei; daß es selbst den 60. Breite-

¹ Voyage dans l'Hémisphère austral, tom. IV, p. 109.

² J. R. Forsters Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. Berlin 1783, S. 29.

grad nicht erreiche, war auf 150 Längegraden nachgewiesen, der australische Polarkreis aber an drei Stellen überschritten worden. So verschwand endlich das antarktische Festland, welches zwei Jahrtausende lang das Bild der Erde entstellte hatte. Wir sahen, wie zuerst Hipparch in Ceylon die aufragende Spitze eines großen Südländes vermuthete, wie Ptolemäus dann mit seinem australischen Aethiopien den indischen Ocean zu einem innern Meer einschloß, wie mit der Wiederbelebung der ptolemäischen Erdkunde die darstellenden Geographen des 16. Jahrhunderts die Uferränder jenes südlichen Welttheiles in Neu-Guinea wieder zu erkennen glaubten, wie Abel Tasman wenigstens Neu-Holland wieder völlig von jenen Ländermassen ablöste, dafür aber bis auf Cooks erste Reise Neu-Seeland als eine Küstenstrecke des vielgesuchten Festlandes gelten mußte und wie die besten Geographen bis zum Jahre 1775 das Gleichgewicht des Erdkörpers nicht zu verbürgen wagten, wenn nicht in den Südmeeren ein Welttheil gefunden werde, der den Landanhäufungen auf der nördlichen Halbkugel als Gegendruck dienen könnte.¹ Cooks Fahrt war eine große seemannische That, denn seit Abel Tasman hatte sich kein Fahrzeug in größern Küstenabständen dem 50. Breitegrad zu nähern gewagt und seit jener Zeit erst durchzogen europäische Segel die südaustralischen Seen. Aber der große Mann vergaß sich, wenn er zu dem Bann der Natur, welcher auf der starren Südpolarwelt ruhte, auch den seinigen hinzufügte. Nie, rief er aus, werde aus jenen Räumen unserem Geschlecht ein Gewinn erwachsen, nie ein Seefahrer weiter vorzudringen vermögen als er.²

Wirklich wagte 45 Jahre lang Niemand über die Kreise zu schreiten, die Cook dem menschlichen Wissen gezogen zu haben glaubte, bis auf Befehl des Kaisers Alexander ein russischer Seefahrer, v. Bellingshausen, die möglichen Grenzen des Südpolarlandes noch enger zog als Cook. Bellingshausen lief im Winter von 1819 auf 1820 etwas östlich von Südgeorgia am Südpolarkreis nach Port

¹ Siehe oben S. 327 ff.

² Voyage dans l'Hémisphère austral, tom. IV, p. 123 sq.

the way of the cross. When he was come to the church, he found the church full of people, and he was very glad to see them. He then went to the altar, and he said, "I am here, O Lord, as thou hast commanded me." Then he took the chalice, and he said, "This is the blood of the new testament, which is shed for the remission of sins." Then he gave the chalice to the people, and they all drank of it. Then he took the bread, and he said, "This is the body of the Lord, which is broken for us." Then he gave the bread to the people, and they all ate of it. Then he said, "The Lord be with you, and your souls be kept in peace." Then he dismissed them, and they all went away.

¶ The next day he went to the church again, and he found the church full of people. He then went to the altar, and he said, "I am here, O Lord, as thou hast commanded me." Then he took the chalice, and he said, "This is the blood of the new testament, which is shed for the remission of sins." Then he gave the chalice to the people, and they all drank of it. Then he took the bread, and he said, "This is the body of the Lord, which is broken for us." Then he gave the bread to the people, and they all ate of it. Then he said, "The Lord be with you, and your souls be kept in peace." Then he dismissed them, and they all went away.

¶ The next day he went to the church again, and he found the church full of people. He then went to the altar, and he said, "I am here, O Lord, as thou hast commanded me." Then he took the chalice, and he said, "This is the blood of the new testament, which is shed for the remission of sins." Then he gave the chalice to the people, and they all drank of it. Then he took the bread, and he said, "This is the body of the Lord, which is broken for us." Then he gave the bread to the people, and they all ate of it. Then he said, "The Lord be with you, and your souls be kept in peace." Then he dismissed them, and they all went away.

¶ The next day he went to the church again, and he found the church full of people. He then went to the altar, and he said, "I am here, O Lord, as thou hast commanded me." Then he took the chalice, and he said, "This is the blood of the new testament, which is shed for the remission of sins." Then he gave the chalice to the people, and they all drank of it. Then he took the bread, and he said, "This is the body of the Lord, which is broken for us." Then he gave the bread to the people, and they all ate of it. Then he said, "The Lord be with you, and your souls be kept in peace." Then he dismissed them, and they all went away.

¶ The next day he went to the church again, and he found the church full of people. He then went to the altar, and he said, "I am here, O Lord, as thou hast commanded me." Then he took the chalice, and he said, "This is the blood of the new testament, which is shed for the remission of sins." Then he gave the chalice to the people, and they all drank of it. Then he took the bread, and he said, "This is the body of the Lord, which is broken for us." Then he gave the bread to the people, and they all ate of it. Then he said, "The Lord be with you, and your souls be kept in peace." Then he dismissed them, and they all went away.

„Unvollständiges“ zu geben, wie er es sehr vorsehentlich that, schenkt sich dieses auch durchdringend bewusst zu sein. — In diesem, wie der zur Rede sich vorbereitende Redende sich bewußt, daß er nicht zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede. Und dieser ist es, was der Redende zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede.

Die Kunst des Redens, die der Redende zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede. Und dieser ist es, was der Redende zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede.

Die Kunst des Redens, die der Redende zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede. Und dieser ist es, was der Redende zu dem Ende zu dem Reden kommt, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen, sondern um ihnen etwas zu sagen, was ihnen nützt. Dieser ist der Zweck der Rede.

[illegible]

Das Institut hat folgende Bereiche in der Organisations-Struktur:

1000

[illegible][illegible]

1. The "State" refers to the 50 US states, Washington, DC, and the Armed Forces of the United States. The authors are grateful to the National Science Foundation for the support of this research. The authors are also grateful to the National Science Foundation for the support of this research. The authors are also grateful to the National Science Foundation for the support of this research.

and the resulting 100% probability will mean it is 100% that the system is in the desired state. This is the case for the system in Figure 10. The system is in the desired state if the probability of the system being in the desired state is 100%.

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 105 EAST 58TH STREET, NEW YORK, NY 10022-3210
 105 EAST 58TH STREET, NEW YORK, NY 10022-3210

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

[illegible]

¹¹ See, e.g., *United States v. Brown*, 709 F.2d 1011, 1013 (11th Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1013, 44 AFR2d 1013, 62-2 USTC ¶13,000, 32-2 AFTR2d 82-5829 (S.Ct., 1983).


© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

empfohlen werden. Es ist zu erwarten, dass eine solche Form der Medienvermittlung dazu beitragen wird, dass die Medienkompetenz der Bevölkerung insgesamt steigt und die Mediennutzung insgesamt gesünder wird.

Table 1

[illegible][illegible]

Wir besitzen aus jener Zeit eine Karte, die Arthur Dobbs, ein eifriger Freund der Nordwestfahrten, nach Middletons Rückkehr anfertigte, und aus der wir gewahren, daß selbst damals noch die



Geographen die Westküste Amerika's von Cap Blanco nach Nordosten bis zur Hudsonsbay abgelenkt dachten. Erst durch Cooks dritte Reise erfuhr man sicher, daß sich der Norden der Neuen Welt bis zur Beringstraße, also noch 70 Längengrade westlicher, erstreckte, als die Hudsonsbay. Die Schwierigkeiten der nordwestlichen Durchfahrt erschienen nun verdoppelt und Niemand hätte wohl mehr zur Lösung dieser Aufgabe gerathen, wenn nicht in den Jahren 1816 und 1817 in Folge ungewöhnlich heißer Sommer die Ostküste Grönlands von den Eisfeldern entblößt worden wäre, die sie seit fünf Jahrhunderten eingehüllt hatten, so daß der berühmte Waljäger Scoresby zwischen lat. 74° bis 80° die Grönlandsee völlig frei von Eis fand. Da auch gleichzeitig aus der Davisstraße gewaltige Eismassen sich südwärts bewegt hatten,¹ so gelang es dem Geographen John Barrow, noch einmal die alte Leidenschaft der britischen Nation für die Nordwest-

¹ Sir John Barrow, *Voyages of Discovery within the Arctic Regions*. London 1846, p. 2 sq.

bedeckt, denn der Erfolg der Reise hing davon ab, ob sich das gefürchtete Fjord in eine Straße verwandeln werde. Am 5. August war man schon bis long. $89^{\circ} 19'$ W. vorgerückt, da aber dort der Sund vom Eise versperrt wurde, ließ Parry gegen Süden steuern, wo sich vor ihm als breite Straße das Prince Regent Inlet öffnete, bis auch dieses am 8. August unter lat. $71^{\circ} 54'$ mit Eis erfüllt gesehen wurde.¹ Den Seefahrern, die nach dem Lancastersund oder der Barrowstraße zurückgekehrt waren, schlossen erst am 21. August günstige Winde plötzlich eine westliche Durchfahrt auf. Am Wellingtoncanal, der völlig eisfrei eine Gasse nach dem Norden bildete, und an der Byam Martininsel vorübergehend, kreuzten sie am 4. September den 110. Grad westlicher Länge von Greenwich, die Hälfte des Weges zwischen der Davis- und der Beringstraße, wofür die Besatzung beider Schiffe die vom Parlament ausgesetzte Belohnung von 5000 Pfd. Sterl. erwarb.² Seit dem 1. September schon bewegte man sich am Südufer eines neuen Landes, der Melvilleinsel, unter allen Schrecknissen der Polarmeere auf einem schmalen Fahrwasser zwischen dem Land und einer von bewegten Eismassen erfüllten See mühsam gegen Westen, bis man am 17. September ein wenig jenseits Cap Providence, eine Länge von $112^{\circ} 51'$, erreicht hatte.³ Obgleich der Kampf mit dem Eismeer noch bis zum 20. September fortgesetzt wurde, mußte man doch ohne weiteren Gewinn einen Winterhafen an der Südküste der Melville-Insel (long. $110^{\circ} 48'$ W. Greentw.) auffuchen. Im nächsten Frühjahr wanderte Parry über Land gegen Norden bis zu einem gefrorenen Meer, dessen Eisdecke er von seinen Begleitern durchbohren ließ, um das aufquellende Salzwasser zu kosten.⁴ Als nach neunmonatlicher Haft am 31. Juli 1820 die Schiffe wieder

¹ William Edward Parry, *Voyage for the Discovery of a North-West Passage*. London 1821, p. 40.

² W. E. Parry, l. c. p. 51. 60. 72.

³ W. E. Parry, l. c. p. 86.

⁴ Der Punkt, den er am 7. Juni erreichte, Point Nias benannt, liegt lat. $75^{\circ} 34' 47''$, long. $110^{\circ} 35' 52''$. W. E. Parry, l. c. p. 181.

schiffbar wurde.¹ Am 16. Juli erreichten die Seefahrer die verheißene Straße, in deren engen Hals die Schiffe erst am 26. August bis zu dem Nordostcap laufen konnten, von dessen Höhe Barry zuvor eine freie See im Norden gesehen hatte. Der Zugang zu ihr blieb aber vom Eis geschlossen bis zum 19. September, wo der Rückzug nach einem Winterhafen vor Igloodik (lat. $69^{\circ} 21'$ N. long. $81^{\circ} 40'$ W. Greenw.) angetreten werden mußte. Auf Fußwanderungen wurde das Süd- und Nordufer der nach den Fahrzeugen Fury und Hecla benannten Straße während der Winterhast untersucht; als aber im nächsten Jahre 1823 selbst am 6. August die Seefahrer noch eingeschlossen lagen und Barry ein Fahrwasser durch das Eis sägen lassen mußte, um die Schiffe frei zu machen, erschien ein zweiter Versuch durch die Fury und Heclastraße zu dringen nicht mehr rathsam, sondern die Rückfahrt durch den Fox Channel wurde am 9. August angetreten.²

Nach diesen Erfahrungen blieb nur noch die Hoffnung, daß vielleicht Prince Regent Inlet, welches Barry 1819 bis lat. 72° untersucht hatte, weiter nach Süden oder Südwesten sich öffnen möchte. Nochmals ging Barry mit den Schiffen Hecla und Fury am 19. Mai 1824 unter Segel, fand aber die Polarwitterung so ungünstig, daß er erst am 10. September das Inlet und am 27. September den von ihm am 13. Aug. 1819 entdeckten Port Bowen (lat. $73^{\circ} 12' 11''$ long. $89^{\circ} 2'$) als Zufluchtsort erreichte, wo er sogleich seine Schiffe für den Winter in Sicherheit brachte.³ Noch ungünstiger war das nächste Jahr; Barry konnte nicht tiefer eindringen als lat. $72^{\circ} 48'$ und mußte sogar das Schiff Fury als Wrack dort zurücklassen. Dieß war die letzte Nordwestfahrt Edward William Barry's, nachdem er von 1818 bis 1825 nicht weniger als vier Winter jenseits des Polarkreises zugebracht hatte.

Vier Jahre später versuchte Capitän John Ross, um seinen

¹ William Edward Barry, zweite Reise zur Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt. Jena 1824, S. 60. Capt. Lyon, Private Journal, p. 214.

² Lyon, p. 443. Barry, zweite Reise, S. 172—175.

³ Sir John Barrow, Voyages of Discovery within the Arctic Regions. London 1846, p. 232—243.

verdunkelten Ruf als Polarsfahrer wieder herzustellen, durch dieselbe Prinz Regentenstraße vorzudringen. Ein reicher Branntweinbrenner, Felix Booth, hatte ihm dazu einen Raddampfer ausgerüstet, dessen Maschine jedoch so gut wie untauglich befunden wurde. Am 10. August 1829 erreichte er Prince Regent Inlet, an dessen Westküste er weit über Barry hinaus am 31. September seinen ersten Winterhafen lat. $69^{\circ} 59'$ long. $92^{\circ} 01'$ W. Greentw. erreichte. Im nächsten Jahre aber, wo er erst am 17. September unter Segel gehen konnte, wurde er durch ungünstiges Wetter genöthigt, fast an der nämlichen Stelle wie im vorigen Jahre zu überwintern. Auf Schlittenreisen, welche die Polarsfahrer während des Winters ausführten, hatten sie sich überzeugt, daß der Prinz Regentensund ohne Durchfahrt nach einem geschlossenen Golfe führe. Es handelte sich also im dritten Sommer 1831 nur noch um den Rückzug, allein das Fahrzeug wurde am 28. August nur frei, um am nächsten Tage schon wieder fest vom Eise unter lat. $70^{\circ} 18'$ eingeschlossen zu werden. Die Seefahrer mußten sich daher entschließen, ihr Schiff am 1. Juni 1832 zu verlassen und längs der Ostküste von Boothia Felix nach der Küstenstelle zu wandern, wo die Trümmer des Schiffes Fury lagen, aus denen sie zwei offene Boote zimmerten. Sie vermochten gleichwohl nicht den Lancastersund zu gewinnen, weil bei lat. $73^{\circ} 51'$ die Ausfahrt aus dem Sund durch Eisbänke versperrt war. Endlich, nachdem sie einen vierten Polarwinter bei den Trümmern der Fury zugebracht hatten, gelangten sie am 15. August 1833 in den Lancastersund und wurden 11 Tage später am Bord des Schiffes Isabella aufgenommen, welches ein glücklicher Zufall in die Baffinsee geführt hatte. Die Erdkunde gewann durch diese Reise die Kenntniß von der Boothischen Halbinsel sammt ihren Landengen. Schon im Mai 1830 hatte James Clark Ross, der Neffe des Entdeckers, auf einer Schlittenreise eine benachbarte Halbinsel, die wir jetzt King William Land nennen, über Cap Felix, seine Nordspitze, hinaus bis lat. $69^{\circ} 46'$ long. $98^{\circ} 33'$ W. aufgenommen.¹

¹ James Clark Ross, in Sir John Ross, Second Voyage in search of a North-West Passage. London 1835, p. 401.

mit Eis gefüllten Coronation-Bucht umhergeirrt waren und eine kostbare Zeit in dem Anfangs viel verheißenden Bathurst-Inlet verloren hatten, mußten sie am 22. August bei Point Turnagain (lat. $68^{\circ} 19'$ long. $109^{\circ} 25'$) an unsrer jetzigen Dease-Straße auf Umkehr aus den nebligen und mit beweglichen Eismassen bedeckten Küstenwassern denken.¹ Am 25. August verließen sie ihre Boote bei dem Hood-Fluß im Bathurst-Inlet und kehrten über Land ohne Mundvorräthe, auf das Jagdglück und auf eßbare Flechten angewiesen, nach Fort Enterprise zurück, welches aber nur die Hälfte von ihnen wieder sah, da die andern, darunter der lebenswürdige Hood, unterwegs dem Froste oder dem Hunger erlagen.

Nicht entmuthigt durch die Schrecken und die geringen Erfolge seines ersten Unternehmens, verließ Franklin, abermals von Richardson und Back begleitet, im Februar 1825 England, um die Erforschung der amerikanischen Eismeerküsten fortzusetzen. Diesmal erreichte er noch bei günstiger Zeit den Ausfluß des Bärensees in den Mackenzie, wo er das Winterhaus Fort Franklin (lat. $65^{\circ} 11' 56''$ long. $123^{\circ} 12' 44''$) erbaute, so daß er schon am 24. Juni 1826 seine Thalfahrt antreten konnte. Als die Boote am 3. Juli unter lat. $67^{\circ} 38' N.$ das Delta des Mackenzie erreicht hatten, trennte sich Richardson mit einer Abtheilung, um das unbekannte Ufer des Festlandes gegen Osten bis zum Kupfergrubenfluß aufzunehmen. Franklin und Back dagegen liefen durch den westlichen Arm des Stromes in die See, um gegen Westen die Küsten des Festlandes bis nach Icy Cape, Capitän Cooks äußerstem Punkte im Jahre 1778, zu verfolgen. Dort hofften sie Capitän Beechey mit dem Schiffe Blossom anzutreffen, welches ihnen durch die Beringstraße entgegengeschickt worden war. Ausgenommen ein verdrießliches Handgemenge mit raublustigen Eskimos und die Beschwerden, welche Nebel und Eisbänke ihnen auferlegten, gelangten sie ohne Fährlichkeiten bis zum Return Reef (lat. $70^{\circ} 26'$ long. $148^{\circ} 52' W.$ Greentw.) an der Nordküste, oder etwa bis zur

¹ John Franklin, l. c. p. 238. 249.

[illegible]

U.S. Census Bureau, *Annual Report on the Status of the Nation*, Washington, D.C., 1988, 1990.

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218

⁷ In *Journal of the Royal Society Interface*, Vol. 6, No. 208, August 2009; *Journal of the Royal Society Interface*, 2009, vol. 6, p. 899-909.

schiffbar, daß sie ihre Boote nicht einmal bis zu Franklins Turnagainspitze, sondern nur bis lat. $68^{\circ} 16' 25''$, long. $109^{\circ} 20' 45''$ bringen konnten. Von dort aber wanderte Simpson über das Franklinscap längs der Küste bis long. $106^{\circ} 3' W.$ und bestieg am 24. August das Cap Alexander, wo er gegen Osten ein freies Meer, im Norden aber jenseits der Deasestraße eine neue Küste sah, die er Victorialand nannte. Befriedigt mit dieser Umschau kehrte er zu Dease zurück und beide erreichten am 15. September ihr Winterhaus Confidence an der Nordostspitze des Bärensees.¹

Auf einen milden Winter folgte ein unvergleichlich günstiger Sommer, so daß alle Gewässer einen Monat früher zugänglich wurden und die Entdecker schon am 20. Juli die Landspitze Turnagain, am 28. Juli das Alexandervorgebirge hinter sich lassen und ihre Küstenfahrt durch eine Meerenge, die Simpsonstraße, gegen Südosten bis zur Golfmündung des Fischflusses ausdehnen konnten (10. August), wo sie sogleich Bads Dglespitze und die Montrealinsel wieder erkannten. Als äußersten östlichen Punkt bestiegen sie am 17. August ein Felsen-cap (lat. $68^{\circ} 3' 65''$, long. $94^{\circ} 35' W.$), welches schon zur Roßstraße gerechnet werden kann, und landeten auf dem Rückwege auf King Williamland, nur $12\frac{1}{2}$ deutsche Meilen von James Roß' Denkpfiler (Cairn) bei Cap Felix entfernt.²

Diese Reise beschloß den zweiten Zeitraum der britischen Nordwestfahrten. Mit Franklins verhängnisvoller Fahrt 1845 beginnt der dritte Abschnitt, der außerhalb unserer selbstgezogenen Zeitgrenzen liegt. Daß es eine nordwestliche Durchfahrt gebe, oder mit andern Worten, daß Grönland nicht mit dem amerikanischen Festland zusammenhänge,

¹ Life of Thomas Simpson, p. 287 sq.

² Life of Thomas Simpson, p. 315. Wir dürfen hier eine Warnung vor der dreisten Parteilichkeit in Sir John Barrows Geschichte neuer arctischer Entdeckungen nicht unterdrücken. Alle Unternehmungen, die nicht von der Admiralität ausgingen, wie die zweite denkwürdige der beiden Roß, werden von ihm gar nicht; Dease's und Simpsons Thaten aber, weil sie Franklins, Richardsons und Bads Erfolge völlig verdunkeln, und weil die Entdecker Pelzhändler, keine Flottenofficiere waren, nur unter den „vermischten Nachrichten“ erwähnt.

Jahre 1822 vom 8. Juni bis 26. August die hohe und steile Ostküste Grönlands befuhr, sie von lat. 75° bis lat. 69° , am genauesten zwischen lat. $72^{\circ} \frac{1}{2}$ bis lat. $69^{\circ} \frac{1}{2}$ aufnahm und dabei zugleich ein tiefes Fjord, den Scoresbysund, entdeckte und, so weit die Eismassen es verstatteten, hineindrang. Seine Küstenpanoramen, seine wissenschaftlichen, meist geologischen Beobachtungen sind das Wichtigste, was wir bis jetzt über die unwirthliche aber doch bewohnte Ostküste des grönländischen Continents besitzen.¹ Noch nördlichere Theile wurden im nächsten Jahre 1823 von dem Schiffe Griper unter Capitän Clavering besucht, der am 24. Juli Spitzbergen verlassen hatte und nördlich von Gale Hamke's Bucht, bei der Shannoninsel, eine Polhöhe von lat. $75^{\circ} 9'$ erreichte, von wo aus er die Hochküste Grönlands bis lat. 76° sich erstrecken sah, so weit unsre gegenwärtigen Karten jetzt reichen.²

Durch Seefahrer, die in der Grönlandsee sich bis zu hohen Breiten erhoben hatten, war die Vorstellung verbreitet worden, daß das Nordpolarmeer von lat. 80° an mit einer festen Eisdecke überwölbt sei. Zwar gab es auch Berichte, daß der Nordpol in jenen Seen erreicht worden sei, aber sie haben stets Zweifel erregt und bis jetzt gilt der ältere Scoresby, welcher 1806 unter lat. $81^{\circ} 12' 42''$ beobachtete, als derjenige Seemann, welcher an Bord eines Schiffes die größte Polhöhe erreicht hat. Noch weiter gelangte Edward William Barry auf einer Schlittensfahrt. Die britische Regierung hatte ihm nämlich nach seiner letzten fehlgeschlagenen Nordwestreise das Schiff Hecla zur Verfügung gestellt, mit dem er zunächst nach Hecla Cove an der Nordwestecke von Spitzbergen abging. Er verließ dort, begleitet von James Clark Ross dem Jüngeren, am 21. Juni das Fahrzeug in zwei offenen Booten, die sich in Schlitten verwandeln ließen. Am 23. Juni unter lat. $81^{\circ} 12' 51''$ landeten die Entdecker an einem Eisfeld, über welches sie

¹ W. Scoresby, Voyage to the Northern-Whale-Fishery. Edinburgh 1823, p. 82—315. 326 sq.

² Edward Sabine, Experiments to determine the Figure of the Earth. London 1825, p. 159 und Karte zu p. 416. Ueber Sabine's damalige Unternehmungen vergl. unten S. 525, S. 526.

[illegible]

© 1998, Robert Riney, Director of the Center for the Study of the Holocaust, Genocide and Human Rights, University of Illinois at Chicago.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Die wissenschaftlichen Reisen und die wissenschaftlichen Entdecker.

Obgleich im Jahre 1644 ein 120jähriger Stillstand der Entdeckungen eintrat, so bricht doch für unsre Wissenschaft gerade damals eine neue Zeit mit der Stiftung gelehrter Körperschaften in den europäischen Hauptstädten an.¹ Für die Erdkunde läßt sich sogar noch genauer ein neuer Abschnitt des Wachsthum's an die Berufung Jean Dominique Cassini's (geb. 8. Juni 1625 zu Perinaldo, starb 1712) nach Paris knüpfen, welche im Jahre 1669 erfolgte.² Seinen Anregungen verdanken wir eine Reihe der wichtigsten Unternehmungen und unter andern die frühesten Reisen nach größeren Fernen zur Lösung bestimmter wissenschaftlicher Aufgaben.³ Der erste Gelehrte, den die Pariser Akademie mit ihren Vorschriften aussendete, war kein geringerer als Jean Richer, der am 8. Februar 1672 Europa verließ und seinen Bestimmungsort Cayenne am 22. April erreichte, wo er seine Aufgaben, meist astronomischer Art, bis Ende Mai vollendete. In jene Zeit fällt seine große Entdeckung, daß das Pariser Sekundenpendel in Cayenne seine Schwingungen nicht in den erforderlichen Zeiträumen verrichtete, sondern merklich langsamer sich bewegte.⁴ Er kehrte daher mit der überraschenden Erkenntniß heim, daß die Erde nicht eine reine Kugel, sondern am Aequator angeschwollen sei. Außerdem gewährte ihm eine Verfinsterung des Mondes am 7. September 1672 die Gelegenheit, den

¹ Das Stiftungsjahr der Royal Society in London ist 1645, der kaiserlichen (Leopoldinische-Carolinischen) Akademie 1652, der französischen Akademie 1666, der Berliner 1700, der Petersburger 1725, der Münchner 1759.

² Delambre, *Astronomie moderne*. Paris 1821, tom. II, p. 686 sq.

³ Streng genommen sind die ersten wissenschaftlichen Reisen 1580 auf Befehl der spanischen Krone ausgeführt worden. (Siehe oben S. 361.) Sie stehen aber völlig vereinzelt und waren nicht von entscheidendem Einfluß auf den Gang der Wissenschaft.

⁴ Richer, *Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Cayenne*, cap. X, §. 1. Paris 1679, fol. 66.

westlichen Abstand Cayenne's von Paris zu bestimmen; es war die erste geographische Länge in der neuen Welt, die mit befriedigender Schärfe gemessen wurde.¹

Ein Jahr zuvor hatte sich Picard, dem wir die erste genauere Erdbogenmessung verdanken, nach der Insel Hveen begeben, um die Lage der Ruinen von Tycho's Sternwarte bei Uranienburg festzustellen. Er bediente sich dabei zum erstenmal der Ein- und Austauchungen des ersten Mondes in den Schatten des Jupiters.² Auf dieser Reise nach Dänemark verglich Picard die französische Toise mit dem Original der rheinischen Ruthe, welches in Leyden aufbewahrt wurde, so daß erst damals das wahre Verhältniß der beiden Maßeinheiten entdeckt wurde.³ Unmittelbar nach seiner Heimkehr im Jahre 1672 begab er sich nach Montpellier und Lyon, dann 1679 in Begleitung des Astronomen de Lahire nach Brest, Bayonne, Bordeaux, und im Jahre 1681 nach St. Malo, Dünkirchen, Calais und Toulon.⁴ An allen diesen Orten wurden die Längen astronomisch bestimmt, während Cassini in Paris beobachtete, und die Frucht dieser Reisen war die erste Karte von Frankreich, die sich auf mathematische befestigte Küstenpunkte stützte.

Nachdem Richer entdeckt hatte, daß das Sekundenpendel in der Nähe des Aequators um $1\frac{1}{4}$ Linie oder $\frac{125}{4460}$ kürzer sei, als das Pariser, waren im Haag, in London und in Kopenhagen Vergleiche angestellt worden, überall aber wollte man dieselbe Länge des

¹ Richer, l. c. fol. 18, fand für Cayenne im Bogen $54^{\circ} 30'$ westliche L. Paris, das heutige Fort liegt $54^{\circ} 38' 45''$ W.

² Picard, Voyage d'Uranibourg ou observations astronomiques faites en Danemark, cap. IX. Paris 1680, fol. 26. Das Mittel aus drei Immersionen und zwei Emerisionen des ersten Trabanten ergab einen östlichen Abstand Uranienburgs von Paris von $0^h 42^m 10^s$ in Zeit oder $10^{\circ} 32' 30''$ im Bogen, nach den neuesten Angaben beträgt die Länge nur $0^h 41' 26''$ in Zeit oder $10^{\circ} 21' 32''$ im Bogen. Kepler hatte $0^h 40^m$ oder $10^{\circ} 0' 0''$ angenommen.

³ Picard, l. c. fol. 2. Man hatte vorher das Verhältniß der Pariser Einheit zum rheinischen Fußmaß zu $720:659$ angenommen, statt $720:696$, wie es in Wahrheit gefunden wurde.

⁴ Picard, Observations astronomiques faites en divers endroits du royaume. Paris 1683, fol. 44, 45, 51, 60, 63, 69, 74, 76, 87.

Sekundenpendels gefunden haben. Da jedoch die Polhöhe jener Beobachtungsorte wenig von der Pariser verschieden war, so begaben sich die Astronomen Deshayes und Varin nach der Goreainfel beim Grünen Vorgebirge Afrika's, deren Lage sie am 25. März 1682 ziemlich genau bestimmten,¹ und gingen dann nach den französischen Antillen, wo sie im August und September Breite und Länge der Hauptstädte auf Guadalupe und Martinique astronomisch ermittelten. Ihre Pendelschwingungen bestätigten Michers große Entdeckung vollständig, sie fanden sogar das Sekundenpendel Gorea's um zwei Linien kürzer als das Pariser.²

Während durch diese Untersuchungen die Erkenntniß von der Abplattung der Erde vorbereitet wurde, hatte Edmund Halley (geb. 1656, gest. 1724) bereits seine physikalische Entdeckungsfahrten angetreten. Wir treffen ihn zuerst 1676 auf St. Helena, dann von November 1698 bis Juli 1699 auf einer Fahrt durch den atlantischen Aequatorialgürtel bis zu der Insel Fernad de Noronha,³ endlich vom September 1699 bis 18. September 1700 noch einmal im atlantischen Ocean bis zu 52° südl. Breite.⁴ Durch diese Reisen gewann die Erdkunde die erste Karte der Luftströmungen und die erste Karte mit Linien der gleichen magnetischen Mißweisungen. Mit Halley beginnt daher die neue physikalische Geographie.

¹ Cassini, Les Elemens de l'Astronomie verifiez. Paris 1684, fol. 66—67. Capverb verlegen sie 0° 3' N. von Fort Gorée und letzteres bestimmen sie lat. 14° 40' N. und long. 19° 25' W. Paris; nach Johnston long. 19° 48'.

² Cassini, l. c. fol. 68—72.

³ Joh. Friedr. Weidler, Historia Astronomiae. Wittenberg 1741, cap. XV, §. 138. Arago, Ouevres. Paris 1855, tom. III, p. 366.

⁴ Der Kurs, den er steuerte, findet sich angegeben auf der Karte von James Cook zu der Voyage à l'hémisphère austral, tom. I init. Halley bestimmte die geographische Länge der Capstadt 7 bis 8° östlicher als es die damaligen Karten angaben. (Cassini, Recueil d'Observations pour perfectionner l'Astronomie et la Géographie. Paris 1693, fol. 73.) In seinen Astronomical Tables (London 1752, Aa. III und IV) finden wir sie auf 17° 0' 0" Ost festgesetzt, die Capstadt liegt jedoch 18° 27' Ost Greenw. Immerhin wurden die älteren Fehler beträchtlich von ihm eingeschränkt.

Um die nämliche Zeit, im Jahre 1700, trat Joseph Pitton de Tournesfort (geb. 1656 zu Aix, gest. 1708) im königlichen Auftrag eine botanische Entdeckungsreise nach Griechenland, Kleinasien und Aegypten an. Ueber Constantinopel begab er sich nach Armenien und kehrte über Tocat und Angora nach Smyrna zurück, wo er 1702 durch den Ausbruch der Pest in Aegypten verhindert wurde, seine Wanderungen nach Afrika zu erstrecken. Er hatte sich einen Leibarzt des Churprinzen von Brandenburg, den Naturforscher Gundelsheimer aus Ansbach, seinen Freund, beigegeben, von dem er mit Achtung und Liebe spricht. Am 9. August 1701 geschah es, daß sie Erivan verließen, am Fuße des großen Ararat bei Hirten übernachteten und am nächsten Tage bis zu den Grenzen des dauernden Schnees den Gipfel bestiegen, am Abend aber nach einem Kloster am Fuße des Berges zurückkehrten.¹ Auf dieser Wanderung erkannte Tournesfort zuerst, daß bei senkrechtem Aufsteigen die Gewächse höherer Breiten wieder sich zu zeigen begannen und daß die Erhebung ihres Standortes ähnlich wirke, wie ein Wachsen der Polhöhe in den Niederungen.

Reicher und mannigfaltiger waren die Ergebnisse der Reisen, die der Franciskaner Louis Feuillée auf königlichen Befehl ausführte. Astronom und Schüler Cassini's, wurde er im Jahre 1700 nach der Levante, in den Jahren 1703—5 nach den Antillen und der Landenge von Panama, und von 1707—12 nach Südamerika, endlich 1724 nach den Canarien gesendet.² Seine Hauptaufgabe waren Ortsbestimmungen, bei denen die geographischen Längen mit Hilfe der Verfinsterungen von Jupitersmonden ermittelt werden sollten. Ein genauer Vergleich dieser Arbeiten gewährt das erfreuliche Ergebnis, daß seine

¹ Tournesfort, Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roi. Paris 1724, tom. II, p. 340—367.

² Die Ergebnisse seiner ersten und letzten Reise finden sich in Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1702. Paris 1741, p. 1 sq. und ebendaselbst Année 1746. Paris 1751, p. 129 sq. Seine südamerikanischen Beobachtungen führen den Titel: Journal des Observations physiques, mathématiques et botaniques faites par ordre du Roi 1707—1712. Paris 1724.

Polhöhen bis auf 2—3 Minuten sicher sind, seine Längen aber nicht völlig um einen halben Grad von unsern heutigen Angaben sich entfernen,¹ während kurz vor Feuillée's Reisen im Mittelmeer noch immer die Fehler sich bis auf 10 Grad oder etwa $\frac{1}{4}$ der großen Achse beliefen. Eine Frucht dieser Beobachtungen war eine verbesserte Karte der Westküste von Südamerika, deren Umrissen es zwar noch an Leben und Schärfe fehlt, die aber in ihren mathematischen Grundzügen völlig richtig erscheinen bis auf die Strecke zwischen Panama und Plo, wohin Feuillée nicht gelangte. Erst seit diesen Ortsbestimmungen des gelehrten Franciskaners erhielt man eine richtige Vorstellung von der großen Ausdehnung der Südsee und den Abständen zwischen Süd-asien und Amerika. Auf seiner Reise nach den Canarien (1724) bestimmte er zuerst astronomisch den westlichen Abstand Ferro's von Paris und zugleich trigonometrisch die Höhe des Pic von Teyde auf Teneriffa.²

Völlig verdunkelt durch diese glänzenden Beobachtungen wurden die Leistungen des Ingenieurs Frezier, der von 1712—1714 auf königliche Kosten Chile und Peru bereiste, wo er bis nach Lima gelangte. Da er mit keinen Werkzeugen zur astronomischen Ortsbestimmung versehen war, konnte er seine Karten nur nach Abschätzungen des durchsegelten Weges (Gisungen) ausführen und sie an den Mittagskreis

¹ Er fand als westliche Abstände vom Pariser Mittagskreise für Concepcion in Chile ($75^{\circ} 32' 30''$, jetzt $75^{\circ} 22'$), von Valparaiso ($73^{\circ} 38' 45''$, jetzt $74^{\circ} 1' 39''$), von Coquimbo oder Serena ($73^{\circ} 35' 45''$, jetzt $73^{\circ} 39' 9''$), von Plo ($73^{\circ} 33' 0''$, wie unsre Karten), von Lima nach den Beobachtungen seines Schülers Durand ($79^{\circ} 9' 30''$ statt $79^{\circ} 27' 45''$), für Puerto Belo $82^{\circ} 10'$ ($81^{\circ} 56'$ nach Johnston's Index geographicus, London 1864) und für Cartagena $77^{\circ} 46' 15''$, wo die Vermesser des peruanischen Erdbogens 1735 nur $77^{\circ} 31' 24''$ ermittelten (Ulloa, Voyage historique, livr. II, chap. 2) und wofür jetzt $77^{\circ} 52'$ gesetzt wird. Im Text von Feuillée's Journal kommen mehrfach Rechnungsirrtümer bei Umwandlung der westlichen Zeit in geographische Längen vor, die in obigen Angaben berichtigt wurden.

² Das Nähere über diese beiden trotz ihrer Ungenauigkeiten geschichtlich merkwürdigen Arbeiten findet man in den nächsten Abschnitten über mathematische Ortsbestimmungen und Höhenkunde.

von Lima befestigen, den er aus spanischen Beobachtungen auf $79^{\circ} 45'$ westl. Länge (statt $79^{\circ} 27' 45''$ Paris) annahm. Verdienstvoll sind auf seiner Karte nur die Angabe von Curven gleicher magnetischer Mißweisung nach dem Vorbilde Halley's.¹

Seitdem sich Richers Beobachtungen in Guahana bestätigt hatten, stritt man zwar nicht mehr darüber, daß die Anziehungskraft der Erde, gemessen an der Geschwindigkeit schwingender Pendel, von den Polen nach dem Aequator abnehme, wohl aber zweifelte man, ob man sich deshalb die Erde an den Polen abgeplattet oder in der Richtung der Drehungsachse verlängert denken sollte, mit andern Worten ob sie an Gestalt mehr einer Orange oder einem Ei gliche. War sie an den Polen abgeplattet, so mußten die Bogengrade an den Mittagskreisen vom Aequator nach höheren Breiten wachsen, war die Kugel aber eiförmig in die Länge gezogen, so mußten die Bogengrade vom Aequator nach höheren Breiten an Größe abnehmen. Als im Jahre 1718 die Vermessung eines Erdbogens durch ganz Frankreich vollendet worden war, wollte man gefunden haben, daß auf dem südlichen Stück von Collioure bis Paris die Meridiangrade (57097 Toisen) merklich größer waren, als auf dem nördlichen Stück von Paris bis Dünkirchen (56960 Toisen), so daß also gegen Newtons Lehre von der Abplattung der Erde die Meridiangrade vom Aequator nach den Polen an Größe zu verlieren schienen.² Diese Widersprüche konnten nur erledigt werden, wenn man zwei gemessene Erdbogen verglich, bei denen die Wirkung der Abplattung oder der Achsenverlängerung sehr fühlbar sein mußte, nämlich unter dem Aequator und am Polarkreis. Gleichzeitig wurden daher französische Gelehrte nach Peru und nach Lappland gesendet. Die nördlichen Erbmesser Maupertuis, Clairaut, Camus, Lemonnier, denen sich auf Wunsch des Königs Celsius, der Astronom Upsala's, anschloß, begannen ihre Arbeiten bei Torned am 6. Juli 1736 und führten ihre

¹ Relation du Voyage de la Mer du Sud, par M. Frezier. Paris 1716, p. II, Pl. I.

² Livre de la Grandeur de la Terre. (Suite des Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1720) p. 237.

in Peru 56750 Toisen.¹ Verglichen mit der lappländischen Messung erschien daher der Durchmesser am Aequator ($\frac{1}{169}$) größer als die Drehungsachse der Erde, wie es die Lehre von der Abplattung erfordert hatte. Von den spanischen Officieren erreichte Don Jorge Juan nach vielen Irrfahrten Europa am 31. October 1745 bei Brest, Ulloa dagegen wurde unterwegs von einem englischen Kriegsschiff als Gefangener nach Spithead (29. October 1745) entführt und gelangte nach Madrid erst am 25. Juli 1746 nach elfjähriger Abwesenheit. Von den französischen Gelehrten blieben Godin² und Jussieu in Peru zurück, Bouguer aber verließ Quito am 20. Februar 1743 und fuhr den Magdalenenstrom abwärts nach Cartagena. Lacondamine, der seine astronomischen Beobachtungen bei Tarqui erst am 11. Mai 1744 beenden konnte, ging von dort südwärts über Jaen, schiffte sich am 5. Juli auf dem Amazonenstrom ein, fuhr am 12. Juli durch den berühmten Pongo de Manjeriche, eine tief in Felsen geschnittene Stromspalte, und erreichte am 19. September Para, das Ziel seiner Thalfahrt. Vor Lacondamine war der mächtigste aller Ströme der Erde von einem Gelehrten nicht besucht worden, ihm verdanken wir daher die erste Karte des Amazonas, die sich auf astronomische Bestimmungen gründete, barometrische Messungen der Spiegelhöhen, der Breite und Wasserfülle des Stromes an mehreren Stellen, sowie Beschreibungen der Bororocas oder Fluthwellen, die hoch in den Strom hinauf sich ergießen, endlich die ersten Proben des Curare oder Pfeilgiftes, welche nach Europa gelangten. Von Para begab er sich noch nach Cayenne und erreichte Paris am 26. Februar 1745.³

¹ La Condamine in Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1751, p. 678 sq. Die Spanier hatten 56768 Toisen gefunden. Ulloa, Voyage historique. Amsterdam 1752, tom. II, p. 229.

² Godin kehrte erst am 20. Juli 1751 nach Lissabon zurück, siehe la Condamine, Journal, tom. I, p. 216.

³ La Condamine, Voyage à l'Équateur. Paris 1751, p. 186—216. Seine Messungen, sowie die klassische Beschreibung des Pongo von Manjeriche und die Karte des Amazonenstromes finden sich in seiner Relation d'un Voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale. Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1745. Paris 1759, p. 391 sq.

Die Wissenschaft gewann durch diese glänzende Unternehmung außer der peruanischen Erdbogengröße eine Reihe von örtlichen Bestimmungen der Mißweisung und Senkung der Magnetnadel, sowie Beobachtungen über die örtlichen Längen des Sekundenpendels. Als Bouguer 1738 am Chimborazo verweilte, benutzte er die günstige Gelegenheit, um astronomisch zu ermitteln, ob die Zugkraft gewaltiger Bergmassen das Loth aus der senkrechten Linie wirklich ablenke (Lokalattraction), wie es Newton theoretisch vorausgesehen hatte. Bouguer begann bei Condorpalti am 29. November seine Untersuchungen und setzte sie 23 Tage lang fort. Die damaligen Ergebnisse waren der Forderung Newtons zwar nicht ungünstig, aber auch nicht völlig entscheidend. ¹ Eine Erdbogenmessung auf einer Hochebene erforderte eine genaue Bestimmung der senkrechten Höhen auf dem trigonometrischen Felde. Bouguer berechnete daher aus den Höhenwinkeln an der Mündung des Cämeraldas die Erhebung der Pyramiden des Tlinissa und knüpfte an sie die ersten Höhenbestimmungen größerer Gipfel in Peru und überhaupt in Amerika. ² In der Hütte neben dem Signal auf dem Pichincha wurden durch Beobachtung des Luftdrucks die barometrischen mit den trigonometrischen Höhen verglichen. In Quito, wo das Quecksilber sich durchschnittlich auf 20 Zoll 1 Linie erhob, gewahrte man zuerst, daß die Schwankungen des Barometers nie 1 L. $\frac{1}{2}$ überstiegen und auf Godins Antheil fiel die schöne Entdeckung, daß die Quecksilberhöhen regelmäßig im Laufe eines

¹ Die Theorie erforderte 1' 48'', er fand nur einen Werth von 7'' $\frac{1}{2}$. Bouguer, Figure de la Terre. Paris 1749, p. 369 sq.

² Bouguers Messungen waren ein großer hypsometrischer Schatz, denn man kannte damals in ganz Europa, wenn man Scheuchzers unrichtige Barometermessungen abzieht, nur 13 Gipfelhöhen. Wir fügen als Beispiele nach Lacondamine in den Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1746. Paris 1751, p. 650 folgende absolute Höhen an:

Zollsen à 6 pieds.

Quito	1462
Antisana	3020
Chimborazo	8220
Cotopaxi	2950
Cayambe	3030

[illegible]

These political changes in Switzerland, too, have their roots in the 19th century. Involvement in the 1848 revolution brought about a new political and economic order in the Swiss Confederation, and the 1848 constitution introduced a new political system. The 1848 constitution was a landmark in Swiss history, as it was the first time that the Swiss people had a say in their own government. The 1848 constitution also introduced a new political system, the Swiss Confederation, which was a federal system of government. The 1848 constitution was a landmark in Swiss history, as it was the first time that the Swiss people had a say in their own government. The 1848 constitution also introduced a new political system, the Swiss Confederation, which was a federal system of government.

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

© 2002 by Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 252: 111–118

harmonisch historische mit den mathematischen Kenntnissen vereinigten, hatte das Glück, vor seiner Abreise in Göttingen von dem Astronomen Mayer im Gebrauch des Hadley'schen Octanten eingeübt zu werden und war mit einer Londoner Sekundenuhr von Mudge, sowie mit einem Quadranten versehen, den Mayer eigenhändig eingetheilt hatte. Die berühmten Mondtafeln dieses Göttinger Astronomen, die noch nicht gedruckt waren, begleiteten ihn in einer Abschrift. So erhielt damals das neue Verfahren, die geographischen Längen durch die Abstände des Mondes von der Sonne oder von Fixsternen zu messen, seine Weihe, denn Carsten Niebuhr war der erste Landreisende, der es angewendet hat. Unter den wenigen Längen die er auf seiner Reise bestimmen konnte, sind die berühmtesten die von Alexandrien und Kairo, welche seitdem sich nicht merklich verschärft haben.¹ Seine Breitenbestimmungen sind außerordentlich zahlreich. Er gab sie, obgleich er ihrer Schärfe bis auf etliche Bogensekunden sich sicher glaubte, nur in Graden und Minuten an und sie haben sich seit seiner Zeit nicht sonderlich verbessert. Für das Innere von Vorderasien fehlten bis dahin solche Bestimmungen gänzlich² und da er außerdem bei seinen Wanderungen zu Land die zurückgelegten Entfernungen nach dem Compaß, der Uhr und dem Schritt der Kameele³ berechnete, so brachte er einen Schatz von Karten für die Küsten des rothen Meeres,⁴ das Innere von Jemen und für Kleinasien heim.

¹ Niebuhr fand für seine Wohnung in Alexandrien $1^{\text{h}} 51' 21''$ Ost Paris, der Leuchthurm wird jetzt angegeben auf $1^{\text{h}} 50' 10''$, also im Bogen ein Unterschied von $0^{\circ} 17' 45''$, der durch die Verschiedenheit der Beobachtungsorte sich vermindert. Für Kairo fand er $1^{\text{h}} 55' 9''$, jetzt nimmt man an $1^{\text{h}} 55' 41''$ (Janitscharenthurm), Unterschied $0^{\circ} 8'$ im Bogen. v. Zach, monatliche Correspondenz der Erd- und Himmelskunde, Bd. 4. Gotha 1801, S. 345, 539.

² Vivien de Saint Martin. Histoire des Découvertes géogr. Paris 1846, tom. III, p. 92.

³ Niebuhr, Beschreibung von Arabien, p. XXIII.

⁴ Von Sues bis Dschidda waren damals nur die rohesten Bilder vorhanden. Mangelhaft ist bei Niebuhr die sinaitische Halbinsel, namentlich erscheint der Golf von Akaba sehr schwächlich und verkümmert. Niebuhr hatte sich irre machen lassen durch die Angabe von Eingebornen, daß sich Leute dort von Ufer zu Ufer zurufen könnten. (Beschreibung von Arabien, S. 400.)

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1000

2011 hat Deutschland ein starkes und erfolgreiches (Jahres) Ergebnis erzielt. Die Arbeitslosigkeit war etwas niedriger als im Vorjahr (2010) und die Inflationsrate war niedriger als im Vorjahr (2010). Die Inflationsrate war niedriger als im Vorjahr (2010) und die Arbeitslosigkeit war etwas niedriger als im Vorjahr (2010). Die Inflationsrate war niedriger als im Vorjahr (2010) und die Arbeitslosigkeit war etwas niedriger als im Vorjahr (2010).

[illegible]

Business also has found an ally in the United States, as Starbucks is well known throughout the nation. Starbucks CEO Howard Schultz, who founded the company in 1987, says, "The new way to run Starbucks is to make Starbucks more like McDonald's, but then, McDonald's gives their coffee shops and ice cream parlors more power than Starbucks stores have. McDonald's has a strong, representative, strong, and consistent corporate identity. It's not like the Starbucks has Starbucks for Starbucks & me."



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

[illegible]

Das Ziel der folgenden Arbeit ist es, die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit der Begründung der moralischen Normen zu untersuchen. In der ersten Hälfte der Arbeit wird die Frage nach der Möglichkeit der Begründung der moralischen Normen im Kontext der moralischen Theorien untersucht. In der zweiten Hälfte der Arbeit wird die Frage nach der Möglichkeit der Begründung der moralischen Normen im Kontext der moralischen Theorien untersucht.

[illegible]

1000

DOI: 10.1002/for

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

Edward will be following tonight... on the radio through the West Express.¹² Under the 1916 reorganization legislation, the ex-territorial British Empire, which the international law states and law defines, the only the British state (International Justice). According the changed in the empire, British law (Parliamentary law) and the following that in 1916, from the the territory (British law) Empire, which will be that British state (British law) British state. That British law will be that British law and from the following British state. To express the the that British Parliament will be that British Empire, the the that British state will be that the British state (British law) British law. The British state will be that British state and the British state will be that British state.

[illegible][illegible]

¹ J. L. Fisher, *Am. J. Bot.*, 75: 1005-1010 (1988).

¹ G. B. Smith, "Development of Ethnobotany," *Science and Man* (Baltimore: Md. State Univ. Press), 1960, pp. 103-104. Cited in Smith, "The Ethnobotanist," *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1966, 139: 1-10.

nach dem Gipfel des Montblanc entdeckt und im nächsten Jahre trug Saussure das erste Barometer und das erste Thermometer auf den Scheitel des Berges.¹ Seine andern Höhenmessungen, namentlich die des Monte Rosa und des Matterhornes, seine Feststellung der senkrechten Höhe der Schneelinie in den Alpen, seine Ermittlungen der Tiefenwärme in den Schweizer Seen, seine Beobachtung über die senkrechte Abnahme der Erderwärmung, seine Aufzeichnung von Höhenstandorten der Pflanzen sind von unvergänglichem Werthe für die Entwicklung der Wissenschaft geworden. Die meiste Aufmerksamkeit widmete er jedoch dem Bau der Alpen, dem Wechsel der Felsarten, vor allem der Blätterrichtung, dem Streichen und Fallen der Schichten. Als er seine ersten Beobachtungen herausgab, nannte er sich einen Schüler des Wallerius, später nach dem Erscheinen des vierten Bandes studirte er Werner, dessen wissenschaftliche Sprache, wie er freudig gesteht, nicht rasch genug verbreitet werden könne.² Am Beginn seiner Wanderungen hatte er seinen Zuhörern verheißen, das Geheimniß des Alpenbaues zu enthüllen, zuletzt gelangte er aber zu dem aussichtslosen Ergebnis, daß er in den Alpen nichts dauernd bestätigt gefunden habe, als ihre Mannigfaltigkeit.³ Diese Leerheit an Erfolgen, trotz unermüdlicher Beobachtungen, erklärt sich einfach damit, daß man zu Saussure's Zeiten die örtlichen Ermittlungen noch nicht durch die Entwerfung von Querschnitten und Karten der geognostischen Gebiete sich und Andern zur Anschauung brachte. Als er seine Reisen begann, beobachtete Saussure ohne klare Ziele und ohne strenges Verfahren, weshalb er auch über seine zehn ersten Wanderungen nie etwas veröffentlicht hat. Erst nach fortgesetztem Umgang mit der Natur konnte er für sich und seine Nachfolger die

¹ Voyages dans les Alpes, §. 1693 sq. Neuchatel 1796, tom. VII, p. 220 sq.

² Voyages dans les Alpes, tom. V. Avertissement, geschr. 20. November 1795, p. II.

³ Voyages dans les Alpes, §. 2301, tom. VIII, p. 241: il n'y a dans les Alpes rien de constant que leur variété.

merkwürdigen Vorschriften zur Beobachtung ¹ entwerfen, worin er fast lauter Fragen und Zweifel anregt, die gegenwärtig beantwortet sind oder uns noch jetzt beschäftigen. Getreu und streng in seinen Beobachtungen, sehr zurückhaltend und vorsichtig mit allgemeinen Schlüssen, kennen wir trotz dem großen Abstand der Erkenntnisse, welcher zwischen der enteilenden Wissenschaft und den Zeiten Saussure's liegt, doch kein Buch, welches der Laie wie der Unterrichtete noch mit Nutzen und weniger belästigt durch veraltete Irrthümer lesen könnte, als Horace Bénédict Saussure's Reisen in den Alpengebirgen.

Zu den Officieren, welche in Folge des Vertrages von Aldefonso (1778) die Grenzen der spanischen und portugiesischen Besitzungen in den La Plata-Gebieten fester bestimmen sollten, gehörte Don Felix de Azara (geb. 18. Mai 1746 in Barbunales bei Barbastro), den wir von 1781—1801 in den südamerikanischen Pampas mit der Ausarbeitung einer verbesserten Karte vom atlantischen Gestade bis zu den Anden beschäftigt finden. ² Durch ihn zuerst sind jene geräumigen Grasebenen, ihre auffallende Horizontalität, ihre Seen und Steppengewässer, ³ ihr Klima, ihre Bewohner, geschildert worden. Azara beschreibt uns sehr vollständig die Pampa-Indianer, von denen die Mehrzahl seitdem bis auf den Namen erloschen ist, ihre Sitten, ihre Nahrungszweige, ihre Sprache, und er hat uns belehrt, durch welche sanften Mittel es den Jesuiten zur Zeit ihrer Herrschaft in Paraguay gelang, die wilden Kinder Südamerika's zu bezähmen und sie zu

¹ Agenda ou tableau général des Observations et des Recherches dont les résultats doivent servir de base à la théorie de la terre. Voyages dans les Alpes, §. 2304, tom. VII, p. 244 sq.

² Zu den Breitenbestimmungen, die er nie unterließ, bediente er sich eines Gabley'schen Octanten mit künstlichem Horizont. Die Längen bestimmte er nur an vier Orten: Montevideo, Buenos Ayres, Corrientes und Assuncion durch Verfinsterungen der Sonne, der Jupitersmonde und Sternbedeckungen, also noch nicht durch Mondabstände. Die Längen aller übrigen Orte begründete er auf sorgfältige Gifungen. Azara, Voyages dans l'Amérique méridionale ed. Walckenaer. Paris 1809, tom. I, p. 7—14.

³ Eine Messung der Wasserfülle der Paraguayströme bei Azara, Voyages, tom. I, p. 67.

zurückkehrte, den Nil am 5. September 1798 verlassen hatte. Er kreuzte das Natronthal, besuchte in der Oase Siwah die Tempelbauten und Todtengrüfte, die er zuerst als die Reste der alten Orakelstätte des Ammon erklärte, und zog von dort westsüdwestlich durch die Wüste über Udschila durch den schwarzen und weißen Harudsch in 17 Märzen nach Buila und Murzuk in der Oase Fezzan, ein Pfad, der vor ihm noch nicht, nach ihm nicht wieder betreten worden war und ist. Am 19. August 1799 war er wieder in Tripoli, wo er Vorkehrungen traf, um am 20. Januar 1800 nach Murzuk zurückzukehren, welches er auch am 6. April mit einer Karawane, die nach Bornu ging, voll frischer Entdeckerlust verließ. Nie hat man seitdem etwas von ihm gehört. Hornemann, der erste deutsche Entdecker, hatte sich in Göttingen gebildet, war mit Werkzeugen zur Ortsbestimmung gerüstet¹ und der Bornusprache schon vor seiner Abreise ein wenig mächtig. Wäre ihm eine Heimkehr vergönnt gewesen, so hätte er ein Vierteljahrhundert vor Denham und Clapperton den Schleier von dem Inneren Afrika's gezogen. So besitzen wir von ihm nur eine genau ausgeführte Wüstenmarckkarte,² in seinen Briefen eine Naturbeschreibung Fezzans und eine Arbeit über die Stämme der Sahara, gestützt auf Sprachforschungen, aus denen schon damals ermittelt werden konnte, daß die Tebbu oder Teda, die alten Garamanten, nicht zu den Neger-, sondern zu den Berberstämmen zu zählen sind.³ Hornemann, aus dessen Munde man zuerst die Namen Tsad, Wadai, Baghirmi, Fittri hört, hat die Pforte zu Innerafrika erschlossen, denn mit ihm beginnt das neue Wissen vom mittlern Theile des Sudan.

¹ Er bestimmte damals die Breite von Murzuk auf $25^{\circ} 54' 15''$ N., die der gefeierte englische Geograph Kennel auf $27^{\circ} 23'$ verbessern wollte. Hornemanns Reise von Cairo nach Murzuk. Weimar 1802, S. 157—159. Jetzt nimmt man $25^{\circ} 49'$ an.

² Hornemann ist der erste Reisende, der eine Reisetkarte mit Bemerkungen zur Beschreibung der Bodennatur und der Gewächerscheinungen versehen hat, ein Muster, das für Afrika Dr. Heinrich Barth befolgte und das jetzt immer allgemeiner wird.

³ Hornemanns Reise von Cairo nach Murzuk, S. 237.

[illegible]

in deren noch wenig abgekühlten Wassern (bei 70° C.) Arumgewächse gediehen. Am 28. Februar treffen wir Humboldt noch einmal an der Küste, um den nahen Puerto Cabello zu besichtigen, wo er den Ruhbaum und seine Pflanzenmilch kennen lernte, der zwar früher schon von einem Holländer¹ flüchtig beschrieben, wissenschaftlich aber noch eine Neuigkeit war, ebenso wie die elektrischen Zitteraale, deren Fang er so meisterhaft geschildert hat. Am 6. März trat er mit Bonpland die denkwürdige Wanderung durch die Llanos oder venezuelanischen Grassteppen über Cura, Calabozo nach San Fernando de Apure an. Von dort erreichten sie auf einer Pirogue am 4. April den Orinoco, den sie zu Berg befuhren und wobei sich an den schäumenden Fällen oder Raudalen von Atures und Mappures ihre Standhaftigkeit in dem Fegfeuer peiniger Moskitenwolken bewähren sollte. Den Orinoco verließen sie auf der Höhe von San Fernando am Atabapo, um südwärts auf dem Nebengewässer dieses Namens sich dem Stromgebiete des Amazonas zu nähern. Das Flößchen Temi gestattete die Wasserschiffahrt noch bis San Antonio de Javita (1. Mai 1800) auszu dehnen, dort aber mußten die indianischen Bootleute das Fahrzeug über einen schmalen Tragplatz nach dem Pimichin schaffen, auf dem sich die Reisenden am 6. Mai einschifften und der sie noch am nämlichen Tage zum Rio Negro, also einem Amazonengewässer, hinabtrug. Ihre Thalschiffahrt erstreckten sie nur bis zur Mündung des Cassiquiare (10. Mai), einen Arm des Orinoco, zwei- oder dreimal breiter wie die Seine beim Pariser botanischen Garten, der sie nach zehntägiger Bergschiffahrt wieder zum Orinoco brachte. Nur aus Courtoisie bezeichnet man Alex. v. Humboldt als den Entdecker der merkwürdigen, bis jetzt vereinzelt stehenden natürlichen Verkettung zweier Ströme, wie des Orinoco und des Amazonas durch den Cassiquiare.² Humboldt hat nie,

¹ Joannes de Laet, *Novus orbis*, lib. XVIII, cap. 4. Lugd. B. Elzev. 1633, fol. 672.

² Die Verflechtungen des Brahmaputra mit dem Ganges, sowie der Ströme von Cambodscha werden mit Unrecht als Seitensflüsse des Cassiquiare betrachtet. Da sie an den Delta jener Ströme vorkommen, haben sie nichts Merkwürdiges.

[illegible][illegible]

⁷ The change from one situation to another may occur through continuous evolution, rather than through two distinct steps. In the first step, one state is transformed to the second by means of a single operation, which may or may not include a time reversal.

¹ *Shorea robusta* var. *sonnerati* (Gaertn.) B.S.P. (Gaertn., 1791, *Fructus* 1: 124, t. 1, f. 10).

vermag, übte er sich, bevor er aufbrach, an der Pariser Sternwarte.¹ Ausgerüstet mit den kostbarsten Instrumenten von Ramsden und Berthoud konnte er schon auf der Ueberfahrt bei der Annäherung an die neue Welt die Länge um $1^{\circ} 12'$ genauer bestimmen, als der Capitän des Pizarro, der sich nur auf Mittagsbeobachtungen verstand.² So brachte Humboldt mehr als 200 astronomische Ortsbestimmungen heim, unter denen wir nur die Befestigung der Länge von Callao, die Verbesserung der Länge von Quito um $33'$ und der Länge von Mexiko um beinahe 2° hervorheben wollen.³ Im Besiz solcher Hilfsmittel gelang ihm die Ausarbeitung vorzüglicher, seitdem nur wenig verbesserter Karten der durchzogenen Gebiete im tropischen Amerika. An die mathematische Bestimmung eines Ortes knüpfte Humboldt liberall die barometrische Höhenberechnung, so daß er schon auf der Reise durch Spanien das erste Bild von der senkrechten Gliederung jener Halbinsel entwerfen konnte. Auch gewährten ihm seine mathematischen und hypsometrischen Bestimmungen die Möglichkeit, den Standort der gesammelten Gewächse nach Länge, Breite und senkrechter Höhe anzugeben, also die Grundlage zur Erkenntniß der Pflanzenklimate zu erlangen. Er brachte ferner nicht nur die ersten Jahresmittel

¹ „Als ich mich zu meiner Reise entschloß, gestand Humboldt am 3. Januar 1853, hatte ich keine Kenntniß von dem, was man Sonnenhöhen in oder außer dem Mittag oder was man Circummeridianhöhen u. s. w. nennt und von der Behandlung eines Sextanten mit dem künstlichen Horizont verstand ich gar nichts.“ Briefwechsel mit Berghaus. Leipzig 1863, Bd. 3, S. 210.

² Voyage aux régions équinoxiales, tom. I, p. 211.

³ A. v. Humboldt's, Conspectus Longitudinum geographicarum. Paris 1808, enthält im Ganzen 291, darunter 222 eigene Bestimmungen, berechnet von Jabbo Oltmanns nach den verbesserten Mondtafeln von Bllrg und vergleichbaren Beobachtungen in Greenwich. Für Mexiko fand man damals in der Connaissance des temps von 1804 eine Pariser Länge von $102^{\circ} 25' 45''$, auf der Karte des Deposito hidrografico in Madrid von 1799 $103^{\circ} 1' 27''$ und auf der Karte von Arrowsmith vom Jahr 1803 $102^{\circ} 8' 00''$. (A. de Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle Espagne. Paris 1811, tom. I, p. 28 sq.) Humboldts Bestimmung lautete $101^{\circ} 25' 30''$. Für Quito hatte er $81^{\circ} 5' 30''$ erhalten, wo Bouguer und Lacondamine $80^{\circ} \frac{1}{2}$ fanden. (La Condamine, Voyage à l'Équateur. Paris 1751, p. 15.)

örtlicher Erwärmung aus der neuen Welt herüber, sondern er schuf sich auch Verbindungen mit spätern Beobachtern, die ihm zur Begründung seiner klimatischen Geseze wichtig wurden. Er zuerst veröffentlichte außereuropäische Messungen der örtlichen Gesamtkraft unserer magnetischen Erde.¹ Darin besteht daher das Geheimniß seiner Größe, daß er sich alle im 18. Jahrhundert gewonnenen Erkenntnisse angeeignet und zuerst sie als reisender Beobachter angewendet hatte. Die Richtung seines Geistes, welche zur geistigen Richtung seines Jahrhunderts geworden ist und die sich vielleicht am klarsten aus seiner Beschreibung Neu-Spaniens erkennen läßt, trachtete in allen Stücken nach dem Vergleiche, denn die Bedeutung des Einzelnen wird erst durch seine Stellung im Ganzen erkannt. Humboldt fühlte, daß den trockenen Ziffergerüsten, wie sie aus den Urkunden der Zollämter geschöpft werden konnten, nur dann ein lebendiger Sinn sich einhauchen ließe, wenn die Mengen mit andern Mengen verglichen werden und sich daraus der Rang und die Leistungen der einzelnen Erdräume im Güterumtausch der ganzen Welt ausdrücken ließen. So prüfte er die Erzeugungswerthe Mexiko's im Gegensatz zu den andern spanischen Kolonien und den englischen Besitzungen in Indien. Er ermittelte die Gesamtleistung der Erde an bestimmten Gütern, um der örtlichen Erzeugung ihren tellurischen Rang anzuweisen.² Er zeigte den tiefen Unterschied zwischen dem Ackerbau der gemäßigten und der heißen Gürtel.³ Aus den Akten der Bergbauämter und der Münzstätten der neuen Welt wagte er zuerst urkundlich die Mengen edler Metalle zu ermitteln, die seit der Entdeckung aus Amerika nach der alten Welt sich ergossen haben und er zuerst beobachtete mit Sicherheit die merkwürdige Strömung der edlen Metalle von West nach Ost.⁴

¹ Lamanons Messungen auf der Fahrt des Lapérouse sind für verloren gehalten worden und viel später erst ans Licht getreten. Kosmos. Bd. 4, S. 61.

² Siehe z. B. seine Berechnung der Zuckererzeugung auf der Erde im *Essai politique sur la Nouvelle Espagne*. Paris 1811, tom. III, p. 184.

³ A. v. Humboldt, a. a. O. tom. III, p. 97, 169.

⁴ Siehe eine Gesamtübersicht darüber im *Essai politique sur la Nouvelle Espagne*, tom. IV, p. 239, 259. Auch in spätern Jahren hat er diese Erscheinung

Es läßt sich daher behaupten, daß Humboldt es gewesen sei, der die Staatswirthschaft zur mathematischen Begründung der Verkehrsgesetze angehalten habe.

In seinen „Ansichten der Natur“ endlich entwarf er mit einem für Nachahmer gefährlichen und nicht ganz tadellosen Styl, aber mit malerischer Kraft und zündenden Worten, erregt durch den Wechsel der Gemüthsstimmung, jene unvergleichlichen Schilderungen der Drinocofälle, der nächtlichen Stimmen im Urwalde und vor Allem der Steppen und Wüsten. Diese künstlerischen und wissenschaftlichen Gemälde der starren und lebendigen Natur fremder Räume hat die meisten seiner Nachfolger zur Nachahmung gereizt, aber noch immer ist das Muster und der Meister unerreichbar geblieben.

Zu denen, die ihn als Vorbild wählten, gehörte auch Heinrich Lichtenstein, der als Hauslehrer und später als holländischer Militärarzt im Jahr 1803 die Caplande betrat und die Westküste Südafrika's bis lat. 30° 50' S. sah, später (1805) über Graaff Reynet nach dem Oranienflusse wanderte und beim Kuruman mit einer Horde der Batschuanen verkehrte, deren Namen die Engländer erst kurz zuvor (1801) in die Erdkunde eingeführt hatten. Lichtenstein, dem wir einige Ortsbestimmungen und eine verbesserte Gebirgskarte Südafrika's verdanken, wollte nach dem Muster A. v. Humboldts „keine Reisebeschreibung, sondern eine Beschreibung der Länder“ entwerfen und wirklich gehört unter die Meisterstücke der Naturgemälde in unserer Sprache seine Schilderung der großen Karró, einer 3000 Fuß hohen Steppe Südafrika's. Ihr sandiger Thonboden, der nur fußtief über todttem Gestein lagert, wird im Sommer ziegelhart gebrannt. Alle Gewächse verschmachten oder schlummern unter schützenden Hüllen, bis in der kühleren Jahreszeit die ersten Regen ihre Wurzeln nehen und in dem aufquellenden Thon die Zwiebeln ihren Keim entwickeln. Der nächste Schauer fällt schon auf ertweichtes Erdreich, die Pflanzenschäfte brechen durch und in

mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt, siehe seine Arbeit „Ueber die Schwankungen der Goldproduction mit Rücksicht auf staatswirthschaftliche Probleme“ in der Deutschen Vierteljahrsschrift, 1838, 4. Heft, S. 1—40.

alle beobachteten Grenzen der Felsarten einzutragen und so ist als späteres Ergebniß seine geognostische Karte von Deutschland 1826—29 entstanden, die auch die Erkenntniß des Alpenbaues bedeutsam vorwärts gebracht hat.¹ Ein Jahr, nachdem Leopold v. Buch, mit Alex. v. Humboldt und Gay Lussac vereinigt, von Neapel am 12. August 1805 den thätigen Besuch bestiegen hatte, betrat er bei Helsingborg (24. Juli 1806) den Boden Scandinaviens. Den Herbst und Winter widmete er dem Studium der Gebirgsarten in der Umgebung von Christiania. Ungeduldig aber brach er schon am 21. April des Jahres 1807 auf, um auf einem von Zerstreuung suchenden Reisenden jetzt häufig begangenen Wege am Mjösensee durch Gudbrandsdalen über das Dovrefjeld die norwegische Küste bei Throndhjem (3. Mai 1807) zu erreichen. Nach einer Wanderung bis Nagaard schiffte er sich in einem offenen Boote ein, um innerhalb wie außerhalb der Scheeren seine Küstenfahrt über den Polarkreis (13. Juni) bis nach Altengaard (14. Juli) zu erstrecken, von wo aus er nach der Insel Magerö hinüberfuhr, für uns so merkwürdig, weil an ihrer Spitze der Name des Nordcaps befestigt ist. Am 4. September sah Buch das Nordmeer zum letztenmale, als er im Altesfjord nach den Hochsteppen Scandinaviens hinaufstieg, um über Kautoleino durch die Gebiete der Renthierlappen nach Schweden sich zu wenden. Er berührte dabei Torneåfors, ging von Kengis die Torneå-Elf abwärts bis zur Mündung (25. September), von wo er dann an der Küste Schwedens über Umeå, Gefle, Upsala nach Stockholm (24. October) wanderte. In Christiania, wohin er Ende November zurückgekehrt war, blieb er den nächsten Winter und Sommer, so daß er nach einem Besuch in Christianland erst im Spätjahr 1808 seine Heimath wieder erreichte.

Leop. v. Buch hatte sich zwei große Aufgaben gestellt, die er mit Meisterschaft löste. Als Geognost überzeugte er sich, daß auch im hohen Norden, worüber damals noch Ungewißheit herrschen konnte,

¹ Studer, Geschichte der Geographie der Schweiz, S. 623.

Das Hauptanliegen der Arbeit ist die Darstellung der Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850.

Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: 1. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1800 bis 1850. 2. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1850 bis 1870. 3. Die Entwicklung der deutschen Literatur von 1870 bis 1900.

Ergebnisse der Experimente, welche über die Wirkung von ...
 1. Die Wirkung von ...
 2. Die Wirkung von ...
 3. Die Wirkung von ...
 4. Die Wirkung von ...
 5. Die Wirkung von ...
 6. Die Wirkung von ...
 7. Die Wirkung von ...
 8. Die Wirkung von ...
 9. Die Wirkung von ...
 10. Die Wirkung von ...

Die Wirkung von ...
 1. Die Wirkung von ...
 2. Die Wirkung von ...
 3. Die Wirkung von ...
 4. Die Wirkung von ...
 5. Die Wirkung von ...
 6. Die Wirkung von ...
 7. Die Wirkung von ...
 8. Die Wirkung von ...
 9. Die Wirkung von ...
 10. Die Wirkung von ...

seiner Reise bildet jedoch sein Aufenthalt unter den wilden Eingebornen am Rio Belmonte, welche die Portugiesen wegen der Pfropfen, die sie in die Wangen und in die Unterlippe einfügten, Botocuden genannt hatten. Sie sind jetzt gänzlich erloschen¹ und ein Schädel, den ihnen der Prinz entführte, gehört zu den großen Schätzen der Blumenbach'schen Sammlung.

Der Fürst zu Neuwied war noch nicht nach Europa zurückgekehrt, so verließen österreichische Naturforscher im Gefolge der Erzherzogin Karolina Josepha, welche dem Prinzen Dom Pedro vermählt worden war, ihre Heimath, um sich nach Brasilien zu begeben. Auf Befehl des Königs Max Joseph I. von Bayern schlossen sich ihnen, mit Reisevorschriften von der Münchener Akademie versehen, der Zoolog Joh. Baptist v. Spix und der Botaniker Carl Fr. Phil. v. Martius an. Sie begannen am 8. December 1817 ihre Wanderungen von Rio Janeiro nach Villa Rica (Duro preto) in Minas Geraes (28. Februar 1818), wo sie den Itacolumi und den Itambe, die höchsten Gipfel Brasiliens (5590 Fuß, peds), bestiegen, die dortigen Diamantenwäshen beschreiben, von Tejuco durch die Wüste (sertão) nach dem Rio de São Francisco zogen, in dessen Nähe an einem Weiher sie Sumpf- und Wasservögel in ungestörter Ruhe zu vielen Tausenden, „ein Gemälde der ersten Schöpfung,“ belauschten. Westwärts bis zur Grenze von Goyaz vorgedrungen, wendeten sie sich durch eine malerische Einöde nach dem São Francisco bei Malhada zurück, von wo sie über Cayete und am Paraguacu abwärts die atlantische Küste und den Hafen Bahia (10. November 1818) erreichten. Ihr zweiter großer Marsch ging in nordnordwestlicher Richtung zunächst nach dem Dorfe Joazeiro am São Francisco und führte sie an den berühmten Meteoreisenmassen (17,300 Pariser Pfund) beim Riacho de Bemdego vorüber. Am 21. April 1819 setzten sie über den São Francisco, kreuzten die Provinz Pernambuco, durchzogen die Statthaltertschaft Piauhy, indem sie sich über Deiras den Caninde abwärts

¹ Neuwied, Brasilien, Bd. I, S. 332. Bd. II, S. 1—70, sowie Sprachproben, S. 305 ff.

nach dem Paranahyba begaben, durchschritten diesen Strom und erreichten über Carias bei San Luiz de Maranhão abermals einen atlantischen Seehafen und von dort durch eine Küstenfahrt Para oder Belem im Juli 1819. Am 3. September traten sie von dort ihre Fahrt auf dem Amazonas an, dessen mittleren und unteren Lauf seit Lacdamine kein Naturforscher mehr betreten hatte. Bei Ega trennten sich die Reisenden: Spix ging am 7. December 1819 den Amazonasfluß bis nach Tabatinga an der peruanischen Grenze hinauf, wo er einem Maskenzug der Tecuna-Indianer beistohnte, Martius folgte gleichzeitig dem mächtigen Nebenfluß Dupara aufwärts bis zu seinen Fällen (long. 75° W. Paris, am 28. Januar 1820), die er von den anthropophagen Miranhas bewohnt fand und wo er drei neue Arten Chinarinde entdeckte. Am 11. März vereinigten sich beide Reisende wieder bei Barra am Rio Negro, welchen Strom Spix in der Zwischenzeit aufwärts bis Barcelhos befahren hatte. Nach der Küste zurückgekehrt, verweilten die Reisenden in Para vom April bis Juni 1820, um sich dann, beide mit bedrohter Gesundheit, nach Europa einzuschiffen.

Die Wanderungen dieser zwei Gelehrten erstreckten sich vom südlichen Wendekreis bis zum Aequator und unter dem Aequator fast über 35 Längengrade gegen Westen. Wer von der Raumesgröße Brasiliens eine lebhafte Vorstellung besitzt, der muß erstaunen, daß diese beiden Reisenden alle Gebiete seiner Hauptströme betreten und alle Mündungen der größeren Nebenflüsse besucht haben. Der Bau der Gebirge, die sie berührten, wurde nach dem Streichen und Fallen der Schichten und der mineralogischen Beschaffenheit der Felsarten beschrieben, auch einige Höhen auf dem ersten Reiseabschnitt und später auf dem Amazonas barometrisch gemessen. Martius verdanken wir die seitdem bestätigte Wahrnehmung, daß die Insel Marajo keine Deltaschöpfung des Amazonas, sondern ein gehobenes Stück Land sei.¹ Zweimal, am 6. August 1819 und am 27. Mai 1820, waren die Reisenden Zeugen einer Bororoca, „einer Mauertoge von 15 Fuß

¹ Reise in Brasilien, Bd. 3, S. 991.

gründlich unterrichtet in der Erdkunde und ein unersättlicher Bewunderer der Natur, schrieb zwar nur seine Eindrücke für das eigene Behagen nieder, doch gehören einzelne seiner Schilderungen zu den besten Darstellungen in unserer Sprache.¹

Die senkrechten Schichten der Gewächse waren durch Humboldt und Bonpland zwischen den Wendekreisen, durch Wahlenberg im Norden und in den Gebirgen des mittleren Europas begrenzt worden, es fehlten aber noch Beobachtungen aus den subtropischen Erdgürteln. Um diese Lücke zu ergänzen, begab sich Leopold v. Buch in Begleitung des Botanikers Smith (geb. in Drammen, Norwegen 1785) nach den Canarien, die er am 6. Mai 1815 bei Drotava betrat. Am längsten verweilte er auf Teneriffa, an dessen Pic er fünf Höhenstufen der Gewächse unterschied, später besuchte er Canaria, sowie die Insel Palma, in deren Caldera er das Muster eines Erhebungskraters vor sich zu sehen meinte, endlich nöthigte ihn eine glückliche Reiseverzögerung zu einem längeren Verweilen auf Langarote, so daß er erst am 8. October den canarischen Boden verließ, um am 8. December die englische Küste wieder zu erreichen.² Seinen Begleiter Smith, der sich unmittelbar nach seiner Rückkehr an den Congo begab, raffte ein jäher Tod hinweg und Buch allein blieb es vorbehalten, die Ergebnisse ihrer gemeinschaftlichen Untersuchungen zu veröffentlichen, die in drei Fächern des Naturwissens, nämlich in der Witterungskunde, der Verbreitung der Gewächse und der Ortskunde der Vulkane, wie sich aus der spätern Darstellung dieser Lehren ergeben wird, geschichtlich bedeutsam wurden.

Sechs Jahre später fallen die Reisen, die ein Begleiter der Polarfahrer Ross und Parry, Edward Sabine, im atlantischen Meere ausführte, um durch Pendelschwingungen die Gestalt der Erde zu ermitteln. Die britische Regierung stellte ihm 1821 ein Kriegsschiff zur

¹ Siehe die Schilderung der tropischen Pflanzenwelt am Macacu und der Fälle des Kingu, in der Reise des Prinzen Adalbert von Preußen nach Brasilien. Berlin 1857, S. 310, 655.

² Leopold v. Buch, Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln. Berlin 1825, S. 1–36, 129, 284, 313.

um nach einem längeren Aufenthalt in Manila allein nach Europa zurückzukehren. Es war die belebte Natur, die Gewächse und die Thierwelt, die ihn am stärksten anzogen und die er mit so inniger Freude zu schildern vermag, daß selbst ein ungünstig gestimmter Leser an seinem Genuß theilnehmen müßte. Sollen wir aus seinem spät veröffentlichten Reisewerke klassische Stellen bezeichnen, so sind es vorzüglich seine Schilderungen der Insel Sitcha, die unübertroffen dastehen. Während auf den schattenlosen Aleuten nur nahrhaftes Kraut und Gras den Boden überweht, werden die Inseln des russischen Amerikas in Folge eines milden Seeklimas und beschützt durch hohe Gebirge im Norden, unter einer Polhöhe von 58° von Wäldern eingehüllt, deren Baumgestalten zu staunenerweckender Größe sich erheben und bei denen man eine Mannigfaltigkeit der Formen und jene eigenthümliche Durchbrochenheit antrifft, welche sonst ausschließlich nur die tropischen Wälder ziert.¹ Dort ist es die Sättigung mit tropfbar werdenden Wasserdämpfen, welche die Lebenskraft des Gewächsreiches so mächtig erregt, und nicht wenig würde es zur Erhöhung dieser tropischen Aehnlichkeiten beitragen, daß Colibri jenen nordischen Regenhimmel nicht scheuen, wenn wir nicht wüßten, daß diese zierlichen Geschöpfe, die wir wegen ihres Fiederglanzes auf die Wendekreise beschränkt glauben, selbst unter Schneegeköbern an den Gletschern des Feuerlandes gesehen worden sind.

Noch einem andern Weltumsegler, F. J. F. Mehen (1804—40), begegnen wir fast um die nämliche Zeit in der Südsee. Er nahm als Schiffsarzt an der dritten Erdfahrt Theil, die von einem Fahrzeuge der preussischen Seehandlung ausgeführt wurde.² Von Hamburg am 7. September 1830 angetreten, führte sie um das Cap Horn längs der chilenischen und peruanischen Küste über die Nordhälfte des Stillen

¹ Siehe F. H. v. Kittlitz, Denkwürdigkeiten einer Reise nach dem russischen Amerika, nach Mikrouscien und durch Kamtschatka. Gotha 1858, Bd. 1, S. 202 ff.

² Die erste dieser Fahrten führte das preussische Schiff Mentor 1828, die zweite und dritte das Schiff Prinzess Louise (Capitän Wendt) 1828 und 1831 über die Südsee.

1791. [1792] Sept. After visiting a few other places both foreign and home, Henry was absent, and (about 1791) did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him. After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him. After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him.

... After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him. After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him. After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him.

1. H. W. Watson, *History and Chronology of the Life of Henry Watson*, Vol. 1, London 1891, p. 100.

2. *History and Chronology of the Life of Henry Watson*, Vol. 1, p. 100.

3. H. W. Watson, *History and Chronology of the Life of Henry Watson*, Vol. 1, p. 100.

THE LIFE OF HENRY WATSON AND HIS TIMES.

After visiting the following places, Henry was absent, and did not see Henry (his sister) again. The following is the list of the places visited and the date and the name of the person who was with him.

als der höchste Gipfel Amerika's betrachtet wurde.¹ Außerdem verdanken wir ihm nicht weniger als 800 neue Ortsbestimmungen mit gleichzeitigen Messungen der magnetischen Kräfte und der Fluthbewegungen, ein meteorologisches Tagebuch, eine Wortsammlung der feuerländischen Sprache² und wesentliche Verbesserungen der Whewell'schen Erdkarte für die gleichzeitigen Räumlinien der Fluthwellen (Isorhachien).³

Solche Ergebnisse würden jener Unternehmung schon ein geschichtliches Andenken sichern, wenn sie nicht um vieles bedeutsamer dadurch geworden wäre, daß Fitzroy als Begleiter einen jungen Geologen, Charles Darwin, sich beigeßelt hätte. Darwin lieferte nach seiner Rückkehr ein Werk, welches einen so reichen Schatz anregender und neuer Naturbeobachtungen auf einem kleinen Raum enthält, daß es fast gewagt erscheint, besonders Werthvolles zu bezeichnen, doch erinnern wir an seine Beschreibung der patagonischen Terrassenbildungen, an die Entdeckung der erratischen Blöcke und der Reste des fossilen Pferdes in Südamerika, seine Bestätigung des Aufsteigens der chilenischen Küste,⁴ seine Belehrungen über den Bau der beiden Andenketten auf einer Wanderung über die Cumbre zwischen Valparaiso und Mendoza, seine Schilderung der Thier- und Pflanzentwelt auf den Galapagos, die geschlossene Reiche für sich bilden, wenn auch ihre Charakterzüge amerikanisch sind.⁵ Der höchste Glanz des Werkes ruht aber unstreitig auf den Untersuchungen über die Natur der Korallenbauten, die ihn auf den Cocos- oder Riling-Inseln im Südwesten der Sundastraße beschäftigten. Darwin stellte die Lehren auf, daß die Gürtelriffe auf gleiche Weise entstehen, wie die ächten Atolle, daß die elliptische oder freisförmige Gestalt der Korallenringe keineswegs, wie

¹ Narrative of the Surveying Voyages of H. M. S. Adventure and Beagle. London 1839, tom. II, p. 13, 22, 208, 402, 481.

² l. c. Appendix zu tom. II (tom. III), p. 1—84, 135.

³ l. c. Appendix Nr. 47, p. 277 sq.

⁴ Charles Darwins naturwissenschaftliche Reisen. Braunschweig 1844, Bd. 1, S. 148, 195, 219. Bd. 2, S. 74, 104, 117, 144.

⁵ a. a. O. Bd. 2, S. 167.

man bisher geglaubt hatte, auf versunkene vulkanische Krater deute, daß die Koralle nur aus mäßigen Tiefen bis an den Wasserspiegel baue und daß daher, wo Riffe oder Inselränder aus unergründeten Seen aufsteigen, das Land allmählig gesunken sein müsse, während der Korallenbau langsam wuchs. Demnach haben wir also in den Koralleninseln nicht das Auftauchen künftiger Küsten zu sehen, sondern vielmehr thierische Anstrengungen, bereits versunkene Höhen vor dem gänzlichen Verlöschtwerden zu retten. Zugleich erkannte er, daß auf dem Gebiet der Koralleninseln und des sinkenden Seebodens kein Vulkan vorkommt, während umgekehrt auf den vulkanischen Gebieten die Korallenbauten über Wasser gehoben sind.¹

Noch ein letztesmal müssen wir uns Südamerika zuwenden, um den Namen eines deutschen Entdeckers, Robert Hermann Schomburgk, zu feiern. Vom 21. September 1835, wo er aus Georgetown auszog, blieb er mit Einschluß einer Reise nach und eines kurzen Aufenthalts in Europa, bis zum 4. Juni 1844 in British-Guayana und den Grenzgebieten, dauernd mit geographischen Unternehmungen beschäftigt. Vor seinen Wanderungen kannte man von jener südamerikanischen Kolonie nur die Gestade und den untern Lauf der Flüsse bis zu ihren den Mündungen ziemlich nahen Wasserstürzen. Robert Schomburgk hat den Cuyuni, den Essequibo, den Demerara, den Berbice und den Corentyn bis zu ihren Ursprüngen verfolgt, er ist in der Nähe ihrer Quellen über die Wasserscheiden gegangen, um jedes Becken zu trennen, und er hat auch die Räume zwischen diesen Küstenflüssen und den Stromgebieten des Amazonas wie des Orinoco durchwandert, so daß er die Stromkunde aller zwischen ihnen liegenden Gewässer mit Ausnahme der geringeren Wasserläufe, die auf das holländische und französische Gebiet fallen, zuerst geschaffen hat. Alle seine Reisen, auf denen ihn seit 1840 sein Bruder Richard, unterstützt aus der Kabinetskasse des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, begleitete, wurden zu Wasser auf Indianerbooten und mit Hilfe von Eingeborenen

¹ a. a. O. Bd. 2, S. 247—260.

ausgeführt und nur die Strecken zwischen den einzelnen Wassergebietten zu Fuß durchwandert. Auf einer seiner frühesten Fahrten, am 1. Januar 1837, als er auf dem Verbice bis lat. 4° vorgedrungen war, entdeckte er eine der wunderbarsten Bieden der stillen Pflanzenwelt, die *Victoria regia*, und von den Samen, die er heimbrachte, stammt die Nachkommenschaft, die wir jetzt in unsern warmen Häusern bewundern.¹ Ein Jahr zuvor, am 2. Januar 1836, gelangte er zum erstenmale nach dem Macusiborj Pirara, am Rande des kleinen Amucusees gelegen, bei dem sich die Gebiete des Amazonas und Essequibo durch ihre Seitengewässer, den Rio Branco (Mahu) und Rupununi, so nahe treten, daß wenn zur Regenzeit die flachen Savanen sich in Wasserflächen verwandeln, aus denen die trockenen Stellen wie Inseln aufragen, Fahrzeuge ohne Mühe von dem einen Stromgebiet in das andere gelangen können.² Diese merkwürdige Erdenstelle war bis dahin nur im Frühjahr 1739 von Nikolaus Hortsman aus Hilbesheim, einem deutschen Wundarzt, gesehen worden, von dessen portugiesisch verfaßtem Tagebuch d'Anville eine Abschrift anfertigte, die später von A. v. Humboldt benutzt werden konnte. Bis auf Humboldt entstellte der kleine Amucu, zu einem Binnensee fast von der Größe des Ontario in Nordamerika aufgeschwollen, unter dem Namen Parime die Karten Südamerika's. An seinem Ufer hauste der vielgesuchte Dorado, denn einer anmuthigen Sage zufolge hatte der vergoldete Herr (el hombre dorado) seinen Sitz dort aufgeschlagen und wusch sich in einem Alpensee den Goldstaub von seinen Gliedern.

Die größte aller seiner Entdeckungswanderungen trat Robert Schomburgk im Jahre 1838 von jenem Pirara am 8. October an. Auf den Wunsch der Londoner geographischen Gesellschaft wollte er der gänzlich unbekannten Welt zwischen den Quellen des Essequibo und der seit A. v. Humboldts Besuche völlig vergessenen Mission Esmeralda am Orinoco ihre Geheimnisse entreißen und sie durch mathematische Ortsbestimmungen mit der Küste verknüpfen. Am 5. December erreichte

¹ Robert Hermann Schomburgk, Reisen in Guiana. Leipzig 1841, S. 232.

² Rob. Herm. Schomburgk, Reisen in Guiana, S. 98.

Schomburgk den Rio Branco, der in seinem obern Laufe Parima heißt, folgte ihm aufwärts eine große Strecke bis zu $63^{\circ} \frac{1}{2}$ westl. Länge (Greenw.), wanderte dann über Gebirgsland und über nördlich abfließende Seitengewässer des Orinoco, bis er den 65. westlichen Mittagkreis berührte, wo er sich kühn gegen Süden wandte, um den Orinoco bei seinen Quellen zu überraschen. Wirklich war er schon bis zum Dorfe Maionkong (lat. $3^{\circ} 18' N.$) vorgebrungen, als der Streifzug einer streitbaren Indianerhorde weit umher Schrecken verbreitete und die Verzagttheit seiner Begleiter ihn nöthigte, nach Norden zurückzutweichen, so daß er auf einem Umwege am 10. Februar 1839 den Parámu (Padamo), am 21. Februar (lat. $2^{\circ} 54' N.$) dessen Mündung in den Orinoco und einen Tag später die Mission Esmeralda erreichte.¹

In den Jahren 1840 und 1841, wo ihn sein Bruder Richard begleitete, dem wir die erste Flora und Fauna des britischen Guayana verdanken,² wurden die Küstengewässer zwischen Essequibo und Orinoco untersucht, später diente wiederum die Mission Pirara am Amucusee als Hauptquartier zu fortgesetzten Wanderungen nach den Quellengebieten der Flüsse British-Guayana's. Seit Lacondamine's Zeiten war das Geheimniß des indianischen Pfeilgiftes der Gegenstand eifriger Nachforschung geblieben. Auch Alexander v. Humboldt hat uns die schwarze Küche eines Giftmeisters am Orinoco mit großer Ausführlichkeit beschrieben und C. v. Martius über den Gifthandel der wilden Amazonasstämme anziehende Belehrungen mitgetheilt. Allein die Pflanze selbst (*Strychnos toxifera*), aus deren Rindensäften das ächte Urari bereitet wird, hat erst Robert Schomburgk entdeckt, doch konnte er nur ein schwach wirkendes Gift gewinnen. Sein Bruder Richard dagegen wohnte der Bereitung der gefürchteten Pfeilsalbe durch einen eingebornen Giftmeister bei und es glückte ihm später, den Giftträger selbst zum erstenmal blühend anzutreffen und zwar am Küstenflüßchen Pomerun, nördlich vom Essequibo, wo Iaribische Stämme sitzen, denen der

¹ Rob. Herm. Schomburgk, Reisen in Guiana, S. 459—471.

² Richard Schomburgk, Reisen in Britisch-Guiana. Leipzig 1848, Bd. 3.

Gebrauch des Urari völlig fremd ist.¹ Auch sonst ergänzten sich beide Brüder sehr glücklich: Robert, der Entdecker, bestimmte astronomisch die Lage der Orte, barometrisch und trigonometrisch die Höhen, Richard beschrieb das Pflanzen- und Thierleben, sowie die merkwürdigen Stämme Guayana's, die streitbaren und stolzen Kariben, die freundlichen Macusi und die schönen Arawaken, bei welchen letzteren bekanntlich die Frauen eine andere Sprache reden, als die Männer.

Man wird aus dem Vorstehenden bemerkt haben, daß deutsche Reisende für die Nilländer und Südamerika eine erklärte Vorliebe gefaßt hatten, allein kein Raum der Erdveste hat unsre Landsleute zahlreicher angezogen, als das kaiserliche Nachbarreich gegen Osten. „Deutsche waren es, bemerkt Baron Cuvier, welche die gewaltige Oberfläche des russischen Kaiserthums² uns, ja man darf sagen, der russischen Regierung selbst bekannt gemacht haben. Die schöne Reihe von Arbeiten, welche die Denkschriften der Petersburger Akademie füllen, umfassen die Leistungen eines Bernoulli, Bayer, Euler, Müller, Amman, Lomik, Duvernoy.“³

Auf Messerschmidt, Gmelin, Pallas im vorigen Jahrhundert folgten mitten unter drohenden Kriegswetteru die Reisen zweier trefflicher Naturforscher, Moritz v. Engelhardt's und Friedrich Parrot's. Im Frühjahr 1811 untersuchten sie den bisher unbekannten geognostischen Bau der Krim, im Juli setzten sie nach der Halbinsel Taman hinüber, folgten dem Laufe des Kuban bis Batal Paschinsk, schritten dann zum Terel hinüber, stiegen hinauf bis zu seiner Quelle bei der Verschanzung Kobi auf der Straße nach Tiflis, wo damals die russische Herrschaft im Kaukasus endigte, und versuchten unter Lebensgefahren, die ihnen von räuberischen Osseten drohten, den Kasbek zu besteigen, an dem sie jedoch nur bis zu 2168 Toisen Höhe, 200 Toisen

¹ Richard Schomburgk, Britisch-Guiana, Bd. 1, S. 439 ff., Bd. 2, S. 439.

² Nach einem malerischen Vergleiche Alex. v. Humboldt's ist sie größer als die uns sichtbare Halbkugel des Mondes.

³ Cuvier, Éloges historiques. Paris 1819, tom. II, p. 120.

oder 1200 Fuß unter dem höchsten Gipfel gelangten. Sie trafen dort die Schneegrenze erst bei 1647 Toisen oder um beinahe 2000 Fuß höher an, als in den westlichen Alpen.¹ Staunend entdeckten sie bei 1813 Toisen absoluter Erhebung, 1000 Fuß über jener Grenze, auf schneefreiem Porphyrgestein ein neues phanerogames Gewächs (*Cerastium Kasbek*) mit reisenden Samen. Ein idealer Querschnitt des Kasbek mit einer Höhengscala der Gewächse war die Frucht ihrer Wanderungen, bei denen Parrot besondere Aufmerksamkeit den Veränderungen schenkte, welche die nämlichen Gewächse durch die Erhebung ihrer Standorte, namentlich in Bezug auf Verzögerung des Wachsthum, erlitten.² Sie schlossen ihre Arbeiten mit einer barometrischen Höhenmessung (Stationennivellirung) der Landenge zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere. Indem der eine Beobachter stets um einen Marsch hinter den Gefährten zurückblieb, wurde auf 48 Halteplätzen, gleichzeitig der Luftdruck bestimmt und zwar doppelt, auf der Wanderung nach dem kaspischen und auf der Rückkehr zum schwarzen Meer. Zuletzt verfügte sich Parrot noch einmal nach dem kaspischen Ufer, während Engelhardt am Pontus zurückblieb, um gleichzeitige Barometermessungen in einem sechstägigen Zeitraume zu wiederholen. Als mittleres Ergebniß erhielt man eine Einsenkung des kaspischen Spiegels von 50 Toisen unter die Fläche des schwarzen Meeres.³ Obgleich diese Untersuchung mit aller Sorgfalt ausgeführt wurde, so hat sich später doch ergeben, daß das Barometer wegen der vielen unberechenbaren Störungen seines Ganges nur annähernd die Unterschiede weit abliegender Höhen anzugeben vermag.⁴

Nach einer längeren Pause treffen wir auf Adolph Erman, der erst 21jährig sich zunächst dem norwegischen Naturforscher Hansteen

¹ Engelhardt und Parrot, Reise in die Arum und den Kaukasus. Berlin 1815, Bd. 1, S. 192—208.

² Reise in die Arum u. s. w., Bd. 2, S. 87 und Atlas Taf. 5.

³ a. a. O. Bd. 2, S. 62.

⁴ Was Parrot die ungünstigste unter den gleichzeitigen Barometerbeobachtungen nennt, zeigte noch immer eine Depression von 20,7 Toisen, also 124 peds oder fast doppelt zu viel an. Vergl. unten S. 558.

als wissenschaftlicher Gehilfe auf einer Wanderung nach Sibirien angeschlossen hatte. Vom Storthing waren nämlich 1827 dem Verfasser der „Untersuchungen über den Magnetismus der Erde“ die Gelder zu einer Reise bewilligt worden, um den zweiten nördlichen Magnetpol zu entdecken, den Hansteen in Folge einer irrigen Theorie in Sibirien suchte.¹ Außer Erman nahm noch Due, ein norwegischer Officier, Antheil an der Reise, die von Petersburg am 11. Juli 1828 angetreten wurde. Am 31. August überschritten sie auf dem Wege nach Jekaterinburg die Grenze Europas und begaben sich über Tobolsk nach Obdorsk, dessen mathematische Lage Erman damals zuerst genau bestimmte, denn auf den russischen Karten war ihre Länge um $3^{\circ} 37'$ fehlerhaft angegeben.² Auf einem nordöstlichen Streifzuge entdeckte der junge Naturforscher, daß der Ural bis zum Eismeere sich verlängere und in der Nähe der Küste noch zu stattlichen Gipfeln sich erhebe. Nach Tobolsk zurückgekehrt, brach er mit seinen Gefährten am 4. Januar 1829 nach Irkutsk auf, berührte von dort aus die Chinesenstadt bei Kiachta und verabschiedete sich auf dem Wege nach Jakutsk von Hansteen und Due. Einen magnetischen Pol, wo die Neigungsnadel senkrecht steht, hatten sie nicht gefunden, wohl aber unterwegs zweimal eine Linie der magnetischen Richtweisung gekreuzt. Da vor dieser Reise wohl genügende Declinationsbestimmungen für sibirische Orte, Neigungsmessungen aber nur spärlich vorhanden waren und Intensitätsbeobachtungen gänzlich fehlten, so wurde durch Erman, der nun allein nach Osten wanderte, für die Beschreibung der magnetischen Erdkräfte zunächst ganz Nordasien gewonnen. Auf seiner Reise, die 916 Tage währte und auf welcher er 8100 deutsche Meilen zurücklegte, führte er nicht weniger als 129 astronomische Ortsbestimmungen aus und befestigte dadurch 620 Punkte der Erde zu Lande und zu Wasser, wo er die Zahlenausdrücke der magnetischen Kräfte gefunden

¹ Christoph Hansteen, Reiseerinnerungen aus Sibirien, S. 6. Dieses eben angeführte Buch ist rein touristicchen Inhalts und fast nur merkwürdig durch die Beschreibung der etwas anstößigen Taufe einer erwachsenen Jüdin in Tobolsk.

² A. v. Humboldt, Centralasien. Berlin 1844, Bd. 1, S. 292.

hatte. Hier ist ein überzeugendes Beispiel von der Wichtigkeit der mathematischen Bildung eines Reisenden, denn ohne die begleitende Ortsbestimmung wären die magnetischen Beobachtungen der Mehrzahl nach werthlos gewesen, so aber konnte Erman eine Declinationskarte der Erde für die Zeit von 1827—1831 entwerfen, welche den um zwei Jahre älteren Arbeiten des Capitäns Duperrey völlig ebenbürtig ist.¹

Von seinen Begleitern getrennt, treffen wir Erman seit dem 8. April 1829 in Jakutsk, wo er wie früher schon in Beresow durch Bohrversuche die Tiefe des Eisbodens untersuchte, an dessen Dasein seit Omelins Forschungen noch immer gezweifelt wurde. Jakutsk genoss bald darauf die unbeneidete Auszeichnung, als die kälteste Stelle der alten Welt angesehen zu werden,² seit Erman die dortigen niedrigen Jahresmittel aus den Temperaturbeobachtungen des russischen Kaufmanns Newerow berechnete und die Meteorologie mit diesen wichtigen Angaben bereicherte.³ Als er dann, nur von einem Kosaken begleitet, nach Ochotsk wanderte, entdeckte er, was allen früheren Reisenden entgangen war, weil sie noch kein Barometer hinübergetragen hatten, daß die Aldanischen Gebirge bis zu 3800 Fuß Paß- und 4000 Fuß Gipfelhöhen sich erheben.⁴ Bei seiner Ueberfahrt über den Ochotskischen Meerbusen kreuzte er zum viertenmale eine Linie magnetischer Rechtweisung und entdeckte dort die wunderbar doppelte Krümmung der Declinationscurven.⁵

¹ Einen Abdruck davon enthält Berghaus, *Physikalischer Atlas*, 4. Abth., Nr. 5. Seine magnetischen Bestimmungen finden sich in Adolph Erman, *Reise um die Erde durch Nordasien und die beiden Oceane*, Thl. II, Bd. 2, S. 529 ff., die astronomischen Bestimmungen Thl. II, Bd. 1, S. 405 ff.

² Später fand v. Wrangel für Ustjansk — 16,6 C., während Jakutsk nur —11,0 als Jahresmittel zeigt.

³ v. Middendorff, *Reise in den äußersten Norden und Osten*, Thl. 1, S. 2.

⁴ Adolph Erman, *Reise um die Erde*, 1. Thl., Bd. 3, S. 5 ff.

⁵ Erman hat (*Reise um die Erde*, 1. Thl., Bd. 3, S. 115) im Ganzen fünfmal die Rechtweisung der Magnetnadel beobachtet, nämlich:

1828	3. August	lat. 56° 0' N.,	long. Ost Paris	40° 32'
1829	19. Februar	" 50° 41' "	" "	104° 8'
"	29. März	" 59° 44' "	" "	112° 48'
"	1. August	" 58° 26' "	" "	146° 48'
1830	26. Januar	" 23° 58' S.,	" "	316° 43'.

Am 9. August 1829 landete er an der Westküste Kamtschatkas und durchzog die Halbinsel, nur von Kamtschadalen begleitet, bis zum Peterpaulshafen. Seinen astronomischen Beobachtungen verdanken wir die Kenntniß von der zierlichen Gliederung jener Halbinsel, die auf den älteren Karten zwischen lat. 58° und lat. 56° mehr als doppelt so breit angegeben war, als Erman sie darstellen konnte. Auf diesen Wanderungen bestieg er zweimal den 9898 Fuß (pieds) hohen Vulkan Schiwelutsch und eine gleiche Höhe, aber nicht den Gipfel selbst erreichte er am 11. September am Krater des eben thätigen Kliutschewsker Vulkans, dessen Höhe, 1828 auf 15,040 Fuß bestimmt, von Erman 250 Fuß geringer befunden wurde, vermuthlich in Folge eines Einsturzes.¹ Im Peterpaulshafen endlich fand er die russischen Weltumsegler unter Admiral Lütke, mit denen er zu Schiff nach Europa zurückkehrte.

Erman ist nach Humboldt derjenige Reisende, dessen Beobachtungen sich über alle Zweige des Naturwissens erstreckten. Mit seinen mathematischen Ortsbestimmungen verband er Höhenmessungen, geognostische Beschreibungen der Felsarten, Beobachtungen für alle Fächer der Meteorologie, Beschreibung von Gewächsen und Thieren, ethnographische Schilderungen und Vergleiche asiatischer Sprachen; auch gelang es ihm, durch aufmerksame Beobachtung eigenthümlicher Bräuche und Sitten bei nordamerikanischen Eingeborenen ihre Verwandtschaft mit einem asiatischen Stamm des äußersten Westens, den Ostjaken, nachzuweisen.² Doch bleiben seine Beobachtungen der magnetischen Kräfte das wichtigste Verdienst seiner Erdumwanderung. Leider fand er nicht die Muße, seine errungenen Schätze rasch zu verarbeiten. Sein Reisewerk war nach 18 Jahren erst bis zum dritten Bande fortgeschritten und ist nie vollendet worden. Er hat nur ein Tagebuch veröffentlicht, keine Naturgemälde, weil er voraussetzte, daß ein Ganzes entstehen werde „wie bei einer Musivarbeit, wenn nur die Färbung jedes einzelnen Steinliffes die wahre sei.“³

¹ Erman, Reise um die Erde, Thl. I, Bd. 3, S. 318—382.

² Erman, Reise um die Erde, Thl. I, Bd. 1, S. 675.

³ Reise um die Erde, Thl. I, Bd. 1, S. 3.

In dem nämlichen Jahre 1829, wo Hansteen noch nicht zurückgekehrt war und Erman noch in Sibirien wanderte, brach Alexander v. Humboldt in Begleitung Ehrenbergs und des Mineralogen Gustav Rose am 20. Mai von Petersburg nach dem Altai auf. Seit seiner Rückkehr aus Amerika hatte er das asiatische Festland als Reiseziel nie aus dem Auge verloren,¹ aber erst eine Aufforderung des Kaisers Nikolaus mit der Zusicherung, daß die Reise nicht materiellen Zwecken, sondern nur der Wissenschaft dienen sollte, brachte seine alten Vorläge in Erfüllung. Ueber Moskau und Kasan eilten die drei befreundeten Gelehrten nach Jekaterinburg, benützten die Zeit vom 15. Juni bis 11. Juli zu Streifzügen in den Ural, durchflogen hierauf von Tobolsk die Barabinskische Steppe nach Barnaul, besichtigten die berühmten Grubenbauten des Schlangenberges, begaben sich über Buchtarminsk nach der Dsungarei und überschritten die chinesische Grenze bei dem mongolischen Posten Baty oder Choni-mailachu, wo sie sich im Mittelpunkt des asiatischen Festlandes befanden. Am 19. August, bereits auf der Rückreise, gingen sie den Irtysh bis Ust-Kamenogorsk hinab, dann nach Semipolatsinsk und über die Steppen nach Omsk, Minsk und Orenburg (21. September). Sie besuchten hierauf Astrachan, befuhren das kaspische Meer und trafen am 13. November in Petersburg wieder ein, so daß sie in neun Monaten nicht weniger als 2520 deutsche Meilen zurückgelegt hatten. Gustav Rose übernahm den Bericht der Reiseerlebnisse,² A. v. Humboldt dagegen lieferte sein zweites großartiges Werk, nämlich die physische Beschreibung Central-Asiens. Mit großer Lebhaftigkeit hatte er damals die Ansichten Leop. v. Buchs und Elie de Beaumonts über das Aufsteigen der plutonischen Gebirge aus Spalten in den geschichteten Gesteinen sich angeeignet. Er sah in jenen Gebirgen nur die großartige Wiederholung dessen, was in den ausgefüllten Gängen die Bergleute längst beobachtet hatten. Die

¹ In der Vorrede zur *Voyage aux Régions équinoxiales*, die 1814 erschien, kündigt er eine solche Reise als bevorstehend an.

² Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspischen Meer. Berlin 1837—42.

tiefften Räthsel der Erdrinde schienen gelöst, wenn man nur die Richtung der mittleren Kammlinie feststellte, denn eine gleiche Richtung der Höhenketten sollte einen inneren Zusammenhang ihres Baues verkündigen und ein Parallelismus der Streichungslinien als Zeuge eines gleichen Alters der Entstehung dienen. Nach diesen Lehrsätzen entwarf Humboldt seine Karte von Central-Asien,¹ auf welcher er, alle Einzelheiten verschmähend, in großen Zügen ein Bild von dem senkrechten Bau des nördlichen Festlandes entwarf, welches, so hoffte er, zugleich die Erhebungsgeschichte der großen Ketten ausdrückte. Der Himalaya erschien wie ein anschauerender Gang zum Künlün, der Hindukoh als eine Fortsetzung auf der Spalte des letzteren,² die Asferahkette in Turkestan als eine Verlängerung des Thianschan. Das parallele Streichen des Altai, Thianschan, Künlün und Himalaya von Ost nach West; der indischen Ghats, des Solimangebirges, des Bolor, und des Ural von Süd nach Nord sollten ein gleichzeitiges Streben der hebenden Kräfte erkennen lassen. Humboldt hatte nur den Ural und Altai gesehen, sein Bild von Central-Asien beruhte daher größtentheils auf einer kritischen Benutzung der vorhandenen geographischen Stoffe. So weit unsere Kenntnisse jetzt vorgeschritten sind, hat sich Humboldts Vorstellung des asiatischen Gebirgsbaus in den großen Zügen als richtig bewährt.³ Vor ihm beherrschte die Karten von Asien der von Pallas verbreitete Irrthum, als bilde der Altai einen strahlenförmig verlaufenden Höhenknoten, außerdem aber waren die Namen unheilbar verwirrt worden und erst seit Jul. v. Mäprouths

¹ Sie wurde gestochen von August Petermann, nicht C. Petermann, wie irrig auf den Platten steht. Es war zum erstenmal, daß der Name dieses Geographen genannt wurde. Siehe Berghaus, Briefwechsel mit Humboldt, Bd. 2, S. 296.

² Centralasien, Berlin 1844, Bd. 1, S. 89. Humboldt legte auf diese Entdeckung einen ganz unbegreiflichen Werth.

³ Das Dasein einer vierten Parallelkette, des Karakorum, ist eine Entdeckung der Brüder v. Schlagintweit. Humboldt glaubte, daß die chinesischen Geographen nur einem Paß des Künlün diesen Namen beileigten. Centralasien, Berlin 1844, Bd. 1, S. 100.

Rückkehr nach Europa hatte man den Thianschan vom Künlin unterscheiden gelernt.¹ Sehr scharfsinnig widerlegte Humboldt durch das Vorkommen von Granatbäumen, von Orangen- und von Baumwollencultur in den Oasen am Nordrande der Gobi, daß diese Wüste nicht, wie man übertrieben es ausgesprochen hatte, auf 7—8000 Fuß Höhe in allen ihren Theilen sich erhebe.² Daran schloßen sich kühne Berechnungen über die mittlere Erhebung der Festlande und die schöne Entdeckung, daß goldführende Gesteine sich in Gebirgen finden, die in der Richtung der Mittagskreise streichen, ein Gesetz, welches später zur Entdeckung der Metallreichthümer Australiens geführt hat.³ Nach dem Vorgange Ritters schöpfte Humboldt, unterstützt von dem großen Sprachkennner Stanislas Julien, reichlich aus der Länderkunde der Chinesen, und aus ihren Quellen schien sich zu ergeben, daß längs der Thianschanlette, also mitten im Festlande, eine ächte vulkanische Thätigkeit in historischen Zeiten beobachtet worden sei, während man sonst lebendige Vulkane nur auf mäßigen Abständen von der See oder großen Wasserbecken kennt.

Die mühselige Anhäufung von Messungsergebnissen führt uns doch nur zu einem Bild des senkrechten Baues unserer Erdvesten, welches so starr und leblos ist, wie das Antlitz der rauhen Rondeboersfläche. Aber tiefe und sinnreiche Beziehungen für den Entwicklungsgang unseres Geschlechtes liegen in dem senkrechten und wagrechten Bau der Erde versteckt. Es ist die Abhängigkeit der örtlichen Klimate von der gegebenen Gliederung und Stellung der Festlande, welche A. v. Humboldt im zweiten Abschnitte seiner Arbeit zu ergründen versucht. Ein Leser, der sich über Central-Asien zu unterrichten wünscht, sieht sich hier von dem Verfasser verrathen, der ihn fortzieht zur Betrachtung des ganzen Erdkörpers, welche allein zur Erkenntniß höherer Gesetze führen kann. Hier bricht die Sonne des Humboldt'schen

¹ Centralasien, Bd. 1, S. 372. Jul. Klaproth, Asia polyglotta. Paris 1823, p. 356.

² Centralasien, Bd. 1, S. 29, 391.

³ Centralasien, Bd. 1, S. 149.

Genius in aller Klarheit hervor. Selbst ein Erdenraum wie Central-Asien wird ihm nur eine Vertikale, die ihn nicht fesseln darf, sondern von der er sich löst, um zur Anschauung des Ganzen zu gelangen.

Hatte Simon Pallas aus den Berichten der russischen Karawanenreisenden, welche die mongolischen Steppen von Kiachta nach Peking durchzogen, den Schluß gewonnen, daß die Gobi ein Tafelland, höher als die Ebene von Quito darstelle,¹ und Alex. v. Humboldt diese Anschauung wenigstens für den westlichen Theil aus klimatischen Wahrzeichen bestritten, so wurde jener Erdraum von wissenschaftlich ausgerüsteten Beobachtern doch erst im Herbst 1830 betreten, als der Astronom Georg Fuß und der Botaniker v. Bunge eine Mission russischer Mönche von Kiachta nach Peking begleiteten und später in dieser Stadt die erste magnetische Hütte aufrichteten. Unterwegs bestimmten sie die mathematische Lage von 30 Orten der Mongolei und zwar bei 10 von ihnen die geographische Länge durch unabhängige Ermittlung der Zeitunterschiede. Aus ihren barometrischen Beobachtungen aber ergab sich, daß die Gobi nur eine durchschnittliche Erhebung von 4000 Fuß besitzt, daß sie sogar in ihrer Mitte von einer muldenförmigen Senkung durchzogen wird, deren Sohle auf 2400 Fuß herabfällt und daß sie erst von dort gegen Süden sich noch einmal bis zu 5100 Fuß erhebt, wo die große Mauer an ihrem Rande hinläuft, deren Thore den Reisenden ein neues Reich der Natur öffneten. Alles war todt in der Steppe, als wenige Schritte durch die Mauer sie an den jähen Absturz Hochasiens brachten, wo ihnen das üppigste Leben entgegenlachte.²

Im Jahr 1834 finden wir einen andern deutschen Gelehrten, der einem Aufse nach Dorpat gefolgt war, F. Voechel, in den Salzsteppen zwischen dem Ural und der Wolga mit der chemischen Zerlegung von Pflanzenaschen und der stehenden Wasser beschäftigt, als Gast (23. April)

¹ Pallas, Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gebirge. Frankfurt 1778, S. 33.

² Siehe v. Bunge's und Fuß' Briefe, in Berghaus' Briefwechsel mit Humboldt. Leipzig 1863, Bd. 2, S. 25 ff.

eines gezähmten Kirgisenhäuptlings Dschanghir, der sich neben dem Eltonsee mit russischen Jahresgeldern ein Steppenschloß erbaut hatte, wo er seine Gäste mit gegohrener Stutenmilch und Château Margaux bewirthete.¹ Am 22. Mai erreichte Goebel Astrachan, begab sich über Sarepta nach dem Don und diesen abwärts an das Asowsche Meer, wo er die Schlammvulkane und Naphthabrunnen der tamanischen Halbinsel besichtigte und dann längs der Südküste der Krim über Perekop nach Odessa (28. August) und von dort nach Dorpat (15. September) zurück eilte. Wir verdanken ihm Vergleiche der specifischen Schwere des pontischen, asowschen und kaspischen Wassers, sowie der Mengen ihrer festen Bestandtheile, die im schwarzen Meere dreimal so reichlich wie im kaspischen gefunden wurden, während das asowsche zwischen beiden die Mitte hielt.² Goebel ordnete auf seiner Reise barometrische Beobachtungen an, welche ein Jahr lang, vom 1. September 1834 bis zum 1. September des nächsten Jahres in Simpheropol vom Staatsrath Steven, in Astrachan vom Apotheker Osse ausgeführt wurden, um die Höhenunterschiede der kaspischen und pontischen Seespiegel zu bestimmen. Die Berechnung übertrug man dem Physiker Friedrich Parrot, den zwar die barometrischen Vergleiche zu dem Ergebniss führten, als ob der kaspische Seespiegel 98 Fuß (pieds) tiefer liege, der aber, mißtrauisch geworden, jene Unterschiede im Luftdruck örtlichen Witterungsverschiedenheiten zuschrieb.³ Die Zweifel über die Höhenunterschiede der beiden Spiegel wurde erst durch eine geometrische Vermessung auf kaiserlichen Befehl durch Georg Fuß, Sabler und

¹ Goebel, Reisen in die Steppen des südlichen Rußlands in Begleitung von Dr. C. Claus und A. Bergmann. Dorpat 1838, Bd. 1, S. 62.

² Unter 1000 Gewichttheilen fand man als feste Rückstände 17,75 im pontischen, 12,06 im asowschen, 6,25 im kaspischen Seewasser. Goebel a. a. O. Bd. 2, S. 107. Gustav Rose hatte bei Astrachan nur 0,1654 Proc. an festen Bestandtheilen gefunden. Reise nach dem Ural, Altai und dem kaspischen Meere, Bd. 2, S. 315.

³ Goebel, Reise, Bd. 2, S. 193. Ueber Parrots frühere Ansichten siehe S. 549. Er hatte das Ergebniss seines barometrischen Stationennivellements, welches er mit Moritz v. Engelhardt ausführte, schon früher verworfen.

Savitsch im Jahre 1836 erledigt und eine Erniedrigung des kaspischen Niveaus unter das pontische von 75 Fuß (feet) gefunden.¹

Im nächsten Jahre wurden von der Petersburger Akademie zwei treffliche Pflanzenkenner nach dem europäischen Norden gesendet. Der eine, Carl v. Baer, betrat am 2. Juli die botanisch unbekannten Gestade Lapplands bei Sosnowez, Tri Ostrowa und Bonoi, und fuhr dann vom 12.—17. Juli zunächst nach der Kofin Schar und durch Matutschkin Schar bis zur Karasee. Er verweilte im Ganzen sechs Wochen auf Novaja Semlja, von dessen Gewächsbereich er die erste Sammlung mit heimbrachte. Auf dem Heimwege besuchte er abermals acht Tage lang die Küste Lapplands und erreichte auf der Rückkehr Archangel am 17. September 1837.² Ähnliche Aufgaben löste in demselben Jahre ein Botaniker der Dorpater Universität, Alex. Gust. Schrenk, der über Nesen nach der Petschora (10. Juni) und durch das Großland der Samojeden oder die sogenannten Tundren nach der ugrischen Straße des Eismeeress (24. Juli) wanderte, wo ihn die bereits vorgerückte Jahreszeit nöthigte, die Erforschung der Insel Waigatsch nur auf einen flüchtigen Besuch des Gökencaps (25. Juli) zu beschränken, damit er noch den Ural erreichen konnte, der, wie man aus Ermans Beobachtungen schließen durfte, bis zum Eismeer sich erstreckte. Wirklich fand auch Schrenk, der am Gestade der See bis zur und über die Kara zog, daß das arctische Glied jenes Gürtelgebirges der Erde mit Gipfelhöhen von 4000 Fuß bis an die Küste herantrete.³ Schrenk versteht es, uns für das traurige Loos der Samojeden menschlich zu erregen, welche, ehemals die Eigenthümer jener arctischen Steppe, der Verführung des Branntweins erliegend, in die

¹ Genauer — 877,1" (inches) und nach Beseitigung der Fehleranhäufungen — 902,5", siehe Bulletin scientifique de l'Acad. de St. Pétersb., Nr. 16 und 17, Petersburg 1837, tom. II, p. 254, und Nr. 88, tom. IV, Petersburg 1838.

² Carl v. Baer im Bulletin de l'Acad. de St. Pétersbourg. Petersburg 1838, Nr. 5—7, tom. III, p. 95 sq.

³ Schrenk, Reise nach dem Nordosten des europäischen Rußlands durch die Tundren der Samojeden. Dorpat 1848, Bd. 1, S. 455.

Knechtschaft schlauer und hartherziger Sirjänen gefallen sind. Auch sind wir durch ihn mit der Natur der schattenlosen Torf- und Moorflächen vertraut geworden, die mit einem Filz von Flechten und Moosen überzogen, mit Lachen, Weihern und schmelzenden Schneemassen übersät, die Tundren heißen. Er zeigt uns, wie dort das stille Reich der Kräuter, bevor noch eisige Lüfte über die Steppe streichen, von einer Schneedecke geschützt wird, unter welcher die Gewächse in der langen Winternacht schlummern, bis die freundliche Sonne, die um Mitternacht noch Tageshelle und Wärme verbreitet, sie zu einem kurzen Lebensaugenblick aufweckt, wo sich in jäher Folge der vorgeschriebene Kreislauf organischer Verrichtungen vollzieht.¹

Noch höher nach dem Norden des russischen Reiches gelangte H. Th. v. Middendorff, nämlich in das Taimyrland, welches zwischen Zenisei und Chatanga gelegen, in zwei Landspitzen endigt, welche uns als die höchsten nördlichen Vorsprünge der alten Welt so merkwürdig sind. Seit Laptew's und Tscheljuskin's gemeinschaftlichen Untersuchungen² war jener Theil der Eismeerküste nie mehr berührt worden. Auch damals waren die Küstenaufnahmen zum Theil astronomisch unbefestigt geblieben und keine der in Umlauf gesetzten Karten stimmte mit der andern überein, ja man argwöhnte bereits, daß Tscheljuskin gar nicht bis zu dem nach ihm benannten Nordcap gelangt sei, bis Middendorff wieder Vertrauen auf seine frühern Nachrichten erweckte. Von dem Klima jener asiatischen Räume besaß man die irrigsten Vorstellungen, denn man dachte sich den hohen asiatischen Norden unter ewigem Schnee begraben, auch erwartete man noch Aufklärungen, ob unter den brennenden Bergen an der Chatanga, von denen die alten Handbücher sprachen,³ ächte Vulkanen oder Kohlenbrände zu verstehen seien. Von einem dänischen Forstmann, Thor Branth, begleitet, begab sich Middendorff 1842 zunächst nach Turuchansk, von wo er im folgenden Frühjahr über Dudinok am Zenisei nach der Pjäsina und von dort

¹ Reise in die Tundren der Samojeden, Bd. 1, S. 259.

² Siehe oben S. 409—410.

³ Siehe oben S. 384.

nach Jilipovsk an der Cheta lat. 71° sich begab. In Begleitung von Samojeben wanderte Middendorff am 14. Juni an den Taimyr, den er auf einem rasch gezimmerten Fahrzeug bis zu seiner Mündung lat. $75^{\circ} \frac{3}{4}$ 12. August (neuen Stils) und am nächsten Tage das Meer selbst bis lat. 76° befuhr.¹ Von diesem verwegenen Zug nach Turuchansk zurückgekehrt, eilte der Reisende am 1. Januar 1844 über Jakutsk nach Udschoi Ostrog (20. Juni), besuchte von dort die Schantar-Inseln im Ochotskischen Meere, entdeckte die Akademiebucht und wanderte dann über die Stanovoiskette, welche damals noch die russische Südgrenze bildete, bis zur Vereinigung der Schilla und des Argun (26. Januar 1845), um von dort über Irkutsk am 1. April 1845 in Petersburg wieder einzutreffen. Wie einst A. v. Humboldt bei seiner Rückkehr, so erbieten sich Middendorff zur Bearbeitung seiner magnetischen Beobachtungen, seiner geognostischen, botanischen und zoologischen Sammlungen gefeierte Gelehrte wie v. Baer, Göppert, v. Helmersen, Graf Reyscherling, Lenz, Müller, Chr. Peters, so daß ihm nur die Erläuterung der Witterungsbeobachtungen übrig blieb. Von unschätzbarem Werthe war seine räumliche Begrenzung des Eisbodens im nördlichen Asien und seine Beschreibung der Wärme eines tiefen Schachtes bei Jakutsk.² Ein dortiger Bürger, Fjodor Schergin, hatte nämlich einen Brunnen bohren lassen und glaubte, als F. v. Wrangel dort verweilte, bei einer Tiefe von 382 Fuß (seet) die gefrorene Erde bereits durchstoßen zu haben. Middendorff begann tägliche Wärmebeobachtungen in verschiedenen Tiefenschichten des Brunnens, die vom April 1844 bis Juni 1846 fortgesetzt wurden und unser Wissen von der Wärme des Erdinnern mit überraschenden Ergebnissen bereichert haben. Bei 20 Fuß Tiefe erreichte man die Jahresmittelwärme von Jakutsk ($-8^{\circ} 13$ R.), bei 382 Fuß aber fand man noch immer $-2^{\circ} 40$ R., so jedoch daß in den tieferen Schichten die senkrechte

¹ Bulletin physico-mathém. de l'Acad. de St. Pétersbourg, Nr. 32 und Nr. 40. Petersburg 1844, tom. II, p. 240 sq.

² A. Th. v. Middendorff, Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens. Petersburg 1848, Bd. 1, S. 158, 110—130.

Zunahme der innern Planetenwärme um 1° R. erst bei 100—117 Fuß (feet) eintrat. Auch ließ sich ermitteln, daß die Temperaturveränderungen sechs Tage bedürfen, um sich von der Oberfläche einen Fuß in die Tiefe fortzupflanzen.

Seit der Vertreibung der Portugiesen und Spanier bis zur denkwürdigen Fahrt der Nordamerikaner unter Commodore Perry (1852) verdankten wir alle Kunde von den merkwürdigen Ostinseln oder Japan beinahe ausschließlich zwei deutschen Gelehrten im Dienste der Holländer. Der erste von ihnen ist der berühmte Engelbert Kämpfer (geb. 1651 in Lemgo, Fürstenthum Lippe, gest. 1716), der schon in den Jahren 1683—1687 als russischer Legationsrath von Schweden bis an den persischen Meerbusen gereist war, ehe er als holländischer Schiffschirurg 1689 seine Reise nach Südasien antrat, von der er 1694 nach den Niederlanden und später in seine Vaterstadt zurückkehrte. In die Zeit von 1690 bis zum 31. October 1692 fällt sein zweijähriger Aufenthalt auf Japan, den er so trefflich benutzte, ¹ daß seine Schilderung dieses Reiches nicht bloß einen geschichtlichen Werth behalten hat, sondern noch jetzt als lebendige Quelle fließt. Das Gebiet seiner wissenschaftlichen Thätigkeit war die Botanik, seine physikalische Beschreibung des Landes genügt dagegen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der andere Reisende ist Ph. Fr. v. Siebold, dessen Schilderung der Sitten und Gebräuche in Japan ² wenige Jahre dem neuerlichen Aufschluß des Inselreiches vorausging. Aber noch weit belehrender ist sein großes Bilderwerk mit Beschreibung, ³ welches in sieben Abtheilungen Tausende von Gegenständen darstellt. Eine Reise durch diesen Atlas, wenn man diesen Ausdruck uns nachsehen will, ersetzt uns beinahe eine Wanderung durch das Land selbst. Wir begegnen dort allen Verschiedenheiten der Physiognomien und Trachten, wir belauschen den

¹ Siehe sein Leben, beschrieben von Christ. Wilh. Dohm, als Einleitung zu E. Kämpfers Geschichte und Beschreibung von Japan. Lemgo 1777, Bd. 1, S. XV ff.

² Customs and Manners of the Japanese. London 1841.

³ Ph. Fr. von Siebold, Archief voor de beschrijving van Japan.

Schiffsbauer und den Soldaten, wir mustern die Werkzeuge, die häuslichen Geräthe, die Biergefäße, den Schmuck, die Münzen, die Musikinstrumente, wir können uns eine Anschauung bilden von den Tänzen, wir erhalten einen Begriff von dem Kalender und der Astronomie der Japanesen sammt einer reichlichen Anzahl von Stadtplänen und Landschaften, von einheimischen und europäischen Karten, so daß das Ganze einem großartigen Museum belebter und unbelebter Gegenstände gleicht.

In niederländische Dienste trat auch ein deutscher Arzt, Franz Wilhelm Junghuhn (geb. 29. October 1812 zu Mannsfeld, gest. in den Breanger Regentschaften 20. April 1864),¹ als er nach düstern Abenteuern der Kerkerhaft entflohen war, die ihm die Tödtung eines Gegners im Zweikampf zugezogen hatte. Vom 13. October 1835, wo er auf Java landete, blieb er mit Ausnahme eines dreijährigen Urlaubs bis zu seinem Tode in niederländisch Indien. Sein Freund Dr. Friße aus Nassau, gewährte ihm die erste Gelegenheit, Java; der niederländische Statthalter, P. Merkus, Mittel und Erlaubniß, Sumatra zu bereisen. Schon im Jahre 1845 beförderte die Leopoldinisch-Carolinische Akademie ein größeres Werk von Junghuhn zum Drucke,² welches ihm einen glänzenden Namen gesichert hätte, wenn es nicht vollständig verdunkelt worden wäre durch eine größere oder vielmehr großartige Arbeit, welche er 1849 in holländischer Sprache veröffentlichte.³ Junghuhn hat alle hohen Berge auf Java mit Ausnahme von dreien bestiegen und konnte nicht weniger als 45 javanische und drei sumatranische Vulkanen nach eignen Untersuchungen, 18 andere sumatranische Feuerberge wenigstens nach Wahrnehmungen aus der Ferne beschreiben. Um die körperliche Gestalt Javas und des südlichen Theiles von Sumatra zu bestimmen, bediente er sich nur des Barometers und da es

¹ A. W. Kroon, Levensschets van Franz Wilhelm Junghuhn, im *Dageraad*. Aug. 1864, p. 1—48.

² *Topographische und naturwissenschaftliche Reisen durch Java*. Magdeburg 1845, mit einem Atlas aus 38 Tafeln und 2 Höhenkarten.

³ Von der zweiten Auflage besitzen wir die deutsche Uebersetzung: *Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart*. Leipzig 1852—54, in drei Abtheilungen mit colorirtem Bilderatlas.

ihm an einem Gehilfen für die unteren Standorte fehlte, wurden seine untern und obern Barometerhöhen nicht gleichzeitig gewonnen, was jedoch bei den geringen Schwankungen des Luftdruckes und dem bekannten täglichen Rhythmus der Quecksilberhöhen auf den Sundainseln nur in den seltenen ungünstigen Fällen und selbst bei Gipfeln bis 11,000 Fuß Fehler von höchstens 25—30 Toisen nach sich ziehen kann.¹ Nachdem er auf Sumatra 38, auf Java nicht weniger als 328 Höhen gemessen, zur Verbesserung der Karten auch überall Horizontalwinkel aufgenommen hatte, enthüllte er in zwei Längen- und in zehn Querschnitten die plastische Gestalt der beiden Inseln. Da er als behender und sicherer Zeichner die wichtigste Fertigkeit für geologische Forschungen besaß, lieferte er von jedem Vulkan die Umrisse aus verschiedenen Himmelsrichtungen, außerdem aber, was noch wichtiger war, einen ebenen Plan, der sich auf geometrische Aufnahmen stützte. Seine Absicht war nämlich, künftigen Beobachtern eine sichere Grundlage zu hinterlassen, aus der sie über die Art der später eingetretenen Veränderungen sich belehren könnten, wie er selbst für jeden der Feuerberge eine genaue Chronik und einen Auszug aus allen Beobachtungen früherer Besucher verfaßte. Die Früchte dieser Arbeiten wird erst eine spätere Wissenschaft brechen, denn wenn der Gang der vulkanischen Kräfte an Gesetze gebunden ist, so werden diese nirgends leichter als auf den Sundainseln und nur aus der Topographie ihrer Vulkane erkannt werden, die Jungbuhn fast vollendet hinterlassen hat. Ehe er Java betrat, glaubte man in Europa, daß diese Insel nur aus vulkanischen Auswürfen erbaut sei, erst durch ihn erfuhren wir, daß drei Fünftel ihrer Oberfläche aus tertiärem Gebiet bestehe, reich an Kohlenflözen wie an umgewandelten Gesteinen, darunter selbst Glimmerschiefer und dennoch durch die eingeschlossenen organischen Reste als eine Bildung der neuern Zeit kenntlich, deren Liegendes, obgleich die Schichten bis zu 6000 Fuß gehoben und an manchen Stellen bis zu 3000 Fuß aufgeschlossen sind, Jungbuhn

¹ Jungbuhn, Java, Bb. 1, S. 50.

nirgends zu erspähen vermochte. Die Störungen dieser Lager suchte er auf zwölf Grundformen zurückzuführen, die er vielleicht besser noch auf eine geringere Zahl hätte beschränken können.

Junghuhn schuf die erste genaue Ortskunde der Gewächse Java's. Er erkannte dort vier scharf begrenzte Höhenstufen, nämlich die heiße (bis zu 2000 Fuß), die gemäßigte (bis zu 4500 Fuß), die kühle (bis zu 7500 Fuß) und die kalte (bis zu 10,000 Fuß). Nachdem er den räumlichen Inhalt jedes Pflanzengürtels und sein Klima festgestellt hatte, vereinigte er nach den Standorten wieder die Charaktergewächse jeder Höhengschicht und zwar unterschied er nicht weniger als zwölf gesonderte Gruppen in der untersten oder heißen Zone. Er hatte bei dieser ausführlichen Beschreibung der Pflanzennatur wieder die Zukunft der Wissenschaft im Auge, insofern spätere Beobachter die Größe und das Wesen künftiger Veränderungen, deren er sehr ungünstige in Folge der rasch sich ausbreitenden und theilweise zerstörenden Kultur der Menschen voraussah, mit Sicherheit werden nachweisen können. Junghuhn gehört zu den größten Helden unserer Wissenschaft und ihm gebührt, wenn nicht der Rang zwischen Humboldt und Leop. v. Buch, doch jedenfalls der Rang unmittelbar nach dem letzteren.

Ein kleiner Raum auf den Karten trennt Java von dem australischen Festlande, von dem seit seiner Besiedelung nur der südöstliche Rand und das Stromgebiet des Murray genauer bekannt geworden war, bis im Jahre 1844 die ersten Entdecker ins Innere eindrangen, wovon der eine, Sturt, vom Murray bis zum Eyre Creel ziemlich in den Schwerpunkt des Festlandes gelangte, der andere, ein Deutscher, Ludwig Leichhardt (geb. 13. October 1813 in Trebitz bei Friedland, Kreis Lübben), eine Karawane von der Moretonbay an der Ostküste fast genau in nordwestlicher Richtung vom 8. October 1844 bis im November 1845 nach Port Essington an der Coburg-Halbinsel führte. Leichhardt behielt die Ost- und später die Nordküste des Festlandes zur Rechten in einem durchschnittlichen Abstände von 30 deutschen Meilen, außer bei seinen Märschen quer über die York-Halbinsel und durch Arnheims-Land. An Flüssen entdeckte er der Zeitfolge

nach: den Condamine, Dawson, Cometriver, Madenzie, Isaacs, Sutter, Burdekin, Lynd, ferner alle kleinen Gewässer, die zwischen dem letztern und dem Roper in den Carpentariagolf sich ergießen, sowie endlich den Alligator, der ihn an die Nordküste brachte. Er fand die lachenden Gefilde des Hymettuslandes, welche der Wendekreis durchschneidet, und eine fruchtbare Hochebene von 2000—2800 Fuß Erhebung im Kern der Yorkhalbinsel. Wenn der Umfang Australiens einem Kreise gleiche, so würde Leichhardt's Pfad den Raum eines vollen Quadranten erfüllen. Auf diesem Bogenstück gehören ihm als Entdecker alle Wasserläufe, welche den künftigen Entdeckern ins Innere einzubringen verstatteten. Leichhardt bestimmte die Lage seiner Rastplätze astronomisch, er gab auch die Höhe der größeren Bodenanschwellungen in runden Zahlen an, beschrieb die angetroffenen Gebirgsarten und die Pflanzenwelt mit Angabe der Grenzen von Charakterformen, so daß seine Tagebücher weit genußreicher erscheinen, als die seiner australischen Nachfolger, in denen sich die Lebensarmuth des dürstenden Festlandes wiederzuspiegeln pflegt.¹

Nach New-South-Wales zurückgekehrt, brach er im December 1846 zu einem zweiten Marsch ins Innere auf. Vom Condamine bewegte er sich in nördlicher Richtung über seine früher entdeckten Gebiete bis zu dem Cometen- und Madenziefusse, wo ihn Krankheiten unter seiner Mannschaft am 7. April 1847 zum Rückzug nöthigten.² Seinen kühnen Vorsatz, das Festland in der großen Achse von Ost nach West bis zum Swan River zu durchwandern, ließ er deswegen nicht fallen, sondern brach zum zweitenmale am 28. Februar 1848 von der Moretonbay auf. Das letzte Lebenszeichen von ihm war ein

¹ Es erschien zuerst sein Bericht im Journal of the Royal Geogr. Soc., tom. XVI, 1846. Expedition from Moreton Bay to Port Essington, p. 212 sq., später eine englische Schilderung und dann eine deutsche Uebersetzung von Bucholz, Halle 1851.

² Ueber diese Unternehmung besitzen wir nur das Tagebuch des Botanikers Bunce, abgedruckt in Dr. Ludwig Leichhardt, eine biographische Skizze, von G. H. Bucholz. Leipzig 1856, S. 36—109.

Schreiben vom 3. April aus den Fingrohdünen¹ und sein nächstes Wanderziel lag am Maranoa. In neuester Zeit vermuthet man, daß er sich von dort nach Norden gewendet und noch einmal die Flußgebiete des Carpentariagolfes durchzogen habe.²

Am Schluß dieses Ueberblickes müssen wir noch einiger geologischen Reisen gedenken. Vorzugsweise war es Italien und dort der Vesuv und Aetna, welche von Humboldt, Gay Lussac, Leopold v. Buch, Elie de Beaumont bestiegen und zum Theil wiederholt besucht wurden. Von jenen Gegenständen wurde auch einer unserer trefflichsten Geognosten, Friedrich Hoffmann (1797—1836) angezogen, der am 29. October 1829 von Berlin aufbrach und über Neapel nach Sicilien ging. Der Zufall war ihm so hold, daß während er in Palermo verweilte, am 12. Juli 1831 zwischen Eciacca und der vulkanischen Insel Pantellaria ein neuer Vulkan aus dem Mittelmeer sich erhob. Gemeinsam mit Escher von der Linth, Phillippi und Dr. August Schulze aus Berlin schiffte sich Hoffmann am 23. Juli von Eciacca zu einer Fahrt nach der Insel Ferdinandea, wie die vulkanische Schöpfung genannt wurde, ein. Sie konnten sich ihr bis auf eine halbe Wegstunde nähern und erblickten dort die Auswürfe bis zu 600 Fuß über der See aufgethürmt, während in der vulkanischen Wolke Blitze zuckten und der Donner rollte.³ Etliche Tage später auf der Rückfahrt von Pantellaria sah Hoffmann den Feuerberg noch immer thätig, aber im December 1831 versank die Insel wieder unter Wasser. Hoffmanns Wanderungen gingen durch das Innere Siciliens und endigten auf den Liparischen Inseln. Seine Beute bestand in einer werthvollen Mineraliensammlung und in einer Erforschung der geognostischen Gebiete, der wir die erste geologische Karte Siciliens verdanken.

¹ Bei Bucholz a. a. O. S. 30.

² Mac Intyre hat 1864 am Flinders River lat. 20° an zwei Bäumen die Buchstaben L gefunden, die nicht von Landsborough herrühren. Siehe Petermanns geographische Mittheilungen 1865, S. 185. Reichardt kreuzte 1846 den Flinders oder Yappar viel weiter nördlich lat. 17° 49'.

³ Friedrich Hoffmann, Geognostische Beobachtungen auf einer Reise durch Italien und Sicilien. Berlin 1839, S. 102.

Die erneute Thätigkeit des Besubs, welche 1828 begonnen hatte, lockte einen andern Geologen, H. Abich von Dorpat, nach Italien, zuerst 1834, dann 1836 und 1838. Die Früchte seiner Arbeiten bestanden theils in einer Reihe chemischer Zerlegungen der vulkanischen Gesteinsarten,¹ theils in einer Kartensammlung, in der man auch die gewöhnlich vernachlässigten Stätten vulkanischer Thätigkeit, wie die Roccamonfina und den Vultur beachtet findet und in welcher merkwürdige Urkunden über die Veränderungen des Besubs in der Zeit seiner damaligen Thätigkeit niedergelegt sind. Im Jahre 1844 wanderte Abich im Auftrage des Kaisers von Rußland nach dem großen Ararat, der zwar von Ferdinand Barrot 1829 schon bestiegen und dessen Höhe gleichzeitig von Fedorow auf 17,144 Fuß (russisch) bestimmt worden war, über dessen vulkanische Natur und eigenthümlichen Bau aber erst durch den Dorpater Gelehrten genügende Aufschlüsse erlangt wurden.²

Die Vulkane zerbrechen beständig ihre eigenen Gerüste, um neue zu erbauen. Nicht eher wird man ermitteln, ob sie dabei gewisse Gesetze beobachten, bis man gleichsam ihre Denkwürdigkeiten durch eine fortlaufende Reihe von Urkunden darstellen kann. Ein derartiges Archiv topographischer Messungen hatte, wie wir sahen, Junghuhn für die Sundavulkane begründet. Man leistet der künftigen Erkenntniß aber dieselben Dienste, wenn man ein großes lehrreiches Beispiel bis in seine Einzelheiten verfolgt. Mit einem nicht unbeträchtlichen Kostenaufwand verdanken wir eine solche klassische Arbeit über den Aetna dem Baron Sartorius v. Waltershausen, der in den Jahren 1836—1843 Sicilien bereiste und mit Unterstützung von Cavallari, Peters und C. Moos in einem großartigen Atlas mit Karten, Quer-

¹ Geologische Beobachtungen über die vulkanischen Erscheinungen in Unter- und Mittelitalien. Braunschweig 1841. — Der Atlas führt den Titel: Geologische Erscheinungen, beobachtet am Vesuv und Aetna. Berlin 1837.

² H. Abich, die Besteigung des großen Ararat am 29. Juli 1845, in Baer und Helmersens Beiträgen zur Kenntniß des russischen Reiches. Petersburg 1849, Bd. 13, S. 41 ff.

profilen und Ansichten die damalige Gestalt des Feuerbergs auf das Genaueste festgestellt hat.¹ Vom November 1838 bis Februar 1840 wurden durch Dreiecksmessungen 29 Hauptpunkte bestimmt, die sich auf eine zwischen Portella und Gurna unweit Riposto im Jahre 1836 gemessene Grundlinie stützten.² Sie dienten zur Ausführung von topographischen Karten (1:50,000), die wiederum gesondert als geologische Farbenbilder wiederholt wurden und auf denen wir jeden Lavaström mit der Jahreszahl seines Ausbruches wiederfinden. Vom Aetna dehnte der Göttinger Gelehrte seine Forschungen über die Südküste Siciliens aus, entdeckte dort ein neues Mineral, nach seinem Fundort Palagonit genannt, und stieß in der Nähe auf Gangmassen, die in einer senkrechten Spalte aufgestiegen waren und sich dann seitwärts wie die Aeste aus einem Stamm zwischen die horizontalen Schichten von Felsarten feilsförmig eingedrängt und sie aufgeblättert hatten wie die Seiten eines Buches.³ Ehe noch sein großer Atlas des Aetna zu erscheinen begonnen hatte, begab sich der vortreffliche Geolog 1846 nach Island, wo ihm kein Tag verstrich, ohne daß er eine Skizze entwarf, denn das Zeichnen nach der Natur, bemerkt er treffend, sei das wirksamste Belehrungsmittel für den innern Bau der Gebirge. Von der Entstehung Islands gab er nicht nur eine geologische Erzählung,⁴ sondern er verstand es auch, die strenge, aber erhabene Natur des Eislandes ergreifend zu schildern. So zeigt er uns unter andern die Felsennadeln am Ejjaberg, immer umflattert von trüben Nebelfeilen, bald hinter ihnen verschwindend, bald scharf hervortretend, zu ihren Füßen kein Strauch, kein Kraut, kein Halm, nur Trümmer geschüttet über Trümmer. Der Sturm braust durch ihre engen Spalten, dazwischen pfeift der Geier oder krächzt der Rabe. Gleichgiltig gegen Lebens-

¹ W. Sartorius von Waltershausen, Atlas des Aetna. Göttingen. Die erste Lieferung erschien 1848, die letzte 1859.

² Das Nähere über diese topographischen Arbeiten siehe in Petermanns geographischen Mittheilungen 1864, S. 102.

³ Sartorius von Waltershausen, Submarine Ausbrüche im Val di Noto. Göttingen 1846, S. 34, 54 ff.

⁴ Physisch geographische Skizze von Island. Göttingen 1847, S. 135.

regungen ist auch die Natur auf der Nordostseite des Hecla. Laven sind über Laven erstarrt, Schollen über Schollen, Trümmer über Trümmer gestürzt, nur die ewigen Eisgebirge des Tindfjalla- und Torfajökull, deren silberne Hörner die späte Sonne blaß vergoldet, leuchten aus sapphirblauen Schatten und beschauen das steinerne Chaos, wo sich kein Athem regt.¹

Der Ural, von dessen Felsarten Gustav Rose ein mineralogisches Meisterwerk geliefert hatte, wurde nicht weniger als viermal von Gregor v. Helmersen (geb. 1803), das erstemal 1826 als Zögling von Engelhardt, dann 1828 und 1829 in Begleitung Hofmanns, 1833 allein auf dem Wege nach der Kirgisensteppe und 1835 auf der Rückkehr vom Altai gekreuzt. Helmersen hat uns den Bau des Ural und die geognostisch verschiedenen Physiognomien seines östlichen und westlichen Abhanges sehr klar und faßlich geschildert,² auch eine Reihe von Höhenmessungen, sowie Psychrometer- und Barometerbeobachtungen veröffentlicht. Es ist natürlich der Bergbau und das Auftreten der Kupfer- und Eisenerze, der Gold- und Platinseifen, die ihn am meisten im Ural beschäftigten, doch weiß er uns auch über allgemeinere Gegenstände zu unterrichten, wie beispielsweise über den günstigen Einfluß des Bergbaues auf die Bildung des Volkes und über eine eigenthümliche Wirkung des Continentalclimas bei Orenburg, bis wohin in heißen Sommern Antilopen, in kalten Wintern Renthiere streifen, so daß sich dort die Verbreitungsgebiete von Geschöpfen berühren, die warmen und kalten Ländern angehören.³ Zwischen seine dritte und vierte uralische Wanderung fällt 1834 eine Reise in den Altai, von dem bis dahin nur die westliche Umsäumung geognostisch beschrieben worden war. Wer den Bau eines Gebirges kennen lernen will, muß in seine Querthäler eindringen, wo er die Schichten aufgebrochen

¹ Geologischer Atlas von Island. Göttingen 1853, S. 8, 35.

² Reise in den Ural und die Kirgisensteppe (Bd. 5 und 6 der Beiträge zur Kenntniß des russischen Reiches, herausg. von Baer und Helmersen), Thl. 2, S. 131.

³ Reise in den Ural und die Kirgisensteppe, Thl. 1, S. 141, 163.

findet. Da der Altai von Ost nach West streicht, so verhielt sich ein solcher Einblick der malerische Alpensee Telezki, aus welchem die Bija abfließt, weil er mit seiner Achse rechtwinklig zur Kette des Altai steht. Mit Befremden entdeckte aber Helmersen, daß Fluß und See mit Ausnahme eines geringen Theils des Bijaithales und der nordwestlichen Bucht des Telezki in Bezug auf die Lagerungsverhältnisse der Schichten ein Längenthal bilden.¹ Ferner erkannte er auf dieser Wanderung, daß der Alatau und der Salair, beides goldführende Gebirge, fast senkrecht, also wie der Ural von Süd nach Nord gegen den Altai heranstreichen und daß die Lagerstätte der salairschen Goldseifen ein Chloritschiefer ist, welcher auch im Ural zu denjenigen Gesteinen gehört, die eingesprengtes Gold enthalten.²

Endlich untersuchte v. Helmersen in dem für die geognostische Beschreibung von Rußland denkwürdigen Jahre 1840 die Waldaigebirge. Rußland nämlich hatte, seit Fossilien von dort durch Leop. v. Buch für silurisch erkannt worden waren, mächtig einen britischen Geologen, Roderick Impey Murchison, angezogen, der die Erforschung der primären Gebirge zu seiner Lebensaufgabe gewählt hatte. Vereinigt mit de Verneuil und Graf Keyserling durchstreifte er 1840 die nördlichen und die mittleren Statthalterschaften. Im nächsten Jahre wurde der Ural an sieben Stellen zwischen lat. 60° und lat. 54° gekreuzt und die Erforschung über die Kalmückensteppe bis zur Mündung des Don erstreckt. Im Jahr 1843 dehnte Graf Keyserling die Aufnahme bis an die Petschora³ aus und im Jahre 1844 besuchte Murchison noch einmal das baltische Rußland, sowie Schweden und Norwegen. Murchison übernahm die Bearbeitung der Lagerungsverhältnisse und die Darstellung der Querschnitte, de Verneuil die Beschreibung der ein-

¹ v. Helmersen, Reise nach dem Altai (Bd. 14 von Baer und Helmersens Beiträgen zur Kenntniß von Rußland), S. 42.

² Reise nach dem Altai, S. 21, 115.

³ Graf Keyserling, das Petschoraland. Petersburg 1846. Außer der geologischen Beschreibung enthält dieses Werk auch 47 mathematische Ortsbestimmungen, ausgeführt von Paul v. Krusenstern zwischen lat. 60°—67°; die Längen wurden durch Zeitübertragung gewonnen.

geschlossenen Versteinerungen.¹ Die Kenntniß der letzteren bereicherte die Geologie um einen vollständig neuen Abschnitt der paläozoischen Zeitalter, nämlich um ihre jüngste Gliederreihe, für welche Murchison den Namen der permischen Felsarten geschaffen hat, weil ihre Entwicklung in der Statthalterschaft Perm am günstigsten angetroffen wurde.

Mathematische Erdkunde.

Breitenbestimmungen.

Tycho, dem der vorige Zeitraum die genauesten Ortsbestimmungen verdankt, irrte sich bei Angabe der Polhöhe seiner Sternwarte noch um eine halbe Bogenminute.² Wenn auch für zusammengedrückte Länderbilder eine solche Schärfe ausreichen würde, so erfordert doch die Bestimmung von Erdbogengrößen eine viel höhere Genauigkeit. Sie war erst zu erreichen, als man sich entschloß, das Fernrohr zu Winkelmessungen anzuwenden. Der Holländer Hevelius durfte um die Mitte des 17. Jahrhunderts noch mit Recht bezweifeln, ob sich das neue Werkzeug bis zu diesen Verrichtungen werde vervollkommen lassen. Erst Picard begann am 2. October 1667 solche Versuche, hatte aber bereits am 28. November 1668 die Schwierigkeiten bemeistert.³ Zu Delambre's Zeit, also am Beginn unseres Jahrhunderts, war es noch schwierig, Winkel bis zum Werthe einer Bogensecunde zu lesen, vor 25 Jahren war die Meßbarkeit bis zu Secundenzehnteln fortgeschritten und gegenwärtig haben wir es bis auf Hunderttheile gebracht.

Die Breitenbestimmungen Picards und Lahire's aus der Zeit

¹ Roderick Impey Marchison, Edouard de Verneuil, Count Alex. v. Keyserling, *The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains*. London 1845. Der zweite Band ist französisch geschrieben.

² Siehe oben S. 352.

³ Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne*. tom. II, p. 622.

von 1672—1681,¹ näherten sich der Wahrheit bis auf etliche Bogensekunden, doch war viel später noch die scharfe Messung einer Polhöhe selbst für Astronomen ersten Ranges eine schwierige Aufgabe. Als Bouguer und Lacoudamine den Breitenabstand ihres peruanischen Erdbogens zu bestimmen versuchten, entdeckten sie nach zweijährigen Beobachtungen (1739—1740) einen Fehler von 22—23" und mußten bis zum Jahre 1743 ihre Arbeiten fortsetzen, ehe sie ihren Fehler auf eine Größe von 3" $\frac{1}{2}$ eingeschränkt hatten.² Die Jahre 1728 und 1747 darf man als die Zeitabschnitte bezeichnen, wo die Messungen von Polhöhen bis zum Werthe etlicher Bogensekunden verläßlich wurden. In dem früheren Jahre entdeckte nämlich Bradley die Abirrung der Lichtstrahlen (Aberration), im andern eine kleine Bewegung der Erbachse.³ Polhöhen, die aus Durchgängen von Sternen abgeleitet werden, müssen daher je nach der Jahreszeit (Aberration) und je nach dem Jahre (Nutation) durch Rechnung von den Wirkungen jener beiden Fehlerquellen gereinigt werden.

Immerhin blieben zur genaueren Messung von Polhöhen geübte Astronomen und schwerfällige Instrumente erforderlich, die nur auf dem Lande und nicht ohne Vorbereitungen zu gebrauchen waren, bis am 13. Mai 1731 der Astronom John Hadley der königl. Gesellschaft in London „ein Instrument zum Winkelmessen bei schwankender Bewegung der Gegenstände“ vorlegte, nämlich den nach ihm benannten Spiegeloctanten.⁴ Ursprünglich nur zur Messung von Sonnenhöhen

¹ Siehe oben S. 481. Picard bestimmte 1667 die Polhöhe der Pariser Sternwarte und fand $48^{\circ} 50' 10''$; Cassini de Thury 1744 $48^{\circ} 50' 12''$; Legentil 1764 $48^{\circ} 50' 13''$. Die letztere Höhe ist noch jetzt gültig. Cassini de Thury, *Description géométrique de la France*. Paris 1783, p. 20.


² La Condamine, *Opérations trigonométriques in Histoire de l'Académie des Sciences*. Année 1746, Paris 1751, p. 660 sq.

³ Arago, *Astronomie populaire*. Paris 1857, tom. IV, p. 403, 98.

⁴ Siehe Hadley in *Philosophical Transactions*, tom. XXVII, 1731—32. Nr. 420, p. 417 mit Abbildung. Newton († 1727) hatte ein ähnliches Werkzeug erfunden, wie sich aus einer später aufgefundenen Handschrift ergab. Sir John Herschel, *Outlines of Astronomy*, §. 193. London 1851, p. 115.

auf Schiffen bestimmt, bestand sein Vortheil darin, daß der Beobachter, ohne wie beim Kreuzstab gleichzeitig in zwei Richtungen sehen zu sollen, nur die Meeressgrenze ins Auge faßte und zugleich durch die Drehung eines Spiegels den Rand des reflectirten Sonnenbildes den Seehorizont verfahren ließ.¹ Jeder Seemann konnte nun auch an schwanfendem Den ersten Reim der schönen Erfindung, mit Spiegeln zu messen, findet man schon bei Dudley. Siehe oben S. 350, not. 1.

¹ Aus den Tafeln zu Bouguers *Traité de Navigation* geben wir hier genau die ursprüngliche Form des Hadley'schen Octanten wieder, doch bemerken wir, daß bei Bouguer der Punkt A ein wenig näher bei B liegen sollte, damit A H und I F parallel werden. Ein abgetheiltes Kreisbogenachsel (Octant) C D wird durch zwei Radien C B und B D begrenzt. Ein dritter Radius B E, in dessen Ebene sich der Spiegel F befindet, bewegt sich auf dem Bogenrand und läßt die Größe des Winkels ablesen, welchen der Zwischenraum der Schenkel B E und B D zur Zeit der Beobachtung angab. Auf dem Radius B D wird bei A ein kleines Fernrohr mit Fadenkreuz angeschraubt (es fehlt auf der Zeichnung), dessen optische Achse stets den Mittelpunkt von G berührt. G ist eine kleine viereckige Scheibe, deren obere Hälfte über der Linie F G ein Spiegel, deren untere Hälfte unter der Linie A G durchsichtiges Glas ist. Der Beobachter



Der Hadley'sche Octant in seiner ursprünglichen Form.

Bord eine Sonnenhöhe messen und die gefundenen Winkel bedurften nur einer Befreiung von den Wirkungen der Strahlenbrechung, der Sonnenparallaxe und der Erniedrigung der Meereslinie unter den mathematischen Horizont je nach der senkrechten Höhe des Schiffsortes, wo sich der Beobachter befand. Doch vergingen noch 30 Jahre, ehe die Spiegeloctanten beliebt wurden.¹ Der Gebrauch dieses Werkzeugs setzt eine flüssige Begrenzung des Gesichtskreises voraus, auf dem Lande muß man sich daher einen künstlichen Horizont erzeugen. Jede ungestörte spiegelnde Flüssigkeit ist ein künstlicher Horizont, aber den vollkommensten gewährt ein Gefäß mit Quecksilber.

Ehemals konnten nur die Durchgänge von Gestirnen durch den Mittagskreis zu Breitenbestimmungen benutzt werden. Mit der Vervollkommenung der Chronometer wurde es möglich, auch Höhenwinkel

hält den Octanten in einer Richtung, daß von A nach G gesehen der Wasserhorizont genau die Glasscheibe bis zu G füllt, und er bewegt dann mit der Hand den Radius BE so lange, bis der Spiegel F das Bild der Sonne fängt und es in den halben Spiegel bei G so wirft, daß der Rand des Sonnenbildes den Seehorizont zu berühren scheint. Auf dem Kreisbogenachtel liest er dann bei E die Grade und Minuten der Sonnenhöhe ab. Das Kreisbogenachtel, welches in Wahrheit nur 45° enthält, ist gleichwohl in 90° abgetheilt, weil der gemessene Winkel SFG halb so groß ist, wie die wahre Sonnenhöhe IFS. So erspart man durch die Theilung des Kreisachtels in 90° die außerdem erforderliche Halbierung der Reflexionswinkel.

¹ Godin, als er sich 1735 nach Peru zur Gradmessung einschiffte, hatte sich von Habley selbst eines der neuen Instrumente verschafft. Ulloa, *Voyage historique*. Amsterdam 1752, tom. I, p. 126. Er war wohl der Erste, der auf einer außeruropäischen Reise davon Gebrauch machte. In Frankreich, wo sie sehr nachlässig, namentlich in Bezug auf die Bogeneintheilungen verfertigt wurden, geriethen sie in übeln Ruf, seitdem Lacaille auf seiner Fahrt nach dem Cap (1750—54) sich überzeugt haben wollte, daß selbst bei höchster Sorgfalt Fehler bis zu 4 Bogenminuten nicht zu beseitigen waren. (Lacaille in *Mémoires de l'Académie des Sciences*, Année 1759. Paris 1765, p. 68.) Während Niebuhr in Aegypten schon 1761 (siehe oben S. 491) und Wallis 1767 in der Südsee Mondorte (siehe oben S. 426) mit den Octanten maßen, wurde in Frankreich die Genauigkeit der englischen Instrumente bis zu einer Bogenminute erst nach der Rückkehr Borda's und Pingré's von ihrer astronomischen Prüfungsfahrt 1771 bis 1772 anerkannt. Verdun, Borda et Pingré, *Voyage fait par ordre du Roi*. Paris 1785, tom. I, p. 3, 327 u. oben S. 490.

sowohl um als außer dem Mittag zur Messung von Polhöhen anzuwenden. Als A. v. Humboldt über das atlantische Meer fuhr, war den spanischen Seeleuten dieses Verfahren noch völlig fremd aber bei dem trüben Himmel am Orinoco und Cassiquiare hätte er ohne die Benützung von Höhenwinkeln um und außer dem Mittag fast gar keine Ortsbestimmungen erlangt.¹

Längenbestimmungen.

Die Verfinsterungen des Mondes, ehemals das brauchbarste Mittel, den Unterschied der örtlichen Tageszeiten oder die geographischen Längen zu finden, hatten selbst einem Kepler zwischen Portugal und Constantinopel der Wahrheit sich nur auf drei Grade zu nähern erlaubt. Außerdem aber erwarben sich solche Ermittlungen niemals das Vertrauen der Kartenzeigner. Zwei Beobachter, die neben einander den Mond im Fernrohr überwachten, stimmten gewöhnlich über den Zeitpunkt des Beginnes wie des Endes der Verfinsterung nicht überein, der eine wollte sie stets etwas früher als der andere gewahren. Erst die Schule Dominique Cassini's benutzte zu Zeitvergleichen die Augenblicke, wo der dunkle Erdschatten die Ränder der Ebenen (der fälschlich so genannten Meere) des Mondes erreicht oder wieder verläßt und worüber sich geübte Beobachter nicht mehr täuschen konnten. So zerlegte man jede Verfinsterung des Trabanten in eine Anzahl Verfinsterungen seiner einzelnen Oberflächenräume und erhielt dadurch Mittel aus Beobachtungsreihen von großer Genauigkeit. Am frühesten bestimmte auf diese Art Richer die Länge von Cayenne am 7. September 1672 schon bis auf 9' im Bogen genau.²

¹ Bei Eduard Schmidt, Lehrbuch der mathematischen Geographie, S. 472 sq. Göttingen 1829, Bd. 1, S. 462 ff. findet man für diese Verfahrensweisen den typus calculi und Humboldt'sche Beobachtungen als Beispiele.

² Richer, Observations en l'isle de Cayenne. Paris 1679, p. 17. Er fand durch das Aus- und Eintauchen in den Erdschatten des Mare Crisium und Grimaldi eine westliche Länge von $54^{\circ} \frac{1}{2}$ (Paris). Das heutige Fort liegt $54^{\circ} 38' 45''$.

Verfinsterungen des Mondes treten nur in längeren Zeiträumen ein und ihre Beobachtung wird durch das Wetter oft vereitelt. Blieb man auf sie beschränkt, so hätten Jahrhunderte verstreichen und Tausende von astronomischen Reisen zur mathematischen Befestigung der vornehmsten Orte ausgeführt werden müssen. Wenn aber die Verfinsterungen sich im Laufe von 1 Tag und 18 Stunden wiederholen könnten, so würden gute Längenbestimmungen sich viel rascher vervielfältigen lassen. Dieß ist der Fall mit dem ersten Monde des Jupiters, dessen geschwisterliche Trabanten uns übrigens den nämlichen Dienst, jedoch nicht so oft leisten. Alle Beobachter auf der Erde, sobald nur die Erscheinungen für sie sichtbar sind, gewahren gleichzeitig bald das Eintauchen (Immersion) der Monde in den, bald ihr Heraustreten (Emerfion) aus dem Jupiterschatten. Zwei Beobachter unter verschiedenen Mittagskreisen brauchen daher nur an ihren Uhren die örtliche wahre Zeit dieser Signale zu vergleichen, um aus dem Unterschiede der Zeiten den geographischen Längenabstand festzustellen. Gleich nach Entdeckung der Jupitersmonde hatte Galilei eingesehen, welche Dienste sie der mathematischen Ortsbestimmung leisten könnten, aber erst Jean Dominique Cassini berechnete Tafeln für die Umläufe dieser Trabanten.¹ Durch dieses Mittel der Zeitvergleichung bestimmten Picard und Delahire 1679—1681 die Längen der wichtigsten Orte Frankreichs² bis zu einer Fehlergrenze, die selten eine Bogenminute übersteigt. Während sie an den Küstenplätzen beobachteten, wurde beständig auf der Pariser Sternwarte die Jupiterwelt überwacht, so daß die wahrgenommenen Zeitunterschiede verglichen werden konnten. Ebenso sind die Längenbestimmungen des Franciscaners Feuillée in der Levante wie in Südamerika auf 2—3 Bogenminuten³ genau, so oft der Ein- und Austritt eines Mondes in die oder aus der Beschattung des Jupiters in Paris wahrgenommen worden war. Wo man jedoch den Zeitpunkt dieser Signale für den

¹ Delambre, Histoire de l'Astronomie moderne. Paris 1821, tom. I, p. 1.

² Siehe oben S. 481.

³ Siehe oben S. 483.

Pariser Mittagskreis nur aus den Tafeln berechnen konnte, steigerten sich die Fehler auf 10—12 Bogenminuten, bisweilen noch höher. Im Vergleich zu den früheren Unsicherheiten war eine solche Schärfe nicht bloß ein hoher Gewinn, sondern das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der astronomischen Bestimmungen nöthigte endlich die Landkartenzeichner, neue und strengere Bilder zu entwerfen und darum erschien uns das Jahr 1669, wo Cassini in Paris auftrat, als das Geburtsjahr der mathematischen Erdkunde, weil es die Lösung des langgesuchten Räthsels der geographischen Längenbestimmung herbeiführte.

Dem Seemann war aber mit den Zeitsignalen in der Jupiterswelt nicht gedient. Dagegen bot der Hadley'sche Octant, zu einem Sextanten vergrößert,¹ bei einer Sicherheit der Winkelmessung bis zu einer Bogenminute ein Mittel, um aus den Abständen des Mondes von der Sonne oder von Fixsternen den Unterschied der örtlichen Zeiten, das heißt die geographischen Längen zu bestimmen,² zumal die mittlere Entfernung des Mondes von der Erde (Parallaxe) nach Lacaille's Rückkehr vom Cap 1754 genau festgestellt worden war.³ Seit Cassini's Zeiten besaß man auch die ersten brauchbaren, seitdem noch verbesserten Tafeln für die Wirkung der Lichtbrechung (Refraction), so daß aus den scheinbaren Orten der himmlischen Lichter ihre wahren Orte sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts so genau berechnen ließen, daß die Fehler aus diesen Unterschieden verschwindend klein geworden waren. Der Mond, als Zeiger auf dem gestirnten Himmel, dem Zifferblatt der Weltuhr, rückt durchschnittlich in zwei Zeitminuten um eine Bogenminute nach Osten, aber seine tägliche mittlere Bewegung, die etwa 13 Grad beträgt, wird bisweilen bis zu 15 Grad beschleunigt, bisweilen bis zu 11 Grad verzögert. Von

¹ So lange man ihn nur zu Breitenbestimmungen verwendete, reichte der Octant aus, da er die größten Winkel, nämlich bis zu 90° angab. Der Sextant mißt dagegen Winkel bis zu 120°, wie sie bei Längenbestimmungen vorkommen können.

² Siehe oben S. 363 die Erklärung dieses Verfahrens.

³ Siehe oben S. 497 und die Erklärung der parallaxischen Wirkungen S. 365.

diesen sogenannten Ungleichheiten oder Störungen des Mondganges wurde die größte (Evection, Maximum: $1^{\circ} 20'$) von Hipparch; die zweite (Variation ungefähr $30'$) von Ptolemäus; die dritte (jährliche Aequation, Maximum: $11' 10''$) von Abulwefa Ende des 10. Jahrhunderts, und da seine Arbeit unbekannt blieb, von Tycho de Brahe zum zweitenmale entdeckt.¹ Newton berechnete schon acht Störungen und jetzt kennt man deren mehr als sechzig. Das britische Parlament hatte 1714 einen Preis von 20,000 Pfd. Sterl., der Herzog von Orleans 1716 noch 100,000 Fcs. für denjenigen ausgesetzt, welcher der Schifffahrt ein Verfahren nachwies, die Länge innerhalb einer Fehlergrenze von $\frac{1}{2}$ Grad zu bestimmen. Halley bewarb sich um diesen Preis, aber seine Tafeln ließen noch immer, wie er selbst bekennt, bei den Mondorten einen Fehler von 2 Raumminuten zu, der in Wirklichkeit noch größer war. Leonhard Euler (geb. zu Basel 1707) veröffentlichte 1746 verbesserte Mondtafeln, denen endlich Tobias Mayer (geb. 17. Februar 1723 in Marbach, Württemberg), damals aus der Hermann'schen Kartenwerkstatt als Lehrer nach Göttingen berufen, 1753 die gewünschte Schärfe bis auf einen höchsten Fehler von 75 Raumsecunden gab und noch vor seinem Tode (1762) sie beträchtlich verbesserte. Sie erschienen, von Bradley vervollkommenet 1770 und das britische Parlament bewilligte in diesem Jahre 3000 Pfd. Sterl. Belohnung dem Astronomen Euler und einen gleichen Betrag der Wittve Mayers.² Dieser Sieg deutscher Astronomen war um so glänzender, als sie zu Mitbewerbern den großen Clairaut hatten und seit Keplers Tode kein Deutscher mehr um die mathematische Ortskunde sich irgend ein Verdienst erworben hatte. So können drei Nationen, die Briten Hadley;

¹ Sédillot, Histoire comparée des Sciences mathématiques. Paris 1845, p. 40.

² Whewell, Geschichte der inductiven Wissenschaft, deutsche Ausgabe. Stuttgart 1840, Bd. 2, S. 224 ff. „Man verdankt diesem großen Astronomen, bemerkt Laplace über Mayer, nicht nur die ersten zuverlässigen Mondtafeln, sondern Mason und Bliß haben auch aus seiner Theorie die Mittel geschöpft, um die ihrigen zu verschärfen.“ Mécanique céleste. 2de P. livre VII, Introd. Oeuvres, Paris 1844, tom. III, p. 198.

die Franzosen Lacaille; wir Euler und Mayer feiern, durch deren Leistungen endlich die Schwierigkeiten der Längenmessungen überwältigt wurden. 1767 kann man als das Mündigkeitsjahr der mathematischen Ortsbestimmungen bezeichnen, denn für dieses Jahr erschien der erste Schifffahrtskalender mit voraus berechneten Mondorten. Schon in der Zeit von 1757—59 hatte Capitän Campbell, später 1761 der Astronom Maskelyne die Genauigkeit der Längenbestimmungen nach Mondabständen, gemessen mit Hadley'schen Drehspiegeln, im Auftrage der britischen Regierung geprüft, wie es 1771 und 1772 durch Borda und Pingré in französischem Auftrage geschah.¹

Seitdem haben sich die Tafeln noch merklich verschärft, so daß die Mondabstände das bevorzugte Mittel der Ortsbestimmung geworden sind, zumal sie sich, sobald nur der Mond sichtbar ist, stets ausführen und sich aus ihnen in kurzer Zeit durch Anhäufung von Beobachtungen mittlere Werthe von großer Genauigkeit gewinnen lassen.² Ein Vergleich solcher Messungen unter einander gewährt auch die Möglichkeit, die Größe der Fehler genau zu begrenzen.³

Seit Gemma Frisius 1530 die Hoffnung aussprach, mit Hilfe von Uhren die östlichen und westlichen Längen bestimmen zu können,

¹ Siehe oben S. 498. Zachs monatliche Correspondenz, Bd. 4, S. 623. Der Nautical Almanac für 1767 war uns nicht erreichbar, aber der für das Jahr 1770 (p. 164) enthält westliche wie östliche Abstände des Mondes von der Sonne und von Fundamentalfirnen für je 3 Stunden, in Greenwicher Zeit berechnet.

² So wurde von Parry's Officieren der Winterhafen auf der Melville-Insel 1819—20 durch 6862 Mondabstände in 692 Beobachtungsreihen bestimmt. William Edward Parry, Voyage for the discovery of a North-West-Passage. London 1821, Appendix p. LIX.

³ Schon 1825 sagte Edward Sabine, daß bei günstigem Wetter ein geschickter Beobachter durch eine Reihe von 10—12 Mondabständen die Länge seines Ortes bis auf 2 Seemeilen ($60^\circ = 1$, also im Bogen bis auf $0^\circ 2'$) und wenn er die Beobachtungen vervielfältigt, sie bis auf 1 Meile ($= 0^\circ 1'$ long.) richtig bestimmen wird. Unter 25 Reihen wird es nur einmal vorkommen, daß der Fehler bis auf 4—5 Meilen steigt. Sabine, Figure of the Earth. London 1825, p. 387.

verstrichen 127 Jahre, ehe am 16. Juni 1657 Huygens den niederländischen Generalstaaten eine Uhr vorlegte, deren Gang durch die Schwingungen eines Pendels geregelt wurde. Auch gelang es ihm, durch eine sinnreiche Vorrichtung gehende Pendeluhrn schwebend in Schiffen zu erhalten, mit denen sein Freund Holmes 1664 auf einer Fahrt nach dem Golfe von Benin und ein Astronom, der den Herzog von Beaufort 1669 auf seiner Unternehmung nach Greta begleitete, die ersten geographischen Längen durch Zeitübertragung bestimmen konnten.¹ Man überzeugte sich jedoch rasch, daß Pendeluhrn für diese Verrichtung sich nicht eigneten, dafür wurde aber, seitdem der Britte Hooke 1660 die Unruhe der Taschenuhren mit einer gewöhnlichen, Huygens 1673 sie mit einer spiralförmigen Haarfeder versehen hatte, der Gang tragbarer Zeitmesser immer verlässiger. Obgleich schon im Jahre 1714 das britische Parlament 20,000 Pfd. Sterl. als Belohnung aussprach für eine Uhr, die nach Ablauf von sechs Wochen nicht mehr als zwei Zeitminuten gefehlt haben würde, so verfertigte ein solches Meisterwerk John Harrison (1693—1776) doch erst im Jahre 1758. Seine Uhr (Nr. 4) wurde zur Prüfung am 18. November 1761 in Portsmouth eingeschifft, ließ am 19. Januar 1762 in Port Royal auf Jamaica nach 62 Tagen einen Zeitfehler von nur $5\frac{1}{10}$ Secunden (oder um $0^{\circ} 1' 16''$ im Bogen bei der Längenberechnung), und am 2. April 1762 nach Portsmouth zurückgekehrt, nach 147 Tagen einen Zeitfehler von 1 Minute 49 Secunden ($= 0^{\circ} 27' 19'' \frac{1}{2}$ im Bogen) wahrnehmen. Spätere Prüfungen waren ihr jedoch ungünstig und das britische Parlament bewilligte deshalb 1767 nur die Hälfte der Belohnung, 10,000 Pfd. Sterl., dem Erfinder.²

¹ Für Candia (Megalo Kastron) wurde ein Zeitunterschied mit Toulon von 1h 22m oder eine östliche Länge von $20^{\circ} 30'$ gefunden, der in Wahrheit $19^{\circ} 11'$ beträgt. Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne*, tom. II, p. 553. Ferdinand Berthoud, *Histoire de la mesure du temps par les horloges*. Paris 1802, tom. I, p. 273, 283.

² Berthoud, *Mesure du temps*. Paris 1802, tom. I, p. 277, 310. tom. II, p. 278. Harrisons Zeitträger war eine gewöhnliche Uhr, deren Ver-

Am 20. November und am 18. December 1754 hatten zwei französische Künstler, Ferd. Berthoud (geb. 1727 in Plancemont, Canton Neuenburg), und Pierre Leroy der Pariser Akademie versiegelt eine Beschreibung ihrer Erfindungen übergeben. Berthoud beendigte seine erste Schiffsuhr 1761, die berühmten Chronometer Nr. 6 und Nr. 8 aber erst im Jahre 1766. Da er sich um den französischen Preis nicht gemeldet hatte, so erhielt ihn Leroy, dessen schöne Erfindung des freien Stoßwerkes (*échappement libre*) in das Jahr 1748 fällt. Die Uhren bewährten bei der Prüfung eine Genauigkeit, welche die geographischen Längen innerhalb des Fehler-raums von einem halben Grade zu ermitteln verstattete.¹ Seitdem wurden in England wie in Frankreich die Uhren zu Längenbestimmungen noch vielfach vervollkommenet. So lieferte Josias Emery, ein Schweizer, 1782 seinen ersten verbesserten Chronometer,² 1794 veröffentlichte Thomas Mudge eine andere Erfindung (*échappement libre remontoir*), die von Bréguet 1800 noch weiter ausgebildet wurde, und in dem nämlichen Jahre bewilligte das britische Parlament eine Belohnung von je 3000 Pfd. Sterl. an Arnold und Earnshaw für wichtige Verbesserungen. Schon im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts war die Kunst der Uhrenverfertigung so weit fortgeschritten, daß einzelne Chronometer im Laufe von 24 Stunden nur um höchstens $\frac{4}{10}$ Zeitsecunden über ihre mittlere Bewegung auf- und abschwankten, so daß sich mit Hilfe eines solchen Kunstwerkes die mathematische Länge eines Ortes nach Ablauf von sechs Monaten noch mit einer Genauigkeit von 18 Bogenminuten bestimmen ließ.³ Die Ortsbestimmung durch Zeitübertragung auf dem Lande wurde zuerst während des französischen

dienst nur darin bestand, daß die Störungen, welche der Erwärmungswechsel im Gange hervorbringt, theilweise beseitigt worden waren.

¹ Siehe oben S. 499.

² Kästner, Geographische Fortschritte in dem letzten Drittel des gegenwärtigen Jahrhunderts bis 1790. Braunschweig 1795, S. 39.

³ Siehe den Gang des Chronometers von Bréguet Nr. 1656 an Bord der Pallas, vom 15. September 1810 bis 12. December 1811 bei Arago. *Mélanges* (Oeuvres, Paris 1859, tom. XII) p. 70.

Feldzugs in Aegypten und beinahe gleichzeitig von Humboldt im Innern Südamerikas mit dem höchsten Erfolge angewendet.¹

Die Ausdehnung der großen Achse des Mittelmeeres oder der Längenabstand der Mittagskreise von Isenderun und Gibraltar, von Ptolemäus auf 62° ; von den Arabern und den holländischen Kartzeichnern auf 52° ² geschätzt, in Wahrheit $41^{\circ} 41'$, wurde von einem Schüler Dominique Cassini's am Schluß des 17. Jahrhunderts befriedigend festgestellt. Ein Lehrer an der Marseiller Marineschule, Herr v. Chazelles, begab sich nämlich Ende 1693 nach Malta, Isenderun (22. bis 27. Januar 1694), Damiette, Cairo, Alexandrien und Constantinopel und befestigte durch Beobachtungen der Jupitersmonde eine Anzahl von Orten, welche zur östlichen Begrenzung des Mittelmeeres dienten, mit einem Fehler, der nur in den ungünstigen Fällen einen Viertelgrad beträgt.³ In den Jahren 1701—1702 bereiste der berühmte

¹ Er selbst hat in der Vorrede zu Herrn. Schomburgk, Reisen in Guiana, Leipzig 1841, p. XVIII, folgenden Vergleich seiner chronometrischen Längen geliefert:

	Humboldt 1800	Schomburgk 1840
Mission Cameralda . . . long.	$68^{\circ} 23' 19''$	$68^{\circ} 24'$ B. Paris
S. Carlos del Rio Negro long.	$69^{\circ} 58' 39''$	$69^{\circ} 57'$ „ „

Von geschichtlicher Berühmtheit sind ferner die sechsmaligen Reisen von 35 Chronometern nach Helgoland, Altona, Bremen und zurück nach Greenwich im Jahre 1826. Der mittlere Fehler von sieben Uhren betrug bei dem Längenabstand zwischen Altona und Helgoland $0^{\circ} 0' 0'' 17$, zwischen Helgoland und Greenwich $0^{\circ} 0' 0'' 39$, zwischen Bremen und Helgoland $0^{\circ} 0' 0'' 47$, zwischen Bremen und Greenwich $0^{\circ} 0' 0'' 85$. (Gauß, Chronometerresultate, in Schumachers astronomischen Nachrichten, Nr. 111. Altona 1827, Bd. 5, S. 245.) Im Jahre 1843 reisten 68 Chronometer 15mal von Pulkowa bei Petersburg über Altona nach Greenwich zu Längenbestimmungen hin und wieder. Arago, Astronomie. Paris 1856, tom. III, p. 292, und Revue des deux Mondes, tom. L, livr. 3, 1864, Avril, p. 637. Im Jahre 1857 wurden die Längenunterschiede von Archangelst, Moskau und Pulkowa durch vier Reisen mit 30 Chronometern bestimmt. (Petermanns geographische Mittheilungen 1858, S. 320.)

² Siehe oben S. 378.

³ Nach der Denkschrift von Lacaille in Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences, Année 1761. Paris 1763, p. 145 sq., fand Chazelles östliche Pariser Längen für Malta $12^{\circ} 6' 15''$ (statt $12^{\circ} 11'$), Isenderun $33^{\circ} 55'$ (statt $33^{\circ} 51'$), Cairo $29^{\circ} 10'$ (statt $28^{\circ} 55'$), Alexandrien (Pompejus-

Franciskaner Feuillée die Levante und bestimmte die Längen von Smyrna, Saloniki, Milo, Canea und Megalo Kastron auf Creta, sowie von Tripoli in Afrika,¹ so daß, da die Längen im westlichen Theile des Mittelmeeres schon früher genau bekannt waren,² im Jahre 1702 die mathematische Begrenzung des mediterraneischen Beckens von West nach Ost bis auf unschädliche Bruchtheile von Graden feststand. Auf der ganzen Erde gibt es vielleicht keine wichtigere Ortsbestimmung, als die von Petropawlowsk (Awatschabucht), insofern von ihr die mathematischen Längen in der Beringstraße abhängen, welche die Erdveste in zwei große Inseln trennt. Mit lebhafter Freude gewahrt man, daß schon der Entdecker Bering auf seiner ersten Fahrt trotz der Unvollkommenheit seiner Instrumente die Längen von Ochotsk, der Südspitze Kamtschatkas und der Ostspitze Asiens, bis auf Bruchtheile eines Grades richtig bestimmte.³ Delisle de la Croyère hatte bei der zweiten kamtschatkischen Unternehmungsfahrt nur die Längen

(Sankt) 27° 50', (Leuchthurm jetzt 27° 33'), Constantinopel (Pera) 26° 36' 15", (Sophienkirche jetzt 26° 38' 50"). Nur für die Alexandrinischen Zeitbestimmungen gab es (Greenwicher) gleichzeitige Beobachtungen, bei den übrigen mußte die Pariser Zeit der Immersionen und Emerisionen durch Interpolation gefunden werden.

¹ Siehe die Denkschrift von Cassini in Histoire de l'Académie des Sciences, Année 1702. Paris 1743, p. 7 sq. Die Ortsbestimmungen sind folgende:

	Feuillée 1701—1702	Gegenwärtig
Smyrna . . .	24° 59' 45" durch Occultation	24° 48' 6" Ost Paris
Saloniki . . .	20° 48' 0" } durch Immersio-	20° 36' " "
Milo . . .	20° 16' 30" } nen des ersten	20° 38' " "
Canea . . .	21° 52' 30" } Jupiters - Tra-	21° 42' " "
Candia . . .	22° 58' 0" } banten	22° 47' " "
Tripoli . . .	10° 45' 15" }	10° 51' 18' " "

² Die Lage von Paris wurde schon 1634 auf 20° Ost Ferro durch Uebereinkunft festgestellt. Siehe oben S. 380.

³ Seine Längen finden sich nur angegeben in Harris, Navigantium Bibliotheca. London 1748, tom. II, fol. 1021 und oben S. 406. Er fand als östliche Abstände von Tobolsk für Ochotsk 76° 7' (0° 16' zu östlich), für die Südspitze Kamtschatkas 89° 51' (0° 40' zu östlich), Ostspitze der Tschuktschenhalbinsel 122° 55' (0° 17' zu westlich).

von Casan, Tobolsk, Irkutsk und Jakutsk bestimmt, aber Krasilnikow ermittelte in der Zeit von 1741—1742 durch Reihen von Verfinsterungen des ersten Jupiterstrahanten die mathematische Lage von Ochotsk, Bolscheretskoi und Petropawlowsk¹ schon so genau, daß seine geringen Fehler auf Handkarten gar nicht sichtbar werden können. Eine geschichtliche Bedeutung knüpft sich auch an die Lage der Insel Ferro. Nachdem 1634 ihre westliche Entfernung auf $19^{\circ} 48'$ geschätzt, durch Uebereinkunft der französischen Geographen auf 20° von dem Pariser Mittagskreis festgestellt worden war, wurden erst 90 Jahre später, im Jahre 1724, von dem Franciskaner Feuillée die Orte Laguna und Teneriffa astronomisch befestigt und durch Winkelmessungen auf der Höhe des Pico von Teide der Westrand von Ferro in long. $20^{\circ} 1' 45''$ West Paris gefunden. Lacaille prüfte später Feuillée's Arbeiten und glaubte aus ihnen nur mit Sicherheit schließen zu können, daß der 20. Längengrad zwar durch Ferro gehe, aber daß man nicht entscheiden könne, welche Theile der Insel er berühre.² Verdun, Borda und Pingré versuchten 1771 auf der Höhe des Pic von Teide die nämliche Aufgabe zu lösen und wollten gefunden haben, daß eine Linie durch die Mitte der Insel $19^{\circ} 56' 26''$ westlichen Abstand von Paris besitze.³ Gegenwärtig ist sie wieder in größere atlantische Fernen geschlüpft und schwebt mathematisch jenseits des nach ihr benannten Mittagskreises, so daß ihre Westspitze bis zu $20^{\circ} 23' 9''$ westlichen Abstand von Paris hinausgerückt ist.

¹ Delisle, *Mémoires pour servir à l'Histoire de l'Astronomie*. Pétersbourg 1738, p. 10. Nach Busche, *Mémoire sur les pays de l'Asie et de l'Amérique*. Paris 1775, p. 4, fand Krasilnikow Ochotsk long. $140^{\circ} 52' 30''$ Ost Paris (jetzt $140^{\circ} 27'$), Bolscheretskoi $154^{\circ} 19' 15''$ (jetzt $154^{\circ} 10'$), und der alten Niederlassung an der Amatschabucht $156^{\circ} 16' 15''$; das heutige Petropawlowsk, welches in der Nähe liegt, bestimmt Adolph Erman (*Reise um die Erde*, 1. Th., Bd. 3, S. 529. 2. Th., Bd. 1, S. 221) auf $156^{\circ} 19' 48''$.

² Lacaille in *Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences*, Année 1746. Paris 1751, p. 135 sq.

³ Verdun, Borda et Pingré, *Voyage en 1771 et 1772*, tom. I, p. 138.

Größe und Gestalt der Erde.

In Folge von J. D. Cassini's Berufung nach Paris wurde die Größe unseres Planeten durch die Messung eines Erdbogens von $1^{\circ} 21' 57''$ zwischen Malvoisine und Amiens in den Jahren 1669 bis 1670 gefunden. Picard, der diese Arbeit ausführte, beobachtete das nämliche Verfahren wie Snellius,¹ nur daß er die Polhöhen an den Endpunkten des Bogens durch das Fernrohr bestimmte und statt einer Grundlinie von 87 Ruthen eine solche von 5663 Toisen (1 Toise = 6 pieds), zum Schluß aber noch eine Bestätigungslinie (Verificationsbasis) ausmaß. Als Ergebnis erhielt er für die Größe eines Erdgrades 57060 Toisen.² In der Zeit von 1683—1718 wurde die Kette der Dreiecke von Cassini und de Lahire bis nach Dünkirchen an das atlantische und bis Collioure bei den Pyrenäen an das Mittelmeer verlängert. Als Durchschnittswerth ergab sich auf dem französischen Bogen für einen Erdgrad die Größe von 57060 Toisen. Von allen älteren Messungen hat sich die Picard'sche der Wahrheit mit wunderbarer Genauigkeit genähert, weil durch einen seltenen Zufall die astronomischen Irrthümer die geodätischen Ungenauigkeiten ausglich.³

¹ Siehe oben S. 356.

² De la Hire, *Traité du Nivellement* par M. Picard. Paris 1684, p. 181, 196.

³ In Picards Zeiten kannte man weder die Aberration des Lichtes, noch die Rotation der Erbachse, ferner wurde das Vorrücken der Nachtgleichen und bei den Sternen in der Nähe des Zeniths die Wirkung der Strahlenbrechung als zu geringfügig vernachlässigt. Im Jahre 1739 wurde die Picard'sche Grundlinie von Cassini de Thury und Lacaille abermals gemessen und ihre Länge statt 5663 Toisen nur 5657 Toisen 2 Fuß 8 Zoll gefunden, so daß der Erdbogen zwischen Dünkirchen und Collioure um 820 Toisen gekürzt werden mußte. Gleichzeitig aber ergab sich, daß die Polhöhe von Dünkirchen um $19''$ zu nördlich und die von Collioure um $33''$ zu südlich angenommen worden war, so daß da die Summe der beiden astronomischen Fehler ($52''$) fast genau 820 Toisen auf dem ganzen Bogen entsprach, der mittlere Längenwerth eines Erdgrades in Frankreich unverändert blieb, wie ihn Picard gefunden hatte. Cassini de Thury, *la Méridienne de l'Observatoire de Paris. Supplément zu Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1740. Paris 1745, p. 37, 291.*

Wie wir sahen, hatte Richer 1672 in Cayenne aus den verzögerten Schwingungszeiten des Pariser Secundenpendels die Anschwellung des Erdkörpers an dem Aequator entdeckt. Newton hatte bald nachher eine Abplattung der Erde an den Polen gefordert, wie sie dem Gleichgewicht eines kugelförmigen Körpers, der sich dreht und der zum Theil mit Wasser bedeckt ist, zukommen müsse. Unter Voraussetzung gleicher Dichtigkeit fand er daß die Drehungsachse der Erde zu dem Durchmesser am Aequator wie 689 zu 692 sich verhalte oder eine Abplattung von $\frac{1}{231}$.¹ Eine solche Gestalt nöthigte zu der Annahme, daß die Grade an den Mittagskreisen vom Aequator nach den Polen an Größe und ebenfalls die Schwerkraft an der Erdoberfläche vom Aequator nach den Polen wachsen oder mit andern Worten, daß die Schwingungszeiten gleich langer Pendel vom Aequator nach den Polen kürzer werden müssen.

Die Meßkunde der damaligen Zeit war aber noch nicht so verfeinert, das zu bestätigen, was die Pendelschwingungen deutlich angelündigt hatten, man fand vielmehr 1718 als letztes Ergebnis, daß die Erdgrade von Paris nach dem Mittelmeer (57097 Toisen) größer erschienen, als die von Paris nach Dünkirchen (56960 Toisen), so daß also die Erde nicht einem abgeplatteten, sondern einem eiförmigen Körper hätte gleichen sollen.²

Zur Entscheidung dieser Widersprüche wurde 1736 in Lappland und von 1735—1744 in Peru je ein Bogen gemessen und es ergab sich, wie wir bereits zeigten, daß der Erdgrad bei Quito (56750 Toisen) kleiner war,³ als der mittlere französische von 57060 Toisen nach den

Im Jahre 1756 wurde die nämliche Grundlinie von zwei Abtheilungen Sachverständiger, von Godin, Clairaut, Lemoumier und Lacaille einerseits, und von Bouguer, Camus, Cassini de Thury und Pingré andererseits doppelt gemessen und das Ergebnis von 1739 bestätigt. Bouguer, *Opérations pour la vérification du Degré entre Paris et Amiens*. Paris 1757, p. 25.

¹ Is. Newton, *Philosophiae natur. Principia mathematica*, lib. III, prop. XIX, prob. II, p. 423—424.

² *Livre de la Grandeur de la Terre*. (Suite des Mémoires de l'Académie des Sciences. Paris 1720), p. 237.

³ Siehe oben S. 485—487. La Condamine, *Opérations trigonométriques*, p. 678—680 in *Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences*.

Messungen von 1739, und dieser wiederum kleiner als der lappländische, dessen Größe Maupertuis auf 57437 Toisen angegeben hatte. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte also die Messtechnik eine Schärfe erreicht, wie sie zur Erkenntniß der Abplattung unserer Erde erforderlich war. Wurde aber der peruanische Erdbogen mit dem französischen verglichen, so erhielt man eine Abplattung von $\frac{1}{203,6}$, mit dem lappländischen von $\frac{1}{169}$. So weit entfernt war man also noch immer von übereinstimmenden Werthen für die Abplattung.

In den Jahren 1762—1766 ließ Maria Theresia zum erstenmale auf deutschem Boden durch den Jesuiten P. Liesganig von Sobieschitz bei Brünn über Wien und Graz bis Barasdin einen Bogen von $2^{\circ} 56' 45''$ messen. Zwischen Brünn und Wien fand man damals als Werth eines Erdgrades 58664, zwischen Wien und Barasdin 58649, im Mittel 58655 Wiener Klafter (= 57077 Toisen).¹ Diese zweifelhafte Messung hat ebenso gut wiederholt werden müssen, wie die von Lacaille am Cap 1752.² Kleinere Bogen wurden von Mason und Dixon 1764 in Pennsylvanien und Maryland, von Maire und Boscovich zwischen Rom und Rimini 1750 gemessen.³

Im Jahre 1792 wurde die dritte Erdbogenmessung in Frankreich von Delambre und Méchain begonnen und von Dünkirchen bis Barcelona; in den Jahren 1806 und 1808 von Arago und Biot noch weiter gegen Süden zu den Balearen Jüiza und Formentera über

Année 1746. Paris 1751. Bouguer hatte 56,753, die Spanier 56,768 Toisen berechnet. Ueber die französischen Messungen von 1739 siehe oben S. 585, not. 3.

¹ Jos. Liesganig, *Dimensio Graduum Meridiani Viennensis et Hungarici*. Vindob. 1770, p. 207. Ueber den Verdacht, daß Liesganig die berechneten Größen gefälscht habe, vergl. Airy, *Figure of the Earth* (*Encyclopaedia Metropolitana*, vol. V, mixed Sciences tom. III). London 1845, p. 170.

² Siehe oben S. 497. Maclear fand 1848 am Cap den Werth eines Grades 364,060 Fuß (feet), wo Lacaille 364,713 feet gemessen hatte. Sir John Herschel, *Outlines of Astronomy*, §. 216, 4 ed., p. 131.

³ Die erstere gab 56,888, die andere 56,979 Toisen als mittleren Werth. Airy, *Figure of the Earth*, p. 170—171.

12° 1/2 erstreckt. Die früheren Erdmesser, Picard, die beiden Cassini, Maupertuis, Lacondamine, Bouguer und Lacaille, hatten sich hölzerner Meßstangen bedient, die mit einer eisernen Toise verglichen wurden, deren Ausdehnung durch die Wärme man kannte. In England wendete man Glasstäbe, später stählerne Ketten, beide mit Beachtung der Temperaturen, an. Die Franzosen dagegen führten ein sinnreiches Werkzeug ein, nämlich zwei übereinanderliegende Lineale, wovon das eine aus Platin, das andere aus Kupfer bestand. Da beide Metalle von der Wärme in verschiedenen Verhältnissen ausgedehnt werden, so konnte man aus den Unterschieden des kupfernen Lineals jeden Augenblick die unbedingte Länge des Platinlineals unter dem Mikroskop bis zu einer Sicherheit von $\frac{1}{400000}$ Toisen bestimmen.¹ Die Briten begannen ihre Messungen in den Jahren 1784—1788, wo Dünkirch von General Roy mit Greenwich durch Dreiecke verbunden wurde. In den Jahren 1800—1802 wurde der britische Bogen von General Mudge verlängert und er ist jetzt nach Sagavord auf den Shetland-Inseln bis zu einer Länge von 10° 12' 32" ausgedehnt worden. Die einzelnen Stücke unter sich verglichen, ergaben für die Abplattung der Erde im Mittel $\frac{1}{290,80}$, da aber die lappländische Gradmessung vom Jahre 1736 eine viel stärkere Verkürzung der Drehungsachse hatte vermuthen lassen, so wurde in den Jahren 1801 bis 1803 unter Anführung von Svanberg wiederum in der Nähe von Torneå zwischen Mallörn und Pahtawara ein Bogen von 1° 37' 19",6 Ausdehnung gemessen. Man entdeckte dabei, daß Maupertuis den Erdgrad am Polarkreis zu groß, nämlich 57437 statt 57196 Toisen gefunden hatte,² so daß ein Vergleich mit den französischen

¹ Arago, *Astronomie*, tom. III, p. 327. Als man am Schluß der englischen Dreieckvermessung die erste Grundlinie bei Lough Foyle durch eine 400 Meilen (miles) entfernte Bestätigungslinie in der Ebene von Salisbury prüfte, ergab sich ein Unterschied zwischen der berechneten und der gemessenen Dreiecksseite von nur 4 1/2 Zoll! Siehe *Cadastral Survey of Great Britain*. *Edinburgh Review*, Nr. 242, Octbr. 1863, p. 387.

² Jöns Svanberg, *Opérations faites en Lapponie pour la détermination d'un arc du méridien*. Stockholm 1805, p. 191.

Bogenmessungen zu einer Abplattung von $\frac{1}{319,77}$ und mit der peruanischen von $\frac{1}{327,33}$ führte.¹ Während sich in der nördlichen gemäßigten Zone die Ergebnisse vervielfältigten, erhielt man in Indien ein Seitenstück zu den peruanischen Messungen. Schon im Jahre 1802 hatte Major William Lambton bei Madras die Größe eines Erdbogens von $1^{\circ} 34' 56'',4$ bestimmt,² welche er jedoch selbst später als ungenau verwarf. Im Jahre 1804 begann er jedoch eine neue Arbeit und führte eine Kette von Dreiecken von Punnoe, lat. $8^{\circ} 9' 38''$, bei Cap Comorin durch die Halbinsel bis Bomafundrun, lat. $14^{\circ} 6' 19''$ und später bis $15^{\circ} 6' 0'',7$. Er erhielt für den Erdgrad unter lat. $11^{\circ} 38'$ als erstes Ergebnis 60480 Faden und eine Abplattung von $\frac{1}{300,00}$.³ Der Bogen wurde dann von Lambton und Everest 1825 auf eine Gesammtlänge von 16° gebracht und endigt jetzt sogar bei Kaliana (lat. $29^{\circ} 30' 48''$), so daß er eine Ausdehnung von $21^{\circ} 21' 17''$ gewonnen hat.⁴ Nach Liesegang's Arbeiten wurde auf deutschem Gebiet zunächst der kleine Bogen von Göttingen bis Altona unter der Leitung des großen Gauß von 1821—1824 mit einem Ergebnis von 57127 Toisen für den Werth eines Erdgrades unter lat. $52^{\circ} 32'$ bestimmt.⁵ Gleichzeitig maß der Astronom Schumacher einen Bogen zwischen Lauenburg und Esabbel, wo der Werth eines Erdgrades nur 57093 Toisen beträgt. In die Jahre 1831—1836 fallen die berühmten Messungen Bessels und Baeyers zwischen Trunz, Königsberg und Memel mit einem Ergebnis von 57144 Toisen für den dortigen Erdgrad.⁶ Alle diese Arbeiten hat in neuester Zeit die russische

¹ Jöns Svanberg, om Jordens figur, in Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar för År 1804, tom. XXV. Stockholm 1804, p. 140.

² Asiatic Researches of the Bengal Society, tom. VIII. London 1808, p. 185—193.

³ Asiatic Researches, tom. XII, p. 4, 297 sq.

⁴ Lt. Col. James, Account of the Principal Triangulation. London 1858, p. 757. Die Breite von Punnoe erscheint dort corrigirt auf $8^{\circ} 9' 31''$.

⁵ G. F. Gauß, Bestimmung des Breitenunterschieds zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona. Göttingen 1828, §. 19, S. 72.

⁶ Bessel und Baeyer, Gradmessung in Ostpreußen. Berlin 1838, S. 438, 448. Das Resultat lautete: Trunz lat. $54^{\circ} 13' 11,5''$, Memel lat. $55^{\circ} 43' 40,4''$.

Gradmessung verbunkelt, die im Jahre 1817 von Tenner und Struve begonnen, aber erst 1852 geschlossen wurde. Dieser größte aller Bogen reicht von der Donau in Bessarabien durch Rußland, Finnland, Schweden, Norwegen und endigt bei einer Ausdehnung von $25^{\circ} 20' 8''$ auf dem Kval-Inselchen vor Hammerfest, lat. $70^{\circ} 40'$.¹

Im Jahre 1802 sprach Laplace die Forderung aus, daß wenn unser Planet ein elliptischer Umdrehungskörper sei, ein so williger Trabant wie der Mond doppelte Störungen in seiner Bahn erleiden müsse, aus denen man die Größe der Erdatplattung berechnen könne, und wirklich leiteten die beobachteten Werthe der einen wie der andern zu einer Abplattung von $\frac{1}{305}$.²

Bestände unser Erdkörper von der Oberfläche bis zum Mittelpunkt aus Stoffen von gleicher oder gleich zunehmender Dichtigkeit, so müßte ein Pendel, vom Aequator nach den Polen getragen, durch die Beschleunigung seiner Schwingungen Zeitgrößen zur genauen Bestimmung der Abplattung liefern. Pendelbeobachtungen sind fast mit allen Erdbogenmessungen verknüpft worden. Die wichtigeren darunter sind die, welche Biot, Arago, Mathieu und Kater an astronomisch bestimmten Stationen der französischen und englischen Gradbogen zur Berechnung der Abplattung (1819—1821) ausführten, aber noch werthvoller waren die Ergebnisse von Edward Sabine's Pendelmessungen auf 13 Stationen (1822—23), vertheilt von Ascension bis Spitzbergen.³ Je nachdem er seine eigenen Ermittlungen getrennt berechnete oder mit den französischen, sowie mit den englischen verglich, erhielt er für die Abplattung Werthe zwischen $\frac{1}{288,4}$ bis $\frac{1}{289,6}$, im Mittel aber $\frac{1}{289,7}$.⁴

Abstand der Parallelen: 86177 Toisen. Die Achsen des Erdsphäroides, welches Memel-Trunz berührt, verhielten sich wie 295 : 294.

¹ Eine Karte, welche eine Uebersicht aller Erdbogenmessungen gewährt, findet sich im Atlas zu Lt. Col. James, Principal Triangulation. London 1858.

² Traité de Mécanique céleste, livr. VII, Introd. Oeuvres. Paris 1844, tom. III, p. 200.

³ Siehe oben S. 525.

⁴ Sabine, Experiments to determine the Figure of the Earth. London 1825, p. 351 sq. Eine Uebersicht und Berechnung aller Pendelmessungen von lat. $79^{\circ} 50' N.$ bis lat. $33^{\circ} 55' S.$ gibt Airy, Figure of the Earth, p. 229.

Hatten die Pythagoräer zuerst in dem guten Bahn, mathematischer Reinheit in der Körperwelt zu begegnen, eine Kugelgestalt der Erde vermuthet und Aristoteles die frühesten Beweise für diese Forderung geliefert, so war das Mittelalter wieder in grobe Sinnestäuschungen zurückgefallen, bis die Araber die alten Erkenntnisse von Neuem retteten. Vom 13. Jahrhundert bis zum Jahre 1672 zweifelte kein Unterrichteter mehr an der Kugelform der Erde. Seitdem schwankten bis zur Rückkehr Bouguers und Lacondamine's aus Peru die Ansichten, ob die Drehungsachse der Erde kürzer oder länger sei, als der Aequatorialdurchmesser. Am Beginn unseres Jahrhunderts convergirten allmählig alle Berechnungen zu einer Ellipticität von $\frac{1}{300}$. Doch hatte die dritte französische Gradmessung, verglichen mit der peruanischen, ein Ergebnis von $\frac{1}{334}$ geliefert, welches der Feststellung der metrischen Maßeinheit zu Grunde gelegt worden ist.¹ Im Jahre 1831 berechnete Airy, der jetzige britische Reichsastronom, aus allen vertrauenswürdigen Messungen eine Abplattung der Erde von $\frac{1}{298,25}$, elf Jahre später Bessel eine solche von $\frac{1}{299,15}$.² Die Geringfügigkeit der Unterschiede ist ein Triumph der Messkunde. Sie hat aber auch zu der überraschenden Erkenntnis geführt, daß die Erde keine völlig reine mathematische Gestalt besitzt, sondern daß die Grade unter ziemlich gleichen Polhöhen je nach den verschiedenen Mittagskreisen ungleiche Größen wahrnehmen lassen.³

¹ La Place, *Mécanique céleste*, livr. III, chap. 5, §. 41. Paris 1802, tom. II, p. 145.

² Airy, *Figure of the Earth* (Encyclop. Metropol. ed. 1845), p. 220. Bessel in *Schumachers astronomischen Nachrichten*, Nr. 483, Altona 1842, S. 116. Mit Beziehung der Verlängerungen am indischen Bogen und der russischen Messungen hat neuerdings Lieutenant Col. James eine Abplattung von $\frac{1}{294}$ gefunden. *Account of the Principal Triangulation*. London 1858, p. 776.

³ Schon die einzelnen Bogenstücke der englischen und französischen Gradmessungen zeigten Anomalien, was bei den hannoverschen (Gauß, *Breitenunterschied*, §. 20, S. 72) und später bei den ostpreussischen Messungen deutlicher hervortrat; s. B.:

Bildliche Darstellungen.

Da die neun denkbaren Arten der Ausbreitung von Kugelflächen in die Ebene nach perspectivischen Grundsätzen schon in dem früheren Zeitraum bekannt waren, so konnten nur die willkürlichen (conventionellen) Entwürfe vervielfältigt werden. Die Mängel der stereographischen Projectionen bestehen bekanntlich darin, daß das Bild von der Mitte nach den Rändern aufgelockert, der orthographischen, daß es von der Mitte nach den Rändern verdichtet wird. Diese Verzerrung der Gemälde heilte unser großer Mathematiker Lambert 1770 durch einen sinnreichen Entwurf, welcher allen Trapezen des Netzes verhältnißmäßig genau so viel Raum gewährt, als die Kugelflächen besitzen, die sie vertreten.¹ Der französische Geograph Nicolas Sanson verbesserte den alten Entwurf des Bienewitz, bei welchem die Breitenkreise geradlinig und gleichabständig, die Mittagskreise gleichabständig, jedoch als Curven aufgetragen werden, eine Erfindung, die irrthümlich bisher dem Flamsteed zugeschrieben und ins Jahr 1700 gesetzt wurde.² Um die Vorzüge der Sanson'schen Projection mit Lamberts „äquivalenten Räumen“ zu vereinigen, hatte schon 1805 Carl Brandan Mollweide aus Halle einen ungenannten Entwurf erfunden, der erst vor wenigen Jahren unter dem Namen des homalographischen von einem französischen Akademiker dem ungerechten Dunkel entrissen worden ist und jetzt für Halbfugelbilder, also für die schwierigsten Gegenstände der

Terrain des Bogens	Mittlere Pol- höhe	Größe eines Erd- grades
Hannover . . .	52° 32' 16"	57,127 Toisen,
England . . .	52° 38' 59"	57,066 "
Holstein . . .	54° 8' 13"	57,093 "
Preußen . . .	54° 58' 26"	57,144 "

¹ J. H. Lambert, Beiträge zum Gebrauche der Mathematik. Berlin 1770, 3. Th., S. 100, S. 180. Ueber die Projection zur Erzielung äquivalenter Räume (unchanged areas) vergleiche A. Steinhauser, Gruntzüge der mathematischen Geographie. Wien 1857, S. 108.

² D'Avezac, Coup d'oeil historique sur la projection des Cartes, im Bulletin de la Société de Géogr. Paris 1863, Avril, p. 338.

Projection, als das höchste gilt, was die Geometrie leisten kann.¹ Die Mittagskreise sind auf diesem Entwurf gleichabständige Curven, die Breitenkreise geradlinig, zur Erzielung entsprechend gleicher Flächenräume jedoch nicht gleichabständig, sondern von dem Aequator nach den Polen verengert.

Unter den Entwürfen, die nur die günstigste Behandlung kleiner Erdsflächen im Auge haben, zeichnet sich eine Vervollkommnung der conischen Projection aus, welche Gauß in einer gekrönten Preisschrift gelehrt hatte,² und die, nach ihm benannt, 1852 zuerst durch Herrn v. Khanikoff für russische Karten angewendet wurde.³ Die erzielte Verbesserung besteht darin, daß der Abstand der Breitenkreise auf der Mantelfläche des Kegels sich ändert, damit die Größe der Trapeze den Kugelräumen entspreche. Gauß selbst hat nie das Verdienst dieser Erfindung sich beigemessen, die vor ihm schon ein englischer Geistlicher, Patrick Murdoch, empfohlen hatte.⁴

Das beneidenswerthe Verdienst, die Fortschritte der Astronomie im 17. Jahrhundert für die darstellende Erdkunde zuerst benutzt, vor allen Dingen unserem Welttheil seine richtige räumliche Ausdehnung verliehen zu haben, mußte nothwendig den Franzosen zufallen. Nach dem Schluß der Reisen Picards und Lahire's zur Ortsbestimmung französischer Küstenplätze ließ um das Jahr 1680 Dominique Cassini

¹ Man sehe Mollweide in Sachs monatlicher Correspondenz. Gotha 1850, Bd. 12, S. 152—163 und Herm. Berghaus, Entwurfsarten für Planigloben in Petermanns geographischen Mittheilungen, 1858, S. 63 und Tafel IV. Herrn d'Avezac, a. a. O. p. 451 gebührt das Verdienst, zuerst Mollweide's Prioritätsansprüche gegen Vabinet geltend gemacht zu haben.

² Gauß, Allgemeine Aufgabe, die Theile einer gegebenen Fläche auf einer andern gegebenen Fläche so abzubilden, daß die Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird. Schumachers astronomische Abhandlungen. Altona 1825, 3. Heft, §. 10, S. 15. Der Erfinder der conischen Projection ist Mercator, nicht Delisle. Siehe oben S. 369.

³ Briefwechsel zwischen Humboldt und Berghaus, Bd. 3, S. 233.

⁴ Murdoch, on the best form of geographical maps, in Philosophical Transactions for the year 1758, vol. L, part. II. London 1759, Nr. 73, p. 553—562. Vergl. d'Avezac a. a. O. S. 353.

auf dem Fußboden eines Thurmes der Pariser Sternwarte ein Weltbild nach den neuen astronomischen Angaben entwerfen.¹ Gleich diese denkwürdige Urkunde nur annähernd der Karte von Frankreich, die gleichzeitig entstand² und welche mit geringfügigen Unterschieden jenes Land uns zeigt, wie es auf unsern heutigen Gemälden erscheint, so muß der Verlust dieses wissenschaftlichen Denkmals tief beklagt werden. Noch lange Zeit wehrten sich die darstellenden Künstler gegen die astronomischen Hilfsmittel. Bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts war von den Holländern fast ausschließlich der Bedarf an Karten befriedigt worden. Seit 1627 hatte Nicolas Sanson das Gewerbe nach Frankreich verlegt und bei seinem Tode (1667) seinen Söhnen Guillaume und Adrien 400 Platten hinterlassen. Noch fehlte es über dem Rhein an einheimischen Kupferstechern, so daß man aus den Niederlanden, wie aus Deutschland Meister herbeiziehen mußte.³ Für die Wissenschaft wurde damit nichts erreicht, nur das Handwerk hatte seinen Boden verändert, denn die Karten der Sanson waren nichts als Wiederholungen alter Bilder und selbst ihr Frankreich im Atlas von 1693 trug alle Gebrechen der Mißgestalt in Vertels Theater des Erdkreises.⁴ Aber in dem nämlichen Jahre erschien der französische Neptun von Jaillot, Rolin, de Fer und Pierre Mortier herausgegeben, in welchem für das westliche Europa zuerst die neuen astronomischen Längen zur Geltung gelangten.⁵ Die wichtigen Ortsbestimmungen, welche Hr. v. Chazelles 1694 in der Levante gewonnen hatte, konnte er nicht mehr zur Verbesserung seiner Karten

¹ Ueber Picards und Lahire's Reisen siehe oben S. 481. Cassini, de l'Origine et du progrès de l'Astronomie et de son usage dans la Géographie, fol. 42, im Recueil d'Observations pour perfectionner l'Astronomie et la Géographie. Paris 1693.

² Abgedruckt im Recueil d'Observations, fol. 92.

³ Vaugondy, Histoire de la Géographie. Paris 1755, p. 157.

⁴ Zwischen Brest und Paris hatten die Sanson noch einen Längenabstand von 8° 3' beibehalten, statt 6° 50'; vgl. oben S. 372, Not. 2.

⁵ Lelewel, Géographie du moyen-âge, Epilogue. Bruxelles 1857, p. 238–241.

des Mittelmeeres benützen, denn er starb 1710, ohne seinen Atlas vollendet zu haben.¹ Der Ruhm dieser wichtigen Neuerung blieb für Guillaume Delisle aufgespart, dessen früheste Karten vom Jahre 1700 noch die entstellten Büge der ptolemäischen Bilder trugen, die er aber bis zum Jahre 1725 so weit verbesserte, daß das Mittelmeer zwischen Gibraltar und Isenderun eine so wahre Ausdehnung empfing,² daß der zurückbleibende Fehler wohl noch örtliche Verbesserungen nöthig machte, nicht aber mehr das Antlitz Europas verunzierte. Seitdem nach den Beobachtungen des Jesuiten Duhalde in China die Lage von Canton (long. $111^{\circ} 15'$ Paris, jetzt $110^{\circ} 57'$) befestigt worden war, trat auch der Ostrand der alten Welt mehr und mehr in die richtigen Kugelräume zurück. Wenn Delisle nur benützte, was de Chazelles, Feuillée und Duhalde an Beobachtungen ihm überlieferten, so könnte Manchem sein Verdienst sehr gering erscheinen. Es gehörte dazu aber nicht bloß eine in den damaligen Zeiten noch seltene mathematische Bildung, sondern auch ein ungewöhnlicher Muth, um die alten Darstellungen, die seit 150 Jahren in Umlauf sich befanden und scheinbar sich gegenseitig bestätigt hatten durch neue und ungewohnte Gemälde zu verdrängen. Gleich nach Delisle trat in Frankreich ein darstellender Geograph von gleicher Berühmtheit, der gelehrte und kritische Jean Baptiste Bourguignon d'Anville (geb. 1697, gest. 1782) auf, dessen Hauptverdienst darin bestand, in einer Zeit, wo die astronomischen Ortsbestimmungen noch schwach waren und sparsam floßen, durch Sammlung und scharfsinnige Benutzung der Begabstände in den Itinerarien seinen Bildern die noch jetzt bewunderte Vollkommenheit gegeben zu haben.³ Die Verbesserungen des französischen Neptun wurden im 18. Jahrhundert von Hrn. v. Manneville und

¹ Siehe eben S. 583 und *Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences*. Année 1759. Paris 1765, p. 490.

² Damascus liegt bei ihm long. $34^{\circ} 30'$ Ost Paris, jetzt $33^{\circ} 54'$. Man findet die Delisle'schen Karten von Europa in *Lelewels Atlas*, Pl. XLIX, Nr. 140; vergl. auch *Lelewel*, *Epilogue*, p. 250.

³ Siehe A. v. Humboldts Urtheil über d'Anville in *Central-Asien*. Berlin 1844, Bd. 1, S. 22.

von Vellin besorgt. Seit 1750 erwarb sich auch der geistreiche Buache einen Namen und als Altersgenossen Humboldts finden wir Bomard, Malte Brun, Waldenaer. Wenn am Schluß des vorigen Jahrhunderts, durch die Leistungen Joseph Desbarres', James Kennel's und Arrowsmith's (starb 1823),¹ der Sitz der darstellenden Kunst nach England hinüberzurücken schien, so belehrt uns die Geschichte der mathematischen Erdkunde einfach über die Nothwendigkeit dieses Vorganges. So lange als die Franzosen durch Sendungen von Astronomen nach allen Erdtheilen die Längen durch Verfinsterung der Jupitersmonde bestimmen ließen, häufte sich in Paris ein Schatz der besten Ortsbestimmungen an, von denen natürlich die Darsteller, welche mit den Beobachtern verkehrten, am frühesten Nutzen zogen. Die ausschließende Herrschaft der französischen Kartenzeichner ging aber zu Ende, als die Längenbestimmungen durch Mondabstände in Gebrauch kamen. Cook brachte ganz vortreffliche Küstenkarten schon von seiner ersten Fahrt mit heim und seit seiner Zeit entstand gleichzeitig mit den Entdeckungen auch das mathematische Bild der neuen Länder. So sammelte sich seitdem in London der größte Urkundenschatz für die darstellenden Künstler an, die also leicht einen Vorsprung vor ihren Mitbewerbern gewinnen konnten. Sobald übrigens die Aufgabe der bequemen Längenbestimmung gelöst und die Lage der großen Erdtheile genauer bekannt war, konnten auch keine großen Neuerer mehr auftreten und so ist Delisle der erste exacte und der letzte große darstellende Geograph,² da seit seiner Zeit das Feld der unsichern Ortsbestimmungen ins Innere der Festlande verlegt worden ist.

Mittlerweile hatte Deutschland seit dem dreißigjährigen Krieg das Bild geistiger Verödung geboten. Nur die Fertigkeit im Kupferstechen war noch nicht verloren gegangen. Einem Kupferstecher, Joh. Baptist Homann (geb. zu Ramlach bei Mindelheim 1664, gest. 1724), den Cellarius zum Stich seiner Karten nach Leipzig gezogen

¹ A. G. Kästner, Fortschritte der geogr. Wissenschaften S. 75, 84.

² Das Wort ist hier in dem strengen Sinne und im Gegensatz zu den Chorographen gebraucht.

hatte, der aber mathematisch ausgebildet, seit 1710 selbstständig in Nürnberg arbeitete, verdanken wir die Wiederbelebung der darstellenden Kunst in unserer Heimath.¹ Homann, dessen Stiche die Franzosen über alle gleichzeitigen Leistungen erhoben,² war natürlich auf die Wiederholung fremder Originale angewiesen,³ denn da von Deutschland keine Sendungen nach fremden Ländern ausgingen, so konnten auch keine neuen Stoffe dargestellt werden. Für Deutschland selbst gab es einige bessere Bilder, darunter die Generalkarte von Eisen- schmidt aus Straßburg, Karten aus Oesterreich von Johann Christoph Müller, die Karte von Schwaben des Joh. Mathias Haas (1684 bis 1742), die Karte der Schweiz von Scheuchzer vom Jahre 1712. So traurig aber wurde die Wissenschaft vernachlässigt, daß man um die Mitte des 18. Jahrhunderts mehr sichere Ortsbestimmungen aus dem Innern Rußlands und Sibiriens, als aus dem deutschen Reiche besaß, denn nur der Lauf des Rheines und gegen Osten die Längen der Städte Danzig, Breslau und Wien waren astronomisch befestigt worden.⁴ Bessere Karten wurden aus militärischen Gründen sogar geheim gehalten. Vierzehn Jahre lang verweigerte Friedrich der Große die Erlaubniß zur Veröffentlichung der neuen Müller'schen Karten von Schlessien und ertheilte sie zuletzt nur unter der erniedrigenden Bedingung, daß die zahlreichen Fehler der alten Stiche unverbessert blieben, ja die preussische Regierung ließ die Platten einer neuen Karte der Burggrafschaft Nürnberg 1764 vernichten und ihren Verfasser Knopf

¹ Doppelmayr, Nürnbergische Mathematici fol. 141.

² Nos graveurs français, sagt Venglet du Fresnoy, n'ont point encore atteint la délicatesse où le sieur Homann a porté la gravure. Méthode pour étudier l'histoire. Paris 1735, tom. VI, p. 74.

³ Wir besitzen dafür das eigene Geständniß seiner Erben. Siehe Kurze Nachricht von dem Homannischen großen Landkarten-Atlas, Nürnberg 1741, S. 9.

⁴ Vaugondy, Hist. de la Géogr. p. 336. Welche Einöde in Bezug auf mathematische Bestimmungen Deutschland damals darstellte sieht man aus Tobias Mayers Mappa critica 1750 (in dem Atlas Germaniae. Homanns Erben. Nürnberg 1753. Tab. VIII.) aus der sich ergibt daß selbst die Polhöhen nur von 22 Orten damals bekannt waren.

bestrafen.¹ Homann hatte einen Schatz von 100 Kupfertafeln angehäuft, den seine Erben einer Verwaltung übergaben, welche den Titel einer kaiserlichen kosmographischen Gesellschaft in Nürnberg führte, zu der Mathias Haas, Gottlob Böhme, Franz und später der große Tobias Mayer zählten.² Was sich ohne öffentliche Unterstützung ausführen ließ, haben diese Männer geleistet, doch waren noch am Ende des vorigen Jahrhunderts unsere Karten meistens so ungenau, daß Napoleon es für nöthig hielt, bessere von französischen Ingenieuren ausarbeiten zu lassen, unter andern von Lomard für süddeutsche Gebiete.

Bereits war aber schon die Zeit verstrichen, wo die alten Länderbilder noch ausreichten. Im Jahre 1756 wurden in Frankreich Bestellungen gesammelt auf 173 neue Karten dieses Landes, dessen einzelne Räume geometrisch aufgenommen werden sollten, nachdem schon seit 1744 ganz Frankreich durch Cassini de Thury mit einem Netze von Dreiecken erster Ordnung bedeckt worden war. Im Jahre 1783 wurde dieses neue Werk, die erste geometrische oder topographische Karte vollendet, die 6000 durch Messung aus 600 Beobachtungsorten bestimmte Gegenstände enthielt.³ Seitdem näherte sich, vorläufig für Europa, die darstellende Kunst der Chorographen ihrem Ende oder sie beschränkte sich mehr und mehr auf eine verständige Verdichtung der Messtischbilder.

Die Cassini'sche Karte von Frankreich sollte auf Befehl Napoleons schon im Jahre 1808 durch genauere Blätter ersetzt werden, aber erst 1818 begannen die neuen Arbeiten. In England wurden seit 1784 und 1791 die Dreiecke erster und zweiter Ordnung gezogen, in Schottland dauerten die Vermessungen von 1809 bis 1841 in Irland von

¹ Maunoir, Coup d'oeil sur la topographie. Bulletin de la Société de Géographie. Paris, Décembre 1862, p. 357 sq.

² Vaugondy, l. c. p. 171. Tobias Mayer, der Sohn eines Wagners, wurde am 17. Februar 1723 in Marbach (Württemberg) geboren und nach Nürnberg durch den Homann'schen Director Franz gezogen. Siehe Benzenberg, Erstlinge von Tobias Mayer. Düsseldorf 1812, p. XXXV, LXIII.

³ Cassini de Thury, Description géométrique de la France. Paris 1783, p. 8—15, 202.

1825—46. Im ehemaligen Königreich Sardinien begannen die topographischen Arbeiten 1821, das übrige Oberitalien und der Kirchenstaat wurden von den Oesterreichern geometrisch aufgenommen. Holland hat seit 1850 Generalstabskarten veröffentlicht, Belgien dagegen wurde noch unter österreichischer Herrschaft seit 1777 mit den französischen Netzen verbunden und ein neues topographisches Kartenwerk rasch in der Zeit von 1849—54 vollendet. In der Schweiz fingen die Arbeiten 1834 mit der Vermessung einer Grundlinie bei Walperswyl an. Dänemark begann die seinigen schon 1766, vollendete sie aber erst 1825. In Norwegen wurden die Aufnahmen 1780 eröffnet, in Schweden 1852 geschlossen.² Von Rußland ist bis jetzt nur der westliche Theil von 1826—40 ausgearbeitet worden, aber die große Erdbogenlinie kann als Grundlage für eine topographische Aufnahme aller europäischen Reichsgebiete betrachtet werden.¹ In Spanien wurde erst am 30. December 1856 das Gesetz zur geometrischen Aufnahme des Landes verkündigt.

In Oesterreich begannen die Arbeiten, als im Jahre 1762 P. Liesganig seinen Erdbogen maß, und von ihm ist auch eine topographische Karte Galiziens aus dem Jahr 1780 vorhanden. Neuere Karten folgten: von Salzburg seit 1810, von den beiden Oesterreich seit 1813, von Tyrol seit 1823, von Steiermark seit 1842, von Äthiopien seit 1834, von Mähren seit 1844, von Böhmen seit 1849. Bayern, welches im 16. Jahrhundert durch Philipp Viennez von allen Räumen der Erde am getreuesten dargestellt worden war, ließ auf Antrag der Münchner Akademie eine Dreiecksreihe von Cassini de Thury durch Schwaben über Augsburg bis nach Passau ziehen, zwischen München und Dachau

¹ Was bis zum Jahre 1859 an topographischen Karten von der skandinavischen Halbinsel vorhanden war, findet sich durch Farbendruck dargestellt auf Taf. 19 zu Petermanns geographischen Mittheilungen. Gotha 1860.

² Als Bessel und Baeyer in Ostpreußen 1831—36 ihre berühmte Basis gemessen hatten, wurden gleichzeitig die preussischen an die russischen Netze geknüpft. Der Anschluß der österreichischen und russischen Vermessungen wurde von 1847—51 in Galizien ausgeführt. K. v. Littrow, Bericht über die Verbindung der russischen und österreichischen Landesvermessung. Wien 1853, S. 3 ff.

eine Bestätigungslinie messen und übertrug die Ausbreitung der Dreiecke einem von Carl Ritter mit Recht gepriesenen Geographen, dem Stabsobrist v. Niedl. Im Jahre 1800 vereinigten sich bayerische und französische Officiere zu einer neuen Vermessung, die auf eine Grundlinie zwischen München und Erding sich stützte, und bereits 1812 erschienen schon die ersten Blätter der neuen Karte. In Sachsen begannen die Arbeiten zwar schon 1780 und wurden bis 1811 fortgesetzt, ruhten aber bis zum Jahre 1821, so daß erst 1825 das topographische Bild des Landes sein Vollendung empfing. In Baden wurden die Arbeiten mit der Vermessung einer Grundlinie zwischen Speier und Oggersheim 1819 eröffnet. Württemberg folgte im nächsten Jahre durch Vermessung einer Grundlinie bei Ludwigsburg. Hannover schloß sich unter der Leitung des unvergeßlichen Gauß mit dem Erdbogen zwischen Göttingen und Altona¹ an die holsteinischen Reihe an. In Oldenburg währte die Vermessung von 1835—50, in Mecklenburg ist sie erst seit 1853 begonnen worden.

Nicht ohne Bestreben gewahrt man, daß Preußen durch solche Vorgänge nicht ermuntert wurde. Eine erste Aufnahme war allerdings durch den Grafen v. Schmettau 1767—1787 ausgeführt worden, aber sie sollte nur zur Ausarbeitung einer Cabinetkarte für Friedrich den Großen dienen. Die westlichen Theile des Königreiches wurden von den Franzosen von 1801—1813 ausgenommen, die Arbeiten in den östlichen Reichstheilen stützen sich auf die Vermessung des Erdbogens zwischen Memel und Königsberg durch Bessel und Baeyer.²

Die geometrischen Höhenmessungen.

Wenn man eine Grundlinie mißt, die senkrecht gegen einen Gipfel gerichtet ist und an ihren beiden Endpunkten den Höhentwinkel

¹ Siehe oben S. 590.

² Siehe oben S. 590. Wir verdanken die obige Chronologie, wo nicht besondere Anmerkungen vorkommen, der Abhandlung E. v. Sydows, die Kartographie Europas im Jahre 1856, in Petermanns geographischen Mittheilungen, 1857, S. 1—24, S. 57—91.

des Berges bestimmt, so erhält man ein Dreieck von bekannten Winkeln und Seiten, aus dem sich die Höhe des Gipfels durch Rechnung ableiten läßt. Gewöhnlich mißt man aber die Grundlinie nicht senkrecht gegen den Berg, sondern mehr oder weniger quer, in welchem Falle man nicht bloß die Höhentwinkel sondern auch die Horizontaltwinkel des Dreiecks bestimmen muß, dessen Spitze auf dem Gipfel ruht. Beide Messungen führen zu Höhenwerthen, die sich auf die Grundlinie beziehen und nur wenn die Erhebung der letzteren über dem Meerespiegel bekannt ist, läßt sich auch die absolute Höhe des Berges berechnen. In Ländern, deren Eisenbahnen irgendwo die See erreicht, sind die Erhebungen aller Stücke der Bahnen über dem Meere bekannt, so daß sich von jeder Bahn aus leicht alle sichtbaren Höhen bestimmen lassen. Das Gleiche gilt von jedem gemessenen Erdbogen und von jedem topographischen Netze, wenn es irgendwo die See berührt. Betrachtet man die Höhenmessungen des Alterthums und des Jesuiten Blancanus im 17. Jahrhundert¹ als Uebungen, was sie auch waren, so finden wir ziemlich unerwartet, daß nicht früher als in der Zeit von 1700 bis 1701, nachdem unter Dominique Cassini die französische Erdbogenmessung das Mittelmeer erreicht hatte, die ersten Gipfelhöhen gemessen worden sind.² Doch blieb Anfangs die Schärfe dieser Bestimmungen noch auffallend mangelhaft, weil die wahren Höhentwinkel, durch die Strahlenbrechung vergrößert, sich noch unvollkommen berechnen ließen. So wurde der Pic von Teyde auf Teneriffa, der als lehrreiches Beispiel dienen kann, vom Franciscaner Feuillée 1724 zum erstenmal gemessen, indem er eine kleine Grundlinie senkrecht gegen den Gipfel zog und aus ihr eine Höhe des Berges von 2213 Toisen ableitete.³ Nach ihm versuchte ein englischer Arzt, Dr. Heberden, 1752 eine trigonometrische Bestimmung, die zu 2408 Toisen führte und Feuillée's

¹ Siehe oben S. 58, 382, not. 3.

² Livre de la Grandeur de la Terre (Suite des Mémoires de l'Académie des Sciences. Paris 1720), p. 113—124. Darunter der Puy de Dôme 817 Toisen (jetzt 752 Toisen), der Camigou 1441 Toisen (jetzt 1429 Toisen).

³ Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1746. Paris 1751, p. 140.

Fehler noch steigerte. Als die französischen Astronomen Borda und Pingré 1771 auf Teneriffa beobachteten, verknüpften sie zwei entfernt liegende Grundlinien zu einer großen Basis, von deren Endpunkten sie eine mittlere Höhe des Pico von 1904 Toisen (11,424 pieds) erhielten.¹ Besäßen wir kein anderes Verfahren für Höhenmessungen, so würde sich unser Wissen von den Unebenheiten der Erdoberfläche nur spät und langsam haben vermehren lassen. Glücklichweise lernte man sich eines Werkzeuges bedienen, welches rasch und bequem die Dienste der Dreiecksmessungen vertrat.

Barometrische Höhenmessungen.

Im Jahre 1643 füllte Torricelli eine am Ende verschlossene Glasröhre mit Quecksilber, drückte die Oeffnung mit dem Daumen zu,kehrte die Röhre um und senkte sie in eine Schale mit Quecksilber. Als er den Finger zurückzog, entleerte sich das Quecksilber nicht vollständig, sondern blieb in der Röhre bis zu einer gewissen Höhe stehen. Wir wissen jetzt, daß der Druck der Luft es ist, welcher das Quecksilber schwebend erhält und daß das Gewicht des schwebenden Quecksilbers in der Barometerröhre dem Gewichte einer Luftsäule von gleichem Durchmesser entspricht.² Zu Torricelli's Zeiten erklärten aber die Anhänger des Alten das Schweben des Quecksilbers in dem Barometer mit dem aristotelischen Abscheu der Natur vor dem Leeren. Um zu beweisen, daß es die Luft sei, welche den Gegendruck auf die Quecksilbersäule ausübe, forderte Blaise Pascal im Jahre

¹ Anfangs hatten sie 1742 $\frac{1}{2}$ Toisen gefunden, aber Borda verbesserte noch rechtzeitig den Fehler. Verdun, Borda et Pingré, Voyage fait par ordre du Roi. Paris 1785, tom. I, p. 117, 378. Nach A. v. Humboldt, Voyages aux régions équinox. Paris 1814, tom. I, p. 284, beschränkt sich der mögliche Fehler dieser Messung auf 6 Toisen oder $\frac{1}{217}$ der ganzen Höhe.

² Ueber Galilei's und Descartes' Verdienste um eine frühere Lehre vom Luftdruck siehe Whewell, Geschichte der inductiven Wissenschaften. Stuttgart 1840, Bd. 2, S. 73. Da oben nur eine populäre Verständigung beabsichtigt wird, so hat man, um unvorbereitete Leser nicht zu verwirren, angenommen, daß Druck und Gewicht des Luftkreises dasselbe sind.

1647 seinen Schwäger Perier auf, die Quecksilberhöhen in der Stadt Clermont und auf dem nahen Gipfel des *Buy de Dôme* zu vergleichen, indem er richtig vermuthete, daß der Luftdruck und mit ihm der Barometerstand abnehmen müsse, wenn man sich senkrecht erhebe. Am 22. September 1648 bestieg Perier den Berg und sah, während gleichzeitig in der Stadt der Stand der Quecksilbersäule beobachtet wurde, diese um 3 Zoll 1 Linie $\frac{1}{2}$ (*pouces, lignes*) allmählig bei der Besteigung des Berges sinken.¹ In gleicher Absicht wurde von dem Schotten George Sinclair 1661, 1665 und 1666 das Barometer auf hohe Berggipfel und in Kohlengruben getragen und das erwartete Fallen und Steigen der Quecksilbersäule wahrgenommen.² J. J. Scheuchzer wagte es zuerst von 1705—1707, die Höhe von Orten aus dem Stande des Barometers abzuleiten. Er verglich bei seinen Alpenwanderungen die Quecksilberhöhe auf Gipfeln und Pässen, während gleichzeitig in Zürich der Gang des Barometers beobachtet wurde, und er nahm dabei an, daß ein Sinken des Barometers um 1 Linie einer Erhebung von 80 Fuß entspreche oder mit andern Worten, er betrachtete die Höhe der Berge als das 11520fache des Höhenunterschiedes zwischen der unteren und oberen Quecksilbersäule.³

Diese Berechnung wäre richtig gewesen, wenn die Luft allenthalben gleiche Dichtigkeit besäße. Aber schon Pascal hatte gelehrt, daß wenn man einen halb aufgeblasenen Ballon auf hohe Berge trage, die eingeschlossene Luft ihn, je mehr man sich erhebe, desto straffer ausspannen werde.⁴ Doch wurde erst von Mariotte das Gesetz ausgesprochen, daß die Luft mit der Zunahme ihres eigenen Druckes sich verdichte, mit der Abnahme sich ausdehne, oder mit andern

¹ Pascal, *Traité de l'Équilibre des Liqueurs*. Paris 1698, p. 172—184.

² Georgii Sinclari, *Ars nova et magna gravitatis*, lib. II, Dial. I. Rotterdami 1769, p. 128—139. Er wollte gefunden haben, daß jeder Höhenunterschied von 1184 Fuß (feet) den Barometerstand um 1 Zoll (inch) verändere.

³ J. J. Scheuchzer, *Itinera Alpina*. Londini 1708. Iter sec. p. 7.

⁴ Pascal, *Traité de l'Équilibre des Liqueurs*, chap. I, Paris 1698, p. 55.

Worten, daß sich ihre Dichtigkeit verhalte wie der Druck. Gesezt, wir müßten uns 1000 Fuß erheben, damit das Quecksilber von 28 Zoll auf 27 Zoll falle, so werden wir, wenn wir es von 14 auf 13 Zoll sinken sehen wollen, volle 2000 Fuß steigen müssen, denn die Luft, welche einen Druck erleidet, der einer Schicht von 28 Zoll Quecksilber entsprechen würde, wird auf die Hälfte des Raumes zusammengebrüht, wie die Luft, welche nur die halbe Last zu tragen hat.¹ Daraus folgt, daß wenn die Barometerstände arithmetisch abnehmen, die senkrechten Erhebungen geometrisch wachsen müssen, die senkrechten Höhen daher aus den logarithmischen Unterschieden der Barometerstände berechnet werden können. Nachdem Edmund Halley 1686 gefunden hatte, daß der Merkur $13\frac{1}{2}$ mal schwerer sei als Wasser, das Wasser 800mal schwerer als Luft, Merkur also 10800mal dichter sei als die letztere, konnte er aussprechen, daß man sich vom Meere aus 10800 Zoll (900 Fuß) erheben müsse, um das Barometer um den ersten Zoll sinken zu sehen,² und wirklich erhält man bei gewissen Lufttemperaturen gute Angaben mit Hilfe der Formel, die Halley gefunden zu haben glaubte. In England hatte J. Casswell von Driford um die nämliche Zeit den Snowdon geometrisch und barometrisch gemessen, in der Schweiz 1709 J. J. Scheuchzer und sein Bruder in der Taminaschlucht und am Züricher Dom Höhen mit dem Senkblei

¹ Mariotte, Discours de la nature de l'air. Oeuvres, La Haye 1740, p. 174—176. Seine Formel ist sehr einfach. Von 28" bis 27" 11" Quecksilberhöhe erhält man eine senkrechte Erhöhung von 63 pieds, von 27" 11" bis 27" 10" eine Höhe von $63 + \frac{63}{168}$ pieds, von 27" 10" bis 27" 9" von $63 + \frac{2 \times 63}{168}$ pieds u. s. f.

² Halley in Philosophical Transactions, Nr. 181, London 1686, März, p. 104—116. Er berechnete darnach Barometertafeln nach Zollen Quecksilber von 30 bis 10 (inches) und Höhen in Fuß (feet). Halley's Formel, auf Toisen und Linien berechnet, ist folgendermaßen ausgedrückt worden: $9719 \cdot \log. \frac{h}{H}$. h ist der untere, H der obere Barometerstand. B. de Lindenau, Tables barométriques. Gotha 1809, p. XXI.

bestimmt und zugleich die untern mit den obern Barometerständen verglichen, in Frankreich Cassini eine neue, aber falsche Formel vorgeschlagen.¹ Zur Zeit der peruanischen Erdmessung untersuchte Bouguer zu verschiedenen Malen die barometrischen und trigonometrischen Höhen und entdeckte eine neue, äußerst einfache Formel.² Leider mußte er aber selbst hinzusetzen, daß sie nur richtige Ergebnisse bei beträchtlichen Höhen wie in den Anden gewähre. Wenige Jahre vorher hatte Cassini de Thury die Schwankungen des Barometers in Folge von Wärme, Nebel, Regen und Wind für so unberechenbar erklärt, daß man nie

¹ Caswell hatte geometrisch den Snowdon 3488 peds, den Unterschied der Quecksilberssäule am Fuß und auf dem Gipfel 4 poudres gefunden. Die Brüder Scheuchzer maßen 1709 beim Bade Pfäfers eine senkrechte Felsenwand von 714 Fuß (peds) Höhe bei einem barometrischen Unterschied von 10 Linien. An der Züricher Domkirche aber erhielten sie bei 241 Fuß 4 Zoll senkrechtem Höhenabstand $3\frac{1}{2}$ Linien Unterschied in den Quecksilberständen. J. C. Scheuchzer, The barometrical method of measuring the Height of mountains. Philosophical Transactions, Nr. 405—406, 1728, vol. XXV, p. 537, 577. Scheuchzer (der Sohn) soll sich nach Baron Lindenau (Tables barométriques. Gotha 1809, p. XXIII) der Formel bedienen haben: $8430 \cdot \log. \frac{h}{H}$. h ist die untere, H die obere Höhe des Quecksilbers, ausgedrückt in Pariser Linien; und das Resultat gibt Höhen in Toisen.

H. Studer, Geschichte der Geographie der Schweiz, S. 296, stellt folgende Vergleiche der Messungen an:

Höhe der Pässe	nach J. C. Scheuchzer	wahre Höhe
des Gottthard . . .	5255 Fuß	6443 Fuß
der Furca . . .	5841 "	7499 "
" Gemmi . . .	6012 "	7087 "

Cassini nahm an, daß vom Meere angefangen die senkrechten Höhen wachsen beim Sinken des Barometers um 1 Linie auf 60 Fuß, um 2 Linien auf $60' + 61'$, bei 3 Linien auf $60' + 61' + 62'$ u. s. f. Ulloa, Voyage historique, tom. II, p. 110. Seine Barometertafeln in Hist. et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1705, p. 72—74.

² Nämlich $9667 \cdot \log. \frac{h}{H}$. Mit andern Worten, man zog den Logarithmus des Barometerstandes auf der Höhe, ausgedrückt in Linien, von dem Logarithmus des untern Barometerstandes ab, multiplicirte den Rest mit 10,000 und subtrahirte $\frac{1}{30}$ des Productes, so erhielt man die Höhe in Toisen. Bouguer, Voyage au Péru (Figure de la Terre). Paris 1747, p. XXIX.

aus dem Quecksilbermaße die Bergeshöhen werde ableiten können.¹ So aussichtslos stand es um die barometrischen Messungen, als der Schweizer Jean de Luc 1757 seine Untersuchungen begann, um 1772 die erste allgemein gültige Barometerformel verfassen zu können.

Hängt man zwei Barometer in gleicher senkrechter Höhe, das eine in der Sonne, das andere im Schatten auf, so wird das besonnte etwas höher stehen, weil sein Quecksilber stärker erwärmt wird und sich daher ausdehnt. Will man also aus zwei Barometerständen absondern, was eine Wirkung des Luftdruckes und was eine Wirkung der Quecksilbererwärmung ist, so muß man durch Rechnung zuerst ermitteln, wie hoch die Barometer gestanden wären, wenn ihr Quecksilber eine gleiche Temperatur besessen hätte. Dieß war die erste Verschärfung, die de Luc einführte.² Da aber die Ausdehnung der Quecksilbersäule für 1° R. nur etwa $\frac{1}{4400}$ beträgt, so würde man selbst dann noch annähernd richtige Höhen durch das Barometer erhalten haben, wenn man die Verschiedenheiten der Quecksilbertwärme vernachlässigt hätte.

Die Wärme dehnt aber auch die Luftschichten aus und zwar viel kräftiger als das Quecksilber. Wenn wir vom Meere aufsteigen, um das Quecksilber um einen Zoll fallen zu sehen, und wir dazu etwa 940 Fuß bedürfen, so oft das Thermometer im Mittel auf dem Gefrierpunkt steht, so werden wir, wenn wir den Versuch bei 12° R. wiederholen, mehr als 50 Fuß höher steigen müssen. Daraus ergibt sich die Nothwendigkeit, bei einer Bergmessung auch die Luftwärme an der untern und obern Staffel in Rechnung zu ziehen. J. A. de Luc verglich daher mit Hilfe seines Bruders 1759 am Salève bei Genf auf

¹ Cassini de Thury, *Réflexions sur les observations du baromètre. Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1740. Paris 1742*, p. 94.

² J. A. de Luc nahm 10° R. als neutrale Quecksilbertemperatur an und zog für jeden Grad R. über diese Temperatur $\frac{3}{10}$ Linie ab oder fügte für jeden Grad unter dieser Temperatur $\frac{3}{10}$ Linie zu dem Barometerstande hinzu. *Recherches sur les modifications de l'Atmosphère*, §. 628. Genève 1772, tom. II, p. 109.

15 Standorten, deren Höhe er geometrisch gemessen hatte, den Gang der Thermometer und Barometer, um die Wirkungen der Luftwärme auf die senkrechte Vertheilung des Luftdruckes zu ermitteln. Als er seine Beobachtungen vollendet hatte, war das Barometer ein brauchbares Meßwerkzeug, wenn auch die einzelnen Glieder seiner Formel noch einiger Verschärfung bedurften.¹

Während Humboldt noch in der neuen Welt verweilte, wiederholte Ramond 1802 und 1803 an vier günstig gelegenen Bergen der Pyrenäen die Versuche de Lucs und bestimmte fast endgiltig die Biffer (Constante), mit welcher der logarithmische Unterschied der Barometerstände in metrisches Maß übersetzt werden muß, eine Größe, die bald nachher durch Biot und Arago's Bestimmungen der Dichtigkeit des Quecksilbers bestätigt wurde.² Man würde durch sie zu völlig scharfen Ergebnissen geleitet werden, wenn nicht die Zugkraft der Erde, sowohl wenn man vom Meere aufwärts, als wenn man von den abgeplatteten Polen nach dem angeschwollenen Aequator sich begibt, ein wenig abnehmen würde. Die Wirkung dieser Unterschiede, welche selbst unter

¹ J. A. de Luc, Recherches sur les modifications de l'Atmosphère, S. 606—634. Genève 1772, tom. II, p. 99—157. de Lucs Formel ist höchst einfach. Nachdem man die Barometerhöhe von der Wirkung der Quecksilberwärme gereinigt hat (siehe oben S. 606 Not. 2), sucht man die Differenz der Logarithmen der Barometerstände, ausgedrückt in Pariser Linien, die mit 10,000 multiplicirt die Höhe in Toisen angibt, so oft die halbe Summe der obern und untern Luftwärme $16^{\circ} \frac{1}{4}$ R. beträgt. Für je 1° R. über diese Temperatur muß man $\frac{1}{215}$ zu der gefundenen Höhe hinzufügen, für je 1° R. unter dieser Temperatur $\frac{1}{215}$ abziehen.

² L. Ramond, Mémoires sur la Formule barométrique, Paris 1811, p. 23. Ramond fand zuerst 18393 Mètres als Constante, die er dann für lat. 45° und, auf die Meeresfläche reducirt, auf 18336 Mètres verminderte, wie sie noch im neuesten Annuaire du bureau des longitudes 1865 angewendet wird. Biot und Arago hatten 1806 die Dichtigkeit des Quecksilbers bei 0° Wärme und 760mm Druck 10463mal größer gefunden als die der Luft. Regnault dagegen bestimmte die Dichtigkeit völlig trockener Luft bei 765mm Barometerdruck und 0° Wärme unter lat. 45° auf $\frac{1}{10517,33}$ des Quecksilbers. Dief gibt eine Constante für trockene Luft von 18405 Mètres. Bauernfeind, Genauigkeit barometrischer Höhenmessung. München 1862, S. 30.

dem Aequator bei Höhen von 12000 Fuß die barometrische Rechnung nur um 30 Fuß verändert, lehrte Laplace zu berechnen, und als er 1805 seine berühmte Formel, gegründet auf den Ramond'schen Coefficienten, erschuf,¹ da blieb nichts mehr übrig, als die weitläufige Berechnung durch Tafeln zu verkürzen, unter denen die von Jabbo Oltmanns (1783—1833) bis in eine sehr neue Zeit noch in Frankreich beliebt geblieben² und geschichtlich merkwürdig sind, weil A. v. Humboldt von ihrem Verfasser seine Höhenbestimmungen berechnen ließ. Dagegen zeichnet sich durch mathematische Eleganz die Formel aus, die Gauß 1818 schuf und die, streng auf die Laplace'schen Werthe gegründet, uns durch logarithmischen Zauber auf die bequemste Art zu sehr genauen Ergebnissen führt.³

Wenn die Luft überall und jederzeit ganz trocken wäre, so würde die barometrische Höhenberechnung mit der Laplace'schen Formel abgeschlossen gewesen sein. In der Luft schwebt jedoch beständig durchsichtiger Wasserdampf, der den Druck auf das Quecksilber steigern

¹ *Mécanique céleste*. 2^{de} p. livre X. chap. 4, §. 14. Paris 1805, tom. IV, p. 290.

² Noch im vorigen Jahrzehnt wurden die alten Oltmanns'schen Tafeln dem *Annuaire du bureau des longitudes* beigegeben, in dem neuesten Kalender (1865) sind die fünf Hilfstafeln aber auf drei zusammengezogen worden.

³ Die mathematischen Tugenden einer Barometerformel lassen sich erst durch Vergleich vieler Beobachtungen geringerer und größerer Höhen entdecken, um jedoch eine annähernde Vorstellung von der Richtigkeit der verschiedenen Formeln zu bieten, wollen wir hier ein historisch-anziehendes Beispiel hinzufügen. Am 3. August 1787 Mittags 12 Uhr sah Hr. v. Saussure auf der Spitze des Montblanc das Quecksilber im Barometer auf 16'' 0''',22 (= 192,22 lignes), das Thermometer zeigte am Barometer 1° 2 R., beschattet im Freien aber — 2° 3. Gleichzeitig beobachtete der berühmte Botaniker Senebier auf der Genfer Sternwarte, die 78 Fuß (pieds) über dem Spiegel des Genfersees liegt, eine Barometerhöhe von 27'' 3''',12 (327,12 lignes), eine Quecksilberwärme von 19° 2 R. und eine Luftwärme von 22° 6 R. (Saussure, *Voyages dans les Alpes*, tom. VII, p. 304). Der Spiegel des Genfersees, im Jahre 1757 durch ein barometrisches Nivellement von de Luc (*Recherches sur les modifications de l'Atmosphère*, tom. II, p. 154) auf 1126 Fuß (pieds) über dem Meere bestimmt, liegt nach den neueren Angaben etwas höher (1154 pieds). Das Mittel aller neuen trigonometrischen Messungen des Montblanc lautet

hilft. Die Wirkung ist meistens gering, denn sie schwankt bei uns je nach den Jahreszeiten von weniger als zwei bis auf mehr als fünf Linien im Mittel. Von Laplace bis auf Gauß wurde eine Absonderung dieses geringen Werthes vernachlässigt oder vielmehr durch eine Erhöhung der Temperaturcorrection zu beseitigen gesucht. Erst der große Astronom Bessel befreite die Barometerstände von der Wirkung der Feuchtigkeit der Luft und mit dieser Verschärfung endigt für unsere Zeitgrenze die Geschichte der barometrischen Höhenformeln.¹

14510 Fuß, also 13656 Fuß über dem Spiegel des Genfersees, oder 13578 Fuß über Senebiers Beobachtungsort. Wir finden aber:

die Höhe des Montblanc über der Genfer Sternwarte,

ohne Temperaturcorrection	pieds	Unterschied mit der wahren Höhe
nach Mariotte's Formel	8524	5054 zu wenig,
" Halley's "	13466	112 " "
" Scheuchzers "	11080	2498 " "
" Bouguers "	13395	183 " "
mit Temperaturcorrection		
nach de Luc's Formel	13333	245 " "
bei Anwendung von Laplace's Formel mit der Ramond'schen Constante,		

	pieds	Unterschied mit der wahren Höhe
nach den Tafeln von Ostmann	13640	62 zu viel
" der Formel von Gauß	13622	44 " "

Ein Zufall ist es nur, daß die Ergebnisse von Bouguers Formel so günstig lauten, und ebenso, daß Halley's Formel näher zu der Wahrheit führt, als die Deluc'sche. Halley's Formel gewährt nämlich, wie schon Herr v. Lindenau bemerkt hat, stets gute Höhen, so oft die halbe Summe der obern und untern Luftwärme nicht allzuweit von 5° R. sich entfernt. Bei geringen Höhenunterschieden unter den Tropen würde Halley's Formel zu großen Fehlern verleitet haben, Bouguers Formel war nach dem Geständniß ihres Uebersetzers dann gänzlich unbrauchbar, de Luc's Formel dagegen würde unter allen Verhältnissen annähernde Höhen geliefert haben. Ihr wahrer Werth bestand jedoch darin, daß sie sich verbessern ließ, während Halley's und Bouguers Formeln bleiben mußten, wie sie waren.

¹ Eine Prüfung der von Bessel in Schumachers astronomischen Nachrichten Nr. 357, Bd. 15. Altona 1838. S. 360 mitgetheilten Tafeln zur psychrometrischen Correction bei Bauernfeind, Genauigkeit barometrischer Höhenmessungen. München 1862.

Vergleichende Höhenkunde.

Das Anstaunen des Großen gewährt uns einen gewissen Genuß, daher fühlen wir ein Bedürfniß, die höchsten Gipfel der Erde zu kennen. Der Pic von Teyde auf Teneriffa, der dem 17. Jahrhundert als die höchste Erhebung galt, verlor seinen Rang, sobald ihn Feuillée 1724 zum erstenmale gemessen hatte.¹ Der Gotthard dagegen behauptete, weil auf ihm so viele wichtige Flüsse entspringen, selbst nach Scheuchzers barometrischer Bestimmung der Paßhöhe sein Ansehen unter den Alpengipfeln noch eine Zeit lang, bis er seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts zunächst dem Titlis,² endlich aber dem Montblanc weichen mußte, obgleich de Luc 1760 für letzteren bloß 14346 Pariser Fuß, Sir George Shuckburgh geometrisch sogar nur 14432 englische Fuß gefunden hatte.³ Der Montblanc konnte aber damals nicht mehr als die höchste Gipfelerhebung der Erde gelten, da seit der Rückkehr Bouguers und Lacondamine's aus Peru im Jahre 1745 die Höhe des Chimborazo bekannt geworden war, der bis 1818 als der höchste Berg der Erde, später noch als der höchste Berg Amerikas angesehen wurde, bis Pentland 1828 noch höhere Gipfel in Bolivia gefunden hatte. Als er 20 Jahre später seine Messungen widerrief, hatten bereits Capitän Fitzroy's Officiere 1835 dem Acongagua 21767 Pariser Fuß (= 23200 feet) zuerkannt, der erst in allerneuester Zeit Pentlands Sorata wieder hat weichen müssen.⁴

Durfte Saussure noch dem Montblanc unter den gemessenen Gipfeln der alten Welt die größte senkrechte Höhe zutrauen,⁵ so verbreitete sich, als die Engländer von Bengalen aus dem Himalaya näher rückten, am Beginne dieses Jahrhunderts die Vermuthung, daß

¹ Siehe oben S. 601.

² Studer, Geschichte der Geographie der Schweiz, S. 193.

³ Sir George Shuckburgh, Observations made in Savoy, in Philosophical Transactions, vol. LXVII, for the year 1777. Part II, p. 592, und oben S. 609 Note.

⁴ Siehe oben S. 541, 543.

⁵ Voyage dans les Alpes, tom. II, p. 104.

einzelne Hörner der indischen Alpen selbst die Glockenberge Quito's überragen möchten. Obristlieutenant Colebrooke hatte von Rohilkand aus einen der Gipfel auf 20—23000 Fuß (feet) zu schätzen gewagt, aber erst im Jahre 1802 fand Obrist Crawford, daß den Höhenwinkeln zufolge der Berg Dhaibun geometrisch auf 20410 Fuß (feet) über dem Beobachtungsort Chatmandu in Nepal liegen müsse, dessen barometrische Höhe 4500 Fuß betrug. Durch Webb, Lloyd, Hodgson, Gerard wurden eine Reihe heroischer Alpengipfel bekannt, unter denen dem Dhaulagiri oder indischen Montblanc, trigonometrisch auf mindestens 26862 Fuß (feet) bestimmt, seit 1818 der höchste hypsometrische Rang eingeräumt wurde.¹ Ueber 30 Jahre lang dauerte seine Herrschaft, bis Dalton Hooker 1848 die Erbkunde mit dem Kintschindschinga (jetzt 28178 feet) bekannt machte,² der aber rasch von dem Gaurisankar in Nepal (29002 feet) verdrängt worden ist.

Name und Lage der größten Gipfelhöhen ist im Grunde nur ein Gegenstand volksthümlicher Neugier, denn weit wichtiger erscheinen uns, seit A. v. Humboldt die vergleichende Höhenkunde begründet hat, die Unterschiede der Paßhöhen, Gipfelhöhen und Kammlinien eines Gebirges, weil wir nun mauerartige Erhebungen wie die Pyrenäen mit andern Augen ansehen, als zerrüttete Ketten, wie die Alpen. Die bildliche Darstellung allein gewährt uns die Möglichkeit, um derartige Größenverhältnisse sinnlich zu vergleichen. Ein solches Belehrungsmittel, jedoch nur für Gipfelhöhen, schuf erst der Franzose Bâsumot im Jahre 1783,³ aber weit ernster und für die Wissenschaft

¹ Colebrooke in den Asiatic Researches, tom. XII. London 1818, p. 276.

² Briefwechsel A. v. Humboldts mit Berghaus, Bd. 3, S. 109. B. A. Hodgson hatte noch 1847 im Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, vol. XVI, Calcutta, Dec. 1847, p. 1238 dem Dhaulagiri 27060 und dem Kintschindschinga (nach Waugh) nur 24000 (feet) gegeben.

³ Bâsumots Bild von den Anden-, Pyrenäen- und Alpengipfeln erschien bei Rozier, Observations sur la physique, tom. XXIII. Paris 1783, Septembre, p. 193 sq. Die Gipfel sind wie die Zähne einer Säge auf Höhen-scalen entworfen, wie es noch jetzt häufig geschieht. Etwas ähnliches bot der Querschnitt von Alpenhöhen zwischen Zug und Amsteb, den Escher entworfen hatte, bei J. G. Ebel, Anleitung. Zürich 1804. Bd. 2, Taf. 1.

ersprießlicher war es, daß A. v. Humboldt die Höhenquerschnitte ganzer Länder zu entwerfen lehrte.¹ Es ist zwar unbestritten das Verdienst Buache's, in die Länderbeschreibung eine strengere Beachtung der plastischen Bodenverhältnisse, namentlich den Begriff der Wasserscheiden und der Hochebenen (plateaux)² eingeführt zu haben, aber erst nachdem Humboldt im Querschnitt den senkrechten Bau der Bodenanschwellungen in Spanien und Mexiko enthüllt hatte, gelangte man zum vollen Bewußtsein ihrer Bedeutung.

Auf allen alten Karten erscheinen die Gebirge als Reihen kleiner Maulwurfsbügel, als ob sie das Auge von der vorliegenden Ebene betrachte. Erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts begann man die Rauheiten der Erdoberfläche so zu behandeln, als ob der Beschauer über dem dargestellten Raum schwebte. So erhielten die Gebirge ihre Hauptgestalt mit dachförmigen Abhängen,³ für welche J. G. Lehmann eine Böschungsscala erfannt, durch welche sich mit großer Strenge sanfte Abhänge und steile Senkungen unterscheiden ließen.⁴ Einen belebteren Ausdruck erhielt die Bodengestaltung, als man eine schräge Beleuchtung, gleichsam als ob die Sonne zur Linken oder Rechten des Beschauers stehe, auf die Abhänge der Gebirge fallen ließ.⁵

¹ Das erste Höhenprofil eines Landes war das Magdalenenthal, welches nach einer Zeichnung von Humboldt, aber ohne seine Bewilligung, 1801 in Madrid veröffentlicht wurde. Im Kleinen waren, wie Humboldt selbst es bemerkt, solche Höhenquerschnitte schon bei Berg- und Kanalbauten im Gebrauch gewesen. *Essai politique sur la Nouvelle Espagne*. Paris 1811, tom. I, p. 150.

² Buache, *Mém. de l'Acad. des Sciences*. Année 1752. Paris 1756, p. 408.

³ Die ersten Anfänge gewahrt man schon auf Lacondamine's Karte von Quito zum *Journal du Voyage*, Paris 1751, aber noch im Atlas von Mallet Brun, Paris 1804, findet man die Hügelform angewendet. Nach Pinkerton (*Modern Geography*. London 1807. Pref. p. XXXI) hat Arrowsmith die dachförmige Schraffur zuerst allgemein durchgeführt.

⁴ J. G. Lehmann war königl. sächsischer Major und starb 1811. Siehe Steinhauser, *Grundzüge der mathematischen Geographie*. Wien 1857, S. 33.

⁵ Mery in einem belehrenden Aufsatz, *Les cartes géographiques* (*Revue des deux Mondes*, tom. L, 3 livr., 1864, Avril, p. 640) behauptet, daß diese Behandlungsweise schon im vorigen Jahrhundert gebräuchlich geworden sei.

Zu einer Zeit, wo noch sehr wenig Höhenangaben vorhanden waren,¹ erregte Friedrich Schulz großes Aufsehen, als er lehrte, daß Europa von zwei großen Wasserscheiden als fortlaufenden Bodenanschwellungen durchzogen werde, zwischen denen das Fließende die Thäler ausgewaschen habe. Schulz, erhitzt von den Lehren Berners, wollte keine andere gestaltende Kraft als das Wasser gelten lassen und stellte den für leichtsinnige Kartenverfertiger verführerischen Satz auf, daß wenn man nur eine genaue Zeichnung der Gewässer vor sich sehe, die Höhen entbehrt oder hineingetragen werden können.² Doch enthielten seine Anschauungen so viel richtiges, daß er auf seiner Karte von Deutschland ein ziemlich naturgetreues Bild von den Thalbildungen der Gewässer entworfen hat.³ Noch lebendiger vermag die Bildhauerarbeit die senkrechten Gliederungen des Erdbodens auszudrücken. Die ältesten erhabenen Karten entstanden da, wo die Natur dazu am meisten herausforderte, in der Schweiz, und das früheste Denkmal dieser Art ist die große Arbeit aus Wachs, welche Ludwig Pfyster 1766 begann und 1785 vollendete.⁴ In der Zeit von 1810—1814 verfertigte August Zeune die ersten Formen zu Erdfugeln, die in Gyps ausgedrückt, ursprünglich zum

¹ Im Jahre 1807 konnte H. v. Humboldt als Anhang zu seinen „Ideen einer Geographie der Pflanzen“ auf der ganzen Erde nur 122 Gipfelmessungen anführen, nämlich 2 in Afrika, 2 in Asien, 30 in Amerika (darunter 24 von ihm selbst) und 88 in Europa, davon 6 in Deutschland (meist durch v. Gersdorf bestimmt), 8 in Frankreich, 2 in Spanien, 2 auf Island, 1 auf Schweden, 1 auf Spitzbergen, die übrigen in Italien, in den Pyrenäen und in den Alpen.

² Friedrich Schulz, Ueber den allgemeinen Zusammenhang der Höhen. Weimar 1803, S. 72.

³ Sehr scharfsinnig und im Allgemeinen auch sehr wahr ist seine Bemerkung, daß wo ein Fluß sich krümmt, stets im einspringenden Winkel die starken Böschungen liegen werden. a. a. O. S. 72.

⁴ Siehe das Nähere bei Studer, Geschichte der Geographie der Schweiz, S. 293. Die erste Reliefkarte, welche in Papiermaché vervielfältigt wurde, ist die kleinere, welche Mejer auf seine Kosten verfertigte und um deren Original zu sehen, Saussure 1791 nach Aarau reiste. Voyage dans les Alpes, §. 1941. Neuchâtel 1803, tom. VII, p. 194.

Unterricht für Blinde bestimmt waren, später aber auch farbig ausgeführt wurden.¹

Die erhabene Arbeit, indem sie die Unebenheiten bis zur Carriatur steigert, führt zu irrigen Größenvorstellungen. Diesen Uebelstand vermeidet man, wenn gleiche Höhen durch Curven verbunden werden, so daß das trockene Land, nach Art von Küstenkarten mit Sondirungslinien, wie die Tiefen und Untiefen des Luftmeeres behandelt wird. Einen ersten Versuch, die Bodenerhebungen auszudrücken durch Farben, und zwar vom Dunkeln aufsteigend zum Hellen, verdanken wir August Zeune im Jahre 1804,² dem 1806 Carl Ritter auf seinen Karten von Europa nachfolgte. Genau konnten solche Bilder nur nach einer geometrischen Landesaufnahme werden, daher die älteste Karte mit Niveaulinien für Frankreich, gestützt auf die Cassini'schen Vorarbeiten von Dupain-Triel erst 1782 entworfen wurde.³ Die nächste gelungene Arbeit dieser Art war die treffliche Karte von Olsen und Bredsdorff, die im Jahre 1824 als beste Lösung einer Preisaufgabe von der Pariser geographischen Gesellschaft gekrönt wurde.⁴ Seit wenigen Jahren, wo der Farbendruck in Deutschland reichlich benutzt wird⁵ und Höhenabstufungen durch Colorite ausgedrückt werden können, haben wir so eindrucksvolle Gemälde erhalten, daß die höchsten Anforderungen an plastische Bilder durch sie befriedigt werden.

Die früheste Anregung zu einer genauen Darstellung der senkrechten Verhältnisse bei den Länderbeschreibungen gab Buache in seiner physikalischen Geographie und sein Schüler in diesem Sinne war Gatterer, in dem wir den Stifter einer neuen Schule deutscher Geographen verehren müssen. Doch schuf erst Carl Ritter eine strenge hypsometrische

¹ Zeune, Erdansichten. Berlin 1820, S. 152. Zeune, Purist bis zur Geschmacklosigkeit, nannte sie Tasterdfugeln.

² Die Erde vom Monde gesehen, Taf. I, der zweiten Auflage (Berlin 1811) von Zeune's Goea.

³ Allgem. Geogr. Ephemeriden. Weimar 1805, Bb. 16, S. 319.

⁴ Berghaus, Physikal. Atlas, 3. Abth., fol. 8, Bl. 3.

⁵ Schon vor 40 Jahren empfahl G. F. Link die Farbe zum Ausdruck der Gebirgshöhen. Physikalische Erdkunde. Berlin 1826, Thl. 1, S. 264.

Sprache und stellte zugleich in seinen Arbeiten Muster auf, wie die senkrechte Gestaltung des Erdbodens dargestellt und welche Wichtigkeit ihr beigelegt werden muß.¹

Wie mit den trigonometrischen Aufnahmen der Länder die Arbeit der darstellenden Geographie beendet ist, so wird auch die Höhenkunde ihre letzte Aufgabe gelöst haben, wenn sie Größenausdrücke für die durchschnittliche Erhebung aller Festlande anzugeben vermag. Nicht nur hat A. v. Humboldt zuerst auf dieses Ziel hingewiesen, sondern auch in einer seiner berühmtesten Arbeiten² einige Grenzzahlen festzustellen gesucht und die Vermuthung des Laplace widerlegt, als könnte die mittlere Höhe der Erdoberfläche 513 Toisen (1000 Mètres) betragen.

Physikalische Erdkunde.

Geologie.

Wie die meisten der frühen Malerschulen erkannten, daß ein Künstler die Formen des menschlichen Körpers nicht ohne ein anatomisches Verständniß des Knochengerüsts darstellen könne, so wird auch der Bau der rauhen Erdoberfläche erst deutlich, wenn wir ihre Querschnitte betrachten. Weit an Einsicht seinen Zeiten vorausseilend, unterschied Gottfried Wilhelm Leibniz bereits 1691 eine Thätigkeit innerer Gluthherde von den Schichtenbildungen des Wassers. Er

¹ C. Ritter, Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und Geschichte des Menschen. Berlin 1817, 1. Thl., S. 64 ff. Die erste genaue plastische Beschreibung eines Landes ist die von Scandinavien, welche Bergmann Physikal. Besch. der Erdkugel 2. Abth., Cap. 4, S. 32. 3. Aufl., Greifswalde 1791, Bd. 1, S. 159 gegeben hat.

² Sie wurde 1843 zuerst veröffentlicht und erschien mit Verbesserungen 1853 unter dem Titel „Ueber die mittlere Höhe der Continente“ in den Kleinen Schriften, Bd. 1, S. 398. Er fand bekanntlich als mittlere senkrechte Erhebung für Europa 105 Toisen, Südamerika 177 Toisen, Nordamerika 117 Toisen, Asien 180 Toisen und als Mittelgröße 157,8 Toisen oder 946,8 pieds.

errieth, daß die Ueberlagerung verschiedener Schichten verschiedenen Zeiten des Niederschlages angehöre, ihm galten die Versteinerungen von Seethieren als Zeugen ehemaliger Meeresbedeckungen, Funde bei Brunmenteufen in der Nähe von Göttingen als Beweise von örtlichen Veränderungen des Pflanzentwuchses, und die Aufrichtung ehemals wagrechtter Schichten als Urkunden von Hebungen und Störungen der Erdrinde.¹ Die Erkenntniß ihres inneren Baues und seiner Umgestaltungen entsteht aber erst dann, wenn man versucht, die Schichtungsercheinungen im Bilde darzustellen. Die frühesten idealen Querschnitte hatte vor Leibniz schon der Däne Steno,² die ersten Querschnitte nach der Natur Joh. Jac. Scheuchzer entworfen.³ Ein Beobachter, der nur einen kleinen Erdraum überschaute, durfte annehmen, daß die Schichtung der Felsarten eine örtliche Eigenthümlichkeit sei. Es ist das Verdienst John Woodward's, zuerst behauptet zu haben, daß auch in andern Ländern und Welttheilen, ja allerorten geschichtete Felsarten angetroffen werden, die aus dem Wasser niedergeschlagen worden seien, welches sie ehemals schwebend oder aufgelöst enthalten habe.⁴ Strachey gab schon 1719 genau in dem Styl unserer jetzigen Handbücher Querschnitte von Kohlenflözen in Somersetshire mit Gängen und Verwerfungen und wollte bereits eine gewisse Reihenfolge der Schichten beobachtet haben, die er sich bis zum Mittelpunkte der Erde spiralförmig aufgerollt dachte.⁵

¹ Leibnitz, *Protogaea sive de prima facie telluris*. Göttingen 1748, p. 7, 9, 86, 79, 15.

² Élie de Beaumont, *Fragmens géologiques de Stenon*. Paris 1832, p. 24 und Taf. I.

³ Sie finden sich bei Vallisnieri, *Origine delle fontane*. Venedig 1725, p. 74, und sind Gebirgswänden des Urner Sees und der Via Mala entlehnt. Vallisnieri bemerkt ausdrücklich, daß Scheuchzer bei seinem Aufenthalt in Padua ihm die Zeichnungen hinterlassen habe.

⁴ Woodward, *Natural History of the Earth*, 2d edition. London 1702, Preface, und *Naturalis Historia telluris*. Londini 1724, 2. Aufl., p. 26.

⁵ Strachey's Querschnitt der Kohlenflöze von Somersetshire in *Philosophical Transactions*, Nr. 360. London 1719, Mai, vol. XIX, p. 968—973.

Nach Steno wagte erst 1756 ein deutscher Bergmann, Johann Gottlob Lehmann, die senkrechte Reihenfolge der Schichten als eine Altersordnung zu erklären. Er unterschied als uranfängliche oder, wie man später sagte, als Urgebirge,¹ Schichten von außerordentlicher Mächtigkeit, oft senkrecht (aufgerichtet oder wenigstens sehr steil in unbekannte Tiefen einschließend, die ihre Lagerung schon inne hatten zur mosaischen Schöpfungszeit. Auf ihnen ausgebreitet ruhten muldenartig und sanft geneigt die Flözgebirge, welche aus den Trümmern der Urgebirge sich aufgeschichtet hatten. Als jüngste Bildung örtlichen Ursprungs erschien ihm das Schwemmland auf den Flözgebieten. Lehmann bemerkte zugleich, daß man im Liegenden der Flöze Kohlen trafe, daß man dann auf Schiefer und im Hangenden der Flözgebirge, wo sie ausgehen, auf Salzquellen stieße.² Unmittelbar nach ihm beschrieb John Michell 1760 die senkrechte Schichtenordnung vom Kalk abwärts bis zur Kohlenführung in England und im Lorenzothale.³

Nachdem Abraham Gottlob Werner (1750—1817) sich eine wissenschaftliche Sprache zur Beschreibung von Mineralien nach ihren äußerlichen Merkmalen geschaffen hatte,⁴ ließ er eine mineralogische Kennzeichnung der Gebirgsarten folgen, unter denen er wie Lehmann uranfängliche Felsarten, Flöze und aufgeschwemmtes Land unterschied. Zu den ersten zählte er Granite, Syenite, Grünsteine, Glimmer- und

Er bemerkt auch, daß die Uebereinstimmung gewisser Flöze an den eingeschlossenen Muscheln und Abdrücken von Farnkräutern sich wieder erkennen lasse. Sein Querschnitt der Erde in *Philosophical Transactions*, Nr. 391. London 1725, Novbr., vol. XXX, p. 395. Er ist der Erste, der eine unconforme Lagerung beschreibt. *Philosophical Transactions*, Nr. 360, cit. p. 973.

¹ Schon viel früher findet man zwar bei Antonio Lazzaro Moro die Classification von primarios und secundarios, aber in einem ganz andern Sinne.

² J. G. Lehmann, Versuch einer Geschichte von Flözgebirgen. Berlin 1756, S. 96—111, 137—138.

³ Michell in *Philosophical Transactions*. London 1760, vol. LI, part. II, p. 566—634; vergl. auch dort seinen merkwürdigen idealen Querschnitt von Bodensaltungen.

⁴ Werner, Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien. Wien 1785, S. 32, 36.

Thonschiefer, die er jedoch als umgewandelte Flöze und älter als diese erklärte.¹ In seinen mündlichen Vorträgen lehrte er, wie wir durch seine Schüler,² vor Allem durch A. v. Humboldt wissen, zuerst den Begriff einer Formation, worunter er Schichten oder eine Reihenfolge von Schichten (Formationsgliedern) verstand, die der Zeit nach einen begrenzten Bildungsabschnitt vertreten und sich an günstigen Orten durch ihre Lagerungsverhältnisse als zusammengehörig von den obern und untern Schichten trennen lassen. Darauf gründete er das große Gesetz, daß sich die Formationen von oben nach unten stets in strenger Ordnung folgen, wie etwa die Buchstaben im Alphabet, daß örtlich wohl eine oder mehrere Formationen fehlen können, daß aber nie eine spätere oder obere Formation vor der älteren oder tieferen vorausgehe. Seit dem Verkünden dieses Gesetzes war der wissenschaftlichen Erforschung ihr Gegenstand, die Altersfolge der Felsarten, angewiesen worden.

Doch hielt es noch im Jahre 1823 Alex. v. Humboldt für nöthig, die Zweifel zu bekämpfen, ob auch die geologischen Formationen wirklich in der Natur vorhanden seien, wenn auch schon längst vor Werner deutsche und britische Bergleute den Grubenbau im Werner'schen Geiste betrieben hatten, denn von ihnen haben wir die sogenannten trivialen Formationsnamen, wie Balthstein, Keuper und Lias entlehnt und die Mansfeldischen wußten genau, daß wenn sie ihre Schachte bis auf das rothe Todte getrieben hatten, jede Hoffnung auf Beute vergebens sei. Die Kenntniß der Felsarten einer Formation reicht zur Unterscheidung nicht sehr weit, denn nicht nur kehren in senkrechter Folge dieselben Gesteine wieder, so daß man genöthigt war, von Kalkgebirgen erster, zweiter und dritter Ordnung, von altem und neuem rothen Sandstein zu sprechen, sondern bisweilen ging auch

¹ Abr. Gottl. Werner, Kurze Classification der verschiedenen Gebirgsarten. Dresden 1787, S. 16.

² Was eigentlich Werner lehrte, wird sich schwer feststellen lassen, da er selbst vor den fehlerhaften Collegienheften gewarnt hat, die seine Schüler drucken ließen. Abr. Gottl. Werner, Neue Theorie von der Entstehung der Gänge. Freiberg 1791, p. XXV.

eine geschichtete Felsart, wenn man sie auf große Entfernung verfolgte, in eine andere über, so daß man eine gegenseitige Vertretung der Felsarten annahm und zu den Kreideformationen Gebirge zählte, die mancherlei Felsarten, nur nicht die Kreide umschlossen. Nie wäre es möglich gewesen, in weit abliegenden Gebieten die nämlichen geognostischen Horizonte zu erkennen, wenn man nicht andere Merkmale zu Hilfe gerufen hätte.

Ein Kenner von Alterthümern wird uns leicht sagen können, welchem Jahrhundert der Schnitt eines Kleides, die Gestalt eines Hutes, das Muster einer Stickerei, die Zier eines Degengefäßes, ja die Formen von Sporn-, Baum- und Sattelzeug angehören. Nicht so rasch, wie unsre Moden wechseln, wohl aber in großen Zeiträumen hat auch die Natur eine Tracht nach der andern abgelegt, nur daß sie ihr Kleid aus dem Leben selbst gewebt hat. Wir wissen jetzt, daß in den tiefsten Schichtenlagern versteinerte Abdrücke ganz fremdartiger Thiere und Gewächse angetroffen werden, die allmählig, je mehr wir uns zu den jüngern oder obern Schichten erheben, uns bekannter und den heutigen Trachten belebter Wesen ähnlicher werden, bis sich in den jüngsten Bildungen noch vorhandene Arten unter vergangene mischen.

Seit Fracastoro 1517 bei Gelegenheit von Ausgrabungen um Verona Versteinerungen sammelte und beschrieb, seit Namen entstanden, die wir noch jetzt gebrauchen, wie *Orthoceratiten*, *Belemniten*, *Trilobiten*, *Ammonshörner*, verfloßen fast zwei Jahrhunderte über den Streit, ob diese Merkwürdigkeiten Reste von Thieren und Pflanzen oder Naturspiele (*lusus naturae*), oder gleichsam verstreute Körner vom Ursamen der Lebensformen, oder eigenthümliche Gesteinsbildungen (*lapides sui generis*)¹ sein möchten. Noch Leibnitz mußte

¹ Das letztere war die Ansicht, die Martin Lister in seinem berühmten Brief vom 25. August 1671 (*Philosophical Transactions*, Nr. 76. London 1671, p. 2282 sq.) aussprach. Er hatte allerdings entdeckt, daß die Petrefacten in den Eisenlagern verschieden von denen in den Sandsteinen und Kalkgebirgen seien; aber er schloß daraus, daß es eine Eigenschaft der Felsarten

für die Thierheit der fossilen Muscheln auftreten und die Träumereien über ihren Ursprung mit den gebührenden Namen züchtigen.¹ Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bestritt zwar Niemand mehr, daß die Abdrücke und Versteinerungen von Pflanzen- oder Thierleichen herrührten, als man aber fossile Palmen im höchsten Norden, Elephanten- und Nashornreste in Sibirien gefunden hatte, glaubte man anfänglich, wie es noch Gmelin that, jene Thiere hätten sich nach ihren Grüften verirrt, oder wie es von Pallas geschah, sie seien von der Gewalt mosaischer Fluthen verschwemmt worden. Und doch hatte schon 1688 Hooke gelehrt, daß die Versteinerungen von Schildkröten und Ammonshörnern, die man in Portland anträfe, eine Aenderung des Klimas ankündigten und daß es zwar sehr schwierig, aber nicht unmöglich sei, auf die Versteinerungen eine Zeitordnung der Felsarten zu begründen, wie man etwa aus Münzen eine unbekannte Regentenfamilie ermittle.²

Es ist ein unvergängliches Verdienst des Dänen Steno, schon 1667 die versteinerungsleeren Felsarten als die ältesten Bildungen erklärt zu haben.³ Werner lehrte, was schon vor ihm Vergleute allerorten längst beobachtet hatten, daß die Reste der belebten Natur in einer eben so strengen Ordnung sich folgten, wie die Schichtenglieder.⁴ Nach dem Zeugniß Alex. v. Humboldts ermunterte er einen seiner Schüler, auf den er unbedingtes Vertrauen setzte, im Jahre

sei, solche verschiedene Einwürfe hervorzubringen. „Ich finde nichts, erklärt er, von einer Muschel in diesen Muschelähnlichkeiten, und Eisensteinmuscheln sind in meinen Augen Eisenstein, Kalkmuscheln Kalkstein, Spathmuscheln Spath. Niemals haben sie einem Thiere angehört.“ Es ist demnach völlig ungerechtfertigt, Martin Lister irgend ein Verdienst um die Paläontologie zuzuerkennen.

¹ *Inania philosophorum vocabula, quae magnam superbientis intellectus hominum arrogantiam tegant.* Protogaea. Göttingen 1748, p. 30.

² Charles Lyell, *Principles of Geology*. London 1835, tom. I, chap. 3, p. 46. Raspe, der Verfasser von Münchhausens Reisen, verbreitete 1763 zuerst Hooke's Ansichten in Deutschland. Lyell, l. c. p. 76.

³ *Fragmens géologiques de Stenon* ed. Élie de Beaumont. Paris 1832, p. 10.

⁴ Cuvier, *Recueil des Éloges historiques*. Paris 1819, tom. II, p. 322.

1792, die Beziehung der Versteinerungen zu den Formationen eifrig zu erforschen.¹ Allein das Verdienst, zuerst die geologischen Bildungsabschnitte durch die eingeschlossenen Versteinerungen begrenzt zu haben, gebührt dem englischen Ingenieur Smith, der schon 1799 eine Schichtentafel nach paläontologischen Merkmalen für England entwarf.² Da er aber erst 1815 mit diesen Ansichten in seinem großen Werk, der ersten geologischen Karte von England, auftrat, so kamen ihm im Jahre 1810 Cuvier und Brongniart mit ihren berühmten Vorträgen über die mineralogische Beschreibung des Pariser Tertiärbeckens zuvor.³ Sie trennten, was Werners Schüler, die sich nur an die Lagerungsverhältnisse hielten, nie vermocht hätten, eine Mehrzahl Schichten der nämlichen Kalkformation einzig durch die Kennzeichen ihrer Versteinerungen und fanden nicht nur auf große Entfernungen die nämlichen Schichten und Schichtenfolgen an den nämlichen Kennzeichen wieder,⁴ sondern wagten bereits, gewisse Petrefacten, die Belemniten für die Kreide, die Ammoniten für den compacten Kalkstein als Grenzhüter der Formationen aufzustellen. Doch währte es noch lange, bis man dem neuen Merkmale volles Vertrauen schenkte.⁵ Erst Sir Charles Lyell wagte es 1828, die Altersfolge geschichteter Felsarten streng nach ihren Versteinerungen festzustellen und das tertiäre Gebiet nach dem abnehmenden Procentgehalt von Thierresten noch unerloschener Arten in drei geologische Zeitalter zu trennen. Seitdem sah man in jeder Schichtenfolge die Grabstätten früherer

¹ A. de Humboldt, Sur le Gisement des Roches. Paris 1823, p. 53. Hrn. v. Schlottheim aus Niederdorffstädt in Thüringen, der oben gemeint ist, nennt Werner (Neue Theorie der Gänge. Freiberg 1771, S. 76) „einen Mineralogen, auf dessen genaue Beobachtung ich mich sicher verlassen kann.“

² Fitton, Progress of Geology in England. London 1838, p. 33.

³ Sie erschienen etwas ausführlicher mit Karten in Paris 1811 unter dem Titel Essai sur la Géographie minéralogique des Environs de Paris par G. Cuvier et Alexandre Brongniart.

⁴ Cuvier et Brongniart, l. c. p. 19.

⁵ Siehe A. v. Humboldt's Zweifel, ob man mit Sicherheit stets Fluß- und Salzwassermuscheln werde unterscheiden können; in der Schrift Sur le Gisement des Roches. Paris 1823, p. 41.

Schöpfungen und wie Humboldt sich ausdrückt, steigen wir, wenn wir uns von Oben nach Unten bewegen, von Gruft zu Gruft, aus der Gegenwart durch die nahe Vergangenheit zu einer Vorzeit, für die uns jeder chronometrische Ausdruck fehlt.

Sobald man die Felsarten nach ihrer Altersfolge zu trennen vermochte, konnte man auch auf Karten die Grenzen der geologischen Gebiete bestimmen. Jedes Gebirge, sagt ein geistreicher Geognost der Gegenwart, reicht mit seinen Wurzeln tief in das Innere der Erde hinab und wenn der Harz oder die Alpen bis auf das Niveau der nächsten Umgebungen abgeschliffen würden, so vermöchte ein Geolog doch auf der Ebene noch die Stelle anzugeben, wo diese Gebirge gestanden, welche Richtung sie gehabt und bis zu welcher Höhe sie sich erhoben haben.¹ Geologische Karten für deutsche Räume, wo die Formationsgebiete durch Farbe geschieden und die Grenzen durch tiefere Töne umrändert waren, verfertigten schon ältere Schüler Werners.² Aber erst Leopold v. Buch vollendete eine Karte, die ganz Deutschland umfaßte. Das erste geologische Gemälde von England lieferte Smith 1815³ und im Jahre 1829 wagte Ami Boué schon einen geologischen Ueberblick von Europa zu entwerfen. Mit dem Fortrücken der Wissenschaft veralteten diese Arbeiten, aber sie bildeten die Grundlage, auf der sich das Bessere entwickelte.

Noch vor der Verbreitung geologischer Karten waren schon die größten Wahrheiten über den innern Bau der Gebirge ausgesprochen worden. Wo die geschichteten und versteinерungsführenden Felsarten in ihrer Lagerung gestört erscheinen und ihre Decke vollständig durchbrochen ist, da drängen sich meist in der Erhebungsachse der Gebirge ungeschichtete oder scheinbar ungeschichtete versteinерungsleere krystallinische


¹ Bernhard v. Cotta, Deutschlands Boden. Leipzig 1854, Bd. 1, S. 32.

² Fitton, Progress of Geology, p. 64. Girasol's Karte (5 Farben) zu Fr. Gerstners Reisen nach dem Riesengebirge, Dresden 1791, gehört zu den ältesten Versuchen dieser Art. B. Studer (Geschichte der physischen Geographie der Schweiz, S. 604) erklärt als die älteste geologische Karte der Schweiz (4 Farben) die von Samuel Gruner 1805, einem der besten Schüler Werners.

³ Fitton, l. c. p. 29. Die zweite Ausgabe, London 1828, enthält 18 Farben.

Felsarten hindurch, weßhalb wir sie als die Urheber oder wenigstens als die Werkzeuge der Störung betrachten müssen. Dieß zeigte zuerst John Michell an einem idealen Querschnitt. Zu beiden Seiten eines Gebirgskammes, lehrte er, werden wir dieselben Felsarten parallel in schmalen Streifen und in gleicher Schichtenordnung auf einander folgen sehen. Die jüngern Schichten, fast horizontal gelagert, treffe man in größeren Abständen von der höchsten Kette an, während in ihrer Nähe die älteren Schichten zu Tage treten.¹ Der Erste aber, der den Bau eines Gebirges geognostisch beschrieb, war Simon Pallas. Der Granit, sagt er, bilde den Kern aller Gebirgs-erhebungen: im Ural breche er als schmaler Rücken in mancherlei Windungen von Süd nach Nord hindurch. An das Granitgebirge lehne sich mit steil aufgerichteten Schichten ein Schieferstrich, dem das Kalkgebirge nachfolge, auf welches sich wieder Sand- und Mergelbänke abgesetzt hätten.²

Wenn sich irgendwo Felsarten ruhig ablagern können, so werden auf die älteren Bildungen die neueren in wagrechten Schichten folgen. Wurden aber, bevor ein späterer Niederschlag zu Boden fiel, bereits die älteren Schichten aus ihrer Lage gestört, so wird die jüngere Bildung die vorgefundenen Faltungen und Thäler ausfüllen. Wo dieser Fall eintritt, wird man genau das Alter der Störungen nach geologischer Zeitrechnung ausdrücken können, denn gehörte die oberste Schicht dem ältesten tertiären Bildungsabschnitt an, so wird ihre Unterlage (das Liegende)



Unconforme Lagerungen.

Die Schichten A und B ursprünglich horizontal, wurden gefaltet ehe sich die Schicht C auf ihnen absetzte.

¹ John Michell, *Conjectures concerning the earthquakes*, in *Philosophical Transactions*, vol. LI, 1760, part. II, p. 585, 587.

² P. S. Pallas, *Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gebirge*, ein Vortrag, gelesen in der Petersburger Akademie am 23. Juni 1777. Leipzig 1778, S. 10, 17, 44, 49. Die erste Länderbeschreibung, welche eine geognostische Bestimmung der einzelnen Räume enthält, ist J. G. Georgi's geographisch-physikalische Beschreibung des russischen Reiches. Königsberg 1798—1799.

mindestens schon in der secundären Zeit gefaltet oder gehoben worden sein. Obgleich schon auf diese Art der Däne Nicolaus Steno 1667 in Toscana sechs aufeinanderfolgende Zeiträume erkannt, Strachey in englischen Kohlengruben 1719, Odoardi 1761 in den Apenninen solche Erscheinungen beschrieben hatten,¹ wagte doch erst 1829 Elie de Beaumont aus den beobachteten Schichtenstörungen das Alter der großen Gebirgserhebungen festzustellen, wobei sich zugleich ergab, daß die Aufrichtung der höchsten Gebirge Europas am Beginn der tertiären Zeit stattgefunden habe.² Da Elie de Beaumont gleichzeitig entdeckt zu haben meinte, daß die Ketten aller gleichzeitig erhobenen Gebirge in der nämlichen Himmelsrichtung streichen, so erschien die Achsenstellung der Gebirge den wichtigsten Aufschluß über den Bau der Festlande zu gewähren.³ Dieser geistreichen Vermuthung, deren Anhänger sich jetzt außerordentlich vermindert haben, verdankt die Erdkunde doch ein lebendigeres Verständniß von dem Gezimmer der Festlande, wie Carl Ritter sich auszudrücken pflegte, denn die Betrachtung der Erhebungsachsen erleichtert das geistige Durchschauen des innern Baues. Steigen zwei Gebirge in mäßigen Abständen parallel oder convergirend auf, so heben sie das zwischen ihnen liegende Gebiet zu einer Hochebene empor. Kreuzen sich zwei Ketten, so wird das später aufsteigende Gebirge das ältere auf seinen Schultern noch höher aufrichten und nach dem Ausdruche Humboldts ein Gebirgsknoten entstehen, wie nach seiner Anschauung der Rünlün unter dem Polar hindurch geht

¹ *Fragmens géologiques de Stenon* ed. Elie de Beaumont, p. 24. Strachey in *Philosophical Transactions*, 1719, p. 973, und Odoardi bei Lyell, *Principles of Geology*. London 1835, tom. 1, p. 73.

² Aus diesem Diagramm ergibt sich, daß die früher horizontalen Schichten A aufgesprengt und aufgerichtet wurden, als sich der Granit G hindurchdrängte. Die Hebung war aber vollendet, bevor die neueren Schichten N horizontal sich am Abhange von A niederschlagen konnten.

³ Er sprach diesen Gedanken 1829 in einer Arbeit *Révolutions de la surface du globe* aus, dann aber ausführlicher in *Les systèmes des montagnes*. Paris 1852, tom. 1, p. 14, 87 et passim.



und jenseits verlängert als Hindukoh auftritt.¹ Lange vor ihm hatte Saussure gelehrt, daß die Alpenkette, ohne einen sichtbaren Knoten zu bilden, den südwestlichen Theil des Jura gehoben habe.² Auch ist er der Erste, welcher uns in einem Gebirgsland Längen- und Querthäler unterscheiden lehrt, das heißt Thäler, die mit der Erhebungsachse des Gebirges parallel laufen und Thäler, welche senkrecht auf dieser Achse stehen und an deren Wänden ein gleiches Streichen und Fallen der Schichten bemerkt wird.³

Die Kräfte zu benennen, die im Innern der Erde die Hebungen ausführen und die Schichten stören, gehört glücklicherweise nicht zu den Aufgaben der Erdkunde im engeren Sinne, denn ihr genügt schon, daß solche Veränderungen noch gegenwärtig beobachtet werden, seitdem Leop. v. Buch die lange mißverstandene Veränderung des baltischen Wasserspiegels als die Folge eines Aufsteigens von Scandinavien erkannte. Daß auch Senkungen stattfinden, hat der geistreiche Darwin behauptet, bevor sie wirklich in Westgrönland von dem Dänen Pingel nachgewiesen wurden.⁴ Im Jahre 1822 krönte man in Göttingen eine Preisschrift, welche eine ziemlich erschöpfende Uebersicht aller in der historischen Zeit erfolgten Veränderungen der Erdoberfläche, der langsamen Abnagungen von Küsten durch das Meer, der Anhäufung jungen Landes an andern Gestaden, namentlich an den Mündungen der Flüsse

¹ Siehe oben S. 554.

² Er bemerkt nämlich, daß bei Gebirgsketten, die größten Höhen gewöhnlich in der Mitte liegen, während die höchste Anschwellung des Jura an den südwestlichen Ausgang gerückt und daher abhängig von der Erhebung der Alpen sei. Saussure, *Voyages dans les Alpes*, §. 330. Neuchâtel 1803, tom. I, p. 391.

³ *Voyages dans les Alpes*, §. 522, 948, 2116, tom. I, p. 228. tom. IV, p. 118. tom. VIII, p. 9. Bisweilen wird Jean de Luc als der Urheber dieser Lehre bezeichnet. In seinen *Lettres physiques sur l'Histoire de la Terre*. La Haye 1780 finden sich Lettre XXX, tom. II, p. 40 sq. vor treffliche neue Ansichten über Erosionsgesetze und Terrassenbildung, auch die erste Lehre über die Beziehungen der erratischen Blöcke zu den Gletschern (p. 97), aber nicht die technischen Ausdrücke Longitudinal- und Transversalthäler.

⁴ Ueber L. v. Buch s. o. S. 517, über Darwin S. 545, über Dr. Pingels Arbeit vom 19. Nov. 1835, s. Foggendorfs Annalen, 1836, Bd. 37, S. 446.

enthielt. Ihr Verfasser, C. F. W. v. Hoff, hat zuerst die tiefe Naturansicht ausgesprochen, daß die Kräfte, welche noch heutigen Tages vor unsern Augen thätig sind, die Umbildungen auch in früheren Zeiten vollzogen haben und daß „kleine dauernde Wirkungen, über große Zeiträume erstreckt gedacht, Vieles in der Geschichte der Erdrinde erklären.“¹

Ehe man die langsamen Erhebungen und Senkungen an den Küsten erkannt hatte, schrieb man jede Störung der Erdrinde und jede Verrückung der Schichten den Erdbeben zu, deren Leistung im Aufrichten von Festlandrändern an einzelnen Küstenstellen, wie in Chile, zwar deutlich erkannt worden ist,² deren Ursprung aber noch gänzlich Dunkel verhüllt. Ohne zu begreifen, staunen wir nur, bis zu welchen Entfernungen diese Erderschütterungen ihre Kräfte auszudehnen vermögen, wie schon das Ausbleiben des Karlsbader Strudels nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 auf den Knaben Goethe unverlöschliche Eindrücke hinterließ.³ Wenn A. v. Humboldt die merkwürdige Thatsache aufbewahrt hat, daß nach dem Ausbruch des Erdbebens von Riobamba am 4. Februar 1797 48 Meilen nördlich die Rauchsäule aus dem Feuerberge von Pasto verschwand, so hat er nur eine neue Bestätigung hinzugefügt, daß die Erdbeben eng zusammenhängen mit den vulkanischen Erscheinungen, was Strabo schon gewußt hat.⁴ Nur von dem alten aristotelischen Irrthum, daß es verirrte Luftmassen in höhlenreichen Gegenden sind, welche die Erschütterungen bewirken, hat uns eine barometrische Statistik von Humboldt befreit,⁵ sonst aber hat sich unser Wissen nur noch dadurch erweitert, daß in tropischen Ländern die Erschütterungen etwas zahlreicher in der Regenzeit eintreten scheinen, als in der trockenen.⁶

¹ v. Hoff, Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche. Gotha 1822, Bd. 1, S. 6, 209.

² Siehe oben S. 535, 544.

³ Goethe, Wahrheit und Dichtung. Stuttgart 1851, 8°, Bd. 17, S. 24.

⁴ Kosmos, Bd. 1, S. 222.

⁵ Voyage aux régions équinoxiales. Paris 1814, tom. I, p. 512 sq.

⁶ Daß das Wasser als Urheber der Erderschütterungen schon im Alterthum angesehen wurde, siehe oben S. 60. Der französische Reisende Frezier brachte

Einer Vermuthung, die Leop. v. Buch aufstellte, verdanken wir durch den Widerspruch, den sie hervorrief, die Erkenntniß vom innern Bau der Vulkane. Der geistvolle Geognost glaubte die Erscheinung größerer Ringgebirge, welche meist noch thätige Regel einschließen, sich nicht anders erklären zu können, als daß der Bildung eines Vulkans eine glockenförmige Aufblähung der Erdoberfläche vorausgehe, die zuletzt in ihrem Höhenpunkt sich öffne und größtentheils in die „hohle Achse der Erhebung“ zusammenstürze. Die circusartigen Reste der Aufblähung nannte er einen Erhebungskrater im Gegensatz zu den später entstandenen Auswurfskegeln.¹ Als der Geolog Dana 1840 mit den phlegmatischen Vulkanen der Sandwichinseln bekannt wurde, erregte er die ersten Zweifel gegen diese Anschauung,² bis endlich Junghuhn durch seine zahlreichen Untersuchungen zeigen konnte,³ daß alle Vulkane Javas ihre Gerüste selbst aufgeschüttet haben und daß die sogenannten Erhebungsringe nur Ausbruchskrater sind, deren Circus sich allmählig erweiterte, indem sich seine Wände abblätterten und durch ihren Einsturz den Auswurfschlauch allmählig ausfüllten.

Zu Alex. v. Humboldts größten wissenschaftlichen Entdeckungen gehört es, daß er die Vulkane Mexicos vom Tuxtla bis zum Colima auf einer Bogenlinie geordnet fand, die vom atlantischen Meer mitten durch eines der größten Hochländer der Erde geht und in die Südsee verlängert selbst die vulkanische Nevillagigedogruppe erreicht.⁴

dieselbe Ansicht aus Südamerika mit beim (Relation du Voyage aux côtes du Chili et du Pérou. Paris 1716, p. 190). Dämpfen, die sich bilden, wenn siedendes Wasser unterirdische Glutherde erreicht, schrieb auch Sir Joseph Banks die Erderschütterung zu. Hawkesworth, Account of Voyages in the Southern Hemisphere. London 1773, tom. II, p. 173.

¹ Leop. v. Buch, Canarische Inseln. Berlin 1825, S. 284.

² James Dana, U. S., Explor. Exped. Geology. New-York s. a. p. 369.

³ Entscheidend waren die Untersuchungen am Gunung Tengger, wo die Wände des sogenannten Erhebungskraters von senkrechten Spaltungen in allen Richtungen durchschwärmt werden und schräg die fallenden Schichtenflächen schneiden, nicht rechtwinklig, wie es die Erhebungstheorie fordert. Junghuhn, Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart, Bd. 2, S. 606—614.

⁴ Essai politique sur la Nouvelle Espagne, chap. VIII. Paris 1811, tom. II, p. 300.

Diese Anordnung auf Reihen führte ihn zu der großartigen Erkenntniß, daß die Vulkane auf Spalten oder Narben der Erdrinde stehen, deren überraschende Länge uns ahnen läßt, bis zu welchen ungewöhnlichen Tiefen sie hinabreichen. Als Leop. v. Buch zu einem Verweilen auf Lancerote gezwungen wurde, entdeckte er, daß quer durch diese Insel ein Spalt geht, auf welchem ein Duzend kleiner Regel in Reih und Glied geordnet stehen.¹ Dadurch gelangte er zu dem Begriff der Reihenvulkane, von denen er uns ein Bild auf einer Karte der Sunda-Inseln entworfen hat, wo zwei vulkanische Spalten, die eine von den Philippinen gegen Süden, die andere von Java gegen Osten streicht, bis beide bei Timor in einem Knoten sich berühren.² Als Junghuhn diese zerrüttete Stelle der Erdrinde genauer untersuchte, entdeckte sein scharfes Auge nicht nur, daß Java wie Sumatra in ihren Längsachsen solche vulkanische Lippen besitzen, sondern daß auch die größern Spalten wiederum von Querspalten durchseht werden, die auf Java parallel mit der Längsachse Sumatras, auf Sumatra parallel mit der Längsachse von Java laufen.³ Dadurch wurde die Anschauung tiefer begründet, daß die vulkanischen Erscheinungen auf großen räumlichen Entfernungen in Abhängigkeit von einander stehen, sowie daß der Sitz ihrer Kräfte in sehr großen Planetentiefen gesucht werden müsse. Wenn Heinrich Berghaus 1838 in seinem physikalischen Atlas die Reihenvulkane an den Rändern der Südsee zu einem großen Ring zu vereinigen gewagt hat⁴ und in diesem Falle die Vulkane ausnahmslos an die Nähe des Meeres gebunden erscheinen, so war es wichtig, daß wir von Abel Rémusat an das Dasein thätiger Vulkane im Himmelsgebirge gemahnt worden sind, die freilich bis jetzt nur in chinesischen Länderbeschreibungen erwähnt werden.⁵ Endlich ist auch, nachdem genauere Höhenmessungen sich vervielfältigt hatten, von selbst

¹ L. v. Buch, *Canarische Inseln*. Berlin 1825, S. 313 und Atlas.

² L. v. Buch, *Canarische Inseln*, S. 352 ff. und Atlas der canarischen Inseln.

³ Junghuhn, *Java, Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart*, Bd. 1, S. 80.

⁴ *Physikalischer Atlas*, 3. Abth., Bl. 9.

⁵ *Kosmos* I, S. 254.

der alte Irrthum gewichen, als ob die Vulkane zu den höchsten Bergen der Erde gehörten.¹

Der uralten Lehre von einem heißflüssigen Erdinneren hat es seit dem Alterthum an Anhängern nie gefehlt. Am Ende des 17. Jahrhunderts waren es der Jesuit Kircher und Leibniz, welche die Ausbrüche der Vulkane als Zeugnisse für eine innere Gluth unseres Planeten ansahen.² Als im Jahre 1707 bei Santorin eine neue Vulkaninsel sich erhob und in den aufgerichteten Schichten Seethiere gefunden wurden, glaubte Lazzaro Moro durch diesen Vorgang den Ursprung aller Gebirge, selbst der geschichteten Felsarten mit eingeschlossenen Thierresten, erklären zu können.³ Doch wird als Begründer der plutonischen Schule erst der Britte Hutton⁴ angesehen, der vorzüglich dadurch die vulkanistischen Ansichten förderte, daß er die crystallinischen Schiefer als geschichtete Gesteine erklärte, die durch Berührung mit einer heißflüssigen Granitmasse umgewandelt worden seien (Contact-Metamorphismus).

Günstig für die Vermuthung eines heißflüssigen Erdinnern ist die eigene Wärme der tieferen Planetenschichten. Sie blieb aber, seit sie

¹ Es war die Ansicht Buffons, welche noch Sir Joseph Banks wiederholte (Hawkesworth, Voyage in the Southern Hemisphere. London 1773, tom. III, p. 794), aber schon von Johann Reinhold Forster bei seinem Besuche des Vulkans auf Tanna widerlegt wurde. Cook, Voyage dans l'Hémisphère austral. tom. III, p. 192.

² Protogaea, Göttingen 1748, p. 7, 32.

³ Lazzaro Moro, Veränderungen des Erdbodens (deutsche Uebersetzung). Leipzig 1751, Thl. II, §. 7, S. 256, vgl. auch seinen idealen Querschnitt des Erdballes mit örtlich vertheilten Feuerherden.

⁴ Abgesehen davon, daß Pallas schon 1777 (Beschaffenheit der Gebirge. Frankfurt 1778, S. 11) geäußert hatte, der Granit müsse sich im geschmolzenen Zustande befunden haben, muß es auffallen, daß Hutton erst 1785 beim Glen Tilt den ersten Granitgang „entdecken“ konnte. (Lyell, Principles of Geology. London 1835, p. 88. Elements, 5th ed. p. 702), während Werner schon von jüngerem und älterem Granit spricht und die Lehre aufstellt, daß der durchsetzte Gang älter sein müsse als der durchsetzende (Entstehung der Gänge. Freiberg 1791, S. 35, 52, 80). Aber schon vor Werner gab es eine deutsche Literatur über die Gänge und v. Oppel hatte bereits den Parallelismus der Hauptgänge der Gebirge mit den Thälern erkannt.

Morin 1612 in ungarischen Bergwerken entdeckt hatte, bis zum Jahre 1821 unbeachtet oder bestritten. Als Lahire in den Kellern der Pariser Sternwarte am Anfang des 18. Jahrhunderts eine unveränderliche Temperatur beobachtet hatte, glaubte man so sicher in größeren Tiefen überall dieser Pariser Erscheinung zu begegnen, daß an den damaligen Thermometern jene Kellertwärme zum Nullpunkt gewählt wurde. Saussure, welcher den Grubentemperaturen große Aufmerksamkeit schenkte, gelangte schließlich zu dem Ergebnis, daß die Erde keine andere dauernde Wärmequelle besitze, als die Besonnung und die hohen Thermometerstände in den Bergwerken von Gesteinslagern herrührten, die sich im „Gährungszustande“ befänden.¹ Erst als François Arago 1821 auf die zunehmenden Temperaturen artesischer Wasser bei den wachsenden Tiefen der Brunnen aufmerksam wurde² und die Erbohrung des berühmten Brunnens von Grenelle 1840 eine Wärmezunahme von je 1° C. auf 32,8 Mètres ergeben hatte, wurde die Lehre von der Eigentwärme der Erde begründet, für die, wie wir sahen, die Beobachtungen im Scherginschacht bei Jakutsk, welche Th. v. Middendorff anordnete, uns mit so wichtigen Zahlenwerthen bereichert haben.³ Unter den Tropen liegt die Schicht der unveränderlichen Temperatur wenige Schuh tief unter dem Boden, so daß, wenn man dort ein Thermometer vergräbt, schon nach Ablauf weniger Stunden die mittlere Jahreswärme gefunden werden kann, ein Verfahren, das schon Torbern Bergmann empfahl, dessen früheste Anwendung wir aber dem Scharfsinne Boussingaults verdanken.⁴

¹ Voyages dans les Alpes, §. 1413. Neuchatel 1803, tom. V, p. 355.

² François Arago, Les Puits Forés, chap. IX, §. 4. Oeuvres complètes. Paris 1856, tom. VI, p. 378. Uebrigens wurde von einigen Physikern schon vor 1821 eine Innenwärme unsres Planeten gelehrt, aber diese Ansicht konnte sich nur auf die Grubentemperaturen stützen. Vgl. d'Aubuisson, Traité de Géognosie. Strasbourg 1819, tom. I, p. 448.

³ Siehe oben S. 560.

⁴ Bergmann, Physikalische Geographie. Abth. V, Cap. 1, §. 142. 3. Aufl. Greifswalde 1791, Bd. 2, S. 119. Boussingault, sur la profondeur de la couche de température invariable. Annales de Chimie et de Physique, tom. LIII, 1833, p. 225—247.

Magnetische Erdkräfte.

Die stumme Sprache der Magnetnadeln, die uns über geheimnißvolle Kräfte unsres Planeten unterrichtet, wurde erst verständlich, nachdem Edmund Halley sie sichtbar darzustellen lehrte, indem er auf Erdgemälden alle Punkte der Rechtweisung und alle Punkte von gleicher Größe der östlichen und der westlichen Mißweisung durch Linien verband oder mit andern Worten die erste Declinationskarte entwarf. Wo diese Curven strahlenförmig zusammenliefen (Convergenzpunkte), da vermuthete er die magnetischen Pole, deren er zwei auf der nördlichen, zwei auf der südlichen Halbkugel zählte.¹ Nach ihm hat Hansen einen Atlas der Declinationsgeschichte der Erde von 1600 bis 1800 ausgearbeitet, für die Zeit von 1830 haben wir geographische Bilder der magnetischen Mißweisung von Duperrey und Erman erhalten.² Die ersten Karten für die Neigung der senkrecht sich bewegenden Nadeln entwarf für die alte und neue Welt 1768 der Schwede Wilke, für den atlantischen und indischen Ocean der Astronom Legentil.³ Wir verdanken ferner Alex. v. Humboldt die Bestimmungen von Inclinationsgrößen vom Stillen Meer bis nach Mittelasien auf zwei Dritteln eines Breitenkreises der Erde. Nennt man die Linie, wo die Neigung der Nadel Null ist oder wo sie horizontal schwebt, den magnetischen Aequator, so erhielt man die genaueste Kenntniß seiner Lage durch Duperrey, der ihn sechs-mal in der Zeit von 1821—25 auf seiner Erdfahrt in der Coquille durchschnitt.⁴ Als magnetische Pole der Erde bezeichnet man die Stellen

¹ Halley, Philosophical Transactions, 1683, Nr. 148, tom. XIII, p. 216.

² Siehe Ermans Declinationskarte der Erde (1827—31) bei Berghaus, Physikalischer Atlas, IV. Abth., Taf. 5.

³ J. C. Wilke, Försök til en magnetisk Inclinations Charta, in Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för År 1768, vol. XXIX. Stockholm 1768, p. 193. Legentil, Voyage dans les mers de l'Inde. Paris 1779, tom. I, pl. I, vergl. eben S. 500.

⁴ Arago, Rapport sur le Voyage de la Coquille. Oeuvres, tom. IX, p. 189.

unseres Planeten, wo die Neigungsnadel senkrecht zum Horizont steht. Es gibt deren nicht vier, wie Hansteen irrig; sondern nur zwei, wie Euler richtig vorausgesetzt hatte.¹ Der nördliche Magnetpol ist nur ein einzigesmal 1831 wirklich berührt worden und zwar vom jüngern Roß, der sich auch zehn Jahre später dem südlichen Magnetpol am meisten genähert hat.²

Erst seit 80 Jahren hat man angefangen, die Stärke der magnetischen Kräfte selbst zu messen. Wenn man eine Neigungs- oder eine Compagnadel aus ihrer Ruhe stört, so wird sie durch Schwingungen wieder nach ihrer früheren Stellung zurückkehren. Wie bei dem Pendel wächst die Zahl der Schwingungen in einer gegebenen Zeit mit der örtlichen Zunahme der magnetischen Erdkräfte.³ Was Tobias Mayer 1760 und einige Jahre später Lambert behauptet hatte, begründete Coulomb 1784 zuerst durch Versuche,⁴ daß nämlich die Quadrate der Schwingungszahlen magnetischer Nadeln den Ausdruck der örtlichen Stärke (Intensität) geben. Daß diese Stärke von den magnetischen Polen nach dem Aequator abnehme, konnte Alex. v. Humboldt zuerst in einem Brief an Valande aus Caracas vom 14. December 1799 anzeigen,⁵ und die Schwingungszahl, die er in den Anden auf dem magnetischen Aequator zwischen Micuipampa und Caramalca fand, wurde ein halbes Jahrhundert als Maßeinheit (= 1,0000, Paris 1,348 und London 1,372 im Jahre 1827) fest-

¹ Es kann überhaupt, wie Gauß bemerkt, auf einer Halbkugel nie zwei gleichzeitige, sondern entweder nur einen oder nur drei Magnetpole geben. Gauß und Weber, Atlas des Erdmagnetismus. Leipzig 1840, S. 2.

² Siehe oben S. 470 und S. 456.

³ Hansteen, Magnetismus der Erde, S. 65 ff.

⁴ Whewell, Geschichte der inductiven Wissenschaften. Stuttgart 1843, Bd. 3, S. 69.

⁵ Näheres über die Geschichte dieser Entdeckung im Kosmos, Bd. 1, S. 433, not. 29. Graham zählte schon 1723 die Schwingungen der Inclinationsnadeln, aber nur um zu sehen, ob sie sich periodenweise gleichblieben. Ebenso hatte auch Mallet 1769 die Schwingungszahlen einer Compagnadel in Petersburg und in Ponoï (lat. 67° 4') verglichen, aber ohne örtliche Unterschiede zu entdecken. Hansteen, Magnetismus der Erde. Christiania 1819, S. 65 ff.

gehalten, selbst nachdem Edward Sabine, dessen Beobachtungen Hansteen zur ersten Erdkarte für die magnetische Kraftvertheilung benutzte, auf seinen atlantischen Reisen 1822—23 zuerst entdeckt hatte, daß keineswegs immer an dem magnetischen Aequator, wo die Neigungsnadel wagrecht schwebt, die höchste örtliche Schwächung der Erdkraft angetroffen werde.¹ Ebenso sind die Herde der größten Kraft nicht an die Nähe der magnetischen Pole gefesselt. Es gibt deren sogar je zwei auf jeder Halbkugel, wovon der eine nördliche in Sibirien durch Erman 1829, der andere von Lesroß in Canada 1845,² die Lage der beiden südlichen aber von Sir James Clark Ross entdeckt wurde. Durch die Schwingungszahlen der Nadeln erhalten wir jedoch nur relative Ausdrücke für die Kraftvertheilung auf der Erde und kein bestimmtes Maß der Stärke selbst. Was Poisson oft vergeblich versucht hatte, gelang Carl Friedrich Gauß 1833, nämlich einen unbedingten Größenausdruck für die örtliche Stärke der Erdkraft durch die Ablenkung der Nadeln sowie durch die Verzögerung oder Beschleunigung ihrer Schwingungen bei Annäherung eines zweiten Magnetstabes zu gewinnen.³ Wenn, wie Gilbert vermuthete, die Erde selbst ein Magnet und ihr Magnetismus gleichförmig vertheilt wäre, so würde nach dem absoluten Maße von Gauß jeder Cubikmeter der Erde die Magnetisirung von acht einpfündigen Magnetstäben besitzen.⁴ Im Jahre 1838 veröffentlichte Gauß seine Theorie des Erdmagnetismus, zwei Jahre später gab er mit Weber den zugehörigen Atlas nach zum Theil ganz neuen scharfsinnigen Darstellungen der Kräfte heraus, welcher die erste Urkunde bilden sollte für eine künftige Geschichte der magnetischen Erdkräfte und ihrer örtlichen Stärke, so daß man

¹ *Pendulum experimenta*. London 1824, p. 460 sq. Hansteens, *Hydynamische Karte* erschien 1827 in Poggendorffs *Annalen*. Bd. IX, Tafel III und IV mit Text, S. 49, 229 ff.

² *Kosmos*, Bd. IV, S. 87—88.

³ *Intensitas vis magneticae terrestis ad mensuram absolutam revocata*. Göttingen 1833, p. 6.

⁴ Gauß und Weber, *Atlas des Erdmagnetismus*. Leipzig 1840, S. 3.

aus ihm die später eingetretenen Veränderungen wird bestimmen können.¹

Schon seit 1580 wußte man, daß die Linien der Richtweisung von West nach Ost wandern. Im Jahre 1814 kündigte Arago an, daß bald ein Rücklauf dieser Linien bevorstehe, der 1817 in Paris, 1819 in London wirklich wahrgenommen wurde, so daß gegenwärtig aus dem russischen Reiche wieder eine östliche Mißweisung nach Europa eindringt.² Durch einen Zufall bemerkte Vater Guy Tachard 1682 in der Stadt Louvo (Siam), daß die Magnetnadel von einem Tag zum andern ihre Mißweisung verändere, daß aber dieser Gang an gewisse Tagesstunden gebunden sei, erkannte zuerst Graham in London 1722—23,³ und daß nicht zwei, sondern vier Wendestunden der Mißweisung im Laufe eines Tages eintreten, entdeckte A. v. Humboldt 1805 in Rom.⁴ In der Zeit von 1743—1746 wollte Celsius und Hjörter in Upsala,⁵ später auch Cassini durch Pariser Beobachtungen von 1783—1789 einen Jahreszeitenwechsel der Declination wahrgenommen haben.⁶

Eine gleiche Veränderlichkeit bei den Senkungsadeln und zwar eine seculäre Abnahme der Neigung beobachtete man seit 1671 in Paris, eine Bewegung der Knoten oder Kreuzungspunkte des magnetischen

¹ Gauß und Weber, Atlas des Erdmagnetismus. Leipzig 1840, S. 32.

² Arago, *Magnetisme terrestre*, chap. IV, *Oeuvres complètes*. Paris 1854, tom. IV, p. 470 sq. Die Dauer dieser seculären Verschiebung der Declination kennt man bekanntlich noch nicht, weil vertrauenswürdige Angaben über Mißweisung erst um das Jahr 1600 vorhanden sind. Aber für das 14. und 15. Jahrhundert würden sich aus italienischen Karten des Mittelmeeres, des Pontus und des kaspischen Meeres nach dem von uns (S. 197) angegebenen Verfahren annähernd genaue Aufschlüsse über den damaligen magnetischen Zustand Europas in Bezug auf Declination gewinnen lassen.

³ George Graham, on the Variation of the horizontal needle in *Philosophical Transactions*, Nr. 383. London 1724, vol. XXXIII, p. 96.

⁴ Rosmos, Bd. IV, S. 117.

⁵ Hansteen, *Erdmagnetismus*, S. 410.

⁶ Cassini, de l'Influence de l'Équinoxe, du Printemps et du Solstice d'été sur la Déclinaison. Paris 1791, p. 42.

und mathematischen Aequators gegen Westen wurde nach Rückkehr Duperrey's von seiner Erdfahrt 1822—25 festgestellt.¹

Außer diesen an bestimmte Zeiträume gebundenen Veränderungen hat man die Nadeln, vorzüglich die horizontalen, bisweilen in seltsamer Aufregung gesehen, für welche Erscheinung A. v. Humboldt den malerischen Ausdruck magnetischer Gewitter geschaffen hat. Olav Hjörter und Celsius, die in Upsala am frühesten Zeugen solcher Vorgänge waren, verabredeten mit Graham in London 1741 die ersten gleichzeitigen Beobachtungen und entdeckten dadurch die merkwürdige Thatsache, daß die Störungen in England und Schweden zu gleicher Zeit eintraten.² In dem nämlichen Jahre 1741 bemerkten Celsius und Hjörter, daß diese Störungen im Gange der Nadeln den Nordlichtern vorausgehen³ und 1749 konnte Wargentin in Stockholm bereits den Eintritt eines Nordlichtes im Voraus verkündigen. Seitdem wissen wir, daß die magnetische Erde im farbigen Nordlicht selbst leuchtend werde. Auffallenderweise wurde ein Südlicht nicht früher als von Cook und seinen Begleitern am 20. Februar 1773 gesehen und als etwas Neues beschrieben.⁴

Die Vorbereitungen zu einem künftigen tiefern Eindringen in diese Erscheinungen dankt das 19. Jahrhundert seinen beiden großen Helden A. v. Humboldt und Edward Sabine. Im Jahre 1828 entstand in Berlin in dem Mendelsjohn'schen Garten auf dem Plau, wo gegenwärtig das Herrenhaus steht, die erste magnetische Hütte, wo Humboldt und Olmanns beobachteten.⁵ An diese kleine Warte

¹ Arago, l. c. chap. XIV. Oeuvres, tom. IV, p. 506, 515.

² Erst durch Hansteen (Erdmagnetismus, Christiania 1819, S. 413) wurde diese ältere Entdeckung wieder ans Licht gezogen und in Folge dessen verabredeten Arago und Kupffer die ersten neueren Terminbeobachtungen in Paris und Rußland.

³ Hansteen, Erdmagnetismus, S. 412, 421. Nach neueren Beobachtungen treten nicht immer Nordlichter bei magnetischen Gewittern ein. L. Lamont, Magnetismus der Erde §. 100. Dove's Repertorium VII, p. CX.

⁴ Cook, Voyage à l'hémisphère austral, tom. I, p. 139. J. R. Forster, Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, S. 103.

⁵ Berghaus, Briefwechsel mit Humboldt, Bd. 2, S. 24.

reiheten sich rasch andere in Deutschland und durch die Begünstigung der russischen Regierung, sowie durch den rastlosen Eifer des Physikers Kupffer erstreckte sich 1833 bereits eine Beobachterkette bis nach Peking. England, welches solchen Untersuchungen lange Zeit fremd geblieben, 1836 aber durch einen Brief A. v. Humboldts an den Präsidenten der Royal Society an seine Versäumnis erinnert war, knüpfte bald nachher an die großen Südpolarunternehmungen des jüngern Ross 1839—42 die Errichtung magnetischer Hütten an wichtigen Beobachtungspunkten, wie St. Helena und die Capstadt, vor Allem aber wie Toronto in Canada und Hobarton in Tasmanien.¹ Die Zahl der Beobachtungen steigerte sich damals auf je zwei Millionen in drei Jahren² und die Bearbeitung des angehäuften Stoffes der englischen Hütten wurde in die würdigen Hände Edward Sabine's gelegt. Seitdem konnte Lamont in München eine Periode von $10\frac{1}{3}$ Jahren in den Veränderungen der Mißweisung, Sabine in der Häufigkeit der magnetischen Störungen eine Periode entdecken, die wieder mit dem von Schwabe erkannten etwa zehnjährigen Zeitraum der größten Frequenz der Sonnenflecken zusammenfiel.³ Diese Untersuchungen sind ein Ehrendenkmal unserer Zeit, da kein anderer Gewinn in Aussicht steht, als das Verständniß der geheimnißvollen Erregungen der Magnetnadeln, durch welche wohl schwerlich das Wohl unseres Geschlechtes gefördert oder ein Weh von ihm abgewendet werden möchte.

Hydrographie.

Bis zu der Zeit, wo wir unsere Untersuchungen abschließen, war nur die Gestalt des Ärmelcanal-, des Nordsee- und des Ostseebeckens, sowie der Seeboden an den atlantischen Rändern der britischen

¹ Siehe oben S. 453 und Edward Sabine, *Observations made at the Magnetical and meteorological Observatory at Toronto in Canada*. London 1845, tom. I, p. 10 sq.

² Kosmos, Bd. I, S. 197.

³ Kosmos, Bd. IV, S. 81.

Inseln durch Lothungen bekannt geworden,¹ denn von den Tiefen des nordatlantischen Meeres erfuhr man Genaueres nicht früher, als bis das erste Telegraphentaue dort versenkt werden sollte. Noch im Jahre 1838 kannte man keine größere oceanische Tiefe als von 1200 Faden² oder etwas mehr als die Höhe des Pilatus beträgt, und beim Erscheinen des Kosmos galten als größte Senkungen des Seebodens die von Sir James Clark Ross 1839—43 gemessenen, darunter eine größte zwischen St. Helena und Brasilien von 4600 Faden, die der Erhebung von Himalayagipfeln entspricht.³

Joh. Reinhold Forster, als Cooks Begleiter auf seiner zweiten Fahrt, versuchte am frühesten die Wärme größerer Seetiefen zu bestimmen, aber seine Thermometer reichten nur 100 Klafter abwärts. Nicht viel größere Tiefen berührten Joh. Caspar Horner's Instrumente auf Krusensterns Erdfahrt 1803—6. Doch ahnte er bereits, daß die Meere in gewissen Tiefenschichten eine unveränderliche Wärme besitzen müßten.⁴ Erst Sir James Clark Ross (1838—43) entdeckte aber, daß in allen Océanen die Temperatur in größern Tiefen sich nicht mehr ändere sobald man die Erwärmungsgrenze von 3° R. (39° Fahr.) erreicht habe. Im südatlantischen Meere fand er bei lat. 56° 14' die

¹ Ueber die Seetiefenkarten von Wagner (Aurigarius) siehe oben S. 390, not. 4. Die erste Tiefenkarte des Armeicanals verdanken wir Buache, Mémoires de l'Académie des Sciences, Année 1752. Paris 1756, p. 416, Pl. II. Die älteste genauere Karte des Meeresbodens in der Nord- und Ostsee ist die von W. Heather. (Carl Ritter, Erdkunde, 1. Thl. Berlin 1817, S. 29, und Berghaus, physikalischer Atlas, 2. Aufl., 2. Abth., Taf. II). Den gegenwärtigen Stand des Wissens zeigt Petermanns Karte in Stieler's Handatlas. Gotha 1864, Nr. 15a.

² Petermann in den geographischen Mittheilungen, 1845, S. 84.

³ Siehe die Tiefenmessungen in James Ross, Southern and Antarctic Regions, tom. II, p. 381. tom. I, p. 26, 168, 320.

⁴ J. R. Forster, Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Berlin 1783, S. 51. Horner glaubte die Tiefenschichten der unveränderlichen Temperaturen im atlantischen Meer unter lat. 30° N. schon bei 110 Faden und 13°,5 R., im ohotskischen Meerbusen aber bei 25 Faden und 1°,5 R. berührt zu haben. Horner bei A. J. v. Krusenstern, Reise um die Welt. St. Petersburg 1812, Bd. 3, S. 145.

unveränderliche Schicht an der Oberfläche, unter lat. 45° S. bei 600, am Aequator erst bei 1200 Faden. Unter höheren südlichen Breiten ruht auf den Schichten der unveränderlichen Temperatur kälteres Wasser, so daß unter lat. 70° erst bei einer Tiefe von 750 Faden die Temperatur wieder bis zu der unveränderlichen Größe von 3° R. sich erhebt. ¹

Horner, der Astronom der Krusenstern'schen Expedition, verglich zuerst die specifische Schwere oceanischer Wasser und fand sie im atlantischen Meer wie in der Südsee unter dem Passatgürtel größer als unter höhern Breiten, in der Südsee aber etwas niedriger als im atlantischen Ocean, am geringsten in den eingeschlossenen Meeren. ² Die Abnahme des Salzgehaltes unter höheren Breiten konnte, wenigstens für die nördliche Halbkugel, Alexander Marcet nach Zerlegung von 70 verschiedenen Proben der Royal Society am 20. Mai 1819 bestätigen. ³ Seitdem sich die Zahl der Analysen vermehrt hat, ist die örtliche Vertheilung der festen Bestandtheile viel schärfer begrenzt worden. ⁴

Bernhard Varen hatte um die Mitte des 17. Jahrhunderts gelehrt, daß die Spiegel aller Meere unter einer Gleichgewichtslinie lägen. Ein Rückschritt von der Wahrheit zum Irrthum trat ein, als zur Zeit der französischen Feldzüge in Aegypten Lepère in Folge eines fehlerhaften Nivellements auf der Landenge von Sues den Spiegel des

¹ James Ross, Southern and Antarctic Regions, tom. II, p. 375 sq.

² Horner, Ueber das specifische Gewicht des Meerwassers, bei A. J. v. Krusenstern, Reise um die Welt. Petersburg 1812, Bd. 3, S. 149 ff. Was man vor Horner über diese Erscheinung wußte, beschränkt sich auf die Thatfachen, welche Torbern Bergmann, Physikalische Beschreibung der Erbkugel, 3. Abth., 5. Cap., 3. Aufl. Greifswalde 1791, Bd. 1, S. 362 gesammelt hatte. Ueber Meyens Bestimmungen vergl. S. 539.

³ Marcet in Gilberts Annalen der Physik, Bd. 63 (XXXIII). Leipzig 1819, S. 116.

⁴ Siehe Forchhammers Analysen von Seewasser aus 16 Meereszonen bei Gustav Bischof, Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie, 2. Aufl. Bonn 1863, Bd. 1, S. 450 ff. Die specifische Schwere des Seewassers kennt man gegenwärtig aus 80,000 Bestimmungen; siehe Reader, 1865, Nr. 140.

rothen Meeres um 30' 6" (pieds, lignes) höher als das Mittelmeer gefunden haben wollte. Auf Humboldts Anregung ließ Bolívar 1828 durch Lloyd über die Landenge von Panama eine Messung ausführen und der Höhenunterschied zwischen den Spiegeln der Südsee und des atlantischen Meeres war so gering (3 Fuß), daß er Ablesungsfehlern zugeschrieben werden konnte. Dasselbe gilt auch von dem berühmten Nivellement, welches Coraboeuf 1825—27 vom Fort Socoa bis Perpignan zwischen dem atlantischen Ocean und dem Mittelmeer ausführte, zwischen denen er nur einen Unterschied von 0^m 73 gefunden hatte.¹ Dennoch versuchten die größten Physiker der jüngsten Vergangenheit, selbst A. v. Humboldt, das vermeintliche Aufstauen des Meerespiegels im rothen Meere zu rechtfertigen,² bis 1846—47 auf Befehl des Vicekönigs von Aegypten eine wiederholte Höhenmessung den Unterschied der beiden Spiegel auf 3 Centimètres einschränkte.³ Die örtliche Spiegelhöhe der See erleidet jedoch Schwankungen bei anhaltend schweren oder leichten Winden, denn das Meer selbst ist ein Barometer, das bei jeder Verminderung des Luftdrucks 13,3mal so hoch sich erhebt, als das Quecksilber in der Torricelli'schen Röhre. Dieses Gesetz wurde für das atlantische Meer 1831 aus Beobachtungen in Brest, später auch bei Orient von Daussy; für die Ostsee, von dem Schweden Schulten nachgewiesen.⁴

Die Erscheinungen von Ebbe und Fluth waren zwar schon von Kepler der Zugkraft des Mondes zugeschrieben worden, aber vor Newton konnte Niemand die Nadirfluthen erklären. Das Spiel der

¹ Lepère, Mémoire sur la communication de la mer des Indes à la Méditerranée, in Description de l'Égypte. Paris 1809, tom. I, fol. 54 sq. Lloyd in Philosophical Transactions, 1830, Nr. 2. London 1830, Part I, p. 59 sq. Ueber Coraboeuf vergl. Arago, Oeuvres complètes. Paris 1857, tom. IX, p. 63.

² Kosmos, Bd. 1, S. 324.

³ Das Nivellement und die Fluthbeobachtungen wurden ausgeführt von Stephenson, Regretti, Lalabot und Bourdaloue; siehe Philosophical Transactions for the year 1855. London 1855, vol. 145, p. 112.

⁴ Daussy, in Comptes rendus, tom. III, Juill. — Déc. 1836, Paris 1836, p. 136 sq.

Anziehungskräfte von Sonne und Mond, die sich je nach ihrem Stande bald unterstützen, bald einander entgegenwirken, wurde nun in dem vierzehntägigen Rhythmus der Springsfluthen und der Todtwasser leicht erfaßt. Laplace endlich konnte aus den genauen Beobachtungen im Brester Hafen von 1711—16 nachweisen, daß die Höhe der Fluthwellen und sogar ihr verzögertes Eintreffen an der französischen Küste abhängig sich zeigt von den schwankenden Mond- und Sonnenfern, sowie von der Declination dieser beiden Gestirne.¹ Obgleich man das örtliche Eintreffen der Fluthwelle oder die Hafenzeiten schon seit dem 16. Jahrhundert beobachtet hatte, so versuchte doch erst 1833² W. Whewell auf einer Karte alle Orte der Erde, die zu gleicher Zeit von dem Ramm der nämlichen Fluth erreicht werden, durch Linien (cotidal lines, Kosmosen) zu verknüpfen und dadurch das stündliche Fortrücken dieser Wellen sichtbar zu machen.³

Die Hauptströmungen der Ozeane, schon dem 16. Jahrhundert bekannt, wurden auf einem Kartenbilde am frühesten durch den

¹ Isaac Newton, *Philosophiae natur. Principia*. Prop. XXIV. Theor. 20, p. 429—431. Newton lehrte bereits, daß die Geschwindigkeit der Fluthwelle von der Meerestiefe abhängig sei. Laplace, *Mécanique céleste*, 1^{ère} partie, livr. 4, chap. 4, §. 43. Paris 1843, tom. II, p. 336.

² Merkwürdig ist indessen eine Karte des Jesuiten Athanasius Kircher, welche das doppelte Eindringen der atlantischen Fluthwelle in die Nordsee durch den Hermelcanal und um die britischen Inseln von Nord nach Süd darstellt. Athanasius Kircher, *Mundus subterraneus*, lib. III, cap. 5. Amstel. 1665, fol. 141.

³ Whewell in *Philosophical Transactions*, London 1833, Part 1, p. 147. Außer einer Erdkarte gab er auch noch ein Bild der britischen Inseln mit Seetiefen und Fluthlinien, die beide Bergmann im physikalischen Atlas (*Hydrographie*, Nr. 1 und 2) wiederholt hat. Dieser erste annähernde Versuch bedurfte noch vielfacher Verbesserungen, die für südamerikanische Küsten von Capitän Fitzroy nachgewiesen (*Fitzroy, Voyages of H. M. ships Adventure and Beagle*. London 1839. Appendix zu tom. II [tom. III], Nr. 27, p. 277 sq.), im nördlichen Theil des Stillen Meeres von der Südspitze der Halbinsel Californien über die Aleuten bis zu den Carolinen, und im Eismeer von Wardhus bis Nowaja Semlja (lat. 76°) von Rütke auf zwei Karten ausgeführt wurden. *Bulletin physico-mathématique de l'Académie de St. Pétersbourg*, tom. II, Nr. 25, Pl. I und II. Petersburg 1844.

Jesuiten Athanasius Kircher 1665 dargestellt.¹ Es ist das erste physikalische Gemälde, das wir besitzen, und um 20 Jahre älter als Halley's Windkarte. Eine genaue Kenntniß von dem Kreislauf der atlantischen und der pacifischen Seeströme finden wir am frühesten bei Isaac Vossius² und die von den Ufern solcher Ströme eingeschlossenen Krautwiesen, die bereits auf Karten des 17. Jahrhunderts angegeben werden, erscheinen genau begrenzt schon bei Delisle.³ Den Einfluß der Strömungen auf die Erwärmung der Küsten, die sie bespülen, wurde erst erkannt, als man anfang, Thermometer in den Ocean zu senken. Solche Versuche führte zwar schon J. R. Forster auf Cook's zweiter Reise aus,⁴ aber erst 1775 lehrte Benjamin Franklin, durch Thermometerbeobachtungen die Ufer des Golfstromes bestimmen und zehn Jahre später veröffentlichte er die erste genauere Karte dieser Strömung, welche ihm ein befreundeter Seemann aus Nantucket, Capitän Folger, auf seinen Wunsch (1769) gezeichnet hatte, um zu erklären, warum die Schiffe, die von Falmouth nach New York gingen, 14 Tage länger brauchten als die Schiffe, die von London gegen Rhode Island segelten.⁵ Das Gegenstück zum warmen Golfstrom ist die peruianische Küstenströmung, deren niedrige Temperaturen

¹ In seinem *Mundus subterraneus* (Amsterdam 1665) finden sich zwei Strömungsarten, und zwar die vorzüglichere zu lib. III, Disq. 7, fol. 144. Man bemerkt auf ihr bereits den Aequatorialstrom der Südsee und den peruianischen Küstenstrom. Kircher kannte schon die Gabelung des atlantischen Aequatorialstromes bei Brasilien und sein Einbringen in den mexikanischen Golf; nur darin irrte er, daß er den Golfstrom für einen außerhalb der Antillen abgelenkten Arm des Aequatorialstromes ansah.

² Isaac Vossius, *De motu marium et ventorum liber*, cap. 6. Hagae 1663, p. 24–26.

³ J. G. Kohl (*Zeitschrift für Erdkunde*, Bd. 11, Berlin 1861, S. 431) gibt noch weitere historische Einzelheiten.


⁴ Bemerkungen auf einer Reise um die Erde, S. 51. Noch ältere beobachtungen aus den Jahren 1768–1769 von Chappe d'Auteroche im atlantischen Ocean hat J. G. Kohl a. a. O. S. 441 nachgewiesen.

⁵ Benjamin Franklin, *Works* ed. Sparks. Boston 1856, vol. VI, p. 463 sq.

A. v. Humboldt auf der Fahrt von Callao nach Guayaquil 1802 entdeckte.¹

Vertheilung der Luftwärme.

Wenn man einen Glasbolben erhitzt und die Mündung seiner Röhre in ein Gefäß mit Wasser oder Weingeist senkt, so wird beim



Das Drebbel'sche
Luftthermometer.

Erkalten der Glaswände die Luft in der Kugel und Röhre sich verdichten und der frei werdende Raum sogleich durch das Aufsteigen der Flüssigkeit ausgefüllt werden. Je nachdem die Luft in Kugel und Röhre sich wieder stärker erwärmt oder noch mehr abkühlt, wird die Flüssigkeit in der Röhre sinken oder steigen. Es wird also dadurch die Erhöhung oder Erniedrigung der Lufttemperatur sichtbar und wenn man die Röhre mit einer Stufenleiter versieht, auch meßbar. Ein solches Werkzeug, welches man ein Luftthermometer nennt, erfand, wahrscheinlich um 1603, Cornelius Drebbel (geb. zu Alkmaar 1572, starb 1634), ein Verfertiger mechanischer Kunstwerke, der in Deutschland und England an Fürstenhöfen umherwanderte.² Auf

den ersten Blick wird man jedoch gewahrt haben, daß die Flüssigkeit in der Röhre auch bei unveränderter Temperatur je nach Vermehrung oder Verminderung des Luftdrucks steigen oder sinken mußte, mit andern Worten, daß ihre Bewegung aus einer Mischung von barometrischen mit thermometrischen Wirkungen bestand. Diesen Fehler heilte die Academia del Cimento, als sie in Glasfugeln mit aufrechtstehenden Röhren gefärbten Weingeist bis zu einer gewissen Höhe füllte, die Oeffnung dann verschloß und eine Scala hinzufügte, auf welcher der Stand angegeben war, den der Weingeist

¹ Siehe A. v. Humboldt im Briefwechsel mit Berghaus. Leipzig 1863, Bb. 2, S. 275, 284.

² Joh. Heinr. Lambert, Pyrometrie. Berlin 1779, S. 13.

erreichte, wenn man das Thermometer in Schnee oder Eis tauchte und wenn man es den Sonnenstrahlen der heißesten Sommertage am Arno aussetzte. Dieses Meßwerkzeug war das berühmte Florentiner Thermometer, welches in der Zeit von 1657—67 entstand.¹ Genauer befestigt wurde die obere Grenze der Scala durch die Entdeckung Edmund Halley's (1693), daß Weingeist wie Quecksilber in der Thermometerröhre, wenn sie in siedendes Wasser getaucht wurde, stets bis zu einem gewissen und nie über ein gewisses Maß stiegen, gleichviel, wie lange das Sieden des Wassers fortgesetzt und wie oft die Versuche wiederholt wurden.² Bald entdeckte jedoch Fahrenheit in der Zeit von 1709—1713, wo er sich abwechselnd in Danzig und Berlin aufhielt, daß diese thermometrische Höhengrenze des siedenden Wassers mit dem Luftdruck steige oder sinke.³

Wenn das Wasser, je nachdem sich der Luftdruck vermindert, bei niedrigeren Temperaturen zu kochen beginnt, so wird man aus dem thermometrischen Siedepunkte des Wassers den Druck der Luft oder den Barometerstand ableiten können und da sich Thermometer viel leichter auf unzugängliche Berge tragen lassen als Barometer, so gewährt die Bestimmung des thermometrischen Siedepunktes einen Nothbehelf bei Höhenmessungen, wenn man auf größere Genauigkeit verzichtet. Lemonnier beobachtete am 4. October 1739 zuerst, daß auf der Höhe des Canigou das Wasser zu kochen begann bei einer um 9° R. ($= 15^{\circ}$ des Delisle'schen Thermometers) niedrigeren Temperatur und einen um genau 8 Zoll niedrigeren Stand des Barometers als gleichzeitig in Perpignan.⁴ Zu Lemonniers Zeiten dachte man noch nicht

¹ Die erste Beschreibung enthalten die *Saggi di naturali esperienze fatte nell' Accademia del Cimento*. Firenze 1667, p. 1—11. Die Akademie wurde 1657 gestiftet, folglich fällt die Erfindung in die oben angegebene Zeit.

² Halley, *Philosophical Transactions* von 1693, Nr. 197, p. 650.

³ Lambert, *Pyrometrie*, S. 53. Schon Mariotte hatte gelehrt, daß heißes Wasser zu kochen anfange, wenn man unter der Luftpumpe den Druck vermindere. Cassini, *Mémoires de l'Acad. des Sciences*. Année 1705, p. 71.

⁴ Cassini de Thury, *Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences*. Année 1740. Paris 1742, p. 92.

baran, Formeln zur Ableitung der Höhen aus den Siedepunkten des Wassers zu finden, sondern erst de Luc hat 1772 ein annähernd richtiges Verfahren der Berechnung gelehrt.¹

Bis zum Jahre 1730 gab es nicht zwei Thermometer, deren Gang übereinstimmend gefunden worden wäre und deren Temperaturangaben einen strengen Vergleich zuließen. Erst damals ersann René Antoine Ferchault de Reaumur (1683—1757) ein Verfahren, wie man an allen Orten Thermometer anfertigen könne, die, wie er sich ausdrückt, in gleicher Sprache zu dem Beobachter redeten. Es war fast eine Nebensache, daß er als Nullpunkt einen Höhenstand wählte, den der Weingeist einnimmt, wenn das Thermometer in langsam gefrierendes Wasser oder in schmelzenden Schnee gestellt wird. Sein Hauptverdienst lag vielmehr darin, daß er Thermometer verfertigte, in welchen beim Nullpunkt der Temperatur genau 1000 Theile einer Flüssigkeit Raum hatten und daß er seine Stufenleiter abtheilte, je nachdem die Flüssigkeit um 10, 20, 30 u. s. w. Raumtheile sich ausgedehnt hatte.²

Inzwischen waren bereits seit 1699 in Paris die Lufttemperaturen aufgezeichnet und jedes Jahr von der Akademie eine Witterungsschönheit veröffentlicht worden, die aber nur den höchsten und den niedrigsten Stand des Thermometers angab, mit welchen noch jetzt die volks-

¹ Er versuchte schon 1762 auf seiner Reise von Genf nach Genua die Siedehöhe des Wassers bei verschiedenem Luftdruck zu bestimmen, war aber von den Ergebnissen nicht befriedigt. Später wiederholte er die Untersuchungen auf neun Stationen zwischen Beaucuire und Genf und veröffentlichte 1772 ihre Ergebnisse, welche ihn zu der Formel geführt hatten, daß der Siedepunkt des Wassers in Reaumur'schen Graden sich finden lasse durch

$$78 + 0,03642 a - \frac{9,8 \times 324}{a}.$$

a ist der Barometerstand, ausgedrückt in Pariser Linien. (*Recherches sur les modifications de l'Atmosphère*, §§. 450, 1085—88. Genf 1772, tom. I, p. 352, tom. II, p. 403 sq.)

² R. de Reaumur, *Règles pour construire des Thermomètres*, gelesen am 19. November 1730 in *Mémoires de l'Académie des Sciences*. Année 1730. Paris 1732, p. 453 sq.

thümliche Neugier sich zu befriedigen pflegt. Reaumur sah zuerst ein, daß man zu wissenschaftlichen Größen auf diesem Wege nicht gelangen werde und er berechnete daher aus doppelten täglichen Beobachtungen das Wärmemittel des Jahres 1735 für Paris.¹ Auch versendete er seine Thermometer an Freunde der Meteorologie und bald erhielt man aus großen Fernen, sogar aus Peking und Mexico Beobachtungen, die aber, ohne strenges Verfahren ausgeführt, noch gänzlich werthlos waren.² Als im Jahre 1773 die Pariser Akademie den P. Cotte beauftragte, aus allen bis dahin angehäuften Beobachtungen die Ergebnisse zu ziehen, erhielt sie selbst für Paris nichts weiter, als Reihen der höchsten und niedrigsten Thermometerstände. Das Mittel aus den niedrigsten Ablesungen wurde als mittlere Temperatur des Winters, das Mittel aus den höchsten als mittlere Sommerwärme verkündigt, für das eine $-7^{\circ} \frac{3}{4}$ R., für das andere 26° R. gefunden.³ Die ausschließliche Beachtung der Extreme führte Cotte zu dem wunderlichen Irrthum, daß die Sommerwärme auf allen Punkten der Erde die nämliche sei, denn Bouguer habe das Thermometer in Peru nicht höher gesehen als in Paris, nämlich auf 28° R.⁴ Noch glaubte man das Jahresmittel aus der halben Summe des höchsten und des

¹ So arglos waren damals noch die Meteorologen, daß Reaumur theils in Paris selbst, theils auf dem Lande in Charenton seine Thermometerstände ablas und beide dann vermischte! Seine Morgenbeobachtungen fallen in die Zeit von $5\frac{1}{2}$ bis 7 Uhr, seine Nachmittagsbeobachtungen aber zwischen 2 und 10 Uhr. Siehe *Histoire et Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1735. Paris 1738, p. 545 sq.*

² Ein eifriger Witterungsbeobachter jener Zeit, der Marchese Poleni in Padua beobachtete von 1725—1761 täglich ein (Delisle'sches) Thermometer, welches er jedoch der Bequemlichkeit halber in einem Zimmer aufgehängt hatte. Giuseppe Toaldo, *Saggio meteorologico. Padova 1770, p. 87.* Vor weniger als 100 Jahren blickte man auf solche Beobachtungen noch mit Ehrfurcht. Unser großer Mathematiker Lambert († 1777) gab sogar eine Formel, wie man je nach den Jahreszeiten aus den Zimmerbeobachtungen die Lufttemperatur im Freien berechnen könne! *Pyrometrie, Berlin 1779, S. 99.*

³ Cotte, *Traité de Météorologie. Paris 1774, p. 271.* Jetzt rechnet man $2^{\circ},6$ R. für den Winter und $14^{\circ},5$ für den Sommer.

⁴ Cotte, *Météorologie, p. 279.*

niedrigsten Thermometerstandes berechnen zu können, in dem guten Wahne, daß die äußersten Grenzen der Erwärmung von den mittleren Werthen aufwärts und abwärts in gleichem Abstände lägen. Erst seit dem Jahre 1756 wurden in Stockholm und Upsala von Wargentin und Mallet aus der Summe aller einzelnen Ablesungen die ersten Mittelwärmen monatsweise festgestellt¹ und dieses Beispiel bewog Cotte, „zum Nutzen des Ackerbaues,“ also nicht zum Gewinn climatisher Vergleiche, aus den Monatsmitteln auch für Paris und etliche andere Orte die Jahrestemperaturen zu berechnen.²

So kann man denn als Geburtstag der modernen Witterungskunde den 15. September 1780 bezeichnen. An diesem Tage stiftete Carl Theodor, Kurfürst der Pfalz, ein großer Beförderer der Naturwissenschaften, die berühmte Mannheimer Akademie für Meteorologie. Sie forderte sogleich 14 deutsche und 16 auswärtige Universitäten und Gymnasien auf, Gehilfen zu ernennen, welche nach den Vorschriften der Gesellschaft beobachten sollten. Damit aber vergleichbare Werthe erhalten würden, versah sie alle ihre Genossen mit übereinstimmenden Instrumenten: Thermometern, Barometern, Hygrometern, Regennmessern und magnetischen Nadeln.³ Mit Ausnahme der Pariser Akademie erhielt man überall günstige Zusagen und berühmte Namen wie Euler in Petersburg, Toaldo, später auch Chiminello in Padua finden sich unter den Mitgliedern der Mannheimer Gesellschaft. Im Jahre 1784 war die Zahl der Correspondenten in Europa auf 30 gestiegen, doch liefen auch aus andern Welttheilen gelegentliche

¹ Torb. Bergmann, *Physikalische Beschreibung der Erdfugel*. Abth. V, Cap. 1, S. 139. Die Beobachtungen in Upsala von Mallet 1756 begonnen sind unbrauchbar wegen Unleserlichkeit der Handschrift. L. v. Buch, *Reisen in Norwegen*, Bd. 2, S. 320.

² Cotte, *Météorologie*. Paris 1774, p. 369. Für Paris $8^{\circ} \frac{3}{4}$ R., für Stockholm $4^{\circ} \frac{3}{4}$ R. Beide Werthe sind ziemlich genau. Für Algier dagegen wurde 15° statt $14,2^{\circ}$, für Pondichéry nur 20° statt 22° gefunden.

³ Die Barometer scheinen viel zu wünschen übrig gelassen zu haben. Saussure, der eins davon auf dem Gotthardhospiz sah, bemerkt: *J'avoue que ces instruments ne me parurent pas dignes de la réputation et de la beauté de l'institution de cette célèbre Académie.*

Zusendungen ein. Der erste Band der Mannheimer Witterungsberichte erschien 1781, der letzte, welcher die Beobachtungen von 1792 enthält, im Jahre 1795. Die Jahreszahlen sprechen es selbst aus, weshalb seitdem die Thätigkeit erlosch.¹ Fügen wir hinzu, daß Leop. v. Buch und Wahlenberg aus diesen Akten ihre Naturgesetze abgeleitet haben und daß Alex. v. Humboldt, als er 1817 die vergleichende Witterungskunde erschuf, außer seinen eigenen und etlichen neueren überseeischen Beobachtungen nur die „Pfälzer Ephemeriden“ vor sich hatte.

Die Mannheimer Akademie legte ihren Genossen die Pflicht auf, dreimal des Tages, um 7 Uhr Morgens, um 2 Uhr und um 9 Uhr Abends zu beobachten. Die Tageszeiten sind zwar nicht ungünstig gewählt, allein die Stunden, wo im Durchschnitt die mittlere Tageswärme abgelesen werden kann, wurden erst seit 1778 durch gleichzeitige Untersuchungen von Gatterer in Göttingen und von Chiminello in Padua festgestellt.² Seitdem wiederholte man ähnliche Ermittlungen an verschiedenen Orten. Vorausgesetzt übrigens, daß sich ein Beobachter nur an feste Zeiten bindet, lassen sich aus seinen Aufzeichnungen stets die mittleren Werthe finden, da durch Rechnung der Einfluß einer ungünstigen Stundenwahl völlig beseitigt werden kann.

Ehe wir uns die Mühsal auferlegen, aus Tausenden von Beobachtungen zu einem Mittelwerthe zu gelangen, werden wir immer versuchen, ob sich nicht der Natur ihre Geheimnisse durch eine bequeme Formel entreißen lassen. Schon Edmund Halley berechnete die Erwärmung jedes Breitengürtels der Erde an den drei Tagen der Nachtgleiche, der Sommer- und der Winterjonnentwende nach den Höhenwinkeln und der Dauer der Besonnung, ohne Rücksicht darauf, wie er sich selbst eingestand, ob die Strahlen auf durchsichtige (See-)

¹ Der Titel des großen Werkes ist: *Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinae*.

² Siehe Chiminello's *Tabula caloris perpetua* nach paduanischen Beobachtungen der Jahre 1778 und 1779 in den *Ephemerides Soc. met. Palat.*, Ao. 1789. Gatterer's handschriftliche Beobachtungen hat zuerst L. F. Kämtz (Vorlesungen über Meteorologie. Halle 1840, S. 18—20) veröffentlicht. Sie erstrecken sich über sechs Jahre; wann sie aber begannen, ist nicht angegeben.

oder undurchsichtige (Land-) Flächen, auf Ebenen oder auf Höhen fielen.¹ Nach ihm haben sich Mairan 1719 und Euler 1739 mit der Ermittlung der sogenannten mathematischen Wärmevertheilung beschäftigt. Lambert, der tiefer als seine Vorgänger einzudringen versuchte, zog auch die nächtliche Erkaltung in die Berechnung und gelangte dabei zu der wichtigen Erkenntniß, daß im Boden ein Theil der sommerlichen Erwärmung festgehalten und zur Milderung der Winter wieder langsam entbunden würde.² Trotz seiner mathematischen Verfeinerungen führte ihn sein Verfahren zu solchen Unwahrheiten, daß er die Linie der mittleren Wintertemperatur von 0° R. längs des 56. Breitengrades durch Edinburgh, Aarhus, Memel, Kamtschatka und die Hudsonsbaygebiete zog und daß er sich sicher fühlte, für jeden Tag im Jahr und für jeden Ort, dessen Breite bekannt war, ein Erwärmungsmittel durch seine Formeln abzuleiten.³

Den Weg zu besseren Erkenntnissen betrat zuerst der große Göttinger Astronom Tobias Mayer. Er lehrte, wie man durch eine einfache Gleichung die sogenannte mathematische Erwärmung aller Punkte der Erde finden könne, sobald die Mittelwärme zweier Orte unter verschiedenen Breiten bekannt sei. Der Unterschied zwischen der beobachteten und der berechneten Wärme, fügte er bei, werde dann mit der Zeit zu dem Gesetze der Störungen führen.⁴ Mayers Vorschriften leiteten Kirwan bei seinen Untersuchungen im Jahre 1802. Um allen unberechenbaren Schwankungen aus dem Wege zu gehen, welchen die Temperaturen von binnenwärts gelegenen Orten unterworfen sind, verglich er beobachtete Temperaturen auf dem atlantischen Meere mit der sogenannten mathematischen Wärme nach Halley's Tafeln und fand dabei, daß

¹ Edmund Halley, in *Philosophical Transactions*, 1693, Febr., Nr. 203, p. 878 sq.

² *Pyrometrie*, Berlin 1779, S. 333.

³ *Pyrometrie*, S. 340, 316.

⁴ *De variationibus thermometri accuratius definiendis*, in Tobias Mayeri, *Opera inedita* ed. Lichtenberg. Göttingen 1775. Mayer nahm an, daß die mittlere Temperatur unter dem Aequator 24° R., unter lat. 49° aber 9° R. betrüge. Darnach berechnete er seine Tafel. L. c. §. 7, fol. 7.

weder das Wachsthum der Wärme im Sommer, noch die Temperaturerniedrigung im Winter in Wahrheit so groß seien, als sie aus den mathematischen Formeln abgeleitet wurden, ¹ weil durch Luftströmungen beständig die örtlichen Temperaturen gemischt und ihre Unterschiede abgeschwächt würden.

Zwischen dem Drebbel'schen Luftthermometer (1603) und dem Florentiner Weingeistthermometer (1667) liegen über 60 Jahre, ebensoviel, bis wir zur Reaumur'schen Scala (1730) gelangen; 26 Jahre verstrichen bevor man die ersten Jahresmittel (1756) berechnete und 24 ehe man die ersten vergleichbaren Beobachtungen begann; 38 andre Jahre sollten noch verfließen, ehe Alex. v. Humboldt 1817 die Störungsgesetze der Erderwärmung durch ein äußerst einfaches Mittel sichtbar werden ließ. ² Er verband nämlich alle Orte, deren jährliche Mittelwärme gleich befunden worden war, auf der Karte durch Linien, die er Isothermen oder Linien gleicher Jahreswärme nannte, und nöthigte damit die Natur, durch die Gestalt der Wärmecurven, durch die Richtung ihrer bald gewölbten (convergen), bald hohlen (concaven) Scheitel selbst das Gesetz der Störungen auszusprechen und die störenden Ursachen zu enthüllen. Im Jahre 1817 kannte man die Mitteltemperaturen von nur 56, 1844 schon von 422, im Jahre 1853 von 506 Punkten und gegenwärtig, seitdem man durch Humboldt den Werth solcher Vergleiche kennen gelernt hat, wird auf 8000 Punkten der Erde beobachtet.

Humboldts sinnreiche Erfindung wirkte nicht bloß wie eine Offenbarung auf dem Gebiete der Witterungskunde, sondern seine Anleitung, das Wirken von Naturkräften im Bilde darzustellen, hat uns ganze Reihen physikalischer Erdgemälde zugeführt und ihnen

¹ Richard Kirwan, *Variations of the Atmosphere*. Transactions of the Royal Irish Academy. Dublin 1802, vol. VIII, p. 409 sq.

² Die berühmte Arbeit „Von den isothermen Linien und der Vertheilung der Wärme auf dem Erdbörper,“ erschien 1817 zu Paris in den *Mémoires de physique et de chimie de la Société d'Arcueil*, p. 462—602, und wurde nicht eher übersetzt, als bis der Verfasser sie selbst in seinen *Kleineren Schriften*, Stuttgart 1853, Bd. 1, S. 206—314 deutsch herausgab.

verdanken wir die Leichtigkeit, mit der wir uns gegenwärtig unterrichten können.¹ Humboldt, der die Wirkung des neuen Belehrungsmittels genau zu schätzen wußte, bekennt zwar offen, daß seine isothermischen Linien Halley's Curven der magnetischen Mißweisung nachgebildet worden seien; doch hatte Niemand in der Zeit von 1683 bis 1817 daran gedacht, Halley's Erfindung auch auf andere Erdkräfte als die magnetischen anzuwenden.

Schon beim ersten annähernden Entwurf der Linien gleicher Jahreswärme (Isothermen) gewährte man auf der nördlichen Erdhälfte das Gesetz, daß ihre Scheitel gewölbt auf den Westküsten standen und hohl sich in das Innere der Festlande senkten. Die Ungleichheit der Erwärmung der Ost- und der Westküsten beider Welten² offenbarte uns, daß es an den Festlanden eine bevorzugte und benachtheiligte Seite gab und Europa, den begünstigsten aller Erdräume, ausfüllt, denn die vorherrschenden Luftströmungen, von denen die Mischung der Temperaturen verschiedener Breiten abhängt, sind die unter den Tropen erwärmten und zu uns zurücklaufenden Westwinde. Die Vertheilung von Land und Wasser, die Gestalt der Continente, die Richtung der Gebirge verkündigten sich selbst als die Ursache der günstigen und ungünstigen Störungen der mittleren Erwärmung.

¹ Humboldt selbst hatte keine Isothermenkarte entworfen, sondern er gab nur die Anleitung dazu, die Berghaus dann 1838 im Physikalischen Atlas ausführte. Uebrigens wollte schon Eberh. Aug. Wilh. Zimmermann, der aus den Südgrenzen der Verbreitung von Polarthieren sehr richtig schloß, daß die Temperaturen von den europäischen Küsten gegen das Innere der Festlande sinken müssen, auf seinen Karten die *mediam mensuram thermometri* angeben, fand aber das Wissen seiner Zeit noch nicht reif genug für ein solches Unternehmen. *Specimen Zoologiae Geographicae*. Lugd. 1777, p. XIV, XIX.

² Humboldt (Kleinere Schriften, Bd. 1, S. 237) fand 1817 folgende Größen:

mittlere Temperatur in 100theiligen Graden:			
nördl. Br.	an der Westküste der alten Welt	an der Ostküste der neuen Welt	Unterschied
30°	21°,4	19°,4	2°,0
40°	17°,3	12°,5	4°,8
50°	10°,5	3°,3	7°,0 (?)
60°	4°,8	— 4°,6	9°,4

Erst 1852 war die Zeit reif geworden, um nach Tobias Mayers Anleitung die wahren mittleren Ortstemperaturen mit den mathematischen zu vergleichen. Dove berechnete die Erwärmungsmittel, die jedem Breitengrade zukommen würden, wenn die Oberfläche der Erde gleichförmig naß oder trocken wäre, untersuchte dann, wie viele Thermometergrade jedem Erdraum über oder unter diesem Mittel zugemessen waren und verband alle Orte durch Linien der gleichen Bevorzugung oder der gleichen Erniedrigung (Isanomalien). Als Störungsgeß ergab sich daraus, daß zwei Gürtel der Temperaturerhöhung und zwei Gürtel der Temperaturerniedrigung schräg den Aequator in der Richtung von Nordwest nach Südost und unparteiisch sowohl die großen Wasser-, wie die großen Landflächen durchkreuzen, so daß die Westküsten nur nördlich vom Wendekreis des Krebses, südlich dagegen die Ostküsten der Continente eine isothermische Begünstigung genießen. Immer aber blieb die ältere Erkenntniß aufrecht, daß die günstige oder ungünstige Mischung der örtlichen Temperaturen abhängt von dem Kreislause der Passatströmungen und von der Lage der Küsten, je nachdem sie von warmen oder von kalten Meeresströmungen getroffen werden. Auf der nördlichen Erdhälfte werden nämlich die West-, auf der südlichen die Ostküsten von warmen; auf der nördlichen Halbkugel die Ost-, auf der südlichen die Westküsten von kalten Seewässern bespült.

Humboldt schritt 1817 von der Begrenzung der jährlichen Wärmemittel zur Betrachtung der Gegensätze innerhalb der Jahreszeiten fort. Indem er auf den Curven der gleichen Jahrestemperaturen der örtlich wechselnden Wärmevertheilung nachspürte, erkannte er, daß wenn man sich von der Küste nach dem Innern längs der Isothermen bewege, die Sommer immer heißer, die Winter immer kälter wurden, daß also die Gegensätze der Jahreszeiten wuchsen, je mehr die Scheitel der Isothermen hohl wurden. „Man findet,“ sagt er in seiner lebendigen Sprache, „zu Quebeck einen Pariser Sommer und einen Petersburger Winter, in Peking die Sommer heißer als in Cairo und die Winter so streng als in Upsala.“¹ Uebrigens war Leop. v. Buch schon auf

¹ Kleinere Schriften, Bd. 1, S. 252.

seiner Reise nach dem Nordcap 1807 zu der Erkenntniß gelangt, daß beim Vorherrschen von Landwinden die Gegensätze der Jahreszeiten ausarten, beim Vorwalten von Seewinden sie verwischt werden, so daß ihm die Begriffe des Insel- und des Festlandklimas verdankt werden.¹

Daß die örtliche Erwärmung mit der senkrechten Erhebung abnehme, hatte man zu allen Zeiten wahrgenommen,² aber erst Bouguer fiel auf den Gedanken, aus dem Aufsteigen der untern Schneegrenze in den peruanischen Anden das Höhenverhältniß der Temperaturverminderung zu bestimmen.³ Auch Saussure verglich die Höhen der Schneelinie am Canigou und Aetna mit der am Montblanc, für welche er 1300 Toisen gefunden hatte. Es entging ihm dabei nicht, daß die Schneegrenze selbst bei nachbarlichen Höhen nicht in einem gleichen Horizont liege, sondern an vereinzeltten Bergen viel höher steige.⁴ Leopold v. Buch entdeckte aber zuerst, daß die Höhe der Schneegrenze nicht einen Ausdruck der örtlichen Jahreswärme gewähre, sondern nur ein Ergebnis des Kampfes der örtlichen Sommerwärme gegen den untern Saum des winterlichen Schnees sei.⁵ Humboldt fügte hinzu, daß die Schneegrenze an den Abhängen solcher Gebirge, die aus

¹ Wahlenberg bediente sich 1811 noch der Ausdrücke Buffons sibirisches und isländisches Klima, welche dasselbe sagen. *Flora Lapponica*. Berlin 1812, p. XLII.

² Siehe oben S. 66, 205, 394.

³ Er fand sie bei 2434 Toisen am Aequator, bei 15—1600 in Frankreich. Bouguer, *Voyage au Pérou* (Figure de la Terre), p. XLVIII. J. R. Forster war der Erste, der die Höhe eines Berges nach der Lage der Schneelinie abschätzte. Freilich gab er auf Cooks zweiter Reise dem Gipfel Egmont auf Neuseeland 14720 Fuß (feet). Da er nämlich die Grenze des Schnees unter lat. 46° im südlichen Frankreich auf 3280—3400 Yards angegeben fand, so nahm er beim Egmont eine noch größere Erhebung an. J. R. Forster, *Bemerkungen auf einer Reise um die Welt*. Berlin 1783, S. 23. Der Egmont ist nur 8270 Fuß (feet) hoch, siehe F. v. Hochstetters Karte von Neuseeland, Reise der Fregatte Novara, Geol. Theil. Wien 1864, Bb. 1.

⁴ *Voyages dans les Alpes*, §. 937—942. Neuchatel 1803, tom. IV, p. 101 sq.

⁵ Humboldt, *De distributione plantarum*. Paris 1817, p. 125.

wärmestrahrenden Hochebenen aufsteigen, sich über die theoretische Höhe emporzuschwingen und daß sehr viel darauf ankomme, ob örtlich der Sommer heiter oder trübe sei. Als endlich 1820 Webb bei Uebersteigung des Himalaya an seinem Südbahange die Schneegrenze (1900 Toisen) tiefer angetroffen hatte, als an dem minder erwärmten Nordabhang (2600 Toisen) und man deshalb die Richtigkeit seiner Höhenmessungen bestritt, war es wieder Humboldt (1824), welcher sogleich die Abhängigkeit jener Höhengrenze von der Fülle der Niederschläge erkannte, denn die Luftströmungen, welche über den Himalaya streichen, setzen am Südbahange schon den größten Theil ihrer Feuchtigkeit ab und überschreiten den Kamm so trocken, daß auf der Nordseite nur wenig Schnee fallen kann.¹

Konnte man also aus der Höhe der untern Schneegrenze die senkrechte Wärmeabnahme nicht ableiten, so besaß man für das freie Luftmeer nur die Beobachtungen während der denkwürdigen Ballonfahrt am 16. September 1804, auf der sich Gay Lussac bis zu einer Höhe von 3580 Toisen über Paris erhob, wo er eine durchschnittliche, aber nicht gleichmäßige Abnahme der Wärme von 1° C. für je 95 Toisen fand.² Als Wahlenberg 1812 in der Schweiz seine berühmten Untersuchungen über die senkrechten Pflanzenclimate anstellte, standen ihm für Temperaturbeobachtungen auf größeren Höhen in Mitteleuropa nur die Tafeln zur Verfügung, welche zwei Mitglieder der Mannheimer Gesellschaft, der Kapuziner P. Onophrius im Gotthardhospiz und der Benedictiner P. Schloegel auf dem Peißenberg geliefert hatten.³

¹ Siehe A. v. Humboldt, Centralasien. Berlin 1844, Bd. 2 (Theil 3), S. 153—215. Briefwechsel mit Berghaus, Bd. 2, S. 139, 169. Daß die Schneegrenze im Karakorum wegen des verminderten Niederschlages noch höher steigt als am Nordabhang des Himalaya, haben die Brüder v. Schlagintweit festgestellt. (Results of a scientific mission to India. Leipzig 1862, tom. II, p. 498.)

² Gay Lussac, Relation d'un voyage aérostatique, in Annales de Chimie, tom. LII. Paris an XIII, p. 84 sq.

³ Tobias Mayer hatte für die Breite von Göttingen um vieles früher eine Temperaturabnahme von 1° R. auf je 100 Toisen gefunden. De variationibus thermometri, §. 1. Opera Inedita, tom. I, fol. 7.

Bald jedoch häuften sich die Beobachtungen. H. B. de Saussure hatte schon 1788 am Col de Géant im Sommer eine Temperaturabnahme um 1° R. auf je 100 Toisen (80 Toisen für 1° C.) gefunden. Humboldt ermittelte die Größen für 32 Orte zwischen lat. 16° S. und N. in der neuen Welt, die mit sehr geringen örtlichen Schwankungen 200 Mètres für 1° C. lieferten (128 Toisen = 1° R.). Ramond fand 1802—4 am Pic du Midi die senkrechte Abnahme im Sommer um 1° C. bei 106 Toisen; d'Aubuisson erhielt aus den Vergleichen seiner zwölfmonatlichen Beobachtungen 1818 auf dem Spital am St. Bernhard 224 Mètres im Winter für 1° C. (oder 144 Toisen für 1° R.) und 183 Mètres im Sommer (118 Toisen = 1° R.), wodurch er zugleich Saussure's glänzende Vermuthung bestätigte, daß die Winter auf großen Berghöhen verhältnißmäßig milder sind als in der Ebene. L. F. Rämz, der 1832 auf dem Rigi, 1833 auf dem Faulhorn beobachtete, während gleichzeitig in Basel, Bern, Genf und Zürich der Gang des Thermometers aufgezeichnet wurde, fand das Gesetz, daß um 5 Uhr Nachmittags die Temperaturminderung um 1° C. bei 62,5 Toisen (78 Toisen = 1° R.), um Sonnenaufgang aber erst bei 95,6 Toisen (119,5 Toisen = 1° R.) eintrete. Endlich wies Humboldt für Europa von Palermo bis zum Nordcap eine durchschnittliche Erniedrigung der mittleren Jahreswärme um 1° C. nach, je nachdem man sich entweder zwei geographische Grade nach Norden bewegt oder 80—87 Toisen erhebt.¹

Luftdruck und Luftströmungen.

Zu Mariotte's und Halley's Zeiten begnügte man sich, den mittleren Barometerstand am Meere auf 28 französische oder 30 englische Zoll anzugeben. Den wahren Werthen näherte sich jedoch erst Sir George Shuckburgh, der 1777 aus 132 Beobachtungen in Italien

¹ Saussure, Voyage dans les Alpes, §. 2051. Neuchatel 1803, tom. VII, p. 396—399. A. v. Humboldt, Kleinere Schriften, Bd. 1, S. 297. Ramond, Formule barométrique, p. 189. D'Aubuisson, Traité de Géognosie, Strasb. 1819, tom. I, p. 438. Rämz, Vorlesungen über Meteorologie, S. 242. Humboldt, Centralasien. Berlin 1844, Bd. 2, S. 147.

und in England die mittlere Höhe des Barometers am Meere mit Beachtung der Lufttemperatur feststellte.¹ Humboldt entdeckte bald nachher, daß die mittlere Barometerhöhe am Meere nicht überall gleich, daß sie am Aequator etwas geringer als in der gemäßigten Zone sei und ihr Maximum im westlichen Europa bei einer Polhöhe von 40—45° eintrete.² Noch heutigen Tages fehlt uns übrigens jeder Ausdruck für die mittlere Barometerhöhe auf der Erde, denn der Luftdruck, der am Ufer der Meere herrscht, läßt sich nicht mit dem Luftdruck auf den Festlanden vergleichen,³ weil er abhängt von dem örtlich verschiedenen Vorherrschen schwerer oder leichter Luftströme. Das auffallende Abnehmen des mittleren Luftdrucks in höheren Breiten des atlantischen Thales, namentlich bei Island, erklärt sich theilweise aus der vom Aequator nach den Polen fortschreitenden Abnahme des Wasserdampfes; Kämtz fand sogar, daß der Druck der trockenen Luft vom Aequator nach den Polen wachse. Außerdem sind wir durch eine Entdeckung Adolf Ermans mit der Thatfache bekannt geworden, daß der Luftdruck unter gleichen Zonen mit den Mittagskreisen sich ändert.⁴

Daß der Luftdruck innerhalb des Tages zu gewissen Wendestunden steigt und wieder abnimmt, wurde, wie wir sahen, von Godin zur Zeit der peruanischen Gradmessung entdeckt.⁵ Die Größe der täglichen Schwankungen beträgt am Aequator 1,32 Linien und sie nimmt bis zum 70. Grad nördl. Br. bis auf 0,18 Linien ab. Daher wird sie unter gemäßigten Breiten völlig verwischt durch den Wechsel der Luftströmungen und erscheint erst wieder, wenn die Beobachtungen über lange Zeiträume

¹ Er fand als Mittel bei 52° Quecksilber- und 62° F. Lufttemperatur den Druck in Italien und England zu 30,04 Zoll (inches). *Philosophical Transactions for the year 1777, part. II, vol. LXVII. London 1778, p. 586, not. f.*

² Kosmos, Bd. 1, S. 337.

³ A. Mühry, Beiträge zur Geophysik und Klimatographie. Leipzig 1863, Heft 1, S. 17.

⁴ Kämtz, Vorlesungen. Halle 1840, S. 320. Erman in Poggendorff's Annalen. Bd. 23 (99). Leipzig 1831, S. 121 ff.

⁵ Siehe oben S. 488.

sich erstrecken. Es ist das Verdienst Chiminello's, zu Padua in der Zeit von 1778—1780 die täglichen Höhenstände um 10 Uhr Morgens und um 11 Uhr Nachts und die Tiefenstände um 5 Uhr Morgens und 5 Uhr Nachmittags gefunden zu haben.¹

Erst als die Mannheimer meteorologische Gesellschaft geregelte Beobachtungen eingeführt hatte, gelangte man zu vergleichbaren Größen, welche dann selbst das Gesetz aussprachen, daß die Schwankungen mit der Temperaturabnahme der Monatsmittel wachsen und daß sie folglich auch vom Aequator nach dem Polarkreis steigen und zwar von 2 Linien allmählig bis auf 18 Linien.² Rämz, der die Orte, wo das Barometer gleich große Schwankungen erleidet, durch sogenannte isobarometrische Linien verband, für die Heinrich Berghaus 1839 eine Karte entwarf,³ konnte uns zuerst lehren, daß diese Linien nicht den Breitegraden, sondern den Linien gleicher Erwärmung folgen, daher sie in den Festlanden hohle Scheitel bilden und von den Ostküsten Amerikas zu den Westküsten Europas aufsteigen, ja daß der Einfluß des warmen Golfstromes und die Halbinselbildung Vorderindiens deutlich im Gang dieser Curven sich abspiegeln.

Unmittelbar nach Erfindung des Barometers bemerkte Mariotte in Frankreich die höchsten Quecksilberstände bei Nord- und Nordost-, die niedrigsten bei Süd- und Südwestwind, sowie daß mit den ersteren heiteres, mit den andern feuchtes Wetter einzutreten pflegte.⁴ Auch Halley beobachtete eine Erhöhung der Quecksilbersäule bei Ost- und Nordostwinden, aber der große Physiker setzte behutsam hinzu, daß dieses Gesetz nur für England gültig sei.⁵ Erst 80 Jahre später,

¹ Ephemerides Societ. meteorolog. Palat. Anno 1784, p. 230 sq.

² Schon Halley kannte dieses Gesetz, wenn auch nicht die Zahlen, siehe Philosophical Transactions, Nr. 181, März 1686, p. 110.

³ Rämz, Vorlesungen über Meteorologie, S. 342. Berghaus, physikalischer Atlas, Bd. 1. Meteorologie, Taf. VI.

⁴ Mariotte, Discours de la nature de l'air. Oeuvres. La Haye 1740, tom. I, p. 161.

⁵ Edmund Halley, on the height of Mercury in the Barometer. Philosophical Transactions, März 1686, Nr. 181, p. 110.

1771, forderte Lambert auf, durch fortgesetzte Beobachtung das Gewicht der örtlich herrschenden Luftströme zu bestimmen. Dieß wurde von Burkhart 1803 für Paris versucht, aber erst 1818 gelang es Leop. v. Buch, durch einen Vergleich der barometrischen Windrosen von Middelburg, Berlin und Ofen zu zeigen, daß abgesehen von örtlichen Verschiebungen das Barometer sinkt, wenn auf der nördlichen Halbkugel der Wind von Nordost durch Südost nach Südwest sich bewegt, und steigt, wenn er von Südwest durch Nordwest nach Nordost geht.¹ Scharfsinnig verband hierauf W. Dove thermische mit den barometrischen Windrosen, wodurch ihm der Beweis gelang, daß auf der Windrose die thermometrischen Minima und barometrischen Maxima und umgekehrt dicht bei einander liegen, mit andern Worten, daß die schweren Luftströmungen die kälteren, die leichteren die wärmeren sind.²

Von seinen atlantischen Reisen hatte Edmund Halley eine Windkarte der Erde mitgebracht, die er 1686 veröffentlichte.³ Er lehrte, wie vor ihm schon Varen,⁴ daß die Passate kalte Luftströmungen seien, die von höheren Breiten herabfließen und östlich abgelenkt erscheinen, weil die Erde mit der am Aequator gesteigerten westlichen Drehungsgeschwindigkeit sich gegen sie bewege. Deutlicher als Sir Richard Hawkins sprach Halley das Gesetz aus, daß der Gürtel der Passate sich nach Nord und Süd verschiebt, je nachdem die Sonne in den nördlichen oder in den südlichen Zeichen verweilt. Vor Allen aber erkannte er zuerst, daß die Windstillen dadurch entstehen,

¹ Leop. v. Buch, Ueber barometrische Windrosen. Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin in den Jahren 1818–20. Berlin 1820, S. 103 ff.

² H. W. Dove, Meteorologische Untersuchungen. Berlin 1837, S. 115 und Taf. 1, Fig. 1–8.

³ Edmund Halley, Historical account of the Trade winds and Monsoons. Philosophical Transactions, Nr. 183, Juli–September 1686, p. 153 und die Karte. Eine noch genauere Begrenzung der beständigen Luftströmungen gewährten die beiden Windarten von Wilhelm Dampier (Voyage autour du Monde. Rouen 1723, tom. II. Traité des Vents, p. 275).

⁴ Siehe oben S. 396.

daß die Nordostpassat- und die Südostpassatlüfte bei ihrer Begegnung als erwärmte Luftströme sich erheben, um als Höhenwinde auf der nördlichen Halbkugel als Nordwest-, auf der südlichen Halbkugel als Südwestwinde nach höheren Breiten abzufließen. Wohl hatten die Spanier diesen rücklaufenden Passat bereits im 16. Jahrhundert benannt (*vendavales*) und benutzt,¹ daß aber jene Winde wirklich über den Passatluftschichten nach Westen abströmen, wurde erst 1812 beim Ausbruche des Vulkans von St. Vincent sichtbar, als seine Asche vom rücklaufenden Passat fortgetragen, auf der östlicher gelegenen Insel Barbados niederfiel, während in den untern Luftschichten der Wind in entgegengesetzter Richtung wehte. Leopold v. Buch gewahrte dann bald nachher, daß der Gipfel des Pic von Teneriffa beständig in die Strömung des rücklaufenden Passates hinaufragt, auch wenn im Sommer tiefer unten Nordostwinde herrschen, und daß sobald die Sonne in die südlichen Zeichen tritt, der Westwind allmählig am Abhange des Berges herabschwebt, im October bereits Wolken den Pic umhüllen, die sich immer tiefer senken, bis nach etlichen Wochen die Westwinde sogar an den Küsten niedersinken und sich dann Monate lang behaupten.²

Die Erscheinung der indischen Wechselwinde oder Monsune vermochte erst Edmund Halley zu erklären,³ der als bewegende Ursache die sommerliche Erwärmung des asiatischen Continentes erkannte, dessen Luftkreis zur Zeit, wo die Sonne in den nördlichen Zeichen verweilt, so stark aufgelockert wird, daß er die schwere Luft über dem indischen Meer an sich saugen und sechs Monate lang den Nordostpassat in einen Südwestmonsun umzuwandeln vermag. Die Ablenkung (Abspiration) herrschender Luftströmungen durch die Besonnung von Landflächen erkannte auch ein scharfsinniger und unermüdlicher Beobachter, wie Dampier, der an den Westküsten von Südafrika und

¹ Siehe oben S. 395.

² L. v. Buch, *Physikalische Beschreibung der canarischen Inseln*. Berlin 1825, S. 67 ff.

³ Phil. Trans. 1686, Nr. 183, p. 168.

Südamerika bemerkte, daß die Südwinde, welche dort schwere Polarlüfte sind, in einem Winkel von etwa 22 Grad binnenwärts abgebogen werden.¹ Demnach wußte man schon am Schluß des 17. Jahrhunderts, daß von der Vertheilung des Flüssigen und Trockenen, also von der Gestalt der Festlande, die Richtung der Luftströmungen abhängig ist, welche durch günstige oder ungünstige Mischung der Temperaturen die mathematische Vertheilung der Sonnenwärme stören und die örtlichen Verschiedenheiten der Climate erzeugen.

An der Grenze der regelmäßigen Erscheinungen, beim Gürtel der rücklaufenden Passate, blieb die Wissenschaft stehen, denn unter den höheren Breiten schien die Regellosigkeit das Gesetzmäßige zu sein, bis ein scharfsinniger Physiker, W. Dove, in Königsberg während der Zeit vom 25. September bis 6. October 1826 den Wind mit großer Regelmäßigkeit von West durch Nord, Nordwest, Nordost, Ost, Südost, Süd nach Westen zurückkehren sah, während gleichzeitig die Barometercurve eine Welle beschrieb mit einem gewölbten Scheitel bei den nördlichen Winden. Daß sich der Wind auf der nördlichen Halbkugel zu drehen pflege, von links nach rechts, von Nordost durch Südost, nach Südwest und Nordwest, war von Aristoteles schon bemerkt, von Späteren wiederholt, am klarsten von Sturm ausgesprochen,² von Johann Reinhold Forster auf der südlichen Halbkugel, wie es das Gesetz erheischt, in umgekehrter Richtung beobachtet worden. Diese Erscheinung, von Dove zuerst wissenschaftlich begründet,³ nennen wir das Drehungsgesetz der Winde. Wo auf der nördlichen Halbkugel abgelenkte Polarströmungen aus Osten den abgelenkten Aequatoriallüften aus Westen begegnen, da werden die ersteren zunächst nach Südosten gedrängt werden, bis sie sich durch Süd in einen Südwestwind verwandeln, sobald die Ueberlegenheit der Aequatorialströmung

¹ Dampier, *Traité des vents*, l. c. p. 288.

² Siehe oben S. 64. Sturm, *Physica electiva*. Norimb. 1722, sectio III, art. 3, cap. 4, Ph. 9 und 10, tom. II, p. 1206—7. Joh. Christoph Sturm, der Lehrer Scheuchzers, wurde 1635 in Hipoltstein bei Nürnberg geboren, starb 1702. Studer, *Geschichte der Geographie der Schweiz*, S. 184.

³ *Meteorologische Untersuchungen*. Berlin 1837, S. 121.

eingetreten ist, die nach Ablauf ihrer Herrschaft von den Polarströmungen zunächst nach Nordwest verschoben, allmählig den Nord- und Nordostwinden weichen muß. Siegt bei diesem Kampfe der angreifende Theil so vollzieht sich die Drehung gesetzmäßig, unterliegt aber der Angreifer, so fallen die Winde wieder rückwärts und das Spiel beginnt von Neuem, gerade so wie die Zeiger einer Uhr, man mag sie noch so oft zurückstellen, immer wieder auf dem Zifferblatt ihren alten Weg einschlagen werden.

Feuchte Niederschläge.

Riccioli war der erste Naturforscher, welcher 1672 aus der Breite, der mittleren Tiefe und der Geschwindigkeit eines Stromes seine Wasserfülle berechnete, und zwar glaubte er, daß der Po in 26 Tagen ungefähr eine Cubikmeile Wasser in das Meer führe. Seine Absicht war dabei uns zu beruhigen, daß die Erde nur äußerst langsam einer Ueberfluthung entgegenschreite, weil er gefunden haben wollte, daß sämtliche Ströme der Erde $60996\frac{1}{6}$ oder 609962 Jahre gebraucht hätten, um das leere Becken der Oceane auszufüllen, je nachdem man für die mittlere Meerestiefe 600 oder 6000 Fuß ansetze.¹ Fünfzehn Jahre nach dieser gutherzigen Berechnung erwärmte Edmund Halley eine Pfanne mit Salzwasser bis zur Temperatur eines Sommertages und fand durch Gewichtsproben, daß der Verdampfungsverlust im Laufe eines Tages $\frac{1}{10}$ Zoll betragen habe und daß eine nasse Fläche von der Größe einer englischen Quadratmeile unter den gleichen Bedingungen in einem Sommertage 33 Millionen Tonnen, das Mittelmeer daher 5280 Millionen Tonnen Wasser verliere. Wenn jeder seiner neun großen Flüsse dem Mittelmeere, rechnete er weiter, die zehnfache Wassermasse der Themse, die er auf 20,3 Millionen Tonnen angab, zuführen würde, so könnte der Gesammtersolg doch nur in 1827 Millionen Tonnen bestehen oder nur zum dritten Theil den Verdampfungs-

¹ Riccioli, *Geographia reformata*, lib. X, cap. 7. Venetiis 1672, fol. 433.

verlust ersetzen, weshalb die Lücke durch den starken Meeresstrom ausgeglichen werden mußte, der von der atlantischen See durch die Straße bei Gibraltar sich ergießt.¹

Hier begegnen wir dem ersten Versuch, den hydrographischen Haushalt der Natur statistisch zu ermitteln. Weit unglücklicher war Lahire, der ein 8 Fuß tiefes Blechgefäß mit Lehm gefüllt bei Paris im Freien vergraben hatte und nach 15jährigen Beobachtungen 1703 verkündigte, daß Regen nie bis zu der Röhre am Boden seines Behälters durchgedrungen sei, woraus er allzuhaftig schloß, daß das Quellwasser nicht der zurückkehrende meteorische Niederschlag sein könne. Erst 100 Jahre später fand John Dalton aus dem Mittel von 23 Beobachtungsorten, daß in England jährlich 31,5 Zoll (inches) Regenwasser niedergehen, wozu er noch 5 Zoll Thau hinzufügte. Bei stehenden Wassern betrug die jährliche Verdunstung 36,8 Zoll, dagegen ergab sich, daß sämtliche Flüsse nur 13 Zoll der englischen Meteorwasser dem Meere zurückerstatten. Es war also damit erwiesen, daß weit mehr Regen in England fällt, als durch die Ströme abfließt, sowie daß die Verdunstung hinreichen würde, alle Niederschläge zu verdampfen, wenn sie sich stehend ansammeln wollten.²

Seit dem Jahre 1689 begann man in Paris und Lille, den Regen in Gefäßen aufzufangen, welche das Ergebnis jedes Niederschlages an einer Scala in Zollen und Linien ausdrückten, und Cotte konnte 1774 schon Regentafeln für zehn europäische Orte veröffentlichen. Aus Deutschland erhielt man solche Messungen erst, als die Mannheimer Akademie ihre Instrumente versendet hatte. Noch immer aber fehlen uns genauere Anschauungen von der Vertheilung

¹ Edmund Halley, Estimate of the Quantity of vapour raised out of the Sea, in Philosophical Transactions, Nr. 189, Sept., Octb. 1687, p. 366 sq. Halley versäumte, die Regenmenge in Berechnung zu ziehen, die auf das Mittelmeer fällt; sie beträgt 22,3 Zoll (inches), die durchschnittliche Verdampfung wahrscheinlich 50 Zoll, so daß 28 Zoll unersezt bleiben. Die Ströme liefern 173 Cubikmeilen, das atlantische Meer aber 335 Cubikmeilen. Herschel, Physical Geography, §. 23 und 24. London 1862, p. 26 sq.

² John Dalton in Gilberts Annalen der Physik, 1802, S. 252—273.

der Regen über die Erde, ¹ denn Alles, was man zu der Zeit wußte, wo unsere Untersuchungen schließen, hat Heinrich Berghaus auf seinen Regenkarten der Erde und Europas dargestellt, wo wir auf der einen vorzugsweise die Perioden der Niederschläge, auf der andern vorzugsweise ihre Mengen dargestellt finden. ² Die Statistik der Regenmesser hatte uns bis dahin belehrt, daß unter gleichen Verhältnissen die Niederschläge mit den wachsenden Breiten abnehmen. Daß es eine winterliche Regenzeit in Südeuropa gebe, wie Acosta schon geahnt hatte, konnten Dove und Kämtz genauer begründen. ³

Lange Zeit war die Verdunstung des Wassers voller Räthsel geblieben, weil man sie als eine chemische Verbindung des Wassers mit der Luft angesehen hatte, bis Leroy, ein Arzt aus Montpellier, im Jahre 1752 mit der Lehre auftrat, daß die Luft durchsichtigen Wasserdampf enthalte, den man sichtbar machen könnte an den Wänden eines Glasgefäßes, in welches man ein Stück Eis hineinwerfe. Die Feuchtigkeit an den Glaswänden mußte vorher in der Luft geschwebt haben und die Temperaturerniedrigung die Ursache ihrer Abscheidung gewesen sein. Daraus schloß der scharfsinnige Beobachter, daß die Luft eine bestimmte Menge Wasser in durchsichtigem Zustand bei einer gewissen Wärme aufnehmen könne; sinke ihre Temperatur, so lasse sie gewisse Mengen ihrer Feuchtigkeit fallen, erhöhe sich ihre Temperatur, so steige auch das Sättigungsvermögen der Luft. Seit dem 27. November 1752 hatte er wahrgenommen, daß Thaubildung im Freien eintrat, so oft das Thermometer während der Nacht unter die am vorigen Abend beobachtete Sättigungsstufe gefallen und kein Windwechsel eingetreten war. ⁴ Lange versuchte man vergebens den Sättigungspunkt bei verschiedenen Temperaturen durch Feuchtigkeits-

¹ Man sehe den mageren Inhalt im Kosmos, Bd. 1, S. 359 und vergleiche, was H. Müllery über die geographische Verbreitung des Regens in Petermanns geographischen Mittheilungen 1860, S. 2, not. 1 bemerkt.

² Physikalischer Atlas, Meteorologie, Taf. 9 und 10.

³ Siehe oben S. 397. Kämtz, Vorlesungen über Meteorologie, S. 179.

⁴ Mémoires de l'Académie des Sciences. Année 1751. Paris 1755, p. 485 sq.

messer aus Schnüren, Darmsaiten und Fischbein zu bestimmen. Erst im Jahre 1775 verfertigte sich H. B. de Saussure aus einem sanft angespannten Menschenhaar, welches einen Zeiger auf einem Zifferblatte in Bewegung setzte, je nachdem es sich bei wachsender Feuchtigkeit ausdehnte oder bei zunehmender Trockenheit zusammenzog, ein Werkzeug, mit dem er seine berühmten Beobachtungen am 27. Juni 1781 begann.¹ Sie führten ihn zu einer Tafel, aus der man das Gewicht des Wasserdampfes in einem Kubikfuß Luft bei bestimmten Temperaturen und bei einem bestimmten Stande seines Feuchtigkeitsmessers ermitteln konnte.² Es hat sich dann später gezeigt, daß das Saussure'sche Haarhygrometer die Sättigungsstufen stets zu hoch angegeben habe und in die Tafeln Verbesserungen eingeführt werden mußten.³ Gegenwärtig bestimmt man die Feuchtigkeit der Luft nach einem Verfahren, welches Hutton früher empfohlen, für welches aber erst D. August eine befriedigende Formel fand, indem man aus den Unterschieden der Höhenstände zweier Thermometer, wovon die Kugel des einen in nassen Mouffelin gehüllt wird, den Wassergehalt der Luft und ihre Sättigungsstufe ableitet, denn je trockener die Luft und je niedriger der Barometerstand ist, desto rascher wird das Wasser am Mouffelin verdunsten und dem nassen Thermometer um so viel mehr Wärme entziehen.⁴

Unser erstes Wissen von der Wärmestrahlung des Bodens verdanken wir Marc Augustus Pictet, einem Genfer Meteorologen wie de Luc und Saussure. An einem 75 Fuß hohen Mastbaum befestigte er auf verschiedenen Höhen Thermometer, um ihren Gang an verschiedenen Tageszeiten zu vergleichen. Er fand sowohl um Sonnenuntergang als Vormittags, sobald die Sonne das erste Fünftel ihres Tagebogens zurückgelegt hatte, den Gang der untern und obern

¹ H. B. de Saussure, *Essais sur l'Hygrométrie*. Neuchatel 1783, S. 113, p. 107.

² H. B. de Saussure, *Essais sur l'Hygrométrie*, S. 113, 180. Neuchatel 1783, p. 107, 181.

³ Siehe Rämig, *Vorlesungen über Meteorologie*, S. 100.

⁴ E. F. August, über das Psychrometer in Poggendorffs *Annalen*. Leipzig 1828. Bd. 13 (89), S. 122. Bd. 14 (90), S. 137.

Thermometer übereinstimmend, in der Nacht dagegen war die Temperatur der höchsten Luftschicht um 2° höher, wegen des Wärmeverlustes, der mit der Thaubildung am Boden verknüpft war. Er vermochte zuerst zu erklären, warum bei trübem Wetter die Nächte nie so kalt sind als bei klarem, und warum allein bei letzterem Thaubildung eintritt. Bei bedecktem Himmel lehrte er nämlich, werden die Wärmestrahlungen des Bodens durch den Schirm der Wolken aufgehalten. Seitdem erkannte man erst den wichtigen Einfluß einer vorherrschenden Durchsichtigkeit des Luftkreises auf das örtliche Klima.¹

Pflanzengeographie.

Erst nach dem Erscheinen von Zimmermanns Thiergeographie wurde von Friedrich Stromeyer der Gedanke angeregt, auch die räumlichen Grenzen der Gewächse zu bestimmen.² Doch wußte man längst schon, daß die Pflanzenwelt ein Spiegelbild des örtlichen Klimas gewähre, seit Tournefort am Abhange des großen Ararat zunächst über die Gewächse der armenischen Ebene sich erhoben hatte, auf der nächsten Stufe die Pflanzenwelt Südeuropa's, dann die französische, später die skandinavische und zuletzt in der Nähe des Schnees eine Alpenflora angetroffen hatte.³ Von H. B. de Saussure in den Schweizer Alpen, sowie von Ramond in den Pyrenäen waren ebenfalls die senkrechten Grenzen einiger Gewächse bestimmt worden, aber erst A. v. Humboldt, der nie unterließ, die Höhe eines Ortes barometrisch zu messen, schuf zuerst durch Wort und Bild den Begriff von Höhenstufen der Gewächse, indem er an den Abhängen der Cordilleren die Erhebung des Pflanz- und Palmengürtels, der baumartigen Farn, der China-

¹ Marcus Augustus Pictet, Versuch über das Feuer. Tübingen 1790, S. 136, 138, S. 168—176.

² Den Ausdruck Pflanzengeographie hat zuerst Menzel in einer ungedruckten Flora von Japan 1783 gebraucht. A. v. Humboldt, Kosmos, Bd. 1, S. 375. Friedr. Stromeyers Historiae vegetabilium geographicae specimen (Göttingen 1800) enthält nur den Nachweis, daß noch überall, so weit damals die Kenntnisse reichten, Gewächse angetroffen worden seien.

³ S. v. S. 483, 398. Linnaeus, Amoenit. academ. Holmiae 1751, vol. II, p. 447.

wälder, der laubwerfenden Bäume und der Gehölze feststellte.¹ Sein Verfahren wurde von Engelhardt und Barrot am Kasbek, von Leopold v. Buch am Pic von Teneriffa, von C. v. Martius in Brasilien, von Junghuhn auf Java angewendet.

Vor Humboldts Reisen hatte übrigens schon Carl Ludwig Willdenow die ersten Grundzüge zur Ortskunde der Gewächse entworfen, die Culturpflanzen der heißen und gemäßigten Gürtel gesondert und die Polargrenzen einiger europäischer Bäume, vorzüglich der *Betula alba* zu ermitteln gesucht.² Auch der Genfer Pflanzenphysiolog Senebier (geb. 1742—1809) widmete 1800 einen Abschnitt seiner Untersuchungen den Verbreitungsgebieten der Pflanzen und suchte die nördliche Grenze des Rebstocks in Europa festzustellen.³ Da trat 1806 ein bisher fast unbekannter Gelehrter Carl Ritter (geb. 1779 in Queblinburg, starb 1859) in einem kleinen physikalischen Atlas Europas mit zwei Karten auf, die in sechs Gürteln die Verbreitung der Wald- und Culturgewächse und unter anderen auch die Polarbegrenzung der immergrünen Bäume und Gesträucher sichtbar werden ließen, für welche letztere er den 47. Breitengrad gefunden hatte.⁴ Zur Aneiferung der Botaniker zeigte Ritter, wie belehrend für die vergleichende Erdkunde, wie bedeutsam für Geschichte und Gegenwart die Kenntniß der Verbreitung solcher Pflanzen seyn müßte, an welche gewisse Stufen der Gesittung unabänderlich geknüpft sind. Unmittelbar darauf forschte Leop. v. Buch 1806—8 in Norwegen und Schweden eifrig nach den climatischen Ufern einiger edlen Gewächse. Er entdeckte dort, daß die Polargrenze der Eichen, welche er sehr genau bestimmte, so weit reiche

¹ Den ersten Versuch dieser Art enthält sein Atlas géogr. et phys. du Nouveau Continent. Doch hat er dieses ältere Bild später verworfen und ein verbessertes veröffentlicht in der Schrift *De distributione geographica plantarum*. Paris 1817, p. 88, Pl. I.

² Willdenow, *Grundriß der Kräuterkunde*, S. 289. Berlin 1792, p. 371 bis 377.

³ Jean Senebier, *Physiologie végétale*, Sec. X, chap. 2. Genf 1800, tom. V, p. 143, 170.

⁴ Carl Ritter, *Sechs Karten von Europa*. Schnepfenthal 1806, Taf. 1 u. 2.

wie der Obstbau, und die Grenze der Buchen soweit wie die Brombeerstauden (*Rubus caesius*).¹ Er bezeichnete die Stellen, wo er, nach Norden wandernd, Linden, Eschen, Ahorn, Tannen und Fichten verlor, denn nur die Weißbirke blieb ihm treu bis lat. 70°, wo sie sich noch bis zu 1500 Fuß Höhe emporstreckte. Es war eine Entdeckung für die damalige Zeit, daß er bei Alten den nördlichsten Kornbau der Erde antraf und eine scharfsinnige Erkenntniß, daß das Renthiermoos zwischen den Polargrenzen der Fichten und Weißbirken eingeschaltet ist, so daß der Flächenraum dieses Moosgürtels, folglich auch die Ausbreitung der Renthierzucht abhängig sei von der jähen oder sanften Senkung des Bodens.²

Leopold v. Buch hatte bemerkt, daß Eichen und Obstbäume ihre Grenze finden, wo die mittlere Jahreswärme noch 3° 6 R. beträgt.³ Durch diesen anregenden Vergleich erhielt man in den Thermometerbeobachtungen Schätzungsmittel für den wirthschaftlichen Werth der Länderräume. Buch hielt sich noch an die Mittelwärme des Jahres, die zwar nicht völlig gleichgiltig, aber durchaus nicht entscheidend ist. Sein Freund Georg Wahlenberg aber, der in den Jahren 1800, 1802, 1807 und 1810 Lappland durchwanderte, um festzustellen, an welchen Scheidegrenzen die 600 upsalensischen vollkommneren (phanerogamen) Gewächse allmählig im hohen Norden auf 258 sich vermindern, hatte in Enontekiä an der schwedisch-russischen Grenze unter lat. 68° noch Birken gefunden, obgleich die Mittelwärme des Jahres nur — 2° 86 R. betrug, das Wärmemittel des Januar sogar auf — 18° 6 sank. Da aber der Juli sich bis zu einer Mitteltemperatur von 15° 33 R. erhob, so sprach Wahlenberg als Gesetz aus, daß weder die Jahresmittel, noch die Wintertemperaturen, sondern die Sommerwärme für die Verbreitung der Gewächse entscheidend sei.⁴ Wahlenberg

¹ Reisen in Norwegen und Lappland. Berlin 1810, Bd. 1, S. 239. Bd. 2, S. 317, 330, 342.

² L. v. Buch, a. a. O. Bd. 2, S. 133, 13, 212 und die Arten.

³ Reisen in Norwegen, Bd. 1, S. 239.

⁴ Georgii Wahlenberg, Flora Lapponica. Berolini 1812, p. XLII, LIII.

begab sich 1812 in die Schweiz, 1813 in die Karpathen, um zu untersuchen, ob eine senkrechte Erhebung auf die Pflanzenwelt die nämliche Wirkung äußere wie eine Zunahme der geographischen Breite. So lange er in der Schweiz die Höhengrenzen der Eichen, Obstbäume, Linden und Ulmen nicht überstieg, verlief Alles in gleicher Ordnung; aber zwischen dem senkrechten Gürtel des Laubholzes und der Schneegrenze begannen die Verschiedenheiten. In Lappland liegen beide Stufen nur 1800, in der Schweiz 2700, in den Karpathen 3400 Fuß aus einander. Wenn ein Wanderer von den lappländischen Schneebergen herabsteigt, trifft er einen beständig heiteren, heißen und völlig gewitterlosen Sommer, es umfängt ihn das fröhliche Birkengrün, erfüllt mit tanzenden Mückentwolken, Bienen Schwärmen und muntern Renthierern, ein Bild hastigen Genusses der kurzen Sommeraugenblicke. In den Alpen dagegen dunkeln über ihn Fichtenwälder, die spät und langsam treiben, aber ihre Nadeln nicht abwerfen. Auf den gelichteten Weiden, wo er die Bienen- und Insectenschwärme vermischt, lagern phlegmatische Alpenrinder, die ihren unbeweglichen Nacken Tag oder Nacht verspäteten oder verfrühten Schneefällen oder zuckenden Wettern preisgeben, ja oft mitten im Sommer sieht er das Grün unter jungem Schnee verschwinden. Dieser Gegensatz zwischen einem kurzen, aber ungetrübten, und einem langen, aber wechselvollen Sommer erklärt uns, warum in den Alpen die immergrünen Nadelhölzer der Schneelinie so nahe rücken, in Lappland laubwerfende Bäume mit zarten, gleichsam krautartigen Blättern unter so hohe Breiten sich wagen dürfen.¹

In dem nämlichen Jahre 1817, wo Alexander v. Humboldt die Isothermenlinien ersann, bestätigte er auch das Wahlenbergische Gesetz, daß die Vertheilung der Wärme innerhalb der Jahreszeiten viel einflußreicher auf die Verbreitung der Gewächse sei, als die mittlere Jahreswärme, denn hochgelegene Orte unter den Tropen, wie Quito, Bogota und Toluca, welche bei engen Temperaturschwankungen dasselbe

¹ Georgii Wahlenberg, De vegetatione et climate in Helvetia septentrionali. Turici 1813, p. XXV und §. 85, 101, 102, p. LXXXIX, XCI. Flora Carpatorum. Göttingen 1814, p. LXXVIII.

Jahresmittel besitzen wie Südfrankreich und Italien ($14-15^{\circ}\text{C.}$), wo die heißesten und kältesten Monate ein Abstand von 15°C. trennt, ernähren eine völlig verschiedene Pflanzenwelt.¹ Da die Sommerwärme in Europa wenig abnimmt von dem Pariser Parallel bis zum, ja bis über den Polarkreis, so tritt auch in Nordeuropa kein Wechsel in dem Charakter der Pflanzendecke ein.² Nur der Unterschied zwischen Insel- und Festlandklima bleibt allenthalben fühlbar, den uns Humboldt durch das glückliche Beispiel erläutert hat, daß in England an den Küsten von Devonshire Myrten, Camellien, Fuchsen im Freien überwintern, aber die Trauben am Rebstock nicht zur Reife gelangen.³ Zunächst suchte er dann festzustellen, welche Erwärmung gewisse für uns bedeutungsvolle Gewächse, wie Cacao, Pfirsich, Kaffee, Dattelpalme, Orange, Delbaum, Rebstock zum völligen Kreislauf ihrer Lebensverrichtungen bedürfen.⁴ Dabei entging ihm nicht, daß der Wärme nicht allein, sondern auch der Lichtergießung, von welcher die Entwicklung des Blattgrüns abhängt, ein Einfluß zukomme, denn in Nordfrankreich wird, obgleich die thermometrischen Bedingungen vorhanden sind, doch wegen der vorherrschenden Lufttrübung kein trinkbarer Wein erzeugt.⁵ Einen mathematischen Ausdruck für die Temperaturerfordernisse der Gewächse hat später Boussingault aufgesucht. Er multiplicirte nämlich die Mittelwärme der Vegetationszeiten in hochgelegenen Gebieten des äquatorialen Amerika und des mittleren Europa mit der Zahl der Tage, die zwischen der Saat und der Ernte unserer Feldfrüchte liegen und er fand das Gesetz, daß die Dauer des Kreislaufes arithmetisch wachse mit der Abnahme der mittleren Wärme.⁶ Drei

¹ A. de Humboldt, *De distributione geographica plantarum*. Paris 1817, p. 152.

² L. c. p. 129.

³ Von den isothermen Linien. *Kleinere Schriften*, Stuttgart 1853, Bd. 1, S. 260, 264.

⁴ *Distributio geogr. plantarum*, p. 156.

⁵ L. c. p. 163.

⁶ Boussingault, *Économie rurale*. Paris 1844, tom. II, p. 659. Daß die Boussingault'sche Formel noch nicht die gewünschten übereinstimmenden Wärme-

Jahre nach dem Erscheinen von Humboldts Grundzügen der Pflanzengeographie 1820 erschloß uns Aug. Pyr. de Candolle (1778—1841) in einer goldenen Schrift ein physiologisches Verständniß von dem Einfluß der meteorologischen Kräfte auf den Pflanzenleib. Wir wissen nun, warum harzreiche Gewächse oder solche, die mit Rinde umkleidet sind, harte Winter leicht ertragen, baumartige Monocotyledonen dagegen sie scheuen, weshalb Alpenpflanzen, die eine größere Lichtfülle und wenig Wärme verlangen, in den verdichteten Luftschichten der heißen Ebene verkümmern, warum das Feuchtigkeitsbedürfniß eines Gewächses mit der Oberfläche seiner Belaubung wächst, weshalb Pflanzen mit behaarten Blättern oder mit solchen, die klein, hart und durch Poren weniger aufgeschlossen sind, eine größere Trockenheit überwinden, und daß die Fähigkeit der Gewächse sich senkrecht zu verbreiten von dem Aequator nach den Polen zunimmt.¹

Zu Linné's Zeiten waren 6000 Gewächsorten beschrieben worden, Adanson zählte schon 18000 und glaubte, daß noch etwa 25000 neue entdeckt werden könnten. Robert Brown schätzte die Summe der bekannten Gewächse auf 33000, Alexander v. Humboldt 1817 die Zahl der vollkommeneren (Phanerogamen) auf 38000 und der unvollkommeneren auf 6000, Friedrich Schouw 1823 die Zahl der vollkommeneren auf 40000.² Im Jahre 1849 konnte Humboldt die Summe der bereits beschriebenen Arten auf 100000 angeben, im Jahre 1855 spricht Alphonse de Candolle schon von 150—200000.³ Obgleich also statistische Ermittlungen über die Artenfülle gewisser Erdräume verschieden hätten ausfallen sollen nach der Zeit, in welcher sie

summen liefert, sondern Abänderungen verlangt, darüber vergl. Wilh. Rabsch, Pflanzenleben der Erde. Hannover 1865, S. 53.

¹ De Candolle, Essai élémentaire de Géographie botanique, s. l. s. a. (1820), p. 7, 12, 14.

² Rob. Brown, Botanische Schriften ed. Rees von Esenbeck. Bd. 1, S. 11. Humboldt, De distributione geogr. plantarum, p. 23. F. Schouw, Pflanzengeographie. Berlin 1823, S. 296.

³ Rabsch, Pflanzenleben, S. 381. A. de Candolle, Géogr. botanique raisonnée. Paris 1855, p. 1117.

angestellt wurden, so erkannte man doch schon sehr frühe die wichtigsten Gesetze.

Willdenow, der zuerst mit einem statistischen Vergleich auftrat, zeigte aus der Artenzahl Spitzbergens, Lapplands, Schwedens, der Coromandelfüste und Madagaskars, daß die Mannigfaltigkeit der Gewächssformen von den Polen nach dem Aequator wachse.¹ Ein ernsteres Ziel erhielten solche Vergleiche, als Treviranus 1802 sie auf den Artenreichthum an Acotyledonen, Monocotyledonen und Dicotyledonen unter verschiedenen Zonen anwendete.² Erst zehn Jahr später ermittelte Robert Brown, daß, in Procenten zur Gesamtzahl der Arten ausgedrückt, die relative Dichtigkeit der vollkommensten Gewächse (Dicotyledonen) vom Aequator nach den Polen abnimmt, die der unvollkommenen (Acotyledonen) in der gleichen Richtung zunimmt, die der vollkommeneren dagegen sich gleichbleibt.³ Alexander v. Humboldt schritt 1817 bereits zu statistischen Untersuchungen über die Verbreitung gliederreicher Pflanzenfamilien und er fand unter anderen, daß die kreuzblüthigen (Cruciferae) und die Doldengewächse (Umbellatae) den gemäßigten Erdräumen angehören und innerhalb der Wendekreise nur auf Höhen mit einer Mitteltemperatur von 14° C. sich verbreiten können.⁴ War durch solche Beispiele für Einzeluntersuchungen ein weites Feld eröffnet so erwarb sich der Däne J. Fr. Schouw glänzende Verdienste durch sein Handbuch der Pflanzengeographie, begleitet von einem Atlas, auf dessen Blättern er nicht nur die Verbreitung einzelner Gewächse innerhalb ihrer Polar- und Aequatorialgrenzen z. B. der Buche, der Getreidearten, sondern auch ganzer Familien und ihres örtlichen Artenreichthums darstellte, wodurch oft merkwürdige

¹ C. L. Willdenow, Grundriß der Kräuterkunde, S. 276. Berlin 1792, S. 349.

² Treviranus, Biologie. Göttingen 1803, Bd. 2, S. 63, 83.

³ Robert Browns Botanische Schriften, herausgegeben von Nees von Esenbeck. Nürnberg 1825, Bd. 1, S. 12 ff. De distributione plantarum, p. 43. De Candolle, Essai élément. de Géogr. botan., p. 35.

⁴ Humboldt, De distributione geogr. plantarum, p. 31, 38.

Gesetze sichtbar wurden. Bei den Hülfengewächsen (*Leguminosae*) zeigte sich z. B. eine Abnahme nach den Polen, eine verminderte Dichtigkeit der Arten in der neuen Welt und als wahre Heimath oder als Sitz des größten Artenreichthums die heiße Zone.¹ Als Heinrich Berghaus später sein physikalisches Pflanzengemälde Europa's entwarf, verband er im Sinne Humboldts die climatischen Uferlinien der Gewächse mit den Isotheren. Er zog auch die Polargrenze für die europäischen Bäume und Gesträuche ohne Laubfall, die Carl Ritter angedeutet und auf die J. F. Schouw mit Recht ein großes Gewicht gelegt hatte, weil bei ihr die nordeuropäische Pflanzentwelt aufhört und durch sie eine Naturgrenze für Südeuropa gezogen werden kann.²

Wer Schouw's Atlas der Gewächse aufschlägt, den muß es sogleich befremden, daß etliche Familien nicht bloß innerhalb gewisser Erwärmungsgürtel, sondern auch zwischen Mittagstreifen eingefangen liegen. Die Heimath aller Cactusarten ist Amerika, von denen keine die alte Welt ohne Menschenhilfe erreicht hat. Die Ericaceen oder Heidekräuter bedecken nur den nördlichen Saum Europa's, treten dafür aber noch einmal am Capland auf. Solche Vertheilungen lassen sich nicht durch meteorologische Kräfte erklären, sondern sie sind geschichtliche Thatfachen, die uns zur Ermittlung der Verbreitungsheerde und der Wanderungen der Gewächse anregen. Für die Erdfunde entspringt daraus der Gewinn, einen früheren Zusammenhang oder eine größere Annäherung jetzt gesonderter Welten vermuthen zu dürfen. Joh. Reinhold Forster, vor dem höchstens nur Gmelin und gleichzeitig nur Pallas solche Vergleiche angestellt hatten, bemerkte in der Südsee nicht bloß die Seltenheit europäischer Pflanzenordnungen, sondern er fand auch, daß auf den Inseln des großen Oceans die Aehnlichkeit der Arten mit asiatischen oder amerikanischen Gewächsen bei der Annäherung an das eine oder das andere Festland

¹ J. F. Schouw, Grundzüge der Pflanzengeographie, übers. vom Verfasser. Berlin 1823, S. 194, 341.

² Berghaus, Physikalischer Atlas, Pflanzengeographie. Schouw, Pflanzengeographie, S. 409.

zunahm.¹ Diesen bedeutsamen Erscheinungen hatte sich auch Alexander v. Humboldt in einer seiner frühesten Schriften zugewendet, die des Außerordentlichen so vieles enthält, daß man beim ersten Durchlesen an einem Ufer zu stehen meint, neben welchem ein Strom tiefer Gedanken uns willenlos mit sich fortträgt. Willdenow konnte noch lehren, daß die europäischen Gewächse die gemeinsten des Erdballes seien,² während Humboldt bemerkte, daß im tropischen Südamerika nie eine wildwachsende Art unsers Welttheiles angetroffen werde.³ Auf dem Hochlande Mexico's war er canadischen Gehölzen begegnet, in Südamerika dagegen fehlten die Coniferen gänzlich. Humboldt belehrt uns durch dieses Beispiel, daß Gebirge, die sich von Norden nach Süden erstrecken, eine Mischung der Pflanzengestalten aus verschiedenen Zonen der Festlande begünstigen. Er zeigt uns umgekehrt, daß die Gewächse am europäischen Ufer des Mittelmeeres nicht mehr denen der nordafrikanischen Gestade gleichen, daß also Wasserflächen, die im Sinne der Breitenkreise die Länder scheiden, den Wanderungen der Gewächse entgegentraten.⁴ Diesen anregenden Ideen verdanken wir unser Wissen von den örtlichen Verschiedenheiten der Pflanzendecke unsers Erdbodens. Abgesehen von einem früheren aber nicht glücklichen Versuche Willdenows, vertheilte der ältere de Candolle, der uns auch die Wüsten als Hindernisse der Artenverbreitung beachten

¹ J. N. Forster, Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Berlin 1783, S. 152.

² Grundriß der Kräuterkunde. Berlin 1792, S. 372.

³ A. v. Humboldt und A. Bonpland, Ideen zu einer Geographie der Gewächse. Tübingen 1807, S. 13. Europäische Alpenpflanzen waren indessen im Feuerland schon von Sir Joseph Banks (Robert Brown, Botanische Schriften herausgegeben von Nees von Esenbeck. Nürnberg 1822, Bd. 1, S. 130); dann auch wiederum von J. N. Forster (Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Berlin 1783, S. 153) angetroffen; endlich ihre wahre Uebereinstimmung mit unsern Formen vom jüngern Hooker (bei Sir James Clark Ross, Southern and Antarctic Regions, tom. II, p. 302) bestätigt worden.

⁴ Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. Stuttgart 1807, S. 9, 5. In dieser Schrift wird auch zum erstenmale der Gedanke angeregt, daß die ehemals höhere Temperatur der Polargegenden der früheren stärkeren Ausstrahlung des warmen Erbiñnern zugeschrieben werden könne, S. 15.

lehrte, am frühesten die Gewächse nach heimatlichen Gebieten, deren er zwanzig auf der Erde annahm,¹ aber erst J. F. Schouw, der ihre Zahl um zwei vergrößerte, stellte den Begriff eines abgesonderten Pflanzenreiches statistisch fest.²

Die Verschiedenheit der landschaftlichen Eindrücke ferner Länder beruht, wie Humboldt es zuerst aussprach, auf der Aehnlichkeit oder Fremdartigkeit ihres Pflanzengewebes, ganz vorzüglich aber entsteht der Eindruck dessen, was wir tropische Natur nennen, durch die Abwesenheit der geselligen Gewächse, denn mit Ausnahme weniger Standorte findet man nur einsame Pflanzen in den äquinoctialen Niederungen. Es ist merkwürdig, daß diese Unterschiede und ihre malerischen Wirkungen bis auf Humboldt unbemerkt blieben.³ Ein künstlerisches Bedürfnis trieb ihn auch zu einer, die systematischen Ordnungen durchbrechenden Eintheilung des Pflanzenreiches in siebenzehn für den Schmuck der Landschaften bedeutsamen Grundgestalten oder zu einer ästhetischen Physiognomie der Gewächse.⁴

Thiergeographie.

Die Ortskunde der Thiere ist viel früher entstanden, aber viel später gereift als die Pflanzengeographie. Mit Benutzung wichtiger Vorarbeiten Buffons und Pallas' entwarf Eberhard August Wilhelm Zimmermann, Professor der Mathematik und Physik in Braunschweig 1777 die erste Erdkarte für die Verbreitung der Säugethiere.⁵ Grenzen

¹ A. P. de Candolle, *Essai élémentaire de Géographie botanique*, p. 46, 52—53.

² Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie. Berlin 1823, S. 504 ff. Er nimmt ein eigenes Reich nur dort an, wo die Hälfte der Arten, ein Viertel der Gattungen und einzelne Familien ausschließlich auftreten oder die letzteren ihr Maximum erreichen.

³ Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, Stuttgart 1807, S. 3.

⁴ Zuerst in den Ideen zu einer Pflanzengeographie, S. 25. Als er Beifall und Nachahmer fand, führte er den Gedanken in den Ansichten der Natur weiter aus.

⁵ Zimmermann, *Specimen Zoologiae geographicae Quadrupedum*. Lugd. Bat. 1777, p. 36.

zog er, um den Ueberblick nicht zu stören, nur für wenige Arten der wärmeren und der kälteren Erdstriche.¹ Aus dem Umstande, daß die Südgrenze des Renthiers in Europa bis lat. 66° hinaufsteigt, im Ural auf lat. 50°, in Nordamerika auf 45° sinkt und ähnliche Verbreitungsgesetze bei dem Elchthier (*C. Alces*) sich wiederholen,² schloß der scharfsinnige Beobachter, daß die Erwärmung der Festlande vom Westen Europa's nach Osten beträchtlich abnehme. Das Wachsthum der Artenmannigfaltigkeit von den Polen nach dem Aequator schätzte Zimmermann bereits statistisch ab, denn von den zweihundert Gattungen der Säugethiere, die man damals zählte, gehörten drei Viertel der heißen Zone an. Dieser erhöhten Dichtigkeit fand er die Zunahme an Raubthieren entsprechend, deren Verbreitung sehr wesentlich von der Beute abhängig ist, die sie antreffen.³

Die beiden größten Erkenntnisse in Bezug auf die Verbreitung der Säugethiere, nämlich die Aehnlichkeit der Arten beider Welten in der Nordpolarzone war von Buffon; die völlige Fremdartigkeit der südamerikanischen Fauna von Leryus schon 1556 bemerkt, von Abraham Mylius 1667 nachgewiesen worden. Zimmermann erkannte dagegen zuerst die Abgeschlossenheit der australischen Fauna.⁴

Frühzeitig begann man aus den Wahrzeichen der Thierverbreitung über die geologischen Schicksale einzelner Erdräume nachzufinnen. Als englische Seefahrer 1690 auf den Falklandsinseln patagonische Füchse fanden, schloßen sie daraus, daß jener Archipel ein abgerissenes

¹ Nämlich die Süd- und Nordgrenze für das Elchthier (*Alces*), das Renthier und Caribu (*C. Tarandus*), die asiatische Nordgrenze des Elephanten und die asiatische Nordgrenze des bactrischen Kameels. C. A. Zimmermann, Kurze Erklärung der zoologischen Weltkarte. Leipzig 1783, S. 4.

² Specimen Zoolog. geogr., p. XIV, XIX und die Karte p. 36. Der Lückenhaftigkeit des damaligen Wissens ist es zuzuschreiben, daß Zimmermann noch glauben konnte, die europäischen Affen auf dem Tariffelsen (Gibraltar) seien durch Menschen dorthin versetzt worden (l. c. p. 609), während doch jene Affen nicht allein, sondern noch eine große Anzahl anderer Säugethiere Südspanien und der Barberei gemeinsam sind.

³ Zimmermann, Specimen Zoologiae geographicae, p. 556, 601.

⁴ Specimen Zoologiae geogr., p. 638, 656.

Stück des Festlandes sein müsse,¹ da man nicht annehmen könne, daß zweimal dasselbe Thier auf den Inseln und dem Festlande geschaffen worden sei. Während Buffon sich über einen ehemaligen Zusammenhang Afrika's und Südamerika's in wunderliche Vermuthungen verirrte, widerlegte ihn Zimmermann und erkannte dafür die Sunda-Inseln aus ihrer Thierbevölkerung sehr richtig für einen ehemaligen Zubehör Südasiens.²

Auf die andern Klassen der Wirbelthiere dehnte zuerst G. R. Treviranus 1803 die Untersuchungen aus und mit weit mehr Gründlichkeit als es 30 Jahre später von Swainson gewagt wurde.³ Auch bei der Ortskunde der Thiere führte er, wie bei der Pflanzengeographie, zuerst die Methode des statistischen Vergleiches der Arten ein und entwarf nicht nur die Grundzüge der klimatischen Verschiedenheiten der Thierwelt, sondern stellte auch die Faunencharaktere größerer Erdräume fest.⁴ Völlig in gleichem Geiste, nämlich statistisch trennend, Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten durch Zahlen abschätzend, schied im Jahre 1811 Illiger, der sich jedoch auf die Säugethiere beschränkte,⁵ Arten, Gattungen, Familien und Ordnungen ab, welche den großen Revieren der Erde gemeinsam sind von denen welche ihnen ausschließlich angehören. Wenn wir z. B. vernehmen, daß Südamerika unter

¹ Siehe das handschriftliche Tagebuch von Richard Simpson bei Burney, Discoveries in the South Sea, tom. IV, p. 331. Der wolfsartige Fuchs (*Canis antarcticus*) soll nach Darwin (Naturwissenschaftliche Reisen, deutsch von Dieffenbach. Braunschweig 1844, Bd. 1, S. 244) der Faltlandsgruppe ausschließlich angehören. Fitzroy (Voyages of H. M. ships Adventure and Beagle, tom. II, p. 259) untersuchte die Möglichkeit, ob jene Thiere nicht auf Eisbergen oder Baumstämmen vom Festlande übergesetzt sind.

² Zimmermann, a. a. O. S. 629.

³ Treviranus, Biologie. Göttingen 1803, Bd. 2, S. 157.

⁴ William Swainson, Geography and Classification of Animals. (Lardner's Cabinet Cyclopaedia.) London 1835. Europa suchte er (§. 35, p. 26) als eigenes Revier nach ornithologischen Merkmalen zu begrenzen.

⁵ Illiger, Ueberblick der Säugethiere nach ihrer Vertheilung über die Welttheile. Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften in Berlin aus den Jahren 1804—11. Berlin 1815, S. 39—159.

217 Arten 194 eigenthümliche besitzt, so erlangen wir einen scharfen Zahlenausdruck für die beinahe völlige Absonderung seiner Thierwelt.

Eine classische Arbeit über eine Ordnung der Amphibien, nämlich über die Schlangen, begleitet von einem Atlas, lieferte der Holländer H. Schlegel. Ueberall, wo Schlangen auftreten, sah er giftige unter die giftlosen Arten sich mischen, nur daß Länder mit Wüsten von den ersteren vorgezogen werden, daher Australien unter zehn Arten nicht weniger als sieben giftige besitzt, während das allgemeine Verhältniß 5:1 ist. Er zeigte ferner, daß Baumschlangen nur den Tropen, Seeschlangen nur dem indischen Ocean und dem westlichen Theil der Südsee angehören, daß Landschlangen auf den Inseln des stillen Meeres gänzlich fehlen, die Nattern (Colubrini) nur in sumpfigen Gegenden auftreten, die Ottern (Viperini) nur die alte, die Klapperschlangen (Crotali) nur die neue, die Trionocephalen in getrennten Arten beide Welten bevölkern, Madagaskar und Japan ihre nationalen Schlangen besitzen.¹

Erst durch Andreas Wagner gewann die Ortskunde der Säugethiere die nämliche Schärfe wie die Pflanzengeographie. Mit sicherer Hand theilte er auf seinen Karten nach den Mustern, die Schouw für die Gewächse entworfen hatte, die Erde in sieben große Thiergebiete und stellte für jedes besondere Charakterformen auf. Mit Klarheit überschauen wir jetzt die Gemeinsamkeit der Nordpolarfauna in beiden Welten und die wachsenden Verschiedenheiten, je mehr man sich von diesem gemeinsamen Revier nach Süden entfernt und den peninsularen Ausläufern der Festlande nähert.² Wir verstehen nun, daß Bodenerhebungen und Hochländer zur Ausbreitung von Arten kühler Climate als Brücken von höheren nach niederen Breiten dienen, so daß arctische Formen in Nordamerika sich längs der Cordilleren bis nach Guatemala erstrecken, daß Gebirge dagegen von kleinen wühlenden Thieren nicht

¹ H. Schlegel, *Essai sur la Physiognomie des Serpens*. Amsterdam 1837, tom. I, p. 201, 203, 204, 199, 220, 222.

² Andreas Wagner, *Abhandlungen der math.-physik. Classe der kön. bayer. Akademie der Wissenschaften von 1844—46*, 1. Abth., S. 1—147, 2. Abth., S. 37—108, 3. Abth., S. 3—115.

überschritten werden können, wie z. B. der Igel nicht östlich vom Ural vorkommt. Wagner zeigt uns, daß die Südgrenze der arctischen Thiere mit der Grenze der Pinusarten zusammenfällt und, was schon Illiger bemerkt hatte, die Verbreitung der Affen auf die Palmenzone beschränkt sei, so zwar, daß selbst versprengte Arten von Palmen in Südeuropa und in Japan eine ebenfalls versprengte Affenbevölkerung an sich gefesselt haben, daß diese Fletternden Thiere sich nur in Hainen und Gebirgen aufhalten, und daß, wo die Wälder fehlen, die Hirche durch die Antilopen ersetzt werden. Australiens Abgelegenheit und die Veraltung seiner Schöpfung werden uns fühlbar an der Abwesenheit der Affen, obgleich es Palmen besitzt, am Mangel aller Raubthiere mit Ausnahme des Dingo, der Hufthiere, der Bahnlücker, sowie durch das Vorkommen der Beutelhieren (102 Arten von 131 Landthieren), der Nagethiere und der Fledermäuse.¹

Dem Sammlerfleiß Heinrich Berghaus', der Alles zusammenzog, was er in den eben genannten Vorarbeiten fand und durch eigne Forschungen ergänzen konnte, verdanken wir eine Reihe von Karten über die Verbreitung nicht bloß der Säugethiere, sondern auch der Vögel und etlicher Amphibien. Neu ist dabei, daß er, wie Schouw bei den Gewächsen, auch die örtliche Artendichtigkeit bei den Raubthieren, den Nagethieren, den Wiederkäuern, den Schlangen u. s. w. ausgedrückt hat. Wie wichtig für die Erdkunde das Auffinden von Schöpfungsgrenzen geworden ist, gewahren wir daraus, daß S. Müller mitten durch die Inseln der Banda- und Molukken-Seen eine Scheidelinie zog, bei der sich die asiatische und australische Thierwelt sehr scharf absondern.²

¹ A. Wagner a. a. O. 1. Abth., S. 20, 2. Abth., S. 40, 1. Abth., S. 67, 26, 2. Abth., S. 72, 3. Abth., S. 4, 2. Abth., S. 87, 3. Abth., S. 94—95.


² Berghaus, Physikalischer Atlas, Thiergeographie, Taf. 6, Fol. 24. Jene Abscheidung beider Welten, deren Genauigkeit in unsern Tagen von Wallace bestätigt worden ist, war übrigens schon H. Schlegel bekannt (Physiognomie des Serpens. Amsterdam 1837, p. 241).

Anthropologie.

Noch vor neunzig Jahren unterschied ein großer Geograph wie Büsching die Menschen nur in „Weiße, Schwarze und eine mittlere Sorte.“¹ Ein niederländischer Anatom, Peter Camper (geb. zu Leyden 1722, starb 1789) setzte jedoch schon im Jahre 1767 Kenner von Alterthümern in Erstaunen, als er mit großer Sicherheit aus einer Sammlung Medaillen die echten von den gefälschten ausschied. Er hatte nämlich gefunden, daß, wenn man von dem Gehörgang eines Kopfes eine Linie (od) nach dem untersten Theile der Nasenscheidewand und eine zweite (gd n) von dem Schluß der Zähne über das Nasenbein nach dem äußersten Vorsprung der Stirn zieht,² man dadurch den sogenannten Gesichtswinkel erhalte, dessen Größe die alten Meister über das natürliche Maß gesteigert hatten. Der Camper'sche Gesichtswinkel, mit dem die vergleichenden Schädelmessungen beginnen, würde uns auch einen scharfen Maßstab gewähren, wenn es im menschlichen Haupte ein anatomisches Niveau gäbe, und die Ebene zwischen Gehörgang und Nasentwand, auf welche sich die Messung bezieht, nicht sehr veränderlich wäre. Daher

¹ Siehe Büsching, Neue Erdbeschreibung, 7. Aufl., S. 63. Hamburg 1777, Bd. 1, S. 72.

² Peter Camper, Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge. Berlin 1792, S. XV, S. 17, 21—22. Er hatte wahrgenommen, daß auf griechischen



Der Camper'sche Gesichtswinkel in ursprünglicher Form.

Medaillen der Winkel (m d o) eine Größe von 100°, bei römischen von 95°, bei Menschenschädeln 70—80°, bei Affenschädeln weniger als 70° besitze.

zog es Joh. Friedr. Blumenbach (geb. in Gotha 11. Mai 1752) vor, bei Vergleichen den Schädel senkrecht von oben zu betrachten, wobei sowohl der Unterschied zwischen Breit- und Langschädeln, als auch das Vortreten der Kiefern überschaut werden kann.¹ Sömmering dagegen, dem der britische Anatom Owen gefolgt ist, verglich die untere Grundfläche der Schädel und namentlich die mehr oder weniger centrale Stellung der Großen Oeffnung, welche bei den Affen sehr merklich nach dem Rande des Hinterhauptes zurückweicht.² Alle drei Messungsarten trachten auf verschiedenen Wegen das Raumverhältniß des Gesichtschädels zum Gehirnschädel zu ermitteln für welches die klaren Bezeichnungen der schwedische Anatom Anders Retzius zuerst 1844 erschuf, indem er die Vorzüge der Camperschen Abschätzung, welche hauptsächlich die Stellung der Zähne; und die Blumenbach'schen Merkmale, welche hauptsächlich die Größenverhältnisse der beiden Achsen betrafen zu einer viertheiligen Ordnung der Schädel vereinigte, je

¹ Blumenbach, *De generis humani varietate nativa*. Göttingen 1795, p. 204—206 und die Tafel.

² Blumenbach, *De generis humani varietate*. Göttingen 1795, p. 204 bis 206. Prichard, *Natural History of Man*, 2d ed. London 1855, tom. I, p. 110.



Scheitelbetrachtung der Schädel
nach Blumenbach's Methode.



Grundflächenbetrachtung des Schädel
nach Sömmering und Owen, mit Beach-
tung der Lage des Hinterhauptloches.

nachdem sie den Geradzählern (Orthognathen) oder Schiefzählern (Prognathen) und wiederum den Langschädeln (Dolichocephalen) oder Breitschädeln (Brachycephalen) sich anreihen lassen.¹ Andere Theile des Skelets wurden erst in neuester Zeit verglichen, doch entgingen schon Peter Camper nicht die thierischen Formen am schmalen Becken der Neger.²

Peter Camper hatte keine anatomische Classification aufgestellt, erst Blumenbach trennte das Menschengeschlecht in fünf Abarten (Varietäten). Die kaukasische Race mit symmetrischem Schädelbau stellte er in die Mitte, die Mongolen mit fast quadratischen und die Neger mit eng zusammengedrückten schnauzenförmigen Schädeln an die beiden Endpunkte der Formenreihe, während er die Amerikaner zwischen Mongolen und Kaukasier, die Malaien zwischen die Kaukasier und Neger als Uebergänge einschaltete.³ Jeder dieser Racen gab er ihre Merkmale nach Schädelbildung, Haut, Haar, Augenstellung und Mundform. Da der Begriff der Abart noch nicht festgestellt ist, so hängt es von der Willkür des Beobachters ab, die Zahl der Racen zu mindern, wie Cuvier, der nur drei; wie Spix, der nur zwei annahm,⁴ oder sie zu vermehren wie Pickering, Anthropolog auf der großen Südsee-Erforschung der Amerikaner, der nach einer wunderlichen Classification vier große und elf kleine Abtheilungen unterschied, oder wie Prichard, der so viel Racen annahm, als es Sprachfamilien giebt.⁵

¹ Anders Retzius, *Ethnologische Schriften*. Stockholm 1864, S. 28, 136 ff. Carl Vogt, *Vorlesungen über die Stellung des Menschen*. Gießen 1863, Bd. 1, S. 59.

² Peter Camper, *Natürlicher Unterschied der Gesichtszüge*. Berlin 1792, S. 35. Eschwege fand bei den Indianern von Minas Geraes eine thierische Annäherung in dem schmalen Gesäß als Folge der Beckengestalt. *Journal von Brasilien*. Weimar 1818, Bd. 1, S. 87, 163. Ueber die Wichtigkeit dieser Unterscheidungen vergl. Carl Vogt a. a. O. Bd. 1, S. 192. v. Spix, der Eschwege bestätigte, gedenkt auch der Dünneheit der Waden bei Indianern (*Reise in Brasilien*, Bd. 1, S. 376).

³ *De generis humani varietate*, 3. ed. Göttingen 1795. §. 62, p. 206 bis 210, 286.

⁴ *Reisen in Brasilien*, Bd. 1, S. 184—185.

⁵ Prichard, *Natural History of Man*, 2 ed., tom. I, p. 124 sq. *Pickering Races of Man*. London 1849, p. 10.

Blumenbach, als er seine Merkmale aufstellte, war sich deutlich bewußt, daß es unmerkliche Stufen und Uebergänge, nirgends aber scharfe Grenzen der Abarten gebe.¹ Er schuf aber zuerst die Sprache der Anthropologie, und alle beschreibenden Wissenschaften müssen damit beginnen, daß sie ihre Gegenstände durch Kunstausdrücke unzweideutig bezeichnen.

Ethnographie.

Innerhalb der anatomisch trennbaren Abarten unsers Geschlechtes lassen sich wiederum eine Mehrzahl von Völkerschaften an einem geistigen Erkennungszeichen, an der Sprache, als Familienglieder versammeln. Schon Leibnitz drang bei Peter dem Großen und seinen Ministern auf Herbeischaffung nicht bloß von Wörterverzeichnissen, sondern von Sprachproben, „um durch Vergleich zur Erkenntniß des Ursprungs der scythischen Völker zu gelangen.“² Seinen Wunsch erfüllte eine deutsche Fürstin, Katharina die Große, welche je 200 Worte aus 130 Sprachen sammelte und durch Pallas, Bacmeister und Zimmermann eine linguistische Bibel ausarbeiten ließ.³ Genealogisch vereinigen lassen sich Völker aber erst dann, wenn man nicht bloß ihre Wortschätze, sondern auch den Wortbau vergleicht. Diesen Weg betrat

¹ De generis humani varietate nativa, §. 80. Göttingen 1795, p. 284 bis 285. Innumerae generis humani varietates insensibili gradatione invicem confluant . . . nulla (varietas) existit sitve coloris, sitve vultus, staturae etc. tam singularis, quin cum aliis ejusdem ordinis insensibili transitu ita confluat, ut omnes eas non nisi relativas esse, non nisi gradu ab invicem differre pateat.

² Brief von Leibnitz an Peter den Großen, d. d. Wien, 26. October 1713, und an den Reichsvicelanzler Baron v. Schaffirow, 22. Juni 1716, abgedruckt bei Friedr. Abelung, Katharinens der Großen Verdienste um die vergleichende Sprachkunde. Petersburg 1815, p. V und VI. Siehe auch seine Correspondenz mit verschiedenen Personen über slavische Sprachen in Ermans Archiv zur Kunde von Rußland, Bd. 24, Heft 2. Berlin 1865, S. 259 ff.

³ Linguarum totius Orbis Vocabularia comparativa Augustissimae cura collecta. Petropoli 1786, Sect. primae Pars I. Siehe auch den naiven Brief der großen Kaiserin über ihr linguistisches „Stedenpferd“ an Zimmermann d. d. Petersburg, 9. Mai 1785, bei Abelung, Katharinens Verdienste, S. 40. Sie übertrug eigenhändig das Verzeichniß von 277 Wörtern ins — Caribische.

der spanische Priester Don Lorenzo Hervás 1800, als er die Sprachen nach ihrer grammatischen Uebereinstimmung in Gruppen ordnete.¹ Er lehrte zuerst, daß das Hebräische, Chaldäische, Syrische, das Alt- und Neu-Arabische, das Aethiopische und Amharische Einer Sprachenfamilie, der semitischen, angehöre.² Zu den Gliedern der tschudischen oder finnischen Gruppe zählte er die Lappen, Karelen, Esthen, Bermen, Wotjaken, Ostjaken, Mordwinen, Tscheremissen, Wogulen und Magyaren.³ Die Uebereinstimmung malayischer Sprachen, die sich von Madagaskar bis zu der Sandwichsgruppe und der Osterinsel erstrecken, war schon von Joseph Banks 1771 entdeckt worden,⁴ allein erst Wilhelm v. Humboldt konnte in seinen ausführlichen Untersuchungen über die im Erlöschen begriffne Tempel- und Theater-sprache auf Java, Bali und Madura durch grammatische Vergleiche den strengen Beweis ihres gemeinsamen Ursprungs führen. Er zeigte, was noch immer bestritten wurde, daß nicht nur die madegassische Sprache in jenen Kreis gehöre, sondern sogar ältere Formen treuer bewahrt habe, als die Sprache der Malaien, daß ihre Formenlehre am meisten der tagalischen auf den Philippinen sich nähere, daß sämtliche Malayensprachen im grammatischen Rang wenig höher als das Chinesische; unter sich verglichen aber die polynesischen Sprachen tiefer als das eigentlich malayische, das malayische tiefer als das madegassische, dieses tiefer als das tagalische siehe.⁵

¹ Hervás, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas. Madrid 1800, vol. I, p. 11. Er übersetzte das Vaterunser in mehr als 300 Sprachen. L. c. p. 65.

² Hervás, Catálogo, vol. II, p. 372, 468.

³ Catálogo, vol. III, parte I, p. 201—244. Gatterer, bei dem man schon viel früher sehr richtige ethnographische Classificationen findet, hatte eine theilweise verfehlte Gruppierung der Finnen gegeben. Kurzer Begriff der Geographie. Göttingen 1789, S. 89.

⁴ Siehe seine Wortvergleiche bei Hawkesworth, Voyages for making Discoveries in the South Sea. London 1773, tom. III, p. 776. Hervás, Catálogo, vol. II, p. 10.

⁵ W. v. Humboldt, Ueber die Rawisprache auf der Insel Java. Berlin 1836, Bb. 2, S. 223, 282, 288, 291 ff.

Der wichtigsten Entdeckung der neuern Zeit näherte man sich, als 1790 ein Deutscher, Johann Philipp Wesdin (Fr. Paulinus a Santo Bartholomeo), der von 1776—1789 in Indien verweilte, eine erste Grammatik des Sanskrit veröffentlichte.¹ Seinem Freund Hervás war die Ähnlichkeit zwischen dem Altindischen und dem Griechischen nicht nur in einzelnen Worten, sondern auch im Verbum Sehn zwar aufgefallen, aber aus Betroffenheit über das Außerordentliche vermuthete er, daß die Hindu durch Verkehr mit den Griechen jene Sprachstoffe und Formen aufgesogen hätten.² Britische Gelehrte, wie Halhed 1778, Lord Monboddo seit 1792, Sir William Jones vor 1794 hatten zwar die gemeinsamen Familienzüge zwischen dem Sanskrit und den Sprachen des classischen Alterthums bereits erkannt,³ aber erst Friedrich Schlegel entdeckte die innerliche Verwandtschaft des Deutschen und Persischen mit dem Sanskrit und erweiterte den Kreis der sogenannten indo-germanischen Sprachengruppe.⁴ Vor jedem Zweifel gesichert wurde aber diese überraschende Erkenntniß erst, als Franz Bopp, dessen Forschungen die bayerische Regierung unterstützte, 1816 seine berühmten Untersuchungen über das Zeitwort Sehn veröffentlichte. In dem Gothischen erkannte er die Brücke zwischen Deutschem und Altindischem und es war ihm, „als glaube er, Sanskrit vor sich zu haben, wenn er den ehrwürdigen Ulfilas las.“ Formen und Wurzeln des Verbum Sehn im Sanskrit, verglichen mit dem Angelsächsischen, Gothischen, Fränkischen und Isländischen, gewährten den vollständigen Beweis von dem genealogischen Zusammenhang aller dieser Sprachen.⁵ Endlich wurde das Altperische oder

¹ Fr. Paulinus a S. Bartholomeo. *Sidharubam seu Grammatica Samserdamica*. Romae 1790. Der Name Sanscrit wurde, wie Wesdin l. c. p. 3 beweist, damals nur von den Schriftstellern der *Asiatic Researches* gebraucht.

² Hervás, *Catálogo*, tom. III, p. 134—135.

³ Max Müller, *Lectures on the Science of Language*. London 1864, tom. I, p. 162.

⁴ Friedrich Schlegel, *Ueber die Sprache und Weisheit der Indier*. Heidelberg 1808, S. 6—43.

⁵ Franz Bopp, *Ueber das Conjugationssystem der Sanskritsprache*. Frankfurt 1816, S. X, S. 116 ff.

Zend, zuerst bekannt seit Anquetil Duperrons Wanderungen in Indien (1754—1761), in den arischen Familienkreis hineingezogen durch den Dänen Rask nach seiner Rückkehr aus dem Morgenlande im Jahre 1826.¹ Etwas früher ordnete Julius Klaproth die nordasiatischen Sprachen in größere Gruppen (Finnen, Turken, Tungusen) und lieferte zugleich die erste Sprachverbreitungskarte für Asien.² Uebrigens hatte schon 1820 Friedrich Adelung versucht, nach den Sprachverwandtschaften alle Völker des Erdballes zu classificiren.³

Die Sprache ist das einzige Mittel, welches uns über eine gemeinsame Abstammung der Völker einigen Aufschluß verheißt, aber kein untrügliches; sie deutet nicht immer Blutsverwandtschaft, oft nur Verschwägerung, ja bisweilen nur örtliches Beisammensein an, denn Niemand wird wegen der Sprachen, die sie jetzt reden, die Neger in den Vereinigten Staaten für Angelsachsen, die Indianer Mittel- und Südamerika's für Spanier halten. Haben die Mineralogen entdeckt, daß bisweilen Krystallen durch eindringendes Wasser ihre Bestandtheile entführt und durch fremdartige ersetzt werden, so daß ein eingeschlichenes Mineral die Maske einer Krystallform trägt, die ihm sonst die Natur streng verweigert, und nennt die Wissenschaft solche Truggestalten Pseudomorphosen, so ist ein ähnlicher Vorgang in Bezug auf Sprachen zuerst von Fallmerayer entdeckt worden. Das Griechische, nur wenig verwittert, hat sich noch auf seinem alten Sprachensitze erhalten, aber der ethnographische Stoff des Hellenenthums wurde zerseht und fortgeführt, so daß sich in die leeren Räume fremdartige, namentlich slavische Bestandtheile absetzen und eine linguistische Pseudomorphose bilden konnten.⁴

¹ Martin Haug, *Essays on the Sacred Language of the Parsees*. Bombay 1862, p. 14—18.

² Julius Klaproth. *Asia Polyglotta*, mit einem Sprachenatlas und einer Sprachenkarte. Paris 1823.

³ F. Adelung, *Uebersicht aller bekannten Sprachen und Dialecte*. Petersburg 1820.

⁴ Fallmerayer sprach seine Behauptung zuerst aus in der *Geschichte der Halbinsel Morea*. Stuttgart 1830, Bd. 1, S. VIII ff., S. 234 ff.

Bevölkerungsbichtigkeit.

Begriff und Name der Statistik waren erst von Gottfried Achenwall in einer Göttinger Dissertation 1748 ausgesprochen¹ worden, und Anton Friedrich Büschings Verdienst ist es, bei der Länderbeschreibung schon seit 1754 Angaben über Flächeninhalt und Kopfszahlen eingeführt zu haben.² Alle älteren Berechnungen der letzteren gründeten sich auf Angaben der Familien oder Feuerstellen oder auf die Ziffer der streitbaren Mannschaften.³ Die Lebensversicherungsanstalten waren es, die am frühesten zu schärferen Bestimmungen führten, und ein deutscher Regimentsprediger, Joh. Peter Süßmilch, wurde 1742 zum Begründer der Bevölkerungsstatistik, als er aus den Geburts- und Sterbelisten die Dauer des durchschnittlichen Lebensalters und daraus wiederum die Bevölkerungszahl abzuleiten suchte.⁴ Aus den Kirchenbüchern wurden in Schweden schon seit 1775 alle fünf Jahre Bevölkerungsziffern zusammengestellt. Das Beispiel einer wahren Volkszählung gaben aber erst 1790 die Vereinigten Staaten, denen England zehn Jahre später, Deutschland erst folgte, als die Bundesmatrikeln angefertigt wurden.⁵

¹ Achenwall, *Notitiam rerumpublicarum academici vindicatam* def. Göttingen 1748, p. 24.

² Den Flächenraum ließ er von seinem Freunde Joh. Friedr. Hansen, Bürgermeister in Sonderburg, berechnen. Büsching, *Neue Erdbeschreibung*, 7. Aufl. Hamburg 1777, S. VIII.

³ Gatterer, a. a. O. §. 18, S. 4, nimmt das Verhältniß der streitbaren Mannschaft zur Bevölkerung wie 1:5 oder gar 1:4 an!

⁴ Süßmilch, *Die göttliche Ordnung in denen Veränderungen des menschlichen Geschlechtes*. Berlin 1742, Cap. 8, S. 102 ff.

⁵ Büsching (*Neue Erdbeschreibung*, 7. Aufl., Bd. 1, S. 117) kennt eine „Zählung aller Menschen“ in Dänemark schon im Jahre 1769. Nach Wappäus, *Bevölkerungsstatistik*, Bd. 2, S. 559 ff., wurden die ersten Civilstandsregister in Frankreich von Franz I. 1539 und gleichzeitig auch in England; in Deutschland zuerst 1573 durch Kurfürst Johann Georg von Brandenburg eingeführt, doch soll ein bereits brauchbares Register für Augsburg aus dem Jahre 1500 vorhanden sein. Eine regelmäßige Veröffentlichung von Sterbelisten wurde seit 1592 in London, dann in deutschen Städten, seit 1670 in Paris veröffentlicht. Den ersten Mortalitätstabellen, die von Halley entworfen wurden, lagen die Sterbelisten der Stadt Breslau von 1687—1691 zu Grunde.

Vergleichende Erdkunde.

Wenn durch Erdbogengrößen der Flächeninhalt unseres Planeten festgestellt, vom Flüssigen das Trockene geschieden, von diesem als unbewohnbar die Eisgebilde abgetrennt, die plastischen Unebenheiten gemessen, die Tiefen der Meere mit dem Lothe betastet, die Vertheilung von Sonnenschein und Regen ermittelt, die Reviere der Culturgewächse begrenzt, die Verbreitungsgebiete der Thiere festgestellt worden sind, dann erst vermag, wenn sich geographische und historische Kenntnisse vereinigen, die Wissenschaft die Frage zu lösen, ob nicht der Schauplay, der unserem Geschlecht gleichsam als Gefäß zur Entwicklung seiner Cultur angewiesen ist, einem absichtsvollen Mechanismus gleiche und das Fortrücken und die Ausbreitung menschlicher Gesittung gesetzmäßig vorgeschrieben war, als die Erde ihr neueres Antlitz gewonnen hatte. In diesem Falle erhebt sich die Erdkunde aus einer Dienerin zur Lehrerin der Geschichte; ¹ ja sie vermag sogar mit Sehergabe Künftiges vorherzusagen. Solchen großen Geheimnissen hat man sich seit Strabo nur in Deutschland genähert und zwar erst in neuester Zeit nach unscheinbaren Anfängen.

Das beste, was deutsche Geographen im vorigen Jahrhundert bieten konnten, war reflectirtes Licht, Belehrungen aus französischen und britischen Forschungen. ² In unerschöpflicher Folge wiederholten sich damals die Auflagen von Hübners geographischen Fragen, die sogar in mehrere Sprachen übersetzt wurden, obgleich sie fast nichts enthielten, als was man auf den Landkarten nachsehen konnte. ³

¹ Pinkerton, dessen Geographie begierig aufgenommen und in fremde Sprachen übersetzt wurde, konnte noch kleinmüthig sagen: Geography, like chronology, only aspires to illustrate history. Modern Geography. London 1807. Preface to the 1st ed., p. X.

² Man sehe Joh. Georg Diebmecht, *Elementa Geographiae Generalis*. Francof. 1712. Mathias Gasius, *Wittenberger Festrede vom Jahre 1737*. Ignatius Kautsch, *Geographia practica*. Kaliciei Hung. 1784.

³ Johann Hübners *Kurze Fragen aus der alten und neuen Geographie*. Leipzig 1726. Die Tonart dieses Buches wird man aus den Fragen selbst

Mit Anton Friedrich Büschings Erdbeschreibung, die 1754 zuerst erschien, beginnt nicht nur eine erneute Quellenforschung, sondern auch die erste Darstellung der Staatenmacht und Staatengröße. Die hypsometrischen Träumereien des Jesuiten Athanasius Kircher von einem Skelett oder Gezimmer der Erde aus Land- und Seegebirgen, die sich als Bergmeridiane und Bergparallelen kreuzen sollten, von Buache nach 100 Jahren als neue Entdeckung aufgefrischt, bestachen selbst einen Torbern Bergmann und unsere Geographen, wie Gatterer, Immanuel Kant, Zeune, ja selbst Carl Ritter in seinen Jugendschriften hingen an diesem Irrthum.¹ Doch ist unbestreitbar erst durch Buache der Blick für die plastischen Formen der Erdoberfläche geschärft worden. Gatterer wurde durch ihn angeregt, nach Naturgrenzen für die Wohnsitze der Völker zu suchen und bei ihm begegnen wir zuerst solchen Ausdrücken wie: pyrenäische Halbinsel, West-, Nord- und Südpengengebiet, Baltische-, Karpathen-, Nord- und Süd-Hämusländer.² Deutsche Schulgelehrsamkeit fand großen Geschmack an solchen Uebungen und August Zeune, der selbst recht gut erkannte, daß Gatterers Naturnamen nur „Mäntelchen für die politischen Einteilungen“ seien, mühte sich redlich ab, haltbare physikalische Ausdrücke für den Grenzenumfang der historischen Staaten zu finden.³ Das Suchen nach bezeichnenden Schlagwörtern für einzelne Erdräume entsprang aber schon dem richtigen Gefühl, daß die Gestaltung des trockenen Einfluß auf die Geschichte seiner Bewohner geübt habe und daß auf solchen scharf gesonderten Erdräumen etwas wie ein historisches Verhängniß laste.

erkennen: „Was sind in Portugall vor Flüsse? Wie wird Portugall eingetheilet? Was sind in Portugall vor Provinzen abgezeichnet? Was ist in der Provinz Extremadura zu merken?“ u. s. w. (S. 22 ff.) Die Antworten bestehen in der trockenen Aufzählung von Namen.

¹ Kircher, *Mundus subterraneus*. Amstel. 1665, lib. II, cap. 9, tom. I, fol. 69. Der Ausdruck *Ossatura globi* stammt von ihm, nicht von Buache.

² Abriß der Geographie, §. 46. Göttingen 1775, S. 141.

³ August Zeune, *Erdanfichten*. Berlin 1820, S. 94. Er schuf unter anderen den Ausdruck *Balkanhalbinsel*.

Auf das Erdganze seine Blicke richtend, erkannte Johann Reinhold Forster zuerst, daß alle Vesten gegen den Südpol in schroffen Vorgebirgen sich zuspitzen.¹ Hatte übrigens schon Lord Bacon die Aehnlichkeit Afrika's und Südamerika's bemerkt, so fügte Immanuel Kant, der seinen Vorlesungen, wie sich aus verschiedenen Reminiscenzen ergibt, Torbern Bergmanns physikalische Geographie zu Grunde gelegt hatte, die Wahrnehmung hinzu, daß alle Halbinseln mit spärlichen Ausnahmen nach Süden gerichtet sind. Heinrich Steffens erkannte in Neu-Guinea mit den Louisiaden, in den Neuen Hebriden, Neu-Caledonien und Neu-Seeland den „alten Umriß eines vormals geräumigeren Australiens.“² Später hat Adalbert v. Chamisso in den malayischen Seen die Aehnlichkeit der Bildung mit den Antillenmeeren nachgewiesen.³ In einer Arbeit mit der bedeutsamen Ueberschrift: „Die Erde als Wohnort der Menschen,“ betrachtete der Philosoph Chr. Fr. Krause 1811 beide Vesten zuerst als ein Ganzes,⁴ welches an seinem Westrande (Westküste Amerika's) hohl, an seinem Ostrande (Ostküste Asiens) aber gewölbt sei und er zeigte, wie selbst einzelne Küstenstrecken diese Gestalt im Kleinen zu wiederholen streben, z. B. die Inselketten am Ostufer Asiens. Diese Anschauung führte ihn zu zwei sehr tiefen Erkenntnissen, nämlich daß Europa eine asiatische Halbinsel sei und daß es nur ein großes zusammenhängendes Meer gebe, denn der atlantische Ocean erschien ihm nur noch als ein „inneres Erdenmeer“ oder als das größte Mittelmeer der Erde. Uebrigens hatte schon Kant bemerkt, daß die aus- und einspringenden Winkel der alten und der neuen Welt sich ineinander fügen lassen, und ihre atlantischen Umrisse daher „den Ufern eines Stromes“ gleichen, wofür A. v. Humboldt dann später den glücklichen

¹ J. R. Forster, Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Berlin 1783, S. 3.

² Francisci Baconi, Novum organum, lib. II, Aphor. 27. Opera. Amsterdam 1684, tom. II, p. 232. Immanuel Kant, Physische Geographie. Mainz 1802, Bb. 2, S. 64. Steffens in Zeune's Erdbansichten, S. 103.

³ A. v. Chamisso, Reise um die Welt, Thl. II, S. 44.

⁴ Er bediente sich zur bildlichen Darstellung einer sinnreichen, von ihm erfundenen sternförmigen Projection.

Ausdruck atlantisches Thal schuf.¹ So ändern sich die Anschauungen mit der verstrichenen Jugendzeit. Nach Plato's berühmtem Worte im Phädon saßen die alten Culturvölker um das Mittelmeer wie die Frösche an einem entlegenen Weiher. Im Mittelalter wiederholte man die arabische Sage, daß auf den Canarien Steinbilder mit Schlüsseln nach Westen deuteten weil dort alles verwahrt bleiben solle. Jetzt, wo See und Land vor unsern raumbewältigenden Kräften sich immer mehr verdichten, ist aus Europa eine asiatische Zunge in der innersten Vertiefung des atlantischen Golfes geworden.

Es war kein Zufall, daß Alexander v. Humboldt seit 1826 dauernd nach Berlin übersiedelte,² denn Paris hatte aufgehört, der Sitz der fortschreitenden Erdkunde zu sein. Es wurde aber eine Begebenheit für die Wissenschaft, als der außerordentliche Mann, der als Reisender am frühesten die chronometrischen Ortsbestimmungen anwendete, der die Länderprofile zu zeichnen, die mittlere Höhe der Continente zu berechnen gelehrt, die vulkanischen Spalten erspäht, die örtliche Verschiedenheit der magnetischen Gesamtkraft entdeckt, die Isothermen erdsonnen und mit Wahlenberg die Pflanzenclimatologie geschaffen hatte, vom 3. November 1827 bis 26. April 1828 seine berühmten 61 Vorträge in der Singakademie zu Berlin hielt,³ deren Inhalt später im

¹ Karl Christian Friedrich Krause, Das Urbild der Menschheit. Dresden 1811, S. 246—256, und Tageblatt des Menschheitslebens. Dresden 1811, Jahrg. I, Nr. 1, S. 3 ff. Immanuel Kant, Physische Geographie. Bd. 2, S. 62. Der geistreiche DeBrosses (Histoire des Navigations aux terres australes. Paris 1756, tom. II, p. 356) braucht den gewagten Ausdruck: la vallée qu'occupe l'océan pacifique.

² Klende, Leben Humboldts. Leipzig 1852, S. 101.

³ Die erste physikalische Geographie war die des Schweden Bergmann, vom Jahre 1773, dann folgten J. N. Forsters Bemerkungen auf Cooks zweiter Reise, später Immanuel Kants Vorlesungen, die 1801 ohne seine Genehmigung gedruckt wurden. Vor Humboldts Vorlesungen erschien Lints physikalische Geographie, Berlin 1826, nach ihnen das treffliche Handbuch von Eduard Schmidt, Göttingen 1829. Man ist in unseren Tagen geneigt, den Werth des Kosmos zu unterschätzen, weil die Wissenschaft mittlerweile zu höheren Wahrheiten sich erhoben hat, aber das Verdienst jener großartigen Arbeit kann nur gerecht beurtheilt werden nach der Zeit, in welcher sie erschien.

Kosmos sorgfältig ausgearbeitet wurde und zu dessen tellurischem Theil Heinrich Berghaus seine Sammlung physikalischer Karten veröffentlichte, den ersten ausführlicheren Versuch dieser Art, den wir kennen.¹ Die Wissenschaft war jetzt gereift, um zu zeigen, daß der Entwicklungsgang unseres Geschlechtes eine örtlich bedingte Naturerscheinung gewesen sei. „Wie ganz anders,“ bemerkt Humboldt, „würde der Temperaturzustand unserer Erde und mit ihm der Zustand der Vegetation, des Ackerbaus und der menschlichen Gesellschaft sein, wenn die Hauptachse des neuen Continents einerlei Richtung mit der des alten hätte; wenn die Andeskette, statt meridianartig, von Osten nach Westen aufgestiegen wäre; wenn südlich von Europa kein wärmestrahlandes Tropenland (Afrika) läge; wenn das Mittelmeer, das einst mit dem kaspischen und rothen Meere zusammenhing und ein so wesentliches Beförderungsmittel der Völkergesittung geworden ist, nicht existirte, wenn sein Boden zu gleicher Höhe mit der lombardischen und cyrenäischen Ebene gehoben worden wäre!“² Als eine Wirkung der plastischen Gestalt Hochasiens läßt er uns erkennen, daß alle Kriegs- und Eroberungszüge, alle Handelsstraßen, alle Wanderpfade von Pilgern und Heidenbefehrern nie aus Indien nach Norden, sondern stets aus Sibirien von Ost nach West oder umgekehrt geführt haben.³ Schnee-

¹ Als physikalischen Atlas kann man jedoch schon Ritters Sechs Karten von Europa (Schnepsenthal 1806) ansehen und ein ähnliches, aber schwächeres Nachwerk lieferte August Reune zu seiner Gaea (Berlin 1811, 2. Aufl.). Der Atlas, den Johnston später herausgab, enthält zum dritten Theil etwa nur Wiederholungen nach Berghaus, ein andres Drittel betrifft die Physik der britischen Inseln und ein letztes Drittel lieferten zwei Schüler von Berghaus, Heinrich Lange, dem später August Petermann nach Edinburgh folgte. Von dem letztern sind die zoologischen Beiträge, die Humboldt so hoch stellte. Als die beiden Herrn aus Johnstons Dienste getreten waren, ließ der Schotte, der wissenschaftliche Arbeiten wie eine bezahlte Waare betrachtete, ihre Namen, die sich noch auf den ältern Abzügen befinden, von den Kupferplatten vertilgen.

² Kosmos, Bd. 1, S. 311 ff. Schon Pinkerton (Modern Geography, tom. I, p. 10) bemerkte, daß Europa den Binnenmeeren seine Gesittungsstufe verdanke und Afrika beglücktere Zustände genossen haben würde, wenn es durch ein Mittelmeer zugänglicher gewesen wäre.

³ Central-Asien, Bd. 1, S. 370.

bedeckte Hochmassen hindern den Verkehr, aber ein glücklicher Wechsel von niedrigen abgesonderten Gebirgsgliedern und Tiefländern, wie ihn das westliche und südliche Europa darbietet, vervielfältigt die meteorologischen Prozesse und die Erzeugnisse der Gewächse, so daß in nachbarlichen Erdstrichen Bedürfnisse erwachen, deren Befriedigung einen belebenden Verkehr anregt.¹ Die Veränderungen in den Quadranten der Cosinus, welche das Gesetz der Wärmevertheilung ausdrücken, sind die möglichst größten am 45. Breitengrade. In Europa ist es die Stelle, wo der Weinbau in das Gebiet des Delbaumes und der Orangenarten hinübergreift. „Nirgends sonst auf dem Erdboden folgen von Norden nach Süden die Erzeugnisse des Pflanzenreiches mit mehr Schnelligkeit auf einander. Eine bedeutende Verschiedenheit in den Erzeugnissen zusammengrenzender Länder belebt aber den Handel und vermehrt die Industrie der ackerbautreibenden Völker.“² Eine andere Wahrnehmung Humboldts ist es, daß die Kammlinie Europas rechtwinklig getroffen werde von den Thälern des adriatischen und rothen Meeres. Diese Furche, belehrt er uns, hat einen mächtigen Einfluß ausgeübt auf die Handelsverhältnisse von Europa mit Asien und dem nordwestlichen Afrika, wie auf den Gang der Gesittung an den vormals glücklicheren Ufern des Mittelmeeres.³

Ein Gespräch mit A. v. Humboldt war es, welches Carl Ritter plötzlich Klarheit über seine Lebensaufgabe brachte. Für Humboldt gab es in der Natur nichts Hohes und nichts Niederes. Ihm galt ein Rhythmus in den Strömungen der magnetischen Erde⁴ so viel, als die höchsten Wahrheiten über den prädestinirten Gang der menschlichen Gesittung. Carl Ritter dagegen, der lange in der Berufswahl zwischen Geschichte und Erdkunde geschwankt hatte, erfaßte nur die

¹ Kosmos, Bd. 1, S. 318.

² A. v. Humboldt, Kleinere Schriften, Bd. 1, S. 238. Die obigen Worte wurden 1817, also vor dem Erscheinen von Ritters Erdkunde, geschrieben.

³ Kosmos, Bd. 1, S. 319. Bd. 2, S. 155.

⁴ Er bezeichnet selbst seine magnetischen Intensitätsbeobachtungen als das wichtigste Resultat seiner Aequinoctialreise! Kosmos, Bd. 1, S. 433, not. 29.

Eine Aufgabe, die Eingriffe der örtlichen Natur in das Schicksal der Völker zu ermitteln. Er wollte Vergangenes und Zukünftiges aus dem starren Antlig des Planeten und aus den Gesezen seiner Naturkräfte enträthseln. Schon bei Vollendung seiner ersten Jugendarbeit¹ hatte er sich, wie er seinem Stiefvater schreibt, über Meeresströmungen, über Winde, über Vertheilung der Gebirge und Ebenen, der Flußthäler, der physischen Climate tiefer unterrichtet, die Verbreitung der Gewächse, der Seegeschöpfe, der Landthiere und die Wanderungen der Völker genauer verfolgt bis zu ihren Ursitzen. „Ueberall,“ ruft er aus, „fand ich dieselben Geseze, dieselben Impulse des äußern Fortziehens, des ersten Ansiedelns, des ersten Ackerbaus, der ersten Schifffahrt. So erhielt jeder hohe Gebirgspasß, als Passage, jeder Wasserfall, unter dem die erste Ansiedlung; jedes Vorgebirge, vor dem die erste Colonie entstand, jede Ebbe und Fluth durch ihr Aufsteigen in die Flußgebiete als erste Anregung zur Schifffahrt ihre historische Bedeutung.“² Ritter hatte vorläufig nur eine deutliche Vorstellung von der hohen Aufgabe der Erdkunde gewonnen und hatte viel mehr verheißen, als was er 1804 in seiner Geographie von Europa geleistet hatte.³ Aber 1817 veröffentlichte er seine große, leider unvollendet gebliebene Erdkunde im Verhältniß zur Geschichte des Menschen.

Seit Strabo's Zeit hatte man nicht mehr von einer Gliederung der Völker gesprochen, vor Carl Ritter Niemand die Welttheile als die großen Individuen der Erde zu bezeichnen gewagt, gleichsam

¹ Sechs Karten von Europa, Schnepfenthal 1806. Ueber die Bedeutung dieses Werkes siehe oben S. 665. Wir bemerken hier noch, daß Ritters Thierkarte die frühere Arbeit von Zimmermann mit den Grenzen der Lemminge, des fliegenden Eichhorns, des Kameels, des Stachelschweins, des Muslon, des Argali und des Blüffels bereicherte.

² G. Cramer, Carl Ritter, ein Lebensbild. Halle 1864. Bd. 1, S. 206.

³ In Vertuchs Geographischen Ephemeriden (Weimar 1805, Bd. 16, S. 318) wo mit magisterhaftem Dünkel die niedrigste Art der Kritik, nämlich die Jagd auf kleine Irrthümer getrieben wurde, verhöhnte ein Recensent den jungen Ritter mit dem Goethe'schen Vers:

Seh' dir Perrücken auf von Millionen Locken u. s. w.

als ob sie durch hilfreiche oder verweigernde Gewalten beseelt seien, die ihren Bewohnern ein geschichtliches Verhängniß auferlegten, wie dieß in Bezug auf Afrika, Ritter so überzeugend nachgewiesen hat.¹ Er offenbarte uns, daß die alte Welt, auf der sich alle Continentalerscheinungen verschärfen, ein kräftigeres Gepräge trage, als die neue Welt, die arm sei an Gegensätzen, wie alle Geschöpfe der Oeane, denn das Wasser, bemerkt er tief, verwischt die Individualität.² Europa dagegen, schlank und zierlich gebildet, mit um sich greifenden Gliedmaßen und tief eindringenden Gefäßen erscheint wie ein höher organisirter Erdenraum und wie ein sinnreich angelegter Entwicklungsplatz für die menschliche Gesellschaft. Nur sein spanisches Hochland trägt den Typus starrer Continente, doch nicht ihm verdankt Europa seine Charakterform sondern den Alpen, die von strömenden Wassern und Thälern durchbrochen und aufgeschlossen, auf kleinstem Raume die größte Mannigfaltigkeit der Erscheinungen vereinigen, ohne die Zugänglichkeit des Festlandes zu verringern.³ Das Maß der Aufgeschlossenheit eines Continentes hat Ritter später nach dem Vorgange Nagels⁴ mathematisch auszudrücken gesucht, indem er die Entwicklung der Uferlinien mit dem eingeschlossenen Raume verglich.

Eine merkwürdige Verzögerung in dem geistigen Wachsthum unseres Geschlechtes war die Folge, daß die ältesten Gesellschaften im Westen und im Osten ohne befruchtende Mischung der gewonnenen Erkenntnisse, ja ohne genaueres Wissen von einander sich Jahrtausende entfremdet bleiben sollten und die Berührung erst stattfand, als sie für das Abendland ziemlich gleichgültig geworden war. Mit großer Spannung hat Ritter nicht nur erforscht, wie wenig daran fehlte, daß Chinesen und Römer in den kaspischen Niederungen auf einander trafen

¹ Erdkunde, Bd. 1, S. 10, 13, 415.

² Erdkunde, Bd. 1, S. 11, 12.

³ Erdkunde, Bd. 1, S. 62.

⁴ Nagel, Ueber die Küstengestaltung der Erdtheile. Berghaus, Annalen. Berlin 1835, Bd. XII, S. 490. Mathematisch gerechtere Ausdrücke zum Vergleich der Küstenentwicklung erhält man jedoch erst durch eine Formel, die Ferd. Bothe in Petermanns Geogr. Mittheilungen 1863, S. 406 empfohlen hat.

und wie bedeutsam das Auftreten der Araber und Mongolen als Vermittler der beiden Gesittungen wurde, sondern er hat auch das physische Geheimniß dieser Verzögerung in der senkrechten Anschwellung Innerasiens erkannt, die um so hinderlicher war, als bei der Armuth an Erosionswassern im Kern des Festlandes die Abstürze der Terrassen nicht ausgefurcht und bequeme Völkerwege durch sie vorbereitet worden waren.¹

Nitter theilte mit Strabo, dem Zeugen einer bewältigenden Cultur, die bessere Einsicht, daß mit dem Erstarken der Gesittung aller Zwang der Natur gemildert werde. Doch hat sich die höchste Verklärung menschlicher Gesellschaft nie an einen Erdenraum fesseln lassen, sondern sie ist rastlos geschritten von Strom zu Strom und von Ufer zu Ufer. Auch von uns läßt sich ihr Enteilen nicht abwenden. „Als Amerika entdeckt war,“ ruft Nitter aus, „da wurde der europäische Occident ein Morgenland.“ Dieses Seherwort hat er in einer seiner letzten Schriften² noch schärfer ausgesprochen, daß er Amerika, den oceanischen Erdtheil mit seinen aufschließenden Culturströmen, als den Schauplatz bezeichnede, wo unser Geschlecht seiner höchsten Reise entgegenzubreiten werde, und Mexico wegen seiner beherrschenden Lage zwischen zwei Oceanen und wegen der Mannigfaltigkeit der lebendigen Natur an seinen Höhenstufen als den begünstigtesten aller Erdräume pries. Es leistet die Wissenschaft das Höchste, wenn es ihr, wie in diesem Falle, gelingt, die Absichten der Natur zu durchschauen und auf das Unabänderliche vorzubereiten.

¹ C. Nitter, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie. Berlin 1852, S. 224.

² Ueber räumliche Anordnung auf der Außenseite des Erdballs und ihre Funktionen im Entwicklungs gange der Geschichte. Ein Vortrag, gehalten am 1. April 1850. a. a. O. S. 206—248.

Namen-, Ort- und Sachregister.

Abai 170.
Abbatia omnium Sanctorum 286.
Aberration 572.
Abich, S. 567.
Abplattung der Erde 483.
(entb.) 480. 486. 586. 590.
Abraham'sinsel 415.
Abul Gassan aus Marokko 124.
Academia del Cimento 643.
Achenwall, Gottf. 686.
Aconcagua 543. 611.
Acosta 381. 396. 398. 403.
Acusamil 239.
Adalbert, Prinz von Preußen 524.
Adam von Bremen 90.
Adélie-Land 451.
Adelung, Friedrich 684.
Adhemar. (Hypothese) 139.
Adhlfisch 104.
Adshan 17.
Adspiration (Meteor.) 653.
Abulis (Inschrift) 29.
Adventure und Beagle 543.
Aequator (Magnet.) 681.
Aegler, Jakob 371.
Aethicus, istrischer 74.
" **italischer** 73.
Aetna 384.
" **Atlas des** 567.
Affen 677. (auf Gibraltar) 674.
Agau 29.
Aegyptisches Institut 506.
Agishymba 25.
d'Ally, Cardinal 198.
Ajubha 312.
Alaminos 238.
Alarcon 245.
Albani 97.
Albert der Große 181. 185. 200.
204. 205. 208. (Biogr.) 224.
d'Albuquerque, Alfonso 310.
" **Francisco** 310.
Albanisches Gebirge 551.
Alenten entb. 417.
Alexanderland 449.
Alexanderpforten 86.
Alexandrette (Felsenbur.) 50.
Alfonfinische Tafeln 127.
Alfraganus 180.
Alliacus, Weltbild 195. 224.
Alluvionen 61.
Almaden, Zinnobergruben von 144.
Almagest 120.
Almagro, Diego 255.
Almalik 101. 130. 154. 153.
d'Almeida Francisco 310.
Alota 333.
Alpen, Bau der 502.
Alpenpflanzen 667.
Alpheus 62.
Alphon's der Weise 183.
Altai 83. 305. 569.
Altin Chan 306.
Amazonen 96. (sinnische) 82.
Amerika (erste Umsegelung) 254.
(im Osten entb.) 413.
Ammon, Orakel 506. 527.
Amsterdam 338.
Amucu 546.
Amur 307.
Anadje 305.
Anagimander 45.
Andagoya 255.
Andaman 106.
Anbrada 313.
Andreas von Conjumel 150.
Andrejew 422.
Anianstraße 248. 458.
Aniva 343.
Anjou 421.
Annublada 320.
Anquetil Duperron 686.
Ansee 169.
Antichthon 32.
Antiglia 219. 221.
Antuco 535. 536.
d'Anville, J. B. D. 595.
Apianus, f. Wienewitz 373.
Apollonius aus Perga 88.
Aequivalente Räume 592.
Araber, Einfluß der, auf das
scholastische Mittelalter 180.
— (Darstellungskunst) 143.
— (Karten) 309.
— (Höhenkunde) 135.
Arago, François 630. 634.
Aral-See 7.
Ararat, großer 567.
Araucarien 536.
Archangel 291.
Ardoß, Fluß 295.
Arellano 322.
Argyre 13.
Arias 7.
Arin 126. 184.
Aristarch aus Samos 35. 345.
Armalecco 156. 164.
Arnaud 533.
Arnhem'sland 335.
Arrow'smith 596.
Arteaga 402.
Artesische Wasser (Temper.) 630.
Arzachel 125.
Arzina 290.
Ascension 308.
Astafantas 10.
Astaboras 25.

Astapud 26.
 Astafobas 26.
 Astrolabien 216. 348.
 Atlantis des Plato 60.
 Atlantische Thal 652.
 Attila (Wolga) 84.
 d'Aubuisson 654.
 Audaghosi 115.
 Audb 14.
 August 663.
 Australien 110. 338. (entb.)
 317. 325. (Fauna) 677.
 Austravia 2.
 Auxacii montes 11.
 Awa 166.
 Awasi 171.
 Azania 16. 111.
 Azara, de 503.
 Azimuthalcompasse 387.
 Azin 126.
 Azoren 214. (entb.) 176.
 Bacalhao 263.
 Bad, George 471. 474.
 Bacon (Roger) 181.
 Baer, C. v. 558. 582.
 Baffin 281. 282. 352. 367.
 Bagamudre 170.
 Baital 306.
 Balal, Johann 295.
 Balboa; Vasco Núñez 237.
 Balbucci Pegoletto 155.
 Balleny 451.
 Balmat 501.
 Baltia 3.
 Baltische Meer 81.
 Banks, Joseph 431.
 Baranowklippen 410.
 Bäreninsel (entb.) 297. 410.
 Barent, Willem 296. 298. 352.
 366.
 Barineger 534.
 Barometer 488. 532. 655.
 (Wendestunden) 654. (mitt-
 lere Höhe) 602.
 Baromez=Schafe 163.
 Barrièrenriff, großes 435.
 Barros, Joao de 403.
 Barrow, Cap. 473.
 " John 464.
 Bartema 315.
 Barthibil 110.
 Baschkurten 149.
 Bas, George 437.
 Bas=Strasse (entb.) 437.
 Bassenbine, James 292.
 Bastidas, Rodrigo 280.
 Baudin 438.
 Baudrand 402.
 Bauernfeind 489.

Bautisof 12.
 Bayer, Wolfgang 539.
 Bayinseln (Honduras) 231.
 Beauchêne-Insel 443.
 Beaumont, Elie de 553. 624.
 Beden, schmales 680.
 Beda, der Ehrwürdige 89.
 Behaim (Martin) 214. 226. 251.
 Belen 232.
 Bellingshausen 448.
 Bembo 398.
 Berbalit 154.
 Berghaus, Heinrich 629. 671.
 677. 690.
 Bergmann, Torbern 687.
 Bergmessungen 382. f. auch
 Höhenbestimmungen.
 Bering 413. 416. 582.
 Beringinsel 416.
 Bernstein (Verbreitung) 2.
 Berthoud 497. 498. 581.
 Besada 12.
 Bescara 172.
 Bessation 344.
 Bessel 589. 610. (Barom.)
 Betumah 108.
 Bevölkerungsstatistik 400.
 Biarmia 80.
 Biarmier 149.
 Bjarne 77.
 Bjel Osero 97.
 Bienewitz, Peter 352. 361. 373.
 375. (f. auch Apianus.)
 Bienewitz, Philipp 374. 599.
 Bieffii 5.
 Bileren 150.
 Dimini 238.
 Biru 255.
 Biruanische Entdeckungsgesellschaft
 255.
 Biruni 128. 135.
 Bischbalit 154.
 Bischoe 449. 450. (Inseln.)
 Bisfenegal 194.
 Bisnagar 166.
 Bizder 194.
 Blaetw (Erdbogen) 358.
 Blancanus 382.
 Blanco, Cap 247.
 Blumenbach, J. Fr. 680.
 Bocar 157.
 Bodeneis 494. f. auch Eisboden.
 Bojador, Cap, doublirt 210.
 Bolgar 97. 493.
 Boningruppe 321.
 Booth, Felix 469.
 Boothia Felix 469.
 Bopp, Franz 683.
 Borda 498. 574. 584.
 Borneo (entb.) 318.

Borystheneß 4.
 Boscatveninseln 428.
 Botocuden 521. 522.
 Bougainville 429.
 Bouguer 486. 652. 605. (Barom.)
 Bouffingault 534. (Reifen) 631.
 Boubet, Lozier 443.
 Bowen, Port 468.
 Bowmann-Inseln 425.
 Brandan (Irrfahrten) 119.
 Brasilien (entb.) 234.
 Brazi 176.
 Bredsdorff 615.
 Brema 341. 458.
 Breton, Cap 263.
 Brongniart 621.
 Brouwer, Hendrick 332.
 Brown, Robert 670.
 Brunnel, Oliver 295.
 Buache 596. 612. 687.
 Buch, Leopold von 516 (Nord-
 cap); 525 (Canar.); 553. 625.
 626. 652. 657. 658. 665. 668. 515
 (Alpenreisen); 651 (Meteor.)
 Buchen, Grenze der 668.
 Buda 115. 179.
 Budomel 178.
 Bulanen 5.
 Bunge 556.
 Buraeus, Andreas 373.
 Burchana 2.
 Burroughs, Stephen 291.
 Büsching 678. 685.
 Buffole 188.
 Butiflis 194.
 Butrigario, Galeazzo 288.
 Button, Sir Thomas 278.
 Bylot 281. 282.
 Byron 425.
 Cabot, John 260.
 Cabot, Sebastian 260. 263. 264.
 289 (Weltkarte); 386 (Magn.
 Pole.)
 Cabral, Febralvarez 234.
 Cabrera 176.
 Cabrillo 246.
 Cactusarten 671.
 Calamita 187.
 Calçadilha 214.
 Calicut 165.
 Californien (Entdeckung d. Halb-
 insel) 243.
 Californischer Meerbusen 244.
 Camar 171.
 Camargo, de 259.
 Camarocabo 113.
 Cambaly 341.
 Camerarius 374.
 Cameru 156.

- Camper, Peter [680](#). [682](#).
 Champion [159](#).
 Campos [geraes](#) [521](#).
 Camul [157](#).
 Cananea, Rio de [235](#).
 Cananor, Rio [236](#).
 Canaria [22](#).
 Canarien [118](#). [175](#). (entb.)
 Candoile, Alphonso de [669](#).
 Candoile, Aug. Phr. de [669](#).
[672](#).
 Canis antarcticus [675](#).
 Canoasbay [246](#).
 Capraria [22](#).
 Caracalmar [295](#).
 Carachita [158](#).
 Carachitanen [159](#).
 Caracorum [150](#). [158](#).
 Cara-moran [103](#). [163](#). [164](#).
 Carey's Schwanenneß [272](#).
 Carl Theodor [646](#).
 Carolinen entb. [319](#).
 Carpentariagolf [334](#).
 Carteret [428](#). (=Straße) [429](#).
 Cartier, Jacques [265](#).
 Cassini, Jean Dominique [480](#).
[578](#). [605](#). (Barom.)
 Cassini (de Thury) Karte [598](#).
 Cassiquiare [508](#). (entb.)
 Castalbo, Jacopo [371](#).
 Cellarius [374](#).
 Celfus [634](#). [635](#).
 Centralfeuer [32](#). [59](#).
 Centurione, Paolo [291](#).
 Cerne [20](#).
 Cetoschamar [171](#).
 Chabarow [306](#).
 Chabol [157](#).
 Chaesbia [329](#).
 Chamisso, Adalbert von [519](#). [688](#).
 Chamisso-Insel [519](#).
 Chan-balil [102](#).
 Chancellor, Richard [220](#).
 Chanfu [129](#).
 Chanfa [108](#).
 Chartzmi [125](#). [180](#).
 Charta marina portugalen-
 sium [235](#).
 Chasaren=(Reich) [28](#).
 Chataia [164](#). [192](#).
 Chatangabusen [409](#).
 Chatham-Insel [441](#).
 Chazelles [582](#). [594](#).
 Chelve [171](#).
 Chenopodium Quinoa [540](#).
 Chery-Insel [297](#).
 Chesnus [4](#).
 Chibley Cap [275](#).
 Chile [258](#). (entb.) Aufsteigen der
 Rüste [535](#).
 Chimborazo best. [488](#). [510](#). [611](#).
 (Höhe)
 Chiminello [647](#). [656](#).
 China, Handelspfad nach [100](#).
 Chinasahrer, arabische [104](#).
 Chipewapan, Fort [471](#).
 Chiriqui-Inseln [232](#).
 Cholmogory [287](#).
 Chrom-Fluß [4](#).
 Chronometer [487](#). [574](#). [580](#). [582](#).
 Chryse [13](#).
 Chubbis [158](#).
 Cianganor [159](#).
 Cigigalaß [157](#).
 Cinaloa [242](#).
 Circuncision (Vorgeb.) [448](#).
 Clarieland [451](#).
 Clavering [478](#). [526](#).
 Clavijo [165](#).
 Codanus sinus [3](#).
 Coderia, Cap [280](#).
 Coelho, Gonçalo [236](#).
 Colebrook [611](#).
 Colibri [538](#).
 Colon, Cristobal [218](#). [223](#) (Zwei-
 sel an der Kugelgestalt der
 Erde); [228](#) (zweite Reise); [226](#)
 (Ueberfahrt).
 Columbo [162](#).
 Columbus [220](#). f. Colon.
 Comfort, Cap [281](#).
 Compagnies-Land [342](#). [419](#).
 Compagarten [190](#). [197](#).
 Compagrosen [189](#).
 Congecatathwahachaga [457](#).
 Conring, Hermann [401](#).
 Conti, Nicolo [165](#). [199](#). [219](#).
 Continente, mittlere Höhe der
[615](#).
 Cook, James [431](#) (erste Reise);
[442](#) (zweite Reise); [446](#) (Eis-
 wall); [457](#) (dritte Reise); [461](#)
 (Tod).
 Cookstraße [438](#).
 Copernicus [344](#).
 Copiapo [258](#).
 Coquimbo [258](#).
 Coraboenf [689](#).
 Cordoba, Fernandez de [239](#).
 Corea [340](#).
 Corrado [521](#).
 Cortereal [262](#).
 Cortes [241](#). [244](#).
 Corves marini [176](#).
 Cossa [169](#).
 Cotam [157](#).
 Cotopaxi [489](#).
 Cotte, P. [646](#).
 Coulomb [632](#).
 Covilham, Pero de [217](#). [311](#).
 Cozumel [239](#).
 Crozet-Inseln [444](#).
 Cuadra, D. Juan de la Bodega
 y [462](#).
 Cuba [228](#).
 Cuba, Rundfahrt um [232](#).
 Cues, Nicolaus von [345](#).
 Culiacan [242](#).
 Cumbalich [288](#).
 Cumberlandsstraße [274](#).
 Cumbre [535](#).
 Curare (f. auch Urari) [487](#).
 Cubier [621](#).
 Cyclades, Grandes [429](#).
 Cydamus [25](#).
 Cynocephali [82](#). [150](#).
 Dagbuta [111](#).
 Daich [84](#).
 Dalton, John (Regen in Eng-
 land) [661](#).
 Dampier, Wilhelm [423](#). [659](#).
 Dante [184](#).
 Darfur [172](#).
 Darien [230](#). [237](#).
 Darwin, Charles [544](#).
 Daussy [639](#).
 David-Inseln [330](#).
 Davis, John [272](#). [330](#).
 Davisland [424](#).
 Davisstraße entb. [272](#).
 Davitt [401](#).
 Dease [473](#) (erste Reise); [475](#)
 (zweite Reise).
 Debroffes [434](#). [689](#).
 Declination magn. [551](#); [634](#)
 (Periode); [631](#) (Rarten); f.
 Mißweisung.
 Degost [172](#).
 Delbei [530](#).
 Delisle de la Croixère, Louis
[407](#). [413](#). [414](#). [585](#).
 Delisle, Guillaume [594](#).
 Dénon [505](#).
 Deschnew [305](#). [405](#).
 Deseado Cap [253](#).
 Deshayes [482](#).
 Desolationland [275](#).
 Deuchali [170](#).
 Dhatwala-giri [611](#).
 Dias, Bartholomeu [216](#).
 Dickarch [58](#) (Hypsom.).
 Dicuil [89](#).
 Diemen, van [336](#). [343](#).
 Digges-Inseln [277](#).
 Diogil [194](#).
 Diffabulus [83](#).
 Dobaha [170](#).
 Dobbs, Arthur (Karte) [464](#).
 Dolgoi-Insel [296](#).

- Dollnos, Hernando 221.
 Dolphin- und Unionstraße 474.
 Don, Gränze von Europa 62.
 Doncala 169.
 Dorado 446.
 Doria, (Tebisio) 170.
 Dove 451. 457. 459. (Drehungs-
 gesetz.)
 Drake, Franz 247. 330.
 Drebbel, Cornelius 442.
 Drehungsgesetz der Winde 64
 659.
 Dschebel-en-Nedama 111.
 Dschidda 311.
 Dschigetai 495.
 Dschoballa (Beni) 118.
 Dschordschan 100.
 Duarte 212.
 Duhalde 595.
 Dulmo, Fernao 221.
 Duperrey 631.
 Durchfahrt, nordöstliche 256.
 408. (entb.)
 Durchfahrt, nordwestliche 267.
 463. 476.
 Dürer, Albrecht 368.
 Duschon 334.
 Dyer Cap 273.
 Ebbe und Fluth 62. 128. 202.
 391. 641.
 Ebint Chilebi 170.
 Echapement libre 581.
 Ecephantus 34. 344.
 Ectag 83.
 Edels-Land 335.
 Edrissi, Erdbild 132.
 Eendracht-Land 335.
 Egede 477.
 Ehrenberg, E. G. 526. 553.
 Eichen, Polargrenze der 665.
 Eisboden 412. 561. 560. f. auch
 Bodeneis.
 Eishafen (auf Novaja Semlja)
 298.
 Eisland 75.
 Elchthier 674.
 El Dorado (f. Dorado).
 Elias, Schneevulkan 414.
 Elizabeths Foreland 262.
 Elle, schwarze 122.
 Eliab 533.
 Elson, Master 473.
 Emersonen 576.
 Enciso, Martin Fernandez de
 329.
 Endeavourstraße 436.
 Enderby-Insel 450.
 Engaño, Punta de 245.
 Engelhardt, Moritz von 548.
 Engerädmung 522.
 Engroneland 271.
 Entbedungen 227 (spanische, be-
 herrscht durch die örtliche Ver-
 breitung der edlen Metalle);
 404 (Stillstand).
 Enterprife (Fort) 471.
 Epichelen 38.
 Eratosthenes 41.
 Erdbeben 60 (aristot. Theorie);
 200. 384. 626.
 Erdbogenmessungen 41 (im Al-
 tertum); 121. 182. 224
 (arab.); 353 (des Snellius);
 587 (Delambre und Méchain);
 587 (deutsch-ungarische); 588
 (dritte französische); 588 (eng-
 lische, schwedische); 485. 586
 (erste lappländische); 589 (in-
 dische, hannoversche und preu-
 ßische); 486. 586 (peruanische);
 585 (Picards); 600 (russische);
 356 (erste trigonometrische).
 Erde, Bewegung der 343.
 Erde, Gestalt der 31. 120. 347.
 f. Abplattung.
 Erdgrab am Cap 497.
 Erdinneres, heißflüssiges 630.
 Erdwärme (entb.) 385.
 Ercia, Manoel Godinho de 317.
 Erhebungsstrater 525. 627.
 Erik der Rothe 76.
 Erman, Adolph 640. 631. 633.
 Erratische Blöcke (f. Wander-
 blöcke) 644.
 Erwärmung der Erde 140. 392.
 560.
 Erzpriester Johannes 153. 159
 (asiatischer); 188. 210. 311
 (afrikanischer).
 Eschwege, W. E. von 620. 680.
 Espanola 228.
 Espinosa 238.
 Espiritu-Santo-Insel 326.
 Estotilanda 148. 223.
 Eudoxus 37.
 Euler, Leonhard 572.
 Europa als Jungfrau 403. 680
 (Halbinsel).
 Exeter-Sund 273.
 Fagen 127.
 Fabian 16.
 Fahrenheit 644.
 Falkland-Inseln 330 (entb.); 423.
 674.
 Falkmerayer 684.
 Fausurlampfer 107.
 Farah 101.
 Farver 74. 95.
 Fatigar 170.
 Fazogl 531.
 Ferdinandea, Insel 407.
 Fernelius, Johannes 355.
 Fernrohr zu Winkelmessungen
 671.
 Ferrer 179.
 Ferrer, Moses Jakob 220.
 Ferro, Meribian 380. 584.
 Feuillée, Louis 468. 676. 523.
 584. 601.
 Fidschi, Archipel 441.
 Finäus, Orontius 355.
 Fischfluß 474.
 Fischer, Johann Eberh. 407.
 Fikroy, Robert 543. 642.
 Fleurieu 498.
 Flinders, Matthew 438.
 Flogascer 149.
 Florida 241. 238 (entb.)
 Fonscabucht 238.
 Fonte, Bartholomäus de 458.
 Forfana 321.
 Formationen, geol. 618.
 Forstäl, Peter 489.
 Forster, Georg 442.
 Forster, George 500.
 Forster, Joh. Reinh. 442. 638.
 673. 690.
 Fortunat, Borgebirge 246.
 Fourneau-Archipel 437.
 Fox-Channel 284.
 Fox, Luke 284.
 Fracastoro 620.
 Fra Mauro 170. 194. (Karte);
 212.
 Franklin, Benjamin 641.
 Franklin, Fort 472.
 Franklin, John 471 (erste Reise);
 472 (zweite Reise).
 Frauen-Inseln 282.
 Freundschafts-Inseln entb. 337.
 Freyer 484.
 Friesland 148. 272.
 Frike, Dr. 562.
 Frobisher, Martin 269.
 Fucastraße 462.
 Fuchs-Inseln 416.
 Fugger 259.
 Furb- und Heclastraße 467.
 Fuß, Georg 556. 557.
 Gabotta, Giovanni 280.
 Galapagos 323.
 Gale Hamle 477.
 Galiano, Dionisio 462.
 Galilei 316.
 Gallo-Insel 256.
 Gamaland 414.
 Gama, Vasco da 307.

Gampu 108.
 Ganuſa 177. 211.
 Garama 24.
 Garamanten 24. 506.
 Garay, Franzisko de 240.
 Garuaß 512.
 Gatterer 647 (Meteor.); 687.
 Gaurifantar 611.
 Gauß 453 (ſüb. Magnetpol); 458.
 589. 608 (Barom.); 632. 633.
 Gay Luffac (Ballonfahrt) 653.
 Gebirge, Bau der 623.
 Gebirgsknoten 625.
 Genf (wiſſenſchaftlicher Glanz) 501.
 Gente Hermoſa 325.
 Geognofie, ſtereometriſche 615.
 Geologiſche Karten 622.
 Geſichtswinkel 678.
 Geugen 173.
 Gewächſe 689 (Artenzahl); 664
 (Höhſcalen); 665 (Polar-
 grenzen); 666 (Sommer-
 wärme)
 Gewitter, magnetiſche 635.
 Gewürznelken 15. 207.
 Gezimmer der Feſtlande 625.
 Ghana 115. 177.
 Gilbert, William 389.
 Gilbertsgruppe 441.
 Gilberts Sund 272.
 Gil Canneß 210.
 Gintarchan 155.
 Gioia, Flavio 188.
 Gipfelhöhen 381, ſ. Höhenbe-
 ſtimmungen.
 Gir 23.
 Girabus Cambrenſis 203.
 Giſſung 359.
 Gliederung Europa's 70; 553
 (ſentrechte); 692 (der Feſt-
 lande).
 Gmelin, Joh. Georg 407. 412.
 Gnomon 39.
 Gobi 555 (Erhebung); 556.
 Gobin 486. 488. 655.
 Goebel, F. 556.
 Gog und Magog 85.
 Gogo 114.
 Goldfluß 177. 179. 210.
 Goldführung der Meridian-Ge-
 birge 555.
 Golf de monumentis 156.
 Golfo de moramty 156.
 Golfſtrom 392. 641.
 Bonneville 317. 443.
 Gonzalez, Gil 238.
 Gorilla 21.
 Götterwagen 21.
 Gottſhard 610.

Gozan 170.
 Gozora 179.
 Graham 635. 636.
 Grabamßland 332. 450.
 Grijalva, Hernando de 243.
 Grijalva, Juan de 239.
 Grinland 147.
 Groetland 271.
 Grönland (entb.) 76.
 Groß Java 160. 163. 167.
 Großirland 95.
 Grubentemperatur 630.
 Guacharo (Grotte) 507.
 Guahan 317.
 Gualle, Francisco de 249.
 Guanahani 227.
 Guanaguato (Bergwerke) 510.
 Guano 144.
 Guevara 254.
 Guinó 211.
 Guineastrom 392.
 Guiot von Provins 187.
 Gundelsheimer 483.
 Gunnbjörnscheeren 76.
 Gunter 387.
 Gwosdew 413.
 Haas, Joh. Matthias 597.
 Habley, John 572.
 Hadsch = Terchan 98.
 Hafenzeiten 390.
 Halluſt = Inſel 283.
 Halley, Edmund 482 (Reiſen);
 604. 643. 647. 656. 657. 658.
 660.
 Hamara 170.
 Hambre, Puerto del 255.
 Hanno 19.
 Hanſteen 540.
 Haro, De 462.
 Harrison, John 580.
 Haben, Friedrich Chriſtian von
 489.
 Hawkins Maidenland 330.
 Haythou 155.
 Hearne, Samuel 456.
 Hebriden, neue 326 (entb.); 429.
 Hebungen, ſäculäre 61.
 Hecataüs 45.
 Heceta, Bruno 462.
 Hebenſtröm 421.
 Heemſkerk, Jakob van 297.
 Heidelträuter 671.
 Heinrich der Schiffer 209.
 Helluland 77.
 Helmerſen, Gregor von 569.
 Hemprich, W. F. 526.
 Henneberger, Caſpar 374.
 Henrietta Maria, Cap 284.

Heralbinsel 460.
 Heraklides vom Pontus 34. 344.
 Herberſtein, Sigismund von
 286. 373.
 Hereford (Karte) 186.
 Herlend 105.
 Hervas, Don Lorenzo 684.
 Hervey = Gruppe 440.
 Hethum 154. 192.
 Hicetaß 33. 345.
 Himalaya 654.
 Hiorter 635. 636.
 Hipparch, auſtralſches Feſt-
 land 54.
 Hoces, Francisco de 254.
 Hochebene 625.
 Hoff, C. F. A. von 626.
 Hoffmann, Friedrich 566.
 Höhenmeſſungen 57 (im Alter-
 thum); 600 (geometriſche);
 602 (barom.); 645 (thermom.
 Siedepunkt).
 Höhenprofile 612.
 Hold with hope 299.
 Homan, J. Bapt. 597.
 Homer (Schule) 56.
 Hondius, Jodocus 378.
 Honorius, Julius 73.
 Honten Eyland 332.
 Hood, Robert 471.
 Hooke 620.
 Hoorne = Inſel 333.
 Hope Sanderson 274.
 Horn Cap., entb. 331.
 Hornemann, Friedrich 805.
 Horner, Johann Caſpar 637.
 638.
 Hortsmann, Nicolaus 546.
 Houtmannsriffe 335.
 Howe's Iſland 428.
 Huallaga 535.
 Hübner, geogr. Fragen 686.
 Hudson, Heinrich 276. 299. 362.
 Hudſonsbay entb. 278.
 Hudſonsbay = Geſellſchaft 286.
 Hudſonsſtraße entb. 276.
 Hudſons Zutheß 300.
 Humboldt, A. von 507 (Reiſen);
 615. 628. 633. 649. 653. 664.
 670. 689; 667 (botan.); 672
 (botan.); 553 (Centralaſien);
 635 (magnet. Güte); 512
 (Ortsbeſtimmungen); 511
 (wiſſenſchaftliche Ziele).
 Humboldtſtrom 641.
 Humboldt, Wilhelm von 682.
 Hurter, Joſh 221.
 Hutton 630.
 Huygens 580.
 Hvitrannaland 148.

- Hydrographie, 62 (im Alterthum); 481 (Vollendung).
 Hygrometer (Haar-) 698.
- Jackmann, Charles 204.
 Jadschubsch und Madschubsch 103.
 Jakutsk 303; 551 (Meteorol.).
 Jallisco 242.
 Jamaica (entb.) 228.
 Jambulus 15.
 James, Capitän 285.
 Jamesbay 278, 285.
 Jangho 341.
 Jansson, Jan 378.
 Japan (entb.) 314.
 Jorbinés 320.
 Java, 569 (Geol.); 584 (Bot.).
 Jagarles 8.
 Jbn Batuta 95, 98.
 Jch Cape 460.
 Jenisei 304, 409.
 Jeniseisk 303.
 Jenkinson, Thomas 292, 373.
 Jermal Timosejew 301.
 Jerusalem (Lage) 92.
 Jezo 340, 352.
 Jligluk, Eskimofrau (Narte) 467.
 Jlinissa, Pyramiden des 488.
 Jlampu 541.
 Jlliger 675.
 Jlimani 540.
 Jmmersionen 576.
 Inclinationsbeobachtungen 388.
 Inclinationskarte 631.
 Inclinatorium 388.
 Indien (Halbinselgestalt) 53, 128; 193.
 Indischer Ocean als Mittelmeer 55; 131.
 Indo-Germanen (Sprachenfamilie) 683.
 Ingram 278.
 Jugwer 207.
 Insel- und Festlandklima 652.
 Inseln der Seligen 22.
 Infical 158.
 Intensität, magnetische 632, 633 (absol. Maß).
 Joao Alfonso 221.
 Johannes, s. Erzpriester.
 Johannisberg St. 415.
 Jolivet, Jean 372.
 Jomard 505, 506.
 Jones-Sund 283.
 Jorullo, Vulkan 511.
 Jorharinus 176.
 Jrlutsk 306.
 Jsanomalen 651.
- Jscherei 24.
 Jskenderun 51.
 Jsland 75 (entb.); 568.
 Jsobarometrische Linien 656.
 Jsophimenen 651.
 Jsorhachlen 544, 640.
 Jsotheren 651.
 Jsothermen 649.
 Jssedon 10.
 Jlambe 522.
 Jtebelbelt 173.
 Jtinerarium, antoninisches 73.
 Jtl 98, 99.
 Juan, Don Jorge 480.
 Juan Hernandez 323.
 Judenwall 85, 103.
 Jugendbrunnen 238.
 Jungbunn, Franz Wilh. 562, 628, 629.
 Junta, astronomische 215.
 Jupitermonde 578.
- Kalah 106.
 Kalahbar 107.
 Kammlinien 612.
 Kämpfer, Engelbert 561.
 Kampher 107.
 Kamtschatka 417.
 Kamtschattische Expedition 407.
 Kamy, L. F. 654, 656.
 Kanak in das rothe Meer 87.
 Kanem 114.
 Kangitā 152.
 Kanglen 152.
 Känguruh 110, 423, 435.
 Kant, Immanuel 687, 688.
 Kantinger, Justus 286.
 Kantseu 102, 103.
 Karakorum (Geb.) 554; Hoflager der Mongolen, s. unter Caracorum.
 Karische Pforte 293.
 Karische Veste 20.
 Karl der Große (Weltbild) 92.
 Karro 514.
 Karten, 45 (im Alterthum); 132 (arabische); 189 (im Mittelalter); 193 (catalanische); 191 (des Palastes Pitti); 641 (erste physikalische).
 Kasbet 548.
 Kaspiisches Meer 7, 82, 151, 156, 292; (Depression) entb. 412, 549, 557, 558.
 Kastikum 341.
 Katharina die Große (Sprachenbibel) 681.
 Katiaroi 98.
 Kattigara 14.
- Kaufmann, Gerhard 369, s. Mercator.
 Kaukasische Race 680.
 Kawisprache 682.
 Keer-weer, Cap 334.
 Keqor 290.
 Keilschrift, Entzifferung der 492.
 Kellerwärme, Pariser 630.
 Kepler: 362, 376 (Ortsbestimmungen); 347, 352, 391.
 Kerguelen-Inseln 446.
 Kesperling, Graf 570.
 Rhomban 109.
 Kidrandsch 107.
 Kiling-Inseln 544.
 King, Philipp Parker 543.
 Kingstonsal 79.
 Kintschin-dschinga 611.
 Kiptschak (Nobelen) 98.
 Kircher, Jesuit 629, 641, 687.
 Kirwan 650.
 Kitaisk-See 288, 292.
 Kitlig, A. G. von 537.
 Klapperschlangen 676.
 Klapproth, Jul. von 554, 684.
 Klein-Java 160, 167.
 Kluutschewskier Vulkan 552.
 Kodiaf 415, 417.
 Koldunarn 271.
 Kolyma 304.
 Komeber 10.
 Köppernitz, Nicolaus 344.
 Korallenbauten 520, 544.
 Kordofan 529, 531.
 Kornbau, nördlichster 666.
 Kory 49.
 Kosmographische Gesellschaft 598.
 Kosmos 32; 88.
 Kotschy 531.
 Kozebue 461, 518 (=Sund) 519.
 Krasnikow 417, 484.
 Krasnojarsk 303.
 Krause, Chr. Fr. 688.
 Kreuzstab 349.
 Krusenstern, Paul von 570.
 Kuar 137.
 Kuhbaum 508.
 Kulam-Malai 105.
 Künlün 555.
 Kupfergrubenfluß entb. 457.
 Kurilen 340 (entb.); 417.
 Kutschum 301.
 Kwoenen 82, 96.
- Labrador 261, 262.
 Labradorstrom 392.
 Lacaille, Louis de 496, 574, 587.

- Bacondamine [486](#); [487](#) (Amaz-
 zonenstrom).
 Bächow [421](#).
 Bächow'sche Inseln [421](#).
 Bactantius [88](#).
 Lacus albus [289](#).
 Bagiana [171](#).
 Baire [481](#), [571](#), [681](#).
 Lambert [592](#), [631](#), [645](#), [648](#).
 Lambton, William [689](#).
 Lamont [638](#).
 Langarote [525](#).
 Lancasterfund entb. [288](#).
 Landwasser [467](#).
 Lange, Heinrich [690](#).
 Längenbestimmungen im Alter-
 thum [44](#); [358](#) (im 17. Jahr-
 hundert); [576](#) (Monde des
 Jupiters); [867](#) (Mondburch-
 gänge); [363](#), [426](#), [438](#), [579](#)
 (Mondbabstände); [360](#), [575](#)
 (Mondbverfinsternung); [580](#)
 (Zeitübertragung).
 Lapérouse [419](#), [441](#).
 Laplace [590](#), [607](#) (Barom.); [640](#).
 Laptew, Chariton [409](#).
 Laptew, Dmitri [410](#).
 Larewy [105](#).
 Lazarus-Inseln [485](#).
 Lebrija, Antonio de [354](#).
 Leewin-Rüste [336](#).
 Lefroy [638](#).
 Legaspi, Lopez de [321](#).
 Legentil [499](#), [631](#).
 Legoad [354](#).
 Leguas [353](#).
 Lehmann, J. G. [613](#), [617](#).
 Leibniz, G. W. (Geolog.), [616](#),
[620](#), [629](#), [681](#).
 Leif [77](#).
 Lelewel [375](#).
 Le Maire, Jakob [331](#).
 Lemonnier [645](#).
 Lena [304](#).
 Lendischbalus [108](#).
 Lepe, Diego de [230](#).
 Lepère [640](#).
 Leptis Magna [25](#).
 Leroy [497](#), [498](#), [581](#).
 Leroy, der Meteorolog [662](#).
 Lesjöthäl [517](#).
 Lhuys, Humfried [372](#).
 Lichtenstein, Heinrich [514](#).
 Liesganig [587](#).
 Lister, Martin [620](#).
 Ligos [20](#).
 Llanos [508](#).
 Loahsa [254](#), [318](#).
 Logleine [358](#), [426](#).
 Lokalattraction [488](#).
 Londonküste [274](#).
 Lop [159](#).
 Lorenzostrom [265](#).
 Loschlin [420](#).
 Loustaden [325](#), [430](#).
 Luc, de [625](#), [645](#); [606](#) (Barom.).
 Lucach [329](#).
 Luftströmungen [64](#), [394](#), f.
 Windarten, Windrosen.
 Luftthermometer [642](#).
 Lumley's Inlet [271](#), [275](#).
 Lütke [420](#), [640](#).
 Macarius-Inseln [415](#).
 Maccaroni [144](#).
 Machin [178](#).
 Madenzie, Alexander [471](#).
 MacIntosh [477](#).
 McClure [477](#).
 Madagascar [309](#).
 Madegassische Sprache [682](#).
 Madeira entb. [176](#).
 Madisch [98](#).
 Magalhães, Fernao de [250](#), [317](#).
 Magalhãesstraße [253](#).
 Maghrurin [119](#).
 Magini [371](#).
 Magnetismus der Erde [550](#), f.
 Declination, Inclination, In-
 tensität.
 Magneteinzel [187](#).
 Magnetpol [470](#), [550](#), [632](#) (nörd-
 licher); [455](#) (südlicher).
 Magnus, Claus (Karte) [289](#),
[372](#).
 Maipu, Vulkan von [539](#).
 Maire [587](#).
 Malaka [312](#).
 Malapen [520](#); [682](#) (Sprachen).
 Maldonado, Lorenz Ferrer [458](#).
 Maletur [329](#).
 Mallet [646](#).
 Malugin [408](#).
 Malwien [330](#).
 Manco Capac [540](#).
 Mandari [129](#).
 Mandeville [163](#).
 Mandji [163](#).
 Mangaseja [304](#).
 Mannheim'sche Academie für Me-
 teorologie [646](#).
 Manse [154](#).
 Mansel-Insel [280](#).
 Manserische, Pongo de [487](#).
 Mäotischer Sumpf [52](#), [62](#).
 Marajo [523](#).
 Mar bermejo [244](#).
 Mar Bianco [194](#).
 Marcet, Alexander [638](#).
 Mar del Norte [237](#).
 Mar del Sur [237](#).
 Mareura [13](#).
 Margarita [229](#).
 Mariannen entb. [318](#).
 Marien-Inseln [245](#).
 Marignola, Johannes [164](#).
 Marinus aus Tyrus [45](#).
 Marion-Inseln [444](#).
 Mariotte [656](#); [608](#) (Geseh).
 Marius, Simon [348](#).
 Markland [78](#).
 Marquesas entb. [324](#), [440](#).
 Marsh, Anthony [294](#).
 Marshall-Inseln [441](#).
 Marteloto [190](#).
 Martinez, Fernando [218](#).
 Martini [314](#).
 Martius, Carl Fr. Philipp von
[522](#), [524](#).
 Masafuera [323](#).
 Mason [587](#).
 Massaya (Höle) [383](#).
 Matalotes [320](#).
 Mateo, Buht San [256](#).
 Matsmai [418](#).
 Matutichin, Vulkan [520](#).
 Mauer, große [306](#).
 Maupertuis [485](#).
 Mauritiusland [331](#).
 Mayen, Jan (Insel) [300](#).
 Mayer, Tobias [578](#), [598](#), [632](#);
[648](#) (Meteorol.).
 Mayma [178](#).
 Mechoacon [271](#).
 Medanos [542](#).
 Medimni [26](#).
 Medina, Pedro de [372](#).
 Meeresströmungen [391](#).
 Meeresstemperatur [637](#).
 Megasthenes [58](#).
 Mehnemeselach [156](#).
 Meile [353](#).
 Meliapur [164](#).
 Melita [20](#).
 Melle [113](#).
 Melli [116](#), [173](#), [212](#).
 Melville-Insel entb. [466](#).
 Mendana, Alvaro [323](#).
 Mendez Pinto [314](#).
 Mendocino, Cap [246](#).
 Mendoza, Diego Hurtado de [243](#).
 Menentillo [193](#).
 Menezes [315](#).
 Mercator, Gerhard [294](#), [369](#),
[375](#), [377](#), [401](#), f. Kaufmann
 (=Projection) [369](#).
 Meridian von Teneriffa [380](#).
 Merkursdurchgang in Callao
[510](#).
 Mesa la [459](#).

- Messerschmidt, Daniel Gottlieb [407](#).
 Meta incognita [269](#).
 Metamorphismus (Geol.) [629](#).
 Meteoreisen [495](#).
 Meteorologie der Scholastiker [203](#).
 Meurka [111](#).
 Meyen, F. J. F. [538](#).
 Meyer, Johann [377](#).
 Michell, John [617](#), [623](#).
 Middelburg [338](#).
 Middelendorff, A. Th. von [559](#).
 Middleton, Christopher [463](#).
 Miglien [353](#).
 Mil = Insel [281](#).
 Minutoli, Menu von [526](#).
 Mißweisungen, magnetische [482](#) (Arten); [385](#) (entb.).
 Mittagskreis, erster [379](#).
 Mittelmeer [50](#), [127](#), [183](#), [371](#), [378](#), [582](#) (große Mäße); [639](#) (Spiegelhöhe); [660](#) (Verdampfungsverlust).
 Mittelwärmen, örtliche [645](#).
 Moçambiquestrom [392](#).
 Mogan [192](#).
 Moisejew [421](#).
 Molukken [110](#), [315](#).
 Monbodo, Lord [683](#).
 Mondabstände [364](#), [577](#), f. Längenbestimmungen.
 Mondberge [28](#).
 Mond = Insel [112](#).
 Mondtafeln (Johann Mayer's) [578](#).
 Monges, Ios [459](#).
 Mongolen [207](#), [680](#).
 Monsune [203](#), [395](#), [658](#).
 Montblanc bestiegen [502](#); [609](#), [610](#).
 Montecorvino [162](#).
 Moçabbasi [146](#).
 Morin, Johann Baptist [364](#).
 Moro, Antonio Lazzaro [617](#), [629](#).
 Moucheron, Balthasar [296](#).
 Mudge, Thomas [581](#).
 Mudscha [109](#).
 Müller (Regiomont.) [215](#), [343](#); [216](#) (Kalender).
 Müller, G. F. [406](#), [407](#).
 Müller, S. [677](#).
 Münster, Sebastian [373](#), [384](#), [397](#), [402](#).
 Münzen (arabische) [95](#).
 Murawiew [407](#).
 Murchison, Robert, Impet [570](#).
 Murdoch, Patrick [593](#).
 Murzuf [596](#).
 Musa [177](#).
 Mutnaja Mjela [293](#).
 Mabb = Ddb [75](#).
 Rai, Cornelis [296](#).
 Raimanhorde [153](#).
 Ranting [313](#).
 Napoleons = Insel [283](#).
 Rašir ed bin aus Tuz [130](#).
 Rattern [676](#).
 Naturgrenzen [687](#).
 Nautical Almanac [579](#).
 Necho (Umschiffung Afrika's) [18](#).
 Nedam [187](#).
 Neger = Race [680](#).
 Nelson, Fluß [280](#).
 Neptun, französischer [594](#).
 Neu-Britannien (entb.) [423](#).
 Neu-Caledonien [440](#).
 Neu-Griechen [684](#).
 Neu-Irland [429](#).
 Neu-Seeland [337](#) (entb.); [432](#) (wiedergefunden).
 Neuwied, Fürst Maximilian zu [521](#).
 Newton [586](#), [689](#).
 Nicaragua [238](#).
 Nicoyabucht [238](#).
 Niebuhr, Carsten [489](#); [491](#) (Mondabstände); [492](#) (Reisefahrt).
 Niederschläge [140](#).
 Niger [23](#) (der Alten); [505](#).
 Nigirstrom [63](#).
 Nil [169](#); [26](#) (Expedition des Kaiser Nero); [137](#) (des Sudan); [137](#), [177](#) (von Ghana); [137](#) (von Makdaschu); [533](#) (weißer).
 Niskatarakte [528](#).
 Nilseen [27](#).
 Niño, Peralonso [230](#).
 Nivaria [22](#).
 Niveau der Oceane [640](#).
 Nivellements von Landengen [639](#).
 Nordamerika, Entdeckung von [76](#).
 Nordcap (entb.) [81](#), [290](#).
 Nordlicht [635](#).
 Norman, Robert [388](#).
 Normannen, Entdeckungen der [75](#), [222](#).
 Noronha, Fernao [236](#).
 Northumberland-Inlet [273](#).
 Norwood [355](#).
 Novaja Semlja [290](#), [291](#), [420](#), [558](#).
 Nubaland [531](#).
 Nun [117](#).
 Nürnberg [344](#) (Astron.); [401](#) (Einwohnerzahl).
 Nutation [572](#).
 Nutkasund [459](#).
 Nupis, Peter [336](#).
 Ob [287](#); [408](#) (zur See erreicht).
 Obborst, Lage [550](#).
 Occultation [364](#).
 Ochsische See (entb.) [304](#).
 Octant, Hadley'scher [577](#).
 Oborico von Nordenone [162](#).
 Delbaum, (Verbreitung des) [67](#).
 Ogle Point [475](#).
 Optere [81](#).
 Oshardes [11](#).
 Olabi [26](#).
 Ossen [615](#).
 Oltmans, Jabbo [512](#); [608](#) (Barom.).
 Oltrare [166](#).
 Omyl [153](#).
 Onam = Kerule [154](#).
 Onthona Java [338](#).
 Oranien-Inseln [296](#).
 Orbigiri [194](#).
 Orgonum [172](#).
 Ormus [310](#).
 Orontius Finaus [367](#).
 Ortelius [377](#).
 Orthognathen [680](#).
 Ortz, Diogo [214](#).
 Ortsbestimmungen, mathematische (arab.) [123](#), f. Längenbestimmungen, Breitenbestimmungen.
 Ostcap Asiens (entb.) [406](#).
 Oster-Insel (entb.) [424](#), [440](#).
 Ostlicher Seeweg nach Amerika (entb.) [321](#).
 Ostgrönland [478](#).
 Ostrog [303](#).
 Otrar [101](#), [154](#).
 Otter [81](#).
 Ottern [676](#).
 Ottorolorrhas [12](#).
 Ovid (Vulkan) [60](#).
 Owyyn [408](#).
 Oryx [8](#), [99](#).
 Ozyne [126](#).
 Pachtu ow [420](#).
 Paiva, Affonso de [217](#).
 Palagonit [568](#).
 Pallas, Peter Simon [404](#) (Reisen); [493](#), [623](#), [629](#), [681](#).
 Palma (Caldera) [525](#).
 Palmentwein [207](#).
 Palolus [178](#).
 Pamer [159](#).

- Bapey 75.
 Papua-Insel 315.
 Pappi 75.
 Paradies, irdisches 55 (Sage); 223.
 Parallaxe (Monb) 365, 490.
 Parita 237.
 Parmenides 31.
 Parasiten 150.
 Parrot, Friedrich 548.
 Parry, Edward William 465 (erste Fahrt); 467 (zweite); 468 (dritte); 479 (Schlittenreise).
 Pasado, Cap 256.
 Pascal, Blaise 602.
 Paschen-Eiland 424.
 Paschoal 234.
 Passate 139, 217, 228, 233, 395; 396, 658 (rücklaufende).
 Paßhöhen 612.
 Pasumot 612.
 Bataliputra 12.
 Patience, Cap 343.
 Paulinus a Santo Bartholomeo 683.
 Pavon 504.
 Pedro, Dom (Weltkarte) 213.
 Peleto-Inseln 320.
 Peligondi 194.
 Pembroke, Cap 279.
 Pendelschwingungen 590.
 Pendeluhren 579.
 Pentland, J. D. 540.
 Perez, D. Juan 462.
 Perier 603.
 Periplus Maris Erythraei 10, 53.
 Permische Formation 571.
 Peru 535, 541; (entb.) 256.
 Peruanischer Küstenstrom 392.
 Peschan 102.
 Pet, Arthur 204.
 Petermann, August 554, 690.
 Peters-Insel 440.
 Petlin 306.
 Petropawlowsk (Länge) 583.
 Peurbach, Georg 343.
 Pfeffer 206.
 Pflanzenfamilien (Stat.) 670.
 Pflanzengeographie (der Araber) 141.
 Pflanzen, gesellige 673.
 Pflanzengürtel, senkrechte 398.
 Pflanzenprovinzen 495.
 Pfiffer, Ludwig 614.
 Phazania 24.
 Philä 505, 528.
 Philetärischer Fuß 43.
 Philipp, Port 438.
 Philippinen (entb.) 318.
 Philolaus 32.
 Physikalischer Atlas 690.
 Physiognomie der Gewächse 673.
 Pic von Teyde (Höhe) 382, 484, f. auch Teneriffa.
 Picard 481, 571, 585.
 Pictet, Marc. Aug. 663.
 Piengittä 5.
 Pigafetta 251.
 Pineba, Alonso Alvarez 240.
 Pinos, Puerto de 246.
 Pinzon, Martin Alonso 219, 227.
 Pinzon, Vicente Yañez 230, 233, 249.
 Piru 255.
 Pitcairn 428.
 Pius II. 198.
 Pizarro, Francisco 255, 257.
 Pizigani (Karte) 169.
 Plan Carpin 150, 203, 207.
 Plancius, Petrus 279, 296, 378.
 Plateau 612.
 Plato (Bewegung der Erde) 34.
 Poleni 646.
 Polhöhen 39 (im Alterth.); 215, 572 f. auch Breitenbestimmungen; größte nördliche erreicht 478, 479; größte südliche erreicht 455.
 Polarkreis südlicher, überschritten 445.
 Polo, Marco 158; 161 (keine Karten von ihm vorhanden).
 Polynja 422.
 Polysangastrom 341.
 Ponce de Leon 238.
 Popel, Nicolaus 286.
 Pöppig, Eduard 535.
 Pororocás 487, 523.
 Postell, Wilhelm 145, 370.
 Prastier 11.
 Prasum 17.
 Prichard 680.
 Produktenkunde (Araber) 141.
 Prognathen 680.
 Projektion 92; 196 (alter Seefarten); 133 (arabischer Karten); 48 (conische); 48 (cylindrische); 48 (stereogr.); 592 (homalographische); 593 (gaussische); 688 (sternförmige).
 Projektionsarten 369.
 Protech, von Osten 528.
 Prontschischtschew 409.
 Psychrometer 603; 610 (Correction).
 Ptolemäus 47; 370 (Ausgaben); 195 (Wiedererwedung).
 Pudisetania 166.
 Pulo, Condor 313.
 Purpur-Inseln 22.
 Puy de Dôme 603.
 Pyralaischer Archipel 17.
 Pytheas 1.
 Ramara 112.
 Ramrun 109.
 Dibra 123.
 Dobama 146.
 Comar 110.
 Comair 112.
 Comr 112.
 Querschnitte geol. 616.
 Quichuasprache 542.
 Quinsay 108, 160, 163, 218.
 Quipus 542.
 Quiros, Pedro Fernandez de 325.
 Radarten des Mittelalters 91.
 Ramni-Insel 107, 109.
 Ramon, Manuel 509.
 Ramond 607 (Barom.); 654, 664.
 Raß 686.
 Raßm 125.
 Rattengruppe 416.
 Raubthiere 674.
 Raunovia 3.
 Ravenna (namenloser Geograph) 88.
 Reaumur, Ant. Ferch de 644.
 Rebstock 668.
 Refraction 577.
 Regenarten 663.
 Regenmesser 663.
 Regent Inlet 468.
 Regentafeln 663.
 Regenzeiten 397.
 Regiomontan 215, 343, 360, f. Müller.
 Reihenvulkane 628.
 Reliance, Fort 474.
 Reliefarten 614.
 Rennel, James 596.
 Renthier, Südgrenze des 676.
 Renthiermoos 518, 667.
 Repulsebay 463.
 Reresenni 80.
 Retrete, Puerte de 230.
 Return Reef 472.
 Rezius 679.
 Revillagigedo 243.
 Rha 6.
 Rhaptum 17.
 Rhipäen 58, 287.
 Rhodon 4.
 Rhymmus 6.
 Ricci Matteo 313.
 Riccioli 357 (Erdbogen); 660.
 Richardson 471, 473.

- Nicker, Jean 489. 475. 529.
 Niede 600.
 Nischenformate 587.
 Nipp, Jan, Corn. 297.
 Rio de Buena Vista 245.
 Rio de Canoas 240.
 Rio de la Plata 240.
 Rio de San Pablo y Pedro 240.
 Rio Maule 258.
 Rio Negro 212.
 Rio do Ouro 211.
 Ristoro aus Kreizo 182. 202.
 205; 201 (Fossilien).
 Ritter, Carl 614. 615. 622.
 Roccamonfina 567.
 Roe's Welcome 280. 284.
 Roggeveen, Jakob 422.
 Roquet San, Cap 234.
 Roß, James Clark 469. 472.
 437; 470 (Magnetpol entd.);
 453. 463 (erste Südpolar-
 fahrt); 453 (zweite und dritte).
 Roß, John 465 (erste Reise);
 432 (zweite).
 Roze, Gustav 553. 558.
 Rodmuislow 420.
 Rudmanis, I. Rupsbroef.
 Ruiz, Melitarte 212.
 Ruiz, Bartolomé 255.
 Ruiz, Botaniker 504.
 Rukung 166.
 Rüppell, Eduard 529.
 Ruscelli, Girsamo 371.
 Russegger, Joseph 531.
 Russische Handelsgesellschaft in
 London 289.
 Rupsbroef 151.
 Saavedra, Alvaro de 312.
 Saba 170.
 Sabadiu 15.
 Sabana 13.
 Sabedisch 102.
 Sabine, Edward 625. 626. 632.
 635.
 Sabinasland 451.
 Sachalin 307; 341 (entd.); 418.
 419.
 Sadin-fur 102.
 Sagitaria, la 325.
 Salam der Dölmerei 102.
 Salisburys-Insel 177.
 Salomonen-Inseln 323. 426. 430.
 Samojeben 525.
 Sanday 199.
 Sandröckgruppe, antarctische
 447.
 Sandröckgruppe entd. 325. 452.
 Sanf-See 126.
 Sanbatjqa 117. 212.
 San Lourenço-Insel 302.
 San Martin, Andres de 366.
 San Miguel Golf 237.
 San Pablo 312.
 San Pedro-Insel 444. 446.
 Sanfibar 111.
 Sandtrif 524.
 Sanzen, Nicolaß 524.
 Santa 257.
 Santa Cruz (Californien) 242.
 244.
 Santacruz-Inseln 244. 428.
 Santa Maria, Cap 250.
 Santa Maria de los Remedios
 240.
 Santa Marta 280.
 Sanuto, Marino 188. 191.
 Sara 22.
 Sarai 151. 155.
 Sargassobänke 22.
 Sarmiento, Pedro de 259. 331.
 354.
 Sasu 20.
 Sättigungspunkt der Luft 689.
 Sauffure, Horace Benoist de
 591. 608. 625. 652. 654. 663.
 664.
 Saraf 441.
 Scandia 2.
 Scandinavien 143 (Halbinsel-
 gestalt); 617. 626 (seculäres
 Aufsteigen).
 Schae, Hendrik, Corneliszoon
 341.
 Schah Nachs Botschafter 162.
 Schantar 307.
 Schasch, Fluß von 100.
 Schatscheu 159.
 Schlatzer 105.
 Schergin (Schacht) 560. 630.
 Schenker, J. J. 603. 604. 616.
 Schiffer-Inseln 429.
 Schivelutsch 552.
 Schlangenberg 492. 532.
 Schlegel, F. 683.
 Schlegel, P. 476.
 Schlottheim, von 621.
 Schnee, ewiger 205.
 Schneegrenze 64. 652.
 Schelafiker, Naturwisfen 202.
 Schenburger, Richard 345.
 Schenburger, Robert Hermann
 545.
 Schoner, Johannes 212. 221.
 327. 328. 344.
 Schouten, Willem, Cornelisz.
 231.
 Scheno, J. Fr. 472.
 Schenk, Alex. Gust. 112.
 Schultus 167.
 Schults, Frickr. 612.
 Schumacher 589.
 Schumagin-Inseln 415.
 Schütz, Jonas 170.
 Schwarze Erde in Rußland 494.
 Schwarzes Meer mit dem kas-
 pischen See vereinigt 429.
 Scobnus 129.
 Scoresby, William 477.
 Scotia (Irland) 74.
 Sericfinni 289.
 Serripheinen 92.
 Seythen 62.
 Sebalminen 316.
 Sekundenpendel 480. 482. 483.
 528. 586.
 See- und Landwinde 325.
 Seefahrt, schnellste im Alter-
 thum 12.
 Seetiefen 220. 237.
 Seetiefenarten 390.
 Seewasser (specifische Schwerk-
 639. 557. 632.
 Seguro, Varte 234.
 Seidenfaravanten 2.
 Semiten 682.
 Sicilien (gröf. Karte) 262.
 Selenus der Babylonier 35. 345.
 Selim Capitän 534.
 Semnoi pojas 287.
 Senebier 685.
 Senegal 212.
 Sequeira, Diego Lopez de 312.
 Sequeira-Inseln 316.
 Seral 22.
 Serbze Namen 406.
 Serendib 105.
 Serer 2.
 Serrao, Francisco 314.
 Sertao 522.
 Sete Cidades 220.
 Severac, Jourdain 206.
 Sertant 577.
 Sernam 220.
 Shannon-Insel 478.
 Squelburgh, Sir George 616.
 Siacur 157.
 Sibir 104. 301.
 Sibiriens Entdeckung 301.
 Sibjgilmessa 115.
 Siebel, W. Fr. von 661.
 Siebepunkt (Thermom.) 612.
 Sila-Inseln 110.
 Silla von Caracas 567.
 Simpson, Thomas 473 (an der
 Barrowspitze); 476 (G. Alexan-
 der).
 Simpsonstraße 478.
 Sinai 522 (Katharinenflöfzer);
 520 (Höhe des Djebel Musa).

Siraf 106.
 Sitqa 538.
 Siuna 111.
 Siwah 508.
 Skrälinger 79.
 Skuratow 408.
 Slata Baba 288.
 Smith, Botaniker 525.
 Smith, Paläontol. 621.
 Smith-Sund 283.
 Snellius, Willebrord 359.
 Snupß, Michael 286.
 Sobaha 170.
 Socotora 11. 13. 311.
 Sofala 111.
 Sohaßgestirn 112.
 Sohan 170.
 Sol-tschu 103.
 Solander 431.
 Solangi 154.
 Solis, Juan Diaz de 233. 249.
 Solitaria-Insel 324.
 Sommer, heißer in den Jahren 1816 und 1817 464.
 Sommering 679.
 Sondergrondt 332.
 Sonnenhöhen um und außer dem Mittag 574.
 Sonnensystem 35.
 Sonnerat 500.
 Sonrhay, Reich der 113.
 Soratä 541. 611.
 Southampton-Insel 270.
 Spalten, vulkanische 628.
 Spencer-Golf 439.
 Spentis Rivier 338.
 Sphärenhimmel 37.
 Spiegeloctanten 427. 499. 572.
 Spitzbergen 297. 299.
 Spiz, J. B. von 522.
 Sprachverwandtschaft 399.
 Staateneiland, kurilisches 342. 419.
 Staatenland (Feuerl.) 332.
 Staften Niada 416.
 Stabium 42.
 Stationennivellirung 549.
 St. Helena 308.
 Statistk 685.
 Steffen, Heinrich 690.
 Steinerer Thurm 10.
 Steinkohlen 143.
 Steller, Georg Wilhelm 411. 416.
 Steno 610. 620. 624.
 Sternwarten, arabische 123.
 St. Johannes-Insel 261.
 Silawani 5.
 Stöffler, Johann 399.
 Strabo (Abnung Amerika's) 56.

Strachey 617.
 Strahlenbrechung 348.
 Stromeyer, Friedr. 664.
 Stromkunde (arab.) 137. f. Sydrographie.
 Struve 590.
 Südamerika (entd.) 229.
 Sudan, Stadt 173.
 Süd-Georgia 444. 446.
 Südländ, unbekanntes 50. 252. 327. 389.
 Südblicht 635.
 Südpolarland 337. 448. 453.
 Südschettlands-Inseln (entd.) 449.
 Südsee (entd.) 237.
 Surville, Jean Francois de 430.
 Süsmilch, Joh. Peter 685.
 Sutscheu 129.
 Swanberg 588.
 Swainson, William 676.
 Swidatoj Nos 410.
 Sylvanus, Bernthardus 219.
 Sylvius (Aeneas) 198.
 Symbari 26.
 Synbo 416.
 Syrbotae 26.
 Szimmitae 7.
 Szkolny, Johann 223.
 Tabin, Vorgebirg 294.
 Tacabba 114.
 Tacames 256.
 Tachard, Guy 634.
 Tacort 172.
 Tabemella 114.
 Tagalische Sprachen 682.
 Taghaza 115.
 Taimyr 560.
 Taimyra 410.
 Taimyrland 559.
 Taimyrsee 409.
 Tali 428 (entd.).
 Talas 84. 101. 152.
 Talcahuano, Erdbeben von 542.
 Tamao-Insel 313.
 Tana 155.
 Tana's 52. 62.
 Tangut 159.
 Taproban 54.
 Tarandael, Gabelung der 517.
 Tarsä 101.
 Tarberberet 172.
 Tasman, Abel Jansz. 336. 339. 352.
 Tasmanien (entd.) 337. 438.
 Tauser 172.
 Tavastland 97.
 Tazata 294.
 Tebbu 506.
 Tektur 116.

Telegkiser 570.
 Temerinda 52.
 Tenbuch 173.
 Tenduch 169.
 Teneriffa, Pic von 601. 610. f. auch Pic.
 Tenner 590.
 Terminbeobachtungen magnet. 636.
 Terra australis incognita 329.
 Terra do bacalhao 262.
 Terra verde 202.
 Terrainzeichnung 613.
 Tetgales, Brant 296.
 Thaddäus (Vorgebirg) 409.
 Thäler, Längens- und Quer- 625.
 Thaubildung 664.
 Thron Ochema 21.
 Thermometer (Florentiner) 643.
 Thevet, André 402.
 Thianschan 555.
 Thiergeographie 205. 676.
 Thina 15.
 Thlinkithen-Archipel 462.
 Thomaschriften 164.
 Thorfinn (Karlsve) 79.
 Thule 1.
 Thylmat 24.
 Tiburonos 318.
 Timbuktu 116. 173. 211.
 Titianus (Maes) 2.
 Titicaca-See 539.
 Titlis 610.
 Toaldo 646.
 Tobolsk 303.
 Tobtes Meer (Depression) 532.
 Tohcoro 172.
 Tomsk 303.
 Topographische Karten 598.
 Torres, Luiz Vaz de 325.
 Torresstraße 327 (entd.); 436.
 Toscanelli, Paolo dal Pozzo 218.
 Tournefort 463 (Ararat); 664.
 Treibprodukte, atlantische 226.
 Treßanga 156.
 Treviranus 670. 675.
 Trinchera, Brunnen 507.
 Tristan da Cunha 308.
 Tristao, Nuno 212.
 Trugillo 257.
 Tschampa 108.
 Tscheljustin 410. 559.
 Tschirikow 413. 414.
 Tschuden 496 (Bergbauvölker); 682.
 Tschubi, J. J. von 541.
 Tibet 109. 501.
 Tucopia 326.
 Tumbes 257.
 Tundren 558.

- Tarnaggin Point [472](#).
 Turner, Samuel [501](#).
 Turnutus [4](#).
 Tycho de Brahe [348](#) [352](#).
 Tyrtler [78](#).
 Tzanafce [530](#).
- Uebel, Georg [371](#).
 ugrische Straße [291](#).
 Uhren, Genauigkeit der [359](#).
 Uiguren [102](#) [159](#).
 Uigurenland [192](#).
 Ulil [117](#).
 Ulloa, Don Antonio [486](#).
 Ulloa, Francisco de [244](#).
 Ungarö [116](#).
 Ural [287](#) [550](#) [558](#) [569](#).
 Uranienburg [352](#) [481](#).
 Urari (entd.) [547](#). [i](#). Curare.
 Urbaneta, Fray Andres de [322](#).
 395.
 Urgebirge [617](#).
 Urtianghai [154](#).
 Ut = Ultra [281](#).
- Valerianos, Apostolos [243](#).
 Vancouver, George [462](#).
 Van Diemens = Land [387](#).
 Varenius, Bernh. Varen [384](#).
 396. 403. 640.
 Varennius, falsche Schreibart
 für Varenius IX.
 Variation (seculäre der Magnet-
 nadel entd.) [387](#).
 Vedamel [178](#).
 Velasco, Pedro [222](#).
 Venezianer in Antwerpen [176](#).
 Veno, Adrian [373](#).
 Ventura [178](#).
 Venus (Durchgang) [431](#).
 Veragua [282](#).
 Verdampfung [64](#).
 Verdampfungsverlust [660](#).
 Verdun [498](#).
 Verneuil, de [570](#).
 Versteinerungen [61](#) [382](#) [620](#).
 Verwittings = Eyland [425](#).
 Vespucci Amerigo [234](#) [249](#) [366](#).
 Victoria regia entd. [546](#).
 Victorialand [454](#) [456](#).
 Villalobos, Ruiz Lopez de [320](#).
 Vincents = Golf [439](#).
 Vincenz von Beauvats [181](#).
 Vinci, Leonardo da [382](#) [392](#).
 Virgines, Cap [253](#).
 Vischer, Nicolaus [378](#).
- Bivaldi [179](#).
 Blaming, Willem de [299](#).
 Bliegen = Eyland [838](#).
 Bölkerunde [398](#).
 Volkszählung, erste [685](#).
 Borgebirg der Gewürze [16](#).
 Bossius, Isaak [642](#).
 Bries, Marten de [341](#).
 Bultane [59](#) [383](#).
 Bultane an der Bjaßina [384](#).
 Bultane (Ansichten der Araber)
[136](#).
 Bultane, Ring der [629](#).
 Bultane, Topographie der [563](#).
 Bultur [567](#).
- Wagner, Andr. [676](#).
 Wagner, Aurigarius [378](#).
 Wahlenberg, Georg [666](#).
 Waigatsch = Insel [291](#) [558](#).
 Walatan [115](#).
 Walbinsel (Mabeira) [210](#).
 Walbiand (Peru) [536](#).
 Wallis = Insel [428](#).
 Walsingham (Cap) [273](#).
 Waltershausen, Sartorius von
[567](#).
 Walther, Bernh. [344](#).
 Wanderblöde [517](#) [514](#) [625](#).
 Wanfara [116](#).
 Waq = waq [112](#).
 Warant [96](#).
 Wardöhus [289](#).
 Wargentia [646](#).
 Wärme, senkrechte Abnahme [66](#).
 394. 653.
 Wärmestrahlung [663](#).
 Wärme, Vertheilung der [204](#).
 619 (mathematische).
 Warwid, Cap [275](#).
 Waterlant [332](#).
 Weymouth, George [276](#).
 Webb [653](#).
 Wechsel, Christian [403](#).
 Web Sir [23](#).
 Weddell, James [449](#).
 Weinland, das gute [78](#).
 Welten [5](#).
 Werne, Ferdinand [533](#).
 Berner, Abraham Gottlob [502](#).
 618. 621. 629.
 Werner, Johann [344](#) [351](#) [369](#).
 Wesdin, Joh. Philipp [683](#).
 Wessen [97](#).
 Wessensee [97](#).
 Westons Portland [285](#).
- Westwinde, vorherrschende [228](#).
 395.
 Wetterkalender, der griechische
[64](#).
 Whale = Sund [283](#).
 Whewell, W. [640](#).
 Wille [632](#).
 Wilkesland [451](#).
 Wilbenow, Carl Ludwig [665](#).
 670.
 Willoughby, Hugh [290](#).
 Wilsons Promontory [487](#).
 Windkarte [657](#).
 Windmühlen [144](#).
 Windrosen [657](#) (barometrische);
[657](#) (thermische).
 Wisu [97](#).
 Wittland [3](#).
 Wizzi [97](#).
 Wohlgemuth [368](#).
 Wolga [98](#).
 Wollaston = Land [474](#).
 Wolstenholme, Cap [277](#).
 Wolstenholme = Sund [282](#).
 Woodward, John [616](#).
 Wrangel, Ferdinand von [422](#).
 Writing Rod [78](#).
- Xandu [159](#).
 Xebe [171](#).
 Xephona [167](#).
 Ximenez Fortun [248](#).
 Xingu [524](#).
- Yucatan [231](#) [239](#) (entd.).
- Yaba [164](#).
 Yagah [116](#).
 Yaiton [160](#).
 Yai = tun [109](#).
 Yargala [125](#) [126](#).
 Zeiller, Martin [402](#).
 Zemarcho [83](#).
 Zend [684](#).
 Zendsch [111](#).
 Zent [148](#) [477](#).
 Zeune, August [614](#) [687](#) [690](#).
 Ziamba [108](#).
 Zimmermann, Eberh. August
 Wilh. [650](#) [673](#).
 Zingiber [171](#).
 Zipangu [160](#) [218](#) [219](#).
 Zitteraal [508](#).
 Zitvolla [421](#).
 Zoghaua [114](#).
 Zonen, Theilung der [65](#).
 Zoron und Aphron [187](#).

